



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
FAX 495 407 452
E-MAIL labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103914702/0300
IBAN CZ6103000000000103914702
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená
u Krajského soudu v HK

Povodí Labe, s.p.
Odbor IČ
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PVZ/17/35836/Vn/0

VYŘÍZUJE/LINKA
Ilona Vavřínová/675

HRADEC KRÁLOVÉ
23.8.2017

Rekonstrukce koryta Liščího potoka, ř.km 2,480 – 2,540 v k.ú. Hejtmánkovice

Dne 18.8.2017 jsme obdrželi žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení na výše uvedenou stavbu z 8/2017.

Navržené rekonstrukční práce na zájmovém úseku Liščího potoka budou prováděny na pozemku vodního toku p.p.č. 1858/62 v k.ú. Hejtmánkovice, ve správě Povodí Labe, s. p., Hradec Králové. Opevnění kamenným zdivem na sucho čtvercového průtočného profilu je v současné době silně poškozeno. Rozpadající se opevnění bude odstraněno. Průtočný profil bude upraven do otevřeného lichoběžníkového profilu s plynule se překlápějícími svahy sklonu 1:0,5 až 1:2. Upravené dno bude široké 600 mm (pro soustředění minimálních průtoků). Stávající spádové poměry budou stabilizovány výstavbou dvou 22 cm vysokých kamenných skluzů a upraveny na hodnotu 1 – 1,1 %. Dále bude nově navržené dno stabilizováno 26 příčnými prahy osazenými do dna koryta s osovou vzdáleností 1,75 m, provedených z rozebranych pískovcových kvádrů. Zdrsněné skluzové plochy obou skluzů min. tl. 400 mm, sklonu 1 : 8 budou provedeny ze štětovitě kladených pískovcových lomových kamenů jednotlivé hmotnosti nad 200 kg s vyklínováním a proštěrkováním do úrovně 150 mm pod jejich líc. Výše popsané opevnění běžné trati bude na začátku a na konci zájmového úseku plynule napojeno na stávající mostní objekty. Délka přechodového úseku na začátku bude 2,0 m, na konci 5,0 m.

Investorem akce bude : Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo LNO_0010 - Stěnova od státní hranice po státní hranici, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 602154, X: 1003499.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem bez připomínek.
- c) **Z hlediska správy Liščího potoka (IDVT 10102496)** souhlasíme s předmětným záměrem bez námitek.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(7)



Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Příloha
1x PD

Na vědomí
PL – Z1 Jablonec nad Nisou



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

ODDĚLENÍ
SPRÁVA CHKO BROUMOVSKO
Ledhujská 59
549 54 Police nad Metují
tel.: +420 491 549 020 – 33
e-mail: broumovsko@nature.cz
http://www.nature.cz
IDDS: kpddyvy

Elektronicky podepsáno:
Ing. Hana Hekrušová
ADPP ČR IČ: 629335911
Pevný podpis QCA 2

REGIONÁLNÍ PRACOVISŤE
VÝCHODNÍ ČECHY

Povodí Labe státní podnik
25.10.2017 58925/2017/PLa
Víta Nejedlého
Hradec Králové
500 03
DS dbyt892

Č.j.	17/46078	prilohy	spis. znak	sk. znak	lhůta
------	----------	---------	------------	----------	-------

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 05087/VC/17

VYŘIZUJE: Mgr. Petr Kafka

DATUM: 24.10.2017

Věc: Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon) obdržela dne 12. 10. 2017 žádost společnosti Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005 (dále jen žadatel) o udělení souhlasu k zásahu do významného krajinného prvku – tok Liščího potoka, v souvislosti s provedením akce: „Liščí potok, Hejtmánkovice, rekonstrukce koryta ř. km 2,480–2,540“.

Podle ust. § 4 odst. 2 a § 12 odst. 2 zákona

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky souhlasí

s povolením zásahu do významného krajinného prvku tok Liščího potoka pro provedení akce „Liščí potok, Hejtmánkovice, rekonstrukce koryta ř. km 2,480–2,540“ podle technické zprávy zpracované žadatelem v říjnu 2017 s pořadovým číslem 3531 za dodržení těchto podmínek:

- Staveniště bude zabezpečeno proti úniku cizorodých chemických látek do vodního toku, používaná stavební mechanizace bude zabezpečena proti úkapům olejových a ropných látek,
- přebytečný výkopek nebude uložen v nivě potoka.

Odůvodnění

Výše uvedený žadatel požádal dne 12. 10. 2017 Agenturu o udělení souhlasu k zásahu do významného krajinného prvku tok Liščího potoka, a to pro provedení akce „Liščí potok, Hejtmánkovice, rekonstrukce koryta ř. km 2,480–2,540“ na pozemku p. č. 1858/62 v k. ú. Hejtmánkovice. Ta má dle popisu v příložené technické zprávě spočívat v úpravě současného koryta, které má téměř čtvercový profil, se silně poškozeným a rozpadajícím se opevněním. Tok má být nově lehce směrově rozvolněn a upraven do lichoběžníkového, otevřeného profilu s plynule se překlápějícími svahy sklonu 1:0,5 až 1:2, opevněných štetovitě kladenou rovnatinou z lomového kamene. Spádové poměry mají stabilizovat dva drobné kamenné skluzy. Nově navržené dno má být stabilizováno 26 příčnými prahy osazenými do dna. Součástí akce je i rozebrání stávajícího opevnění, odtěžení části zeminy a zbudování schodů na levém břehu toku. V průběhu prací má být potok přehrazen a voda přes staveniště převáděna potrubím.

Předmětný záměr je situován na území IV. zóny odstupňované ochrany CHKO Broumovsko, v zastavěném území obce. Vodní tok a okolní niva jsou dle ust. § 3 písm. b) zákona významným

krajinným prvkem (dále jen VKP). Na základě ust. § 4 odst. 2 zákona jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením (zejména stavební činností) a mají být využívány pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. V blízkosti záměru nejsou vymezeny lokality soustavy území Natura 2000. Na vodním toku Liščího potoka není vymezen žádný prvek územního systému ekologické stability (ÚSES). V místě nebyl dosud registrován výskyt zvláště chráněných druhů, které by mohly být záměrem negativně dotčeny.

Předložená technická zpráva včetně výkresů vhodně navrhuje rozvolnění toku, úpravu sklonů břehů a umožnění migrace vodních živočichů, Agentura se proto domnívá, že záměr nebude mít negativní vliv na stabilizační funkci VKP, která je současně velmi ovlivněna stávající úpravou toku. K negativnímu ovlivnění funkce VKP by mohlo dojít pouze při úniku cizorodých chemických látek do vodního toku. Negativní vliv na VKP údolní niva by mohlo mít rozprostírání a ukládání přebytkového výkopku v okolí vodního toku. Proto byly stanoveny výše uvedené podmínky. Použití pískovce jako stavebního kamene je z hlediska ochrany krajinného rázu daného místa vhodným řešením, z hlediska hydrologie vodního toku a jeho okolí je pozitivní, že na stavbě nebude používán beton, ale kameny budou pouze vyskládány. V projektové dokumentaci se uvádí, že ve vytvořeném konkávním oblouku toku budou růst vodní rostliny dle doporučené skladby. Agentura se domnívá, že tento prostor není nutné uměle osazovat, neboť k tomu dojde samovolně.

Při dodržení stanovené podmínky nepovede realizace záměru na toku Liščího potoka k poškozování a ničení významných krajinných prvků, nebude jím narušena jejich obnova ani ohrožena nebo oslabena jejich stabilizační funkce. Současně nedojde k negativnímu ovlivnění předmětů ochrany soustavy Natura 2000 a funkčnosti prvků územního systému ekologické stability, ani k negativnímu vlivu na hodnoty, k jejichž ochraně byla CHKO Broumovsko zřízena (ust. § 25 odst. 1 a 2 zákona a ust. § 2 Vyhl. č. 157/1991 Sb.), ani není záměr v rozporu s ostatními zákonem hájenými zájmy ochrany přírody a krajiny.

Výše uvedený záměr nebude mít dle § 45i a § 45g zákona významný vliv na lokality soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti, evropsky významné lokality), a proto jej není nutno z tohoto hlediska posuzovat.

Poučení:

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro příslušný stavební úřad. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

(podepsáno elektronicky)
Ing. Hana Heinzlová, v. r.
VEDOUcí SPRÁVY CHKO BROUMOVSKO

Na vědomí (datovou schránkou):

- Obec Hejtmánkovice
- MěÚ Broumov, odbor životního prostředí

57 761

ML. P105

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV

odbor životního prostředí

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

Naše sp.zn.: MUBR 30188/2017/OŽP-Ku
Naše čj.: PDMUBR 30336/2017
Opr. úř. osoba: Kujal Jan, DiS.
Telefon: 491 504 344
E-mail: kujal@broumov-mesto.cz
IDDS: mdubzhy
Datum: 18.10.2017

Povodí Labe, státní podnik HRADEC KRÁLOVÉ				
Datum: 19.10.2017		57761/2017/PLa		
Č.j.: 17/45159				
listy	přílohy	spis. znak	sk. znak	lhůta

V y j á d ř e n í

Městský úřad Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov (dále i „MěÚ Broumov“), obdržel dne 16.10.2017 žádost o vyjádření k akci „**Liščí potok, Hejtmánkovice, rekonstrukce koryta, ř. km 2,480 - 2,540**“ na pozemkové parcele číslo (dále i „p. p. č.“) **1858/62**, dle katastru nemovitostí (dále i „KN“), v katastrálním území (dále i „k. ú.“) **Hejtmánkovice**, od žadatele **Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005**, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (dále i „investor“).

Spolu se žádostí MěÚ Broumov obdržel dokumentaci „**Liščí potok, Hejtmánkovice, rekonstrukce koryta, ř. km 2,480 - 2,540**“, kterou vypracoval státní podnik Povodí Labe, sp., odbor IČ, oddělení projekce IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, zodpovědný projektant pan Vyleťal František, ČKAIT: 0601816, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, stavby hydrotechnické, bytem Obědovice 78, 503 51 Chlumec nad Cidlinou.

Z předloženého materiálu vyplývá, že záměrem investora jsou údržbové práce provedené v zájmovém úseku drobného vodního toku Liščího potoka, ř. km 2,480 – 2,540, IDVT: 10102496, hydrogeologický rajon 5162 – Dolnoslezská pánev, vodní útvar číslo LNO_0010 - Stěnova od státní hranice po státní hranici, v obci Hejtmánkovice, v okrese Náchod, kraji Královéhradeckém, číslo hydrologického pořadí 2-04-03-0150-0-00, na p. p. č. 1858/62, dle KN, v k. ú. Hejtmánkovice.

V zájmovém úseku koryta drobného vodního toku Liščího potoka ř. km 2,480 - 2,540, je průtočný profil čtvercový se dnem širokým 0,7 - 1,0 m a v celé délce úseku oboustranně opevněn. Opevnění je provedeno zídkami různého typu, především kamennými, výšky 0,8 - 1,0 m, provedenými převážně nasucho, z pískovcových kvádrů rozměru 250/250/600 - 800 mm. V současné době je opevnění silně poškozené, rozpadá se a vyžaduje zvýšenou údržbu.

Pro výše uvedený zájmový úsek koryta drobného vodního toku Liščího potoka, byla ověřena zjednodušená dokumentace (pasport) stavby vodního díla, podle ustanovení § 125 odst. 4 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále i „stavební zákon“). Pasport stavby vodního díla vydal MěÚ Broumov, dne 04.09.2017, pod čj. PDMUBR 25389/2017.

Návrh technického řešení udržovacích prací:

Zájmový úsek Liščího potoka bude v mezích hranic p. p. č. 1858/62, dle KN, v k. ú. Hejtmánkovice, směrově mírně rozvolněn. Jeho průtočný profil hluboký 1,0 m kapacity cca Q1, bude opevněn rovinaninou prům. tl. 30 - 40 cm, provedené z lomového kamene jednotlivé hmotnosti nad 200 kg štětovitě kladeného, proštěrkovaného a vyklínovaného. Dno široké 0,6 m s opevněnými svahy sklonu 1 : 0,5 a 1 : 2 bude při zachování půdorysné šířky cca 3,1 - 3,5 m v břehových hranách plynule přecházet přes tři mírné oblouky od jednoho břehu k druhému. V linii paty konkávního oblouku budou kameny (od sklonu 1 : 1,25) vyčnívat nad ideální (čistý) profil o 15 - 20 cm. Tím bude na pozvolnějším konkávním svahu sklonu 1 : 1,25 až 1 : 2 až 1 : 1,25 vytvořena „kapsa“ pro částečné usazení sedimentů s možností růstu vodního rostlinstva.

Upravené dno bude široké 600 mm (pro soustředění minimálních průtoků). Stávající spádové poměry budou stabilizovány výstavbou dvou, 22 cm vysokých, kamenných skluzů a upraveny na hodnotu 1-1,1 %. Dále bude nově navržené dno stabilizováno 26 příčnými prahy osazenými do dna koryta s osovou vzdáleností 1,75 m, provedených z rozebraných pískovcových kvádrů. Zdrsněné skluzové plochy obou skluzů min. tl. 400 mm, sklonu 1 : 8, budou provedeny ze štětovitě kladených pískovcových lomových kamenů jednotlivé hmotnosti nad 200 kg, s vyklínováním a proštěrkováním do úrovně 150 mm pod jejich líc. Výše popsané opevnění běžné trati bude na začátku a na konci zájmového úseku plynule napojeno na stávající mostní objekty. Délka přechodového úseku na začátku bude 2,0 m, na konci 5,0 m. Ve st. 11,5 m bude ve svahovém opevnění kamennou rovinaninou přístup do koryta - schody proveden široký 1,0 m.

Odstranění stávajícího kamenného opevnění a odtěžení potřebné zeminy pro provedení navrženého opatření - opevnění zájmového úseku Liščího potoka bude předcházet zajištění paty a založení přilehlých opěrných zdí:

- na levém břehu, podél břehové hrany na začátku stavby a to v délce 10,5 m, počínaje vtokovým pilířem mostku, předpokládané výšky 1,9 - 2,5 m
- na pravém břehu, podél paty přilehlé opěrné zdi na konci stavby a to v délce 6,0 m počínaje výtokovým pilířem klenbového mostku, předpokládané výšky 0,7 m a to pomocí ocelových pažnic „union“, zaražených do horní vrstvy skalního - opukového podloží, které bude trvalého charakteru.

Veškeré navržené stavební práce budou prováděny za předpokládaných vhodných, příznivých klimatických podmínek, za minimálních průtokových poměrů a to pod ochranou jedné jímky z pytlů s fólií (na konci stavby), jímka výšky 0,8 m a šířky 0,6 m a jedné jímky (na začátku stavby), jímka výšky 0,3 m a šířky 0,25 m. Do horní jímky bude zabudována trouba z PVC Js 300 mm se zátkou pro případné napojení potrubí pro převod. Obě jímky budou provedeny napříč opevněným profilem, s převodem vody přečerpáním zadržené vody. Případně, mimo stavební činnost nebo při zvýšených průtocích je možné vodu přepouštět potrubím z PVC Js 300 mm pod dotčený úsek, délka potrubí 60,0 m.

S vytěženým sedimentem bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. V rámci akce investor provedl rozbor zemin dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 Sb. "Požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu".

Z hlediska odpadového hospodářství je MěÚ Broumov příslušný podle ustanovení § 79 odst. 4 písm. b) zákona číslo 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon o odpadech“). V souladu s ustanovením § 12 zákona o odpadech, je provedení výše uvedeného záměru možné za splnění následujících podmínek:

1. Odpady vzniklé při udržovacích pracích budou předány pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu, nebo osobě, která je provozovatelem zařízení podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech.
2. Po dokončení prací budou doklady o předání odpadů oprávněným osobám předloženy Městskému úřadu Broumov, odboru životního prostředí.
3. V případě, že **nebude výkopová zemina ponechána na místě stavby**, stává se odpadem. Tuto zeminu lze mimo místo vzniku (stavbu) využívat na povrchu terénu k terénním úpravám povrchu lidskou činností postižených pozemků při splnění ustanovení § 12, § 13 a § 14 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů, a při splnění dalších zákonných požadavků vztahujících se k tomuto způsobu využití odpadu.
4. V případě realizace terénní úpravy nesmí být poškozeno nebo ohroženo životní prostředí nebo lidské zdraví, terénní úprava musí být povolena příslušným obecným stavebním úřadem a projednána s dotčenými orgány.

Z hlediska vodoprávního podle ustanovení § 18 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále i „vodní zákon“), je výše uvedený záměr možný pouze za splnění následujících podmínek:

1. Během realizace výše uvedené akce a během následného provozu budou učiněna taková opatření, aby nedošlo k úniku látek, které negativně ovlivňují jakost a zdravotní nezávadnost podzemních a povrchových vod.
2. Udržovací práce, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí nebo stabilitu vodního díla, je jeho majitel povinen ohlásit vodoprávnímu úřadu, podle ustanovení § 15a odst. 3 vodního zákona. Příslušným vodoprávním úřadem podle ustanovení § 106 vodního zákona a jako speciální stavební úřad, příslušný podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů je MěÚ Broumov.

Z hlediska úseků státní správy, ve kterých je příslušným správním orgánem správní úřad, není k výše uvedené stavbě připomínek.

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas a není rozhodnutím podle předpisů o správním řízení.

„otisk razítka“

Ing. Marcela Žouželková
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

Na dodejku: (# datovou schránkou)

- # Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové,
IDDS: dbyt8q2

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV

odbor životního prostředí

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

Naše sp.zn.: MUBR 25021/2017/OŽP-Ku
 Naše č.j.: PDMUBR 25389/2017
 Opr. úř. osoba: Kujal Jan, DiS.,
 Telefon: 491 504 344
 E-mail: kujal@broumov-mesto.cz
 ID DS: mdubzhy
 Datum: 04.09.2017

Povodí Labe, státní podnik HRADEC KRÁLOVÉ				
Datum: 4.9.2017		48731/2017/PLa		
Č.j.: 17/38111				
listy	přílohy	spis. znak	sk. znak	lhůta

SDĚLENÍ

OVĚŘENÍ ZJEDNODUŠENÉ DOKUMENTACE

Městský úřad Broumov, sídlem třída Masarykova 239, 550 01 Broumov (dále i „MěÚ Broumov“), jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále i „vodní zákon“), a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále i „stavební zákon“), a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále i „správní řád“),

ověřuje

zjednodušenou dokumentaci (pasport) stavby podle ustanovení § 125 odst. 4 stavebního zákona,

Liščí potok Ř. KM 2,480 - 2,535,

- která je umístěná na stavební parcele číslo -70 a na pozemkových parcelách číslo 132/1, 138/3, 138/5, 147, 1661/1 a 1858/62, vše dle katastru nemovitostí, vše v katastrálním území Hejtmánkovice.

Jedná se o kamenné opevnění drobného vodního toku Liščího potoka IDVT 10102496, ř. km. 2,480 až 2,5345, na stavební parcele číslo -70 a na pozemkových parcelách číslo 132/1, 138/3, 138/5, 147, 1661/1 a 1858/62, vše dle katastru nemovitostí, vše v katastrálním území Hejtmánkovice, v obci Hejtmánkovice, okrese Náchod, kraji Královéhradeckém, hydrogeologický rajon číslo 5162 – Dolnoslezská pánev – východní část.

Současné opevnění bylo realizováno před 50 lety a tvoří ho oboustranné kamenné opevnění, realizované opěrnými zídками různého typu, především kamennými, výšky 0,8 - 1,0 m, provedenými na sucho, z pískovcových kvádrů rozměrů cca 250 x 250 x 600/800 mm. V současné době je opevnění silně poškozené, rozpadá se a vyžaduje zvýšenou údržbu.

Dotčený úsek Liščího potoka začíná na vtoku mostku se šikmou mostovkou ř. km 2,480 (přístup k nemovitosti čp. 135) a končí na výtoku kamenného klenbového mostu, ř. km 2,5345 (přístup k nemovitosti čp. 134). Celková délka zájmového úseku je 54,5 m.

Vlastníkem vodního díla je Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.

MěÚ Broumov obdržel dne 23.08.2017 žádost od Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, o ověření zjednodušené dokumentace skutečně provedené výše uvedené stavby (pasport stavby) kamenného opevnění drobného vodního toku Liščího potoka IDVT 10102496, ř. km. 2,480 až 2,5345.

MěÚ Broumov byl spolu se žádostí předložen tento podklad:

- Technický pasport - vodního toku "**Liščí potok Ř. KM. 2,480 - 2,535**", který v srpnu 2017, nakreslil autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, speciální stavby hydrotechnické pan František Vyleťal, ČKAIT: 0601816.

Pokud nejsou zachovány doklady (především ověřená dokumentace), z nichž by bylo možno zjistit účel, pro který byla výše uvedená stavba povolena, platí, že je určena k účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena; v tomto případě je stavba určena:

- stabilizace břehu kamenným opevněním

Při aplikaci ustanovení § 125 stavebního zákona se vychází ze základního předpokladu, že *stavba byla povolena, eventuelně zkolaudována*, ale doklady (dokumentace stavby se nedochovaly). Tento předpoklad byl tímto sdělením uznán stavebním úřadem, z čehož vyplývá, že nemusí proběhnout řízení o odstranění stavby podle ustanovení § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona.

V souladu s ustanovením § 125 stavebního zákona ověřená dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověřený pasport stavby nahrazuje dokumentaci ověřenou ve stavebním řízení; při ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo pasportu stavby se kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí nevydává.

Poloha stávajícího opevnění na drobném vodním toku Liščího potoka ř.km 2,480 - 2,535 (souřadnice Y, X; systém JTSK) na pozemkové parcele číslo 1858/62, dle katastru nemovitostí, v katastrálním území Hejtmánkovice: Y = 602 166 m, X = 1 003 497 m.

Správní poplatek ve výši 500 Kč určený podle položky 18, č. 15 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zaplacen Městskému úřadu Broumov, bankovním převodem dne 29.08.2017.

„otisk razítka“

Ing. Marcela Žouželková
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží: (# datovou schránkou)

- # Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové,
IDDS: dbyt8q2



REGIONÁLNÍ MUZEUM V NÁCHODĚ

Masarykovo náměstí čp.1, 547 01 Náchod
Tel.: 491 423 248; e-mail: muzeumna.reditel@seznam.cz
IČO: 00084930 * č.ú.: KB Náchod 2033-551/0100
zřizovatel: KÚ Královéhradeckého kraje

**Povodí Labe, s. p.
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové**

Váš dopis ze dne / č.j.
29. 5. 2017

Číslo jednací:
Arch. OV 061/2017

Vyřizuje:
Mgr. Jan Košťál
tel. 604134241
kostal@muzeumnachod.cz

V Náchodě dne:
30. 5. 2017

Věc: „Odborné archeologické vyjádření k projektu „Liščí potok, Hejtmánkovice, rekonstrukce koryta ř. km 2,480 – 2,540“

Na základě prostudování předložené projektové dokumentace k projektu „*Liščí potok, Hejtmánkovice*, oprava koryta ř. km 2,480 – 2,450“ můžeme konstatovat, že se zájmové území potoka nachází dle Státního archeologického seznamu nachází na území s archeologickými nálezy st. II. Počátky obce Hejtmánkovice (něm. Hauptmannsdorf) jsou kladeny do konce 13. století, kdy na Broumovsku došlo ke kolonizačnímu procesu.

Ačkoliv se jedná o poměrně malý zásah v průběhu uvedené stavby, požadujeme, aby v průběhu provádění zemních prací zhotovitel stavby zajistil provedení záchranného archeologického výzkumu u příslušné organizace s platným oprávněním k provádění archeologických výzkumů dle zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči.

Mgr. Jan Košťál
Archeolog RMN


**Regionální muzeum
v Náchodě**
Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod
IČO 084930

Biologický průzkum vodní fauny toku Liščí potok

Průzkum proběhl dne 30.6.2017 v úseku:


Liščí potok, Hejtmánkovice, ř. km 2,4 – 2,6

Průzkum byl zaměřen především na zjištění potenciálního výskytu zvláště chráněných druhů vodních živočichů.

K průzkumu byla využita bentická síť a vizuální kontrola.

Ve zkoumaném úseku toku Liščí potok nebyl zaznamenán žádný zvláště chráněný druh vodního živočicha. Tok je v této části silně zarostlý vodní a terestrickou vegetací. To je způsobeno nízkými průtoky v posledních několika letech, vlivem vody vypouštěné z blízkého rybníka a zvýšeným přísunem živin komunálními odpadními vodami. Proto fauna toku připomíná spíše litorální rybníční společenstvo. Odtěžení sedimentů s vegetací bude mít pozitivní vliv na rekolonizaci původním společenstvem.

V Hradci Králové 22.5.2017



Mgr. Jan Špaček, Ph.D.

Povodí Labe, státní podnik

Odbor vodohospodářských laboratoří

Oddělení hydrobiologie a mikrobiologie

