

---

## E.1 ZÁVAZNÁ STANOVISKA, STANOVISKA, VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

---

### Č. AKCE 219160101 MVN TUTLEKY REKONSTRUKCE VODNÍHO DÍLA

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

Dokumentace pro provádění stavby

DATUM:

09/2017

---

---

POVODÍ LABE, STÁTNÍ PODNIK



**SWECO** 

---

**Sweco Hydroprojekt a.s.**

Ústředí Praha  
Táborská 31, Praha 4  
[www.sweco.cz](http://www.sweco.cz)

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11 6170 01 06 00  
ARCHIVNÍ ČÍSLO: 006970/17/1



č. akce 219160101 MVN Tutleky rekonstrukce vodního díla

E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření dotčených orgánů

DPS

## E.1 ZÁVAZNÁ STANOVISKA, STANOVISKA, VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

ÚPLNÝ NÁZEV AKCE (PROJEKTU):

č. akce 219160101 MVN Tutleky rekonstrukce vodního díla

DATUM:

09/2017

PODNÁZEV:

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

Dokumentace pro provádění stavby

OBJEDNATEL:

Povodí Labe, státní podnik

ADRESA:

Víta Nejedlého /951, 500 03 Hradec Králové 3

ZHOTOVITEL:

Sweco Hydroprojekt a.s.

ADRESA:

Táborská 31, 140 16 Praha 4

GENERÁLNÍ ŘEDITEL:

Ing. Milan Moravec, Ph.D.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

Ing. Radek Veselý

ŘEDITEL DIVIZE:

Ing. Petr Matějček

TECHNICKÁ KONTROLA:

Společnost **Sweco Hydroprojekt a.s.** je certifikovaná dle norem **ČSN EN ISO 9001:2009**, **ČSN EN ISO 14001:2005** a **ČSN OHSAS 18001:2008**.

### © Sweco Hydroprojekt a.s.

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.



**Městský úřad Kostelec nad Orlicí**  
**stavební úřad - životní prostředí**  
**Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí**

Č.j.: SÚŽP 2342/2016-14031/16-lc  
 Vyřizuje: Cejpková Lenka  
 Telefon: 494 337 213  
 E.mail: lcejpkova@muko.cz  
 Spis.znak: 246.4-V/5

Sweco Hydroprojekt a.s.  
 Táborská 31  
 140 16 Praha 4

Kostelec nad Orlicí  
 08. 08. 2016

**Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku MVN Tutleky na pozemku parc. čís. 3354 v k. ú. Tutleky**

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako věcně příslušný orgán ochrany přírody podle § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), a místně příslušný úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, posoudil předložený záměr rekonstrukce vodního díla „MVN Tutleky“ na pozemku parc. čís. 3354 v k.ú. Tutleky a vydává dle § 4 odst. 2 ZOPK, k předložené projektové dokumentaci „č. akce 219160101 MVN Tutleky, rekonstrukce vodního díla“, zpracované společností Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, Praha 4, datum 06/2016

**souhlas**  
**k zásahu do významného krajinného prvku rybníka**

**za těchto podmínek:**

1. Investor je povinen v souladu s § 5 odst. 3 ZOPK, při stavební činnosti předcházet nadměrnému úhynu a zraňování živočichů.
2. Před vypouštěním rybníka je investor povinen zajistit slovení ryb a v průběhu jeho vypouštění kontrolovat prostor zdrže na přítomnost dalších vodních živočichů (např. raků, škeblí). V případě jejich zjištění zajistit po dohodě s orgánem ochrany přírody jejich přenos mimo místo stavby.
3. Oznámit zahájení stavebních prací a činností s tím spojených, tj. vypouštění a slovení rybníka, orgánu ochrany přírody.

Dle nálezkové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se v zájmovém území vyskytuje zvláště chráněný druh - silně ohrožená (C2) kuňka ohnivá (*Bombina bombina*) a proto upozorňujeme investora na povinnost opatřit si **výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů dle § 56 odst. 1 ZOPK**, kterou vydává Krajský úřad Královéhradeckého kraje Hradec Králové, odbor životního prostředí a zemědělství

telefon: +420 494 337 111 (spojovatelka),  
[www.kostelecno.cz](http://www.kostelecno.cz), e-mail: [podatelna@muko.cz](mailto:podatelna@muko.cz)



- 2 -

Soupis pozemků dotčených stavbou:

Pozemek parc.čís.	Výměra (m <sup>2</sup> )	Druh
3354	10 153	vodní plocha
st. 225	1 414	zastavěná plocha a nádvoří
3353	175	vodní plocha

Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty:

- SO 1 Bourání (odstranění požeráku, v místě vývaru vybourání odpadní koryta a za vývarem vybourání levého břehu koryta)
- SO 2 Sdružený objekt
- SO 3 Lávka
- SO 4 Úprava odpadního koryta
- SO 5 Úpravy hráze

#### Odůvodnění:

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody, obdržel 29. 06. 2016 žádost společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 31, Praha 4, o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku MVN Tutleky na pozemku parc. čís. 3354 v k. ú. Tutleky dle § 4 odst. 2 ZOPK. Žádost byla průběžně doplňována dne 21. 07. 2016 o technickou zprávu a výkresy a dne 27. 07. 2016 o plnou moc k zastupování.

Území dotčené stavbou se nalézá v místě stávajícího vodního díla na vodním toku Štědrý potok. Stavba bude prováděna v málovodním, tj. letním období, aby byly minimalizovány problémy s převáděním vody, a bude prováděna současně s akcí „MVN Tutleky, odstranění nánosů“. Předmětem stavby je rekonstrukce vodního díla MVN Tutleky. Navrhované úpravy malé vodní nádrže se týkají tělesa hráze a funkčních objektů. Rekonstrukce je navrhována za účelem vybudování sdruženého objektu, který bude převádět jak běžné, tak povodňové průtoky a snížení rizika zvláštních povodní pod vodním dílem zvýšením zabezpečnosti vodního díla proti přelítí při průchodu povodňových průtoků. V rámci stavby bude odstraněna stávající konstrukce výpustního zařízení (požeráku) včetně lávky. Kácení dřevin se v rámci stavby nepředpokládá.

V souladu s ust. § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK, jsou rybníky významnými krajinnými prvky (VKP). Ten, kdo zamýšlí zásahy do VKP, které by mohly vést k poškození nebo zničení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Po vyhodnocení předloženého záměru opravy vodního díla VMN Tutleky orgán ochrany přírody dospěl k závěru, že zamýšleným zásahem nedojde k trvalému poškození ekologicko-stabilizační funkce VKP; pouze po dobu výstavby dojde z krátkodobého hlediska k částečnému snížení jeho plnohodnotné funkce jako vodního ekosystému. Zdravotní stav břehového porostu na březích rybníka je uspokojivý. Při svém rozhodování orgán ochrany přírody dále přihlédl k dalšímu veřejnému zájmu, a to ochraně zastavěného území před povodněmi.

telefon: +420 494 337 111 (spojovatelka),  
www.kostelecno.cz, e-mail: podatelna@muko.cz

č. akce 219160101 MVN Tutleky rekonstrukce vodního díla	E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření dotčených orgánů
	DPS

- 3 -

Dle nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se v zájmovém území vyskytuje zvláště chráněných druh: **silně ohrožená (C2) kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)**, a proto byl investor upozorněn na nutnost výjimky dle ust. § 56 odst. 1 ZOPK.

Toto závazné stanovisko vydané dle § 4 odst. 2 ZOPK, slouží jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, je závazným stanoviskem v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

otisk úředního razítka

Lenka Cejpková  
referent životního prostředí

telefon: +420 494 337 111 (spojovatelka),  
[www.kostelecno.cz](http://www.kostelecno.cz), e-mail: [podatelna@muko.cz](mailto:podatelna@muko.cz)



## Městský úřad Kostelec nad Orlicí

stavební úřad - životní prostředí  
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Č.j.: SÚŽP 435/2016-27107/16-lc  
Vyřizuje: Cejpková Lenka  
Telefon: 494 337 213  
E-mail: lcejpkova@muko.cz  
Spis. z.: 231.2-A/5

Sweco Hydroprojekt a.s.  
Táborská 31  
140 16 Praha 4

Kostelec nad Orlicí  
20. 12. 2016

**Závazné stanovisko** ke stavebnímu řízení pro stavbu „č. akce 219160101 MVN Tutleky – rekonstrukce vodního díla“ na pozemcích parc. čís. 3353, 3354, 3355, 3357, 3361, 3441 a parcele st. 225 v k. ú. Tutleky, vydané na základě projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4, datum: 06/2016, investor: Povodí Labe, s.p., Váta Nejedlého 951, Hradec Králové

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, obdržel 05. 12. 2016 žádost společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4, o závazné stanovisko k záměru rekonstrukce vodního díla „MVN Tutleky“ na pozemcích parc. čís. 3353, 3354, 3355, 3357, 3361, 3441 a parcele st. 225 v k. ú. Tutleky. Stavba bude obnášet vybudování sdruženého objektu pro převádění běžných i povodňových průtoků, rekonstrukci opevnění na návodním svahu hráze, rozšíření a opevnění koryta v podhrází.

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako dotčený orgán chránící veřejné zájmy ochrany životního prostředí na základě zmocnění níže uvedených zákonů, a jako místně příslušný úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), vydává dle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, k záměru stavby „č. akce 219160101 MVN Tutleky – rekonstrukce vodního díla“ na pozemcích parc. čís. 3353, 3354, 3355, 3357, 3361, 3441 a parcele st. 225 v k. ú. Tutleky toto

### **závazné stanovisko.**

#### *Ochrana vod*

vyřizuje: *Monika Sikorová, (494 337 228)*

Jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 9 a § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme, že záměr je dle tohoto zákona možný a nemáme k němu připomínek. Dále uvádíme, že uvedená rekonstrukce vodního díla „MVN Tutleky“ podléhá povolení. Povolení stavby je třeba požádat příslušný vodoprávní úřad, jímž je MěÚ Kostelec n. Orl., SÚ - ŽP. K povolení stavby je nutné předložit žádost, doklady a projektovou dokumentaci s náležitostmi dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

telefon: +420 494 337 111 (podatelna), e-mail: podatelna@muko.cz  
[www.kostelecno.cz](http://www.kostelecno.cz)

*Ochrana přírody a krajiny*

vyřizuje: Lenka Cejpková, (494 337 213)

Jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný dle § 65 a § 77 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) uvádíme, že k předloženému záměru dle § 4 odst. 2 ZOPK **byl vydán souhlas k zásahu do významného krajinného prvku** ze dne 29. 08. 2016, č.j. SÚŽP 2369/2016-14030/16-lc.

*Ochrana ovzduší a odpadové hospodářství*

vyřizuje: Mgr. Markéta Píčová, (494 337 227)

Věcně příslušný správní orgán na úseku odpadového hospodářství dle § 71 písm. k) a § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, upozorňuje, že nevyužitelný odpadní stavební materiál a výkopovou zeminu je nutno uložit na povolené skládce, ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo odstranit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklady o řádném využití nebo odstranění budou archivovány pro případnou kontrolu.

**Z hlediska ostatních veřejných zájmů** chráněných dle § 15 písm. n) zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, § 47 odst. 1 a § 48 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, § 11 odst. 3 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, **nejsou žádné připomínky**, neboť předmětným záměrem nejsou dotčeny jejich chráněné zájmy.

Lenka Cejpková  
referent životního prostředí

**Na vědomí**

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, vodoprávní úřad, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec n.O.

telefon: +420 494 337 111 (podatelna), e-mail: podatelna@muko.cz  
[www.kostelecno.cz](http://www.kostelecno.cz)



114017/2016/KHK



KUKHK-34793/ZP/2016

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Sweco Hydroprojekt a.s.  
Táborská 31  
140 16 Praha 4

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

18. 10. 2016/131/JIR/0778

Odbor | oddělení

životního prostředí a zemědělství  
ochrany přírody a krajiny

Naše značka (č. j.)

KUKHK-34793/ZP/2016

Vyřizuje | linka | e-mail

Helena Zapletalová / 564

hzapletalova@kr-kralovehradecky.cz

Hradec Králové

31. 10. 2016

Počet listů: 1

Počet příloh: 0/ listů: 0

Počet svazků: 0

Sp. znak, sk. režim: 246.5, A/5

**Stanovisko dle ust. §45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“) k záměru „MVN Tutleky, rekonstrukce vodního díla“**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody, obdržel dne 18. 10. 2016 žádost společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4 IČ: 26475081, o stanovisko dle ust. §45i ZOPK k záměru „MVN Tutleky, rekonstrukce vodního díla“.

K žádosti byla přiložena projektová dokumentace zhotovená žadatelem: „Č. akce 219160101 MVN Tutleky rekonstrukce vodního díla“, DUR, 06/2016, č. zak. 11 6170 01 03 00.

Řešené území zahrnuje těleso hráze malé vodní nádrže, odpadní koryto v podhrází a část přilehlého pozemku k odpadnímu korytu. Dotčeny budou pozemky: st. 225, 3353, 3354, 3355, 3357, 3361, 3441 v k. ú. Tutleky. Stavba se nalézá na Štědrém potoce. Důvodem rekonstrukce vodního díla je zajištění jeho bezpečnosti při povodních.

Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) ZOPK, po posouzení výše uvedené žádosti, vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 ZOPK toto stanovisko: stavba „MVN Tutleky, rekonstrukce vodního díla“ **nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na evropsky významné lokality uvedené v nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších nebo vyhlášené ptací oblasti ve smyslu zákona, neboť se v dané lokalitě nevyskytují.**

Z p. Mgr. Helena Zapletalová  
odborná referentka  
oddělení ochrany přírody a krajiny

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové  
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336  
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz  
www.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad  
– spokojený občan.





35770/2017/KHK



KUKHK-8745/ZP/2017-5

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

#### Účastníci řízení:

- Obec Tutleky, IČ 00579181, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí
- Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, Táborská 31, 140 16 Praha, která na základě plné moci zastupuje společnost Povodí Labe, s.p., IČ 70890005, Váta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)  
KUKHK-8745/ZP/2017- 5

Hradec Králové  
24. 03. 2017

Odbor | oddělení  
životního prostředí a zemědělství  
ochrany přírody a krajiny

Vyřizuje | linka | e-mail  
Ing. Aleš Novák / 418  
anovak@kr-kralovehradecky.cz

Počet listů: 5  
Počet příloh: 0 / listů: 0  
Počet svazků: 0  
Sp. znak, sk. režim: 246.2, A/10

## ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, sídlem Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dále dle ust. § 75 odst. 1 písm. d), § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) - **rozhodl** v řízení o žádosti společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, Táborská 31, 140 16 Praha, která na základě plné moci zastupuje společnost Povodí Labe, s.p., IČ 70890005, Váta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové (dále také „žadatel“) o povolení výjimky podle ust. § 50, ust. § 56 odst. 1 a 2 zákona ke škodlivému zasahování do přirozeného vývoje a biotopu zvláště chráněných druhů živočichů (dále také „výjimka“) k realizaci záměru „MVN Tutleky rekonstrukce vodního díla“, v rozsahu předložené projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení, kterou zpracovala společnost Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, Táborská 31, 140 16 Praha v červnu roku 2016 pod číslem akce 219160101, číslem zakázky 11 6170 01 03, verze u, archivním číslem 003790/16/1 revize: 1

**t a k t o :**

Společnosti Povodí Labe, s.p., IČ 70890005, Váta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové se povoluje výjimka ke škodlivému zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů, tj. rušení, odchytu, zraňování, nebo usmrcování jedinců ve smyslu ust. § 50 zákona a dle § 56 odst. 1 a současně dle § 56 odst. 2 zákona pro druh živočicha kategorie silně ohrožený druh (podle přílohy č. III. vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona): kuňka ohnivá (Bombina bombina);

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové  
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336  
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz  
www.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad  
– spokojený občan.

Pro povolení výjimky se podle ust. § 56 odst. 3 zákona žadateli stanovují následující podmínky:

1. Malou vodní nádrž Tutleky lze vypustit pouze v období od 15. října do 20. března kalendářního roku, tak aby před 20. březnem byla nádrž zcela vypuštěna.
2. Žadatel dostupnými technickými opatřeními a pravidelnou kontrolou staveniště zajistí, aby při provádění prací nedocházelo ke zbytečnému zraňování a úhynu jedinců kuňky ohnivé. Dojde-li v průběhu prací k uvěznění živočichů v prostoru staveniště, zajistí pro ně žadatel vytvoření únikových cest nebo jejich odchyt a přenos na vhodné náhradní staveniště co nejbližší k místu prováděných prací.

### Odůvodnění

Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody obdržel dne 27. 02. 2017 písemnou žádost žadatele, o povolení výjimky z ochranných podmínek kuňky ohnivé dle ust. § 56 odst. 1 a § 56 odst. 2 zákona. Součástí žádosti byla projektová ve stupni pro stavební povolení, kterou zpracovala společnost Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, Tábořská 31, 140 16 Praha v červnu roku 2016 pod číslem akce 219160101, číslem zakázky 11 6170 01 03, verze u, archivním číslem 003790/16/1 revize: 1 (dále též „projektová dokumentace“).

Stavba se nalézá na Štědrém potoce v extravilánu obce Tutleky, okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj. Předmětem stavby je rekonstrukce vodního díla malé vodní nádrže Tutleky. Území dotčené stavbou se nalézá v místě stávajícího vodního díla. Navrhované úpravy malé vodní nádrže se týkají tělesa hráze a funkčních objektů. V rámci objektu SO 01 bude zdemolován stávající požerák, bude odstraněno výpustné potrubí, vybouráno výtokové čelo a opevnění odpadního koryta. V rámci SO 02 bude vybudován sdružený objekt včetně odpadní štolky a vývaru. SO 03 zahrnuje konstrukci nové ocelové lávky vedoucí z koruny hráze na požerák. SO 04 předpokládá rozšíření a opevnění odpadního koryta v dostatečné délce. V rámci SO 05 bude proveden výkop tělesa hráze pro vybudování odpadní štolky. Po jejím vybudování bude hráz zpětně dosypána a zhutněna odpovídajícím způsobem. Posléze bude opevněn návodní líc hráze.

Realizací díla dojde k vybudování sdruženého objektu, který bude převádět jak běžné, tak povodňové průtoky a zároveň se sníží riziko zvláštních povodní pod vodním dílem zvýšením zabezpečení vodního díla proti přelití při průchodu povodňových průtoků.

Žadatel požádal o povolení výjimky dle § 56 pro zvláště chráněný druh – kuňku ohnivou, silně ohroženého živočicha dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona. Nálezová databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR uvádí na předmětné malé vodní nádrži hlasový projev 5 jedinců kuňky ohnivé (Bombina bombina) v roce 2013.

Krajský úřad již v roce 2016 povolil pro záměr „MVN Tutleky rekonstrukce vodního díla“ pod č. j. KUKHK-25852/ZP/2016-5 ze dne 22. 08. 2016 výjimku ke škodlivému zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů, tj. rušení, odchytu, zraňování, nebo usmrcování jedinců ve smyslu ust. § 50 zákona a dle § 56 odst. 1 a současně dle § 56 odst. 2 zákona pro druh živočicha kategorie silně ohrožený druh (podle přílohy č. III. vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona) kuňku ohnivou (Bombina bombina); pro povolení výjimky podle ust. § 56 odst. 3 zákona stanovil žadateli podmínku: Vzhledem k době rozmnožování kuňky ohnivé je realizace záměru možná pouze v období od 15. října do 20. března. Pro žadatele není realizace v tomto krátkém

termínu možná, proto změnil projektovou dokumentaci v tom smyslu, že MNV Tutleky bude vypuštěna v termínu od 15. října do 20. března kalendářního roku (tedy mimo období rozmnožování kuňky) a požádal krajský úřad znovu o povolení výjimky na akci „MNV Tutleky rekonstrukce vodního díla“.

Dnem podáním žádosti bylo krajským úřadem zahájeno řízení v předmětné věci, v souladu s ust. § 44 odst. 1 zákona správního řádu. Zahájení řízení (č.j. KUKHK-8745/ZP/2017-3 ze dne 06. 03. 2017) bylo v souladu s ust. § 47 správního řádu oznámeno účastníkům řízení a dále bylo zveřejněno na úřední desce krajského úřadu. Účastníci řízení byli poučeni o svých právech. Zároveň krajský úřad oznámil účastníkům řízení, že předpokládá vydání rozhodnutí o povolení výjimky ve lhůtě od 17. 03. 2017.

Ve lhůtě 8 dnů se k účasti v řízení nepřihlásilo žádné občanské sdružení (ust. § 70 odst. 2 a 3 zákona).

K obecné ochraně a biologii kuňky ohnivé krajský úřad uvádí následující:

Kuňka ohnivá je mimo dobu rozmnožování vázána na vodní prostředí. Většinu roku tedy tráví ve vodě, kde dochází i k páření. Klade vajíčka většinou v několika etapách v závislosti na deštích od dubna do srpna. Žije v jezírkách v lomech a pískovnách, tůních, avšak nejčastěji v rybnících (někdy i v návesních), méně často ve venkovských koupalištích a požárních nádržích. Vyhledává však především mělké, zarostlé okraje extenzivně obhospodařovaných či neobhospodařovaných rybníků, které jsou bohaté na její hlavní potravu – komáří a pakomáří larvy. Rozmnožování a vývoj juvenilních jedinců probíhá od 20. března do 15. října. Z vajíček se zhruba po jednom týdnu líhnou larvy (pulci) živící se řasami a organickými zbytky. Přibližně po 8–10 týdnech se pulci proměňují v žabky, které se zdržují rovněž ve vodě a žijí podobným způsobem jako dospělí jedinci. Mladí jedinci po deštích často vyhledávají nové lokality. Koncem léta žaby vodu opouštějí a migrují k zimním úkrytům. Zimují v puklinách skal, opuštěných norách hlodavců, pod návěsemi listů, v ruinách, ve sklepích atp., většina populace do 250 m od vody, ojediněle do 800 m. Rozmnožování předchází hlasové projevy – známé kuňkání.

Realizaci díla dojde k vybudování sdruženého objektu, který bude převádět jak běžné, tak povodňové průtoky a zároveň se sníží riziko zvláštních povodní pod vodním dílem zvýšením zabezpečení vodního díla proti přelití při průchodu povodňových průtoků. Práce budou realizovány v rozsahu žádosti žadatele dle projektové dokumentace.

Krajský úřad pro úplnost sděluje, že k malé vodní nádrži Tutleky vydal dne 06. 03. 2017 rozhodnutí KUKHK-6403/ZP/2017-5 k realizaci záměru „MNV Tutleky, odstranění nánosů“. Pro povolení této výjimky stanovil krajský úřad podle ust. § 56 odst. 3 zákona žadateli podmínky:

1. Žadatel samostatně či ve spolupráci s odborně způsobilým subjektem zřídí po dobu výstavby po obvodu zachytne odchytné pasti pro jedince kuňky ohnivé, ze kterých budou posléze přemístěni do litorálního pásma MNV Tutleky. O činnosti žadatele či odborně způsobilého subjektu bude průběžně zpracovávána písemná zpráva, která bude předána krajskému úřadu do 3 měsíců po skončení stavebních prací a bude obsahovat údaje o nakládání s kuňkou ohnivou během stavby včetně uvedení jejich počtů, údaje o případných přenosech živočichů a o opatřeních realizovaných proti pronikání kuňky ohnivé na staveniště.
2. Žadatel samostatně či ve spolupráci s odborně způsobilým subjektem dostupnými technickými opatřeními a pravidelnou kontrolou staveniště zajistí, aby při provádění prací nedocházelo ke zbytečnému zraňování a úhynu jedinců kuňky ohnivé. Dojde-li v průběhu prací k uvěznění živočichů v prostoru staveniště, zajistí pro ně žadatel vytvoření únikových cest nebo jejich odchyt a přenos do litorálního pásma MNV Tutleky.



Krajský úřad sděluje, že záměry „MVN Tutleky, odstranění nánosů“ a „MVN Tutleky rekonstrukce vodního díla“ spolu budou časově kolidovat.

Dle ust. § 48 odst. 2 písm. zákona, ve znění přílohy č. III vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ust. zákona, jsou zvláště chráněné druhy chráněny ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop (ust. § 50 odst. 1 zákona). Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla, což vyplývá z ust. § 50 odst. 2 zákona.

U zvláště chráněných druhů živočichů, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství (kuňka ohnivá), lze výjimku povolit jen tehdy, neexistuje-li jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany. Realizace předmětného záměru, podle odborného názoru krajského úřadu, negativně neovlivní příznivý stav zvláště chráněného druhu z hlediska ochrany, za dodržení podmínek uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Výjimka k chytání, rušení, přemísťování popř. zraňování či usmrcování jedinců ve smyslu ust. § 50, § 56 odst. 1 a § 56 odst. 2 zákona, tj. ke škodlivému zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů uvedených ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona, v kategorii silně ohrožený druh, a jeho biotop, se povoluje pro silně ohroženou kuňku ohnivou. Dle názoru krajského úřadu byla splněna podmínka ust. § 56 odst. 1 zákona, tj. podmínka převahy veřejného zájmu (protipovodňová ochrana) nad zájmem ochrany přírody. Současně byla dle názoru krajského úřadu splněna podmínka ust. § 56 odst. 2 písm. c) zákona pro udělení výjimky ke škodlivému zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů a jejich biotopu, kdy zabezpečení protipovodňové ochrany, tj. ochrany obyvatel, jejich zdraví, života a majetku je dle názoru krajského úřadu veřejným zájmem. Z povahy záměru vyplývá, že v daném případě neexistuje takové alternativní řešení, při němž by při jeho realizaci nebyl vůbec dotčen biotop či přirozený vývoj kuňky ohnivé.

Krajský úřad posoudil žádost v celém jejím rozsahu. Krajský úřad má důvodně za to, že podmínky tohoto rozhodnutí zajistí minimalizaci negativních vlivů záměru do přirozeného vývoje kuňky v době jeho přípravy a výstavby a zajistí jeho další zachování a možnost šíření na lokalitě v budoucnu (ponechání malé vodní nádrže samovolnému vývoji, by mělo v konečném důsledku za následek zničení populace kuňky ohnivé). Na míru nezbytně nutnou bude zabráněno zbytečnému usmrcování a zraňování jedinců zvláště chráněného druhu živočicha, maximálně bude sníženo jeho rušení a zajištěno dlouhodobé udržení příznivého stavu ochrany kuňky ohnivé na lokalitě. Krajský úřad stanovil v podmínce č. 1 nutnost zohlednit dobu rozmnožování kuňky ohnivé (v období od 20. března do 15. října).

Z důvodů výše uvedených proto krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Nedodržení podmínek tohoto rozhodnutí může být důvodem pro udělení pokuty za protiprávní jednání dle ust. § 88 odst. 2 písm. p) zákona a v případě opakovaného nedodržení podmínek tohoto rozhodnutí také ke zrušení výjimky, v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. c) zákona.

č. akce 219160101 MVN Tutleky rekonstrukce vodního díla	E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření dotčených orgánů
	DPS

### Poučení účastníků řízení

Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo se odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí ČR prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. \*)

„otisk úředního razítka“

z p. Ing. Aleš Novák  
odborný referent oddělení  
ochrany přírody a krajiny

**Poznámka\*):** Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (ust. § 82 odst. 2 správního řádu). Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné (ust. § 82 odst. 1 správního řádu).



**Městský úřad Kostelec nad Orlicí**  
**stavební úřad – životní prostředí**  
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

č.j.: SÚŽP 1554/17-8209/17-hc  
Spisový znak: 328.3  
Vyřizuje: Černá Hana

V Kostelci nad Orlicí, dne 30. června 2017

**Rozhodnutí nabylo právní moci**

dne: **02. 08. 2017**



Žadatel:

**Povodí Labe státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové**

zastoupené na základě plné moci

**Sweco Hydroprojekt a.s., IČO 26475081, Tábořská 31, 140 16 Praha**

**ROZHODNUTÍ**

Dne 06.04.2017 podal výše uvedený žadatel u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „**MVN Tutleky, rekonstrukce vodního díla**“ na pozemcích parc. č. 3353, 3355, 3358 a 3354 v obci a kat. území Tutleky. Žádost byla dle výzvy doplněna dne 25.05.2017.

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, posoudil výše uvedenou žádost podle § 84 - § 91 stavebního zákona a na základě provedeného řízení podle § 92 stavebního zákona a § 9 zákona č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění, vydává

**územní rozhodnutí č. 3/2017**

**o umístění**

**stavby „MVN Tutleky, rekonstrukce vodního díla“**

na pozemcích parc. č. 3353 (vodní plocha), 3355 (ostatní plocha), 3358 (ostatní plocha) a 3354 (vodní plocha) v obci a kat. území Tutleky

**Druh a účel umísťované stavby:**

Předmětem územního řízení je umístění dělící hrázky z lomového kamene na pozemcích parc. č. 3354 a 3358 dále rozšíření odpadního koryta na pozemcích parc. č. 3355, 3353 v k.ú. Tutleky.

**SO 04** Opevnění stávajícího koryta bude odstraněno a koryto bude dále rozšířeno. Šířka ve dně bude 2 m a sklon svahů 1:1. Koryto bude opevněno dlažbou do betonu. Přejechod z obdélníkového průřezu vývaru na lichoběžníkový průřez koryta bude řešen zborcenou plochou opevněnou dlažbou do betonu. Rozsah úpravy bude až k soutoku s odpadním korytem od stávajícího bezpečnostního přelivu. Toto koryto je opevněno kamenným záhozem.

**SO 06** Dělící hráz bude oddělovat litorální pásmo situované u přítoku do nádrže od zbylého prostoru nádrže. Bude se jednat o hráz z lomového kamene. Koruna hráze bude na úrovni provozní hladiny. Takováto konstrukce zajistí hydraulickou komunikaci mezi oběma prostory nádrže, ale zabrání vniku ryb do litorálního pásma, čímž vzniknou vhodné podmínky pro zvláště chráněný druh živočicha kuňky ohnivé.

HDP 100	2982
RR 29289912902	
16-08-2017	
RD	
Příloh:	
Zařazeno:	

Strana - 1/5 -



**Pro umístění a projektovou přípravu staveb se stanoví tyto podmínky:**

1. Výše uvedená stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 3353, 3355, 3358 a 3354 v obci a kat. území Tutleky, tak jak je vyznačeno v příloze č. C.2 v měřítku 1:200, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a dále projektové dokumentace ověřené v územním řízení, zpracované autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství panem Ing. Radkem Veselým (ČKAIT 0011136).
2. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována v souladu s podmínkami tohoto rozhodnutí a s požadavky dotčených orgánů a vlastníků inženýrských sítí a musí obsahovat náležitosti uvedené ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
3. **O stavební povolení pro výše uvedenou stavbu je třeba požádat příslušný vodoprávní úřad, jímž je MěÚ Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí.**
4. K žádosti o stavební povolení žadatel doloží doklady vyžadované zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon, včetně jeho prováděcích vyhlášek např. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
5. Při zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení budou pro stavbu navrženy a použity takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu ekonomicky odůvodněné předpokládané existence splní požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energie a ochranu tepla.
6. **Do projektové dokumentace pro stavební povolení budou zpracovány a zohledněny podmínky z platných vyjádření, souhlasů a závazných stanovisek dotčených orgánů a zpracovány podmínky z vyjádření správců inženýrských sítí a to:**
  - závazného stanoviska MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚŽP ze dne 08.08.2016 pod č.j. SÚŽP 2342/2016-14031/16-lc
  - závazného stanoviska MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚŽP ze dne 20.12.2016 pod č.j. SÚŽP 435/2016-27107/16-lc
  - Sdělení o existenci sítí energet. zařízení ČEZ Distribuce a.s. ze dne 07.04.2017 pod č.j. 0100726360
  - Souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu ČEZ Distribuce a.s. ze dne 13.04.2017 pod č.j. 1092374895
  - Vyjádření o existenci sítě CETIN a.s. ze dne 04.05.2017 pod č.j. 605615/17
  - Stanoviska GridServices s.r.o. ze dne 25.05.2017 pod č.j. 5001520044
7. **Další stupeň projektové dokumentace bude předložen k vyjádření správcům inženýrských sítí a příslušným dotčeným orgánům.**

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu) :

**Povodí Labe státní podnik, IČO 70890005, Váta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové**

**O d ů v o d n ě n í :**

Dne 06.04.2017 podal výše uvedený žadatel u zdejšího stavebního úřadu *žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „MVN Tutleky, rekonstrukce vodního díla“* na pozemcích parc. č. 3353, 3355, 3358 a 3354 v obci a kat. území Tutleky.

Usnesením ze dne 11.04.2017 pod č.j. SÚŽP 1554/17-8547/17-hc bylo řízení přerušeno a žadatel byl vyzván k doplnění žádosti o stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem (ČEZ Distribuce a.s., AQUA SERVIS a.s., Grid Services s.r.o., CETIN a.s. v platném znění pro územní řízení).

Žádost byla dle výzvy doplněna dne 25.05.2017.

Opatřením ze dne 29.05.2017 pod č.j. SÚŽP 1554/17-12182/17-hc oznámil stavební úřad všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení. Vzhledem k tomu, že jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil stavební úřad od provedení ústního jednání a určil lhůtu patnácti dnů ode dne doručení oznámení, k podání námitek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů.

Ve stanovené lhůtě stavební úřad neobdržel žádné námítky a připomínky.

Dle § 90 stavebního zákona stavební úřad v územním řízení posoudil, že záměr žadatele je v souladu:

- a) *s vydanou územně plánovací dokumentací:*  
Pro území, ve kterém je umístěována komunikace, je zpracován územní plán obce Tutleky, vydaný 26.06.2014, který nabyl účinnosti dne 03.07.2014. Stavba je umístěována v nezastavěném území, které je územním plánem zařazeno do ploch W - Plochy vodní a vodohospodářské a NSp - plochy smíšené nezastavěného území - přírodní. V těchto plochách je umístění stavby vodního díla hlavním a přípustným využitím. Stavba je v souladu s územním plánem obce.
- b) *s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území:*  
Umístění stavby negativně neovlivní charakter území ani jeho architektonickou a urbanistickou hodnotu.
- c) *s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území:*  
Jsou dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v souladu s ustanovením § 23 je stavba umístěována tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. Podle § 25 stavba svými odstupy splňuje požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, požární ochrany, bezpečnosti, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí.
- d) *s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu:*  
Umístěním stavby nevznikají nové požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu.
- e) *s požadavky zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení:*  
Předložený návrh umístění stavby odpovídá požadavkům zvláštních právních předpisů, což vyplývá z níže uvedených stanovisek dotčených orgánů na úseku ochrany životního prostředí. Dále stavební úřad prověřoval, zda je návrh v souladu s požadavky správců inženýrských sítí. Z níže uvedených vyjádření a stanovisek správců inženýrských sítí vyplynulo, že nedojde k zásahu do ochranného pásma vedení ve správě společnosti ČEZ Distribuce a.s.. Na umístěovanou stavbu se nevztahuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životním prostředí.

Dokumentace záměru je zpracována osobou oprávněnou k výkonu vybrané činnosti ve výstavbě ve smyslu § 158 stavebního zákona. Dokumentaci zpracoval autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství pan Ing. Radek Veselý (ČKAIT 0011136).

Stavební úřad se zabýval rovněž otázkou vlastnických práv k pozemkům, na kterých bude stavba umístěována, přičemž zjistil z výpisu z katastru nemovitostí pro LV 221 dne 10.04.2017, že vlastníkem pozemků parc. č. 3353, 3355, 3358 a 3354 v obci a kat. území Tutleky je žadatel. Vlastnictví bylo ověřováno nahlížením do katastru nemovitostí.

Stavební úřad v rámci probíhajícího řízení vymezil okruh účastníků řízení ve smyslu ustanovení § 85 stavebního zákona. Níže jmenovaní byli zahrnuti mezi účastníky řízení: účastník řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona - žadatel:

*Povodí Labe státní podnik, IČO 70890005, Váta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové*



účastník řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být stavba umístěna:

*Obec Tutleky, 517 41 Kostelec nad Orlicí*

účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:

*paní Marie Novotná, Dubí 12, 51741 Kostelec nad Orlicí*

*pan Josef Novotný, Dubí 12, 51741 Kostelec nad Orlicí*

*pan Václav Roušavý, Dražkovice 191, 533 33 Pardubice*

*paní Milada Příkopová, Dražkovice 20, 533 33 Pardubice*

*pan Jaroslav Šimek, Železničního pluku 2185, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice*

*ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4*

K žádosti o vydání územního rozhodnutí byly doloženy tyto doklady, souhlasy, závazná stanoviska veřejnoprávních orgánů a vyjádření správců inž. sítí :

- Dokumentace pro územní řízení zpracovaná v červnu 2016 panem Ing. Radkem Veselým
- závazné stanovisko k zásahu do význ. krajinného prvku MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚŽP ze dne 08.08.2016 pod č.j. SÚŽP 2342/2016-14031/16-lc
- závazné stanovisko MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚŽP ze dne 20.12.2016 pod č.j. SÚŽP 435/2016-27107/16-lc
- Sdělení o existenci sítí energet. zařízení ČEZ Distribuce a.s. ze dne 07.04.2017 pod č.j. 0100726360
- Souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu ČEZ Distribuce a.s. ze dne 13.04.2017 pod č.j. 1092374895
- Vyjádření o existenci sítě CETIN a.s. ze dne 04.05.2017 pod č.j. 605615/17
- Stanovisko GridServices s.r.o. ze dne 25.05.2017 pod č.j. 5001520044
- souhlas se vstupem na pozemky
- stanovisko dle ost. § 45i zák. č. 114/1992 Sb. ze dne 31.10.2016 pod č.j. KUKHK-34793/ZP/2016
- Rozhodnutí KÚ KH kraje odbor ŽP ze dne 24.03.2017 pod č.j. KUKHK-8745/ZP/2017-5
- vyjádření AQUA SERVIS a.s. ze dne 02.05.2017 pod č.j. 584/2017/Lu

Stavební úřad na základě posouzení záměru podle § 90 stavebního zákona, se souhlasem, správců inženýrských sítí a dotčených orgánů, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

### **Poučení:**

**Územní rozhodnutí o umístění stavby má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci.**

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolení řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského

úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové (Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové)  
podáním učiněným u stavebního úřadu Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává v počtu **sedm stejnopisů**. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kostelec nad Orlicí.



oprávněná úřední osoba  
vedoucí stavebního úřadu –  
životního prostředí  
**Bc. Lucie LÉDROVÁ**



Přílohy:

- situace
- ověřená projektová dokumentace pro žadatele (*po právní moci rozhodnutí*)

Správní poplatek:

byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vybíraných správními orgány České republiky, stanovený v pol. 17 písm. h) sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona o správních poplatcích, ve výši 3000,- Kč a byl zaplacen dne 06.06.2017.

Účastníci řízení podle § 85 stavebního zákona:

paní Marie Novotná, Dubí 12, 51741 Kostelec nad Orlicí  
pan Josef Novotný, Dubí 12, 51741 Kostelec nad Orlicí  
pan Václav Roušavý, Dražkovice 191, 533 33 Pardubice  
paní Milada Příkopová, Dražkovice 20, 533 33 Pardubice  
pan Jaroslav Šimek, Železničního pluku 2185, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
Obec Tutleky, Tutleky, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

Dotčené orgány:

MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚŽP, Palackého nám. 38, Kostelec nad Orlicí  
Krajský úřad KH kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Vypraveno dne: 03.07.2017

telefon: +420 494 337 233, web: [www.kostelecno.cz](http://www.kostelecno.cz), e-mail: [hcerna@muko.cz](mailto:hcerna@muko.cz)

Strana - 5/5 -



**Městský úřad Kostelec nad Orlicí**  
stavební úřad – životní prostředí  
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Č. jednací: SÚŽP 3308/2017-19228/2017-ms dle rozdělovníku  
Vyřizuje: Monika Sikorová  
Telefon: 773 781 169  
E-mail: msikorova@muko.cz  
Spis. znak: 231.2 – A/5

Kostelec nad Orlicí  
27.11.2017

**R O Z H O D N U T Í**

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako *věcně* příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), a jako *místně* příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako *speciální stavební úřad* dle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydává v souladu s ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

*Státnímu podniku Povodí Labe,  
IČO 708 90 005,  
se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové*

**s t a v e b n í p o v o l e n í**

pro stavbu

**MVN Tutleky rekonstrukce vodního díla**

na těchto pozemcích č. parc. 3353, 3354, 3355, 3358, 3361 a č. parc. st. 225 v k. ú. Tutleky.

Popis stavby vodního díla:

**SO 01 Bourání**

V rámci SO 01 bude odstraněn stávající požerák, který je ve špatném technickém stavu. Demolice bude prováděna po úplném vypouštění nádrže, kdy bude nutné zajistit převádění vody stavbou. Nejdříve budou odstraněny ocelové konstrukce – víko požeráku a česle. Následně bude zdemolován požerák a bude provedeno zajištění a převedení vody stavbou. Vypuštění nádrže bude provedeno postupným překopem hráze. Zhotovitel stavby musí zajistit záchyt odplavovaného materiálu hráze a sedimentu dále po toku. Je nepřipustné, aby odplavovaný materiál zanášek Štědrý potok.

Odpadní koryto v podhráží (od spodní výpusti) je v současné době opevněné dlažbou do betonu. Dlažba bude v celé délce koryta (až po soutok) vybourána z důvodu rozšíření koryta. Kamenné opevnění odpadního koryta od bezpečnostního přelivu v dolní části pod betonovým



skluzem bude taktéž vybouráno. Materiál z demolic bude v maximální možné míře použit při stavbě. Materiál, který nebude moci být využit, bude zlikvidován zákonným způsobem.

## SO 02 Sdružený objekt

### Požerák

Požerák bude sloužit k převádění běžných průtoků Štědrého potoka a k vypouštění rybníku. Regulace hladiny bude prováděna pomocí dluží. Požerák je navržen jako dvoudlužový. Jsou navrženy dubové dluže š. 900 x v. 200 x tl. 80 mm. Dluže budou osazeny do drážek, v jejichž hranách jsou navrženy L profily 50 x 50 x 5 mm – zároveň pozinkované. V první řadě dluží budou u dna osazeny česle. Spodní výpust u požeráku je vržena PVC DN 600. Požerák bude opatřen dvěma kompozitovými poklopy uzamykatelnými visacím zámkem.

### Bezpečnostní přeliv

Na požerák navazuje bezpečnostní přeliv pro převádění povodňových průtoků. Přeliv je navržen železobetonový. Přelivná hrana má celkovou délku 10 m, tzn. Na každé straně 5 m. Přelivná hrana je hydraulicky zaoblena (půlkruh o poloměru 0,3 m) a její kóta je 308,75 m n.m. Kapacita přelivu je při maximální hladině 309,37 m n.m. 11,45 m³/s (doplňk do průtoku  $Q_{100}$  bude převáděn stávajícím přelivem v pravém zavázání). Šířka spadiště mezi přelivními hranami je 2 m a podélný sklon spadiště je 1,8%. Stěny bezpečnostního přelivu jsou z vnější strany ve sklonu 20:1, z důvodu přihutnění zeminy k objektu.

### Odpadní štola

Na sdružený objekt navazuje odpadní štola. Vnitřní rozměry štoly jsou 2000 x 2000 mm a podélný sklon je 1,8%. Na vzdušném líci hráze je štola ukončena výtokovým čelem. Vnější boční strany štoly jsou ve sklonu 7,5:1, aby bylo možné přihutnění zeminy ke štole. Štola je navržena železobetonová. Za výtokovým čelem a vývarem je umožněn přístup do odpadní štoly pomocí ocelových stupadel na straně.

### Vývar

Za odpadní štolou navazuje vývar, ve kterém bude docházet k tlumení kinetické energie vody. Vývar je dlouhý 10,5 m a hluboký 1,2 m. Vývar je navržen železobetonový a má obdélníkový průřez. Stěny vývaru jsou opatřeny zábradlím o výšce 1,1 m a uzamykatelnou brankou.

## SO 03 Lávka

Vstup na sdružený objekt bude umožněn z koruny hráze po kovové lávce šířky 1,2 m. Celková délka lávky je 11 m. Lávka bude opatřena oboustranným zábradlím výšky 1,1 m, které bude protaženo i na betonovou konstrukci požeráku. Lávka je tvořena dvěma poli o délce 5,5 m. Lávka bude provedena z ocelových U profilů a uložena na dosedací prahy na obou stranách. Mostovka je navržena z kompozitních pororoštů výšky 30 mm. Podélně je na U profily navařena pásková ocel, která zajišťuje pororošty proti bočnímu posunu. Samotné pororošty je nutné zajistit proti zcizení.

## SO 04 Úprava odpadního koryta

Opevnění stávajícího koryta bude odstraněno a koryto bude dále rozšířeno směrem do levého břehu. Šířka ve dně bude 2 m a sklon svahů 1:1. Koryto bude opevněno dlažbou do betonu. Kamenná dlažba bude přetažena až za horní hranu koryta. Za okrajem dlažby bude dále proveden zához z lomového kamene do 80 kg s prohumusováním a osetím. Přejechod z obdélníkového průřezu vývaru na lichoběžníkový průřez koryt bude řešen zborcenou plochou opevněnou dlažbou do betonu. Rozsah úpravy bude až k soutoku s odpadním korytem od stávajícího bezpečnostního přelivu, kde bude vybudován ŽB závěrný práh.

Koryto od stávajícího bezpečnostního přelivu bude ve své horní části zachováno v původním stavu. V úseku od betonového skluzu až po soutok bude odstraněno stávající kamenné opevnění a koryto bude opevněno kamennou rovinou. V místě před soutokem bude vybudován závěrný ŽB práh.

## SO 05 Úprava hráze

### Výkop pro odpadní štolu

V rámci tohoto objektu je zahrnut výkop, který je nezbytný pro provedení odpadní štol. Výkop je navržen jako otevřený se sklonem svahů 1:2,5. Po vybudování štol bude hráz v místě výkopu zpětně dosypána a zhutněna odpovídajícím způsobem. Před výstavbou hráze musí být řádně očištěna základová spára, musí být zbavena zemin s organickými příměsemi, rozředlých málo únosných zemin a velkých balvanů. V případě prosedlin je nutno z nich vyčerpávat vodu a zavést zeminou, která bude v rámci těchto prací hutněna.

Předpokládá se, že výkopek z hráze bude po dobu výstavby SO 02 uložen na mezidoponii, kde bude řádně zhutněn a zakryt, aby nedocházelo k jeho vysychání/promáčení a bylo tak možné ho použít pro násyp hráze. Při zpětném nasypávání hráze musí být okolo odpadní štol násyp prováděn systematicky, aby nedocházelo k posunům štol v důsledku působení zemního tlaku.

### Opevnění návodního líce hráze

V současnosti je návodní líc hráze opevněn šestihrannými betonovými tvárnicemi. Toto opevnění však není v dostatečném rozsahu a proto jsou na hrázi patrné abrazní jevy. V rámci úprav hráze je navrženo odstranění všech stávajících betonových tvárnic. Tvárnice si převezme investor akce k dalšímu použití. Po výstavbě nového sdruženého objektu (SO 02) a dosypání hráze bude návodní líc hráze opevněn kamenným pohozem 63-125 mm s prohumusováním, pod který bude položena geotextilie 500 g/m<sup>2</sup>. V patě hráze bude vybudována opěrná patka z lomového kamene 200 – 500 kg. Ve vzdálenosti do 3,0 m od sdruženého objektu bude návodní líc opevněn kamennou rovinou (do 200 kg). Pod kamennou rovinou bude vrstva kamene (frakce 63 – 125 mm) o tloušťce 250 mm a geotextilie 500 g/m<sup>2</sup>.

Na návodním líci bude zřízeno ŽB schodiště o šířce 1,2 m. Výška stupně je 0,1 m a šířka stupně je 0,3 m. Schodiště bude vedeno z koruny hráze až k návodní patě.

## SO 06 Rekonstrukce stávajícího přelivu

Stávající bezpečnostní přeliv bude vybourán a nahrazen přelivem novým. Přeliv bude proveden jako ŽB konstrukce obložená kamenem. Šířka přelivné hrany je 2,0 m a přeliv se rozevírá do lichoběžníku se sklonem svahů 1:1. Prostor před přelivem je opevněn lomovým kamenem s urovnáním (kámen 200 – 500 kg). Pod lomový kámen bude položena geotextilie 500 g/m<sup>2</sup>. Vzdušný líc přelivu bude napojen na stávající odpadní koryto, které je opevněno kamennou dlažbou do betonu.

## SO 07 Dělicí hráz

Dělicí hráz bude oddělovat litorální pásmo od zbylého prostoru nádrže. Hráz bude mít lichoběžníkový tvar, šířka v koruně 2,0, sklon svahů 1:1. Bude provedena z lomového kamene s urovnáním líce. Hráz bude zavázána do rostlého dna nádrže a její koruna bude ve výšce 308,70 m n. m., což odpovídá provozní hladině. Délka hráze je 53 m.

### **Podmínky pro provedení stavby vodního díla dle § 15 odst. 3 vodního zákona:**

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, vypracované panem Ing. Radkem Veselým, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0011136, v srpnu 2017.
2. Stavebník je povinen dodržet podmínky souhlasu do významného krajinného prvku rybníka, vydaného Městským úřadem Kostelec nad Orlicí, pod č.j. SÚŽP 2342/2016-14031/16-lc, dne 08.08.2016, jehož stejnopis stavebník vlastní.
3. Stavebník je povinen dodržet podmínky rozhodnutí – povolení výjimky, vydaného Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem ŽP a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, pod č. j. KUKHK-8745/ZP/2017-5, dne 24.03.2017, jehož stejnopis stavebník vlastní.
4. Stavebník je povinen dodržet podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a. s., IČO 247 29 035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, vydané pod zn. 0100726360, ze dne 07.04.2017, jehož stejnopis stavebník vlastní.
5. O průběhu stavby bude veden stavební deník (§ 157 stavebního zákona).
6. Po ukončení stavby vodního díla budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
7. **Stavba bude dokončena do 31.12.2019.**
8. *Stavba bude provedena způsobilou právnickou osobou, která bude vybrána na základě výběrového řízení. Tato osoba bude stavebnímu úřadu bezodkladně oznámena nejpozději před zahájením stavby a bude předložen doklad o její způsobilosti.*
9. Stavba bude viditelně označena štítkem STAVBA POVOLENA, který stavebník obdrží spolu s ověřenou dokumentací po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a který bude po skončení prací vrácen vodoprávnímu úřadu. Stavebník učiní opatření, aby po dobu realizace stavby byla zajištěna čitelnost údajů, na něm uvedených.
10. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a příslušných ČSN.
11. Nevyužitelný odpadní stavební materiál je nutno uložit na povolené skládce, ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklady o řádném zneškodnění budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
12. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení vodoprávního úřadu.
13. Každý stavební výrobek, musí být v souladu se zákonem 22/1997 Sb., v platném znění. Musí být dodrženo nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. (dále jen „NV“), tzn., že při závěrečné kontrolní prohlídce bude stavební výrobek zdokladován a ověřen dle § 5 NV - certifikace, § 6 NV - posouzení systému řízení výroby, § 7 NV - ověření shody, § 8 NV - posouzení shody výrobcem apod.
14. Plán kontrolních prohlídek rozestavěné stavby dle § 133 stavebního zákona – stanovena 1 kontrolní prohlídka rozestavěné stavby, a to *rekonstrukce vodního díla MVN Tutleky*. Výše uvedená fáze výstavby bude investorem oznámena speciálnímu stavebnímu úřadu, a to min. 7 dní předem, za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby.



- 15. Dokončenou stavbu lze ve smyslu ustanovení § 122 stavebního zákona užívat na základě kolaudačního souhlasu.** K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude mimo dokladů vyplývajících z formuláře žádosti podle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, doloženo mimo jiné následující dokumenty: prohlášení o shodě na použitý stavební materiál, stavební deník, v případě zastupování plnou moc.

**Účastník řízení** (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Povodí Labe s. p., IČO 708 90 005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

### O d ů v o d n ě n í :

Státní podnik Povodí Labe, IČO 708 90 005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, v zastoupení společností Sweco Hydroprojekt a. s., IČO 264 75 081, se sídlem Tábořská 31, 140 16 Praha 4 (doloženo plnou mocí), požádala podáním ze dne 29.08.2017, Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, o vydání povolení dle § 15 vodního zákona, tj. „**MVN Tutleky rekonstrukce vodního díla**“, na pozemcích č. parc. 3353, 3354, 3355, 3358, 3361 a č. parc. st. 225 v kat. území Tutleky.

Žadatel k žádosti předložil:

- Ing. Radkem Veselým, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0011136, v srpnu 2017,
- souhlas k zásahu do významného krajinného prvku rybníka, vydaný Městským úřadem Kostelec nad Orlicí, SÚŽP, pod č. j. SÚŽP 2342/2016-14031/16-lc, dne 08.08.2016.
- závazné stanovisko, vydané Městským úřadem Kostelec nad Orlicí, SÚŽP, pod č. j. SÚŽP 435/2016-27108/16-lc, dne 20.12.2016,
- stanovisko vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem ŽP a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, dne 31.10.2017, pod č. j. KUKHK-34793/ZP/2016,
- rozhodnutí o povolení výjimky ke škodlivému zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů, vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem ŽP a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, dne 24.03.2017, pod č. j. KUKHK-8745/ZP/2017-5,
- územní rozhodnutí o umístění stavby, vydané dne 30.06.2017, Městským úřadem Kostelec nad Orlicí, SÚŽP, pod č. j. SÚŽP 1554/17-8209/17-hc,
- souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona, vydaný dne 11.11.2017, Městským úřadem Kostelec nad Orlicí, SÚŽP, pod č. j. SÚŽP 1554/17-20025/17-hc,
- souhlas vlastníka se vstupem na pozemky, uzavřený mezi státním podnikem Povodí Labe a Josefem Novotným, Marií Novotnou, dne 12.07.2016.

Žadatel k žádosti dále doložil vyjádření o existenci inženýrských sítí. Jedná se o tyto vyjádření:

- společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., ze dne 04.05.2017 pod č. j. 605615/17, s tím, že v zájmové území nedojde ke střetu s podzemním vedením; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- společnosti České radiokomunikace a. s., ze dne 18.04.2017 pod zn. UPTS/OS/168083/2017, s tím, že v zájmové území nedojde ke styku se žádným

- podzemním vedením; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost České radiokomunikace a. s. nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 07.04.2017, pod zn. 0100726360 s tím, že v zájmovém území se nachází energetické zařízení typu nadzemní sít' střed NN a VN; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost ČEZ Distribuce a. s. bude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
  - společnosti Telco Pro Services a. s., ze dne 07.04.2017, pod zn. 0200582512 s tím, že v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services a. s.; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost Telco Pro Services a. s. nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
  - společnosti GridServices s. r. o., ze dne 02.06.2017, pod zn. 5001524983 s tím, že v zájmovém území se nenachází plynárenská zařízení; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost GridServices s. r. o., nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
  - T-Mobile Czech Republic a. s., ze dne 07.04.2017, pod zn. E12845/17 s tím, že v zájmovém území nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti T-Mobile Czech Republic a. s.; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost T-Mobile Czech Republic a. s., nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
  - Vodafone Czech Republic a. s., ze dne 07.04.2017, pod zn. MW000005993240123 s tím, že v zájmovém území se nenachází žádné podzemní a ni nadzemní vedení společnosti Vodafone Czech Republic a. s.; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost Vodafone Czech Republic a. s., nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
  - Obce Tutleky, ze dne 09.05.2016 s tím, že v zájmovém území se nenachází žádné sítě ve vlastnictví, či správě Obce Tutleky; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že Obec Tutleky, nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení.

Vodoprávní úřad dne 07.09.2017 usnesením pod č. j. SÚŽP 3308/2017-19794/2017-ms, dle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení přerušil a vyzval žadatele k doložení závazného stanoviska dotčeného orgánu HZS Královéhradeckého kraje, dle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Žadatel tak učinil dne 02.10.2017 a doložil závazné stanovisko HZS Královéhradeckého kraje, vydané dne 25.09.2017, pod č. j. HSHK-5733-2/2017.

Vodoprávní úřad předloženou žádost a projektovou dokumentaci přezkoumal, vymezil okruh účastníků řízení. Podle § 44 správního řádu, § 115 vodního zákona a § 112 stavebního zákona, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům „Oznámením o zahájení řízení“ ze dne 11.10.2017 pod č. j. SÚŽP 3308/2017-22540/2017-ms, s upozorněním, že námitky k podané žádosti mohou být uplatněny do 10-ti dnů od doručení tohoto oznámení s upozorněním, že dle § 25 odst. 2 správního řádu se patnáctým dnem po vyvěšení písemnost považuje za doručenou od vyvěšení oznámení na úřední desce. Na později podané připomínky nebo námitky nebude dle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona brán zřetel. Vodoprávní úřad vzhledem k tomu, že účastník řízení Agrostav společný zemědělský podnik zanikl v roce 1992 (účastník řízení podle § 109 stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu) bylo mu oznámení o zahájení řízení doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením §144 správního řádu; žadatelům, ostatním účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě. Přičemž veřejná vyhláška „oznámení o zahájení řízení“ byla vyvěšena na úřední desce MěÚ Kostelec nad Orlicí a na elektronické úřední desce od 11.10.2017 do 27.10.2017, dále na úřední desce OÚ Tutleky a na elektronické úřední desce od 11.10.2017 do 27.10.2017. S přihlédnutím k rozsahu podané žádosti, způsobu zpracované dokumentace a znalosti místních poměrů bylo



č. akce 219160101 MVN Tutleky rekonstrukce vodního díla	E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření dotčených orgánů
	DPS

upuštěno ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření. **Ve stanovené lhůtě neobdržel vodoprávní úřad žádné námítky či připomínky účastníků řízení ani stanoviska dotčených orgánů.**

V průběhu vodoprávního řízení byla žádost o stavební povolení s doloženými doklady přezkoumána ve smyslu požadavků vyplývajících z ustanovení § 111 odst. 1 stavebního zákona:

- Projektová dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.
- Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.
- Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Vodoprávní úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval rovněž otázkou vymezení okruhu účastníků řízení s následujícím výsledkem:

#### Účastníci řízení ve věci povolení stavby vodního díla:

**Stavebník - účastník řízení podle § 109 stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu: (doručení do vlastních rukou)**

Povodí Labe s. p., IČO 708 90 005, Víta Nejedlého 9+51, 500 03 Hradec Králové

v z a s t o u p e n í :

Sweco Hydroprojekt a. s., IČO 264 75 081, Tábořská 31, 140 16 Praha 4

**Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (doručení do vlastních rukou) :** *Vlastníci (správci) sousedních pozemků (staveb, správců sítí ...), kteří jsou nebo mohou být dotčeni navrhovanou stavbou:*

Pan Pavel Gregor, Okružní 398, 285 06 Sázava

Pan Zdeněk Gregor, Bozetice 127, 517 24 Borohrádek

Paní Marie Gregorová st., Tutleky č. p. 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Paní Marie Gregorová ml., Tutleky č. p. 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Pan Vladimír Horák, Dubí č. p. 21, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Paní Marie Novotná, Dubí č. p. 12, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Pan Josef Novotný, Dubí č. p. 12, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Paní Vlasta Vondráčková, Vikova 513, 274 01 Slaný

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové – Plačice

Paní Milada Příkopová, Dražkovice 20, 533 33 Pardubice

Pan Václav Roušavý, Dražkovice 191, 533 33 Pardubice

ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmoky

Obec Tutleky

**Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou) :** *Vlastníci (správci) sousedních pozemků (staveb, správců sítí ...), kteří jsou nebo mohou být dotčeni navrhovanou stavbou:*

Agrostav společný zemědělský podnik, 517 41 Solnice

V průběhu vodoprávního řízení byly zkoumány možné dopady navrhovaného vodního díla na životní prostředí a ochranu veřejných a dalších zájmů. Nebyly zjištěny skutečnosti,

kteří by bránili vydání požadovaného povolení, proto bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu; vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

### P o u č e n í ú č a s t n í k ů :

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat, podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu, odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě **do 15-ti dnů** ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové), podáním učiněným u Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí, stavebního úřadu – životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kostelec nad Orlicí. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

**Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. V souladu s § 115 odst. 4 stavebního zákona může speciální stavební úřad dobu platnosti stavebního povolení prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští.**

otisk úředního razítka

Bc. Lucie **LÉDROVÁ**  
vedoucí stavebního úřadu - životního prostředí  
oprávněná úřední osoba

#### Příloha pro žadatele:

- ověřená projektová dokumentace + štítek STAVBA POVOLENA (*obojí bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*)

#### Příloha pro místně příslušný obecní úřad:

- ověřená projektová dokumentace (*bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*)

### ROZDĚLOVNÍK

#### Účastníci řízení ve věci povolení stavby vodního díla:

**Stavebník - účastník řízení podle § 109 stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu:**  
(*doručení do vlastních rukou*)

Povodí Labe s. p., IČO 708 90 005, Víta Nejedlého 9+51, 500 03 Hradec Králové

v z a s t o u p e n í :

Sweco Hydroprojekt a. s., IČO 264 75 081, Tábořská 31, 140 16 Praha 4

**Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (doručení do vlastních rukou) :** *Vlastníci (správci) sousedních pozemků (staveb, správců sítí ...), kteří jsou nebo mohou být dotčeni navrhovanou stavbou:*

Pan Pavel Gregor, Okružní 398, 285 06 Sázava  
 Pan Zdeněk Gregor, Bozetice 127, 517 24 Borohrádek  
 Paní Marie Gregorová st., Tutleky č. p. 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
 Paní Marie Gregorová ml., Tutleky č. p. 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
 Pan Vladimír Horák, Dubí č. p. 21, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
 Paní Marie Novotná, Dubí č. p. 12, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
 Pan Josef Novotný, Dubí č. p. 12, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
 Paní Vlasta Vondráčková, Vikova 513, 274 01 Slaný  
 Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové – Plačice  
 Paní Milada Příkopová, Dražkovice 20, 533 33 Pardubice  
 Pan Václav Roušavý, Dražkovice 191, 533 33 Pardubice  
 ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly  
 Obec Tutleky

**Dotčené orgány:**

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, SÚ-ŽP (ochrana přírody), Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
 Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

**Dále obdrželi:**

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, SÚŽP, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

*Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, vybíraných správními orgány České republiky, stanovený dle pol. 18 odst. 1 písm. h) sazebníku správních poplatků, jenž tvoří přílohu zákona o správních poplatcích. Správní poplatek byl uhrazen převodem dne 16.10.2017 ve výši 3 000 Kč.*

Vypraveno dne: 27.11.2017

telefon: +420 494 337 111, web: [www.kostelecno.cz](http://www.kostelecno.cz), e-mail: [podatelna@muko.cz](mailto:podatelna@muko.cz)

Digitálně podepsal Bc. Lucie Lédrová  
 Datum: 27.11.2017 09:21:41 +01:00  
 Důvod: oprávněná úřední osoba

Strana - 9/9 -