

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Mgr. Denisa Králíková
+420 541 637 235
kralikova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
V Brně / 12. 09. 2018

Výzva k podání nabídky – Mycí automat

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., jako zadavatel veřejné zakázky, Vás **vyzývá k předložení nabídky a k prokázání splnění kvalifikace** pro níže specifikovanou veřejnou zakázku zveřejněnou na profilu zadavatele, s názvem:

„Mycí automat“

I. Úvodní ustanovení:

1. Vyhlašováná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (*dále i „zakázka“*) ve smyslu ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (*dále jen zákon*). Tato veřejná zakázka malého rozsahu není, v souladu s ustanovením § 31 zákona, zadávána podle zákona.
2. Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci. Pro toto zadávací řízení jsou však rozhodné pouze podmínky stanovené v této výzvě.
3. Právnícké a fyzické osoby oslovené k předložení nabídky jsou, pro účely této veřejné zakázky malého rozsahu, označovány jako „**účastník**“ nebo „**dodavatel**“, Povodí Moravy, s.p., vyhlašující zadání veřejné zakázky malého rozsahu je označen jako „**zadavatel**“.

II. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Povodí Moravy, s.p.
Sídlo:	Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
IČ:	708 90 013
DIČ:	CZ 708 90 013
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel
Kontaktní osoba:	Mgr. Tomáš Pazdera
Telefon:	+420 541 637 255
E-mail:	zakazky@pmo.cz
Profil zadavatele:	https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1339.html

dále jen „zadavatel“

III. Podrobné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu mycího automatu pro Povodí Moravy, závod Olomouc.

Specifikace předmětu dodávky:

- jednodvéřový mycí a dezinfekční automat s ohřevem elektro, max. příkon 9,3 kW
- max. vnější rozměry přístroje (v, š, h): 835 (včetně nerezového víka), 900, 700 mm
- vnější opláštění nerez
- dopředu výklopné dveře
- mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické
- přednastavené mycí a dezinfekční programy pro laboratorní sklo (např. ORGANICA, ANORGANICA, atd.)
- bezspárově svařovaný mycí prostor s hladkými švy
- zakrytá topná tělesa
- systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu
- vícekomponentový filtrační systém mycí lázně
- mycí prostor vybavený dvěma nerezovými mycími rameny
- kontroly mycího tlaku a rotace ostřikovacích ramen
- dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací
- během mycího cyklu elektricky blokovávané dveře
- automatické dovírání a uzamykání dveří
- automatické otevření dvířek po skončení programu
- vestavěný horkovzdušný sušící agregát o ventilačním výkonu min. 55 m³/hod s aktivním HEPA filtrem třídy H 13 (stupeň filtrace min. 99,5 %)
- mycí a dezinfekční automat s mycím prostorem o kapacitě až 128 injektorů pro úzkohrdlé laboratorní sklo až do výšky 450 mm, až 196 pipet až do výšky 450 mm nebo 1600 zkumavek
- výkonné oběhové čerpadlo s variabilními otáčkami o celkovém výkonu min. Q_{max} 500 l/min
- nerezový dotykový ovládací panel s tlačítky rychlé volby
- elektronická, programovatelná řídicí jednotka (min. 14 zákl. programů)
- výstup pro dokumentaci průběhu mycího cyklu pomocí SW-systému dokumentace procesů s možností tisku, nezávislou archivací dat a napojení na vzdálený servisní monitoring
- 1 vestavěný dávkovač se zásobníkem pro tekutou neutralizační chemii
- 1 vestavěný dávkovač se zásobníkem pro tekutou mycí chemii
možnost připojení 1 externího dávkovače pro tekutou oplachovou chemii
- vestavěný kondenzátor par s rozstřikovačem
- vestavěný změkčovač vody
- násypka soli umístěná ergonomicky ve dveřích
- integrované výtlačné čerpadlo pro DEMI vodu
- kontrola vodivosti oplachové vody
- modulární koncepce vnitřního košového vybavení

Mycí koše :

- spodní koš se dvěma přípojkami modulů pro uložení až dvou injektorových modulů nebo nástavců, automatické uzavření přípojek, když se nepoužívají, V 154, Š 529, H 546 mm
- horní koš/lafeta, zepředu otevřený, pro uložení nástavců, výškově nastavitelný, výška osazení 160mm, vestavěné ostřikovací rameno, V 206, Š 528, H 527 mm

Dodávka, montáž, servis

Instalace přístroje: pracoviště Olomouc, U dětského domova 263

Návod v českém jazyce, Prohlášení o shodě v českém jazyce.

Zaškolení obsluhy v rozsahu min 1 hodiny.

Záruční doba na celou dodávku min. 24 měsíců.

Zajištění servisu přístroje po dobu nejméně 10 let

Reakční doba servisu od nahlášení závady do 24 hodin (telefon, e-mail), do 72 hodin (příjezd technika).

Součástí závazku prodávajícího je dále:

- doprava zboží na určené místo – VH laboratoře, pracoviště Olomouc
- zajištění servisu na celou dodávku po dobu trvání záruky 24 měsíců zdarma,
- zajištění pozáručního servisu po dobu nejméně 10 let,
- zaškolení obsluhy v rozsahu min 2 hodin,
- předvedení dodaného zboží, jeho vyzkoušení a zprovoznění, proškolení obsluhy včetně pořízení zápisu o tomto proškolení s podpisem všech zúčastněných osob, dokumentace k dodanému zboží, včetně atestů a jiných dokladů,
- všechny další činnosti spojené s dodáním zboží.

1. Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: **300 000 Kč bez DPH**
3. Doba plnění předmětu zakázky:
Předpokládaný termín zahájení činnosti: říjen 2018
Předpokládaný termín ukončení činnosti: listopad 2018
4. Místo plnění předmětu zakázky: zařízení bude předáno v sídle Závodu Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc.

IV. Vysvětlení k zadávacím podmínkám

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději **5 pracovních dnů** před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Kontaktní adresa a osoba pro vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11/932, 602 00 Brno. Pro doručení žádosti o poskytnutí informací lze využít elektronických prostředků. **Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti: zakazky@pmo.cz.**

Zadavatel zveřejnění vysvětlení (doplnění), včetně přesného znění žádosti o vysvětlení na profilu zadavatele ve lhůtě, nejpozději do 4 pracovních dnů po obdržení žádosti.

V. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů**• Základní způsobilost**

Dodavatel prokáže splnění předložením originálu čestného prohlášení datovaného a podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele. Vzor čestného prohlášení je v **příloze č. 3** této výzvy.

• Profesní způsobilost

Dodavatel prokáže splnění předložením běžné kopie dokladů:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, ne starší než 90 dnů a

• Technická kvalifikace

Dodavatel prokáže splnění předložením seznamu významných zakázek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Ze seznamu musí vyplývat název objednatele, předmět významné

zakázky, doba realizace zakázky a finanční hodnota zakázky, dále pak musí být patrná kontaktní osoba příslušného objednatele, u které bude možné realizaci významné zakázky ověřit.

Seznam bude podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka.

Vymezení minimální úrovně:

Dodavatel dále doloží alespoň **1 zakázku** na obdobné dodávky, každá v minimální hodnotě **150.000 Kč bez DPH**.

Technická kvalifikace nemůže být prokázána prostřednictvím poddodavatelů!

VI. Další požadavky

1. Obsah nabídky je závazný pro uzavření smlouvy.
2. Návrh smlouvy bude součástí nabídky. Specifikace obchodních podmínek pro návrh smlouvy je přílohou zadávací dokumentace. Veškeré obchodní podmínky, stanovené zadavatelem v této zadávací dokumentaci jsou uvedeny jako minimální a dodavatel tak mohou nabídnout zadavateli obchodní podmínky výhodnější. Obsah smlouvy může dodavatel při zpracování návrhu doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu.
3. Dodavatel bere na vědomí ujednání o spolupůsobení při výkonu finanční kontroly: „Druhá smluvní strana (zhotovitel, poskytovatel apod.) je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů“.

VII. Požadavek na zpracování nabídkové ceny

1. Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky bez DPH. Nabídková cena musí obsahovat zisk a veškeré náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky, a to včetně nákladů souvisejících s realizací (např. předpokládaná rizika spojená s kurzovými vlivy, přírážky, pojištění, veškeré poplatky, veškeré dopravní náklady a podobně).
2. Nabídková cena bude stanovena absolutní částkou v CZK jako cena pevná. K nabídkové ceně bude připočtena DPH dle legislativy platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Nabídková cena bude zpracována podle požadavků plynoucích ze zadávacích podmínek veřejné zakázky a bude zaokrouhlena na celé koruny dle matematických zásad.

VIII. Místo a lhůta pro podání nabídek

1. Nabídka musí být doručena poštou nebo osobně na podatelnu zadavatele na adresu:

Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11
602 00 Brno

2. Nabídka musí být doručena do **04 -10- 2018** do **9:00** hodin.

IX. Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek je veřejné.

Obálky s nabídkami budou otevírány dne **04 -10- 2018** bezprostředně po ukončení lhůty pro podání nabídek v zasedací místnosti č. 709 v sídle zadavatele na adrese zadavatele Dřevařská 11, 602 00 Brno.

Otevírání obálek se mohou účastnit osoby určené zadavatelem a jeden zástupce za každého dodavatele, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

X. Nabídka musí obsahovat

1. Základní identifikační údaje dodavatele: jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, IČ, DIČ, bylo-li přiděleno, telefon, e-mail, fax, osoba oprávněná jednat jménem dodavatele či za dodavatele (formulář je přílohou zadávací dokumentace).

2. Prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, je-li v ní dodavatel zapsán.
3. Požadavky na prokázání kvalifikace dle článku V. této výzvy.
4. Návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou včetně všech požadovaných příloh.
5. Seznam všech možných poddodavatelů včetně věcně vymezeného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím. **Pokud dodavatel nemíní zajišťovat plnění zakázky poddodavatelem, předloží čestné prohlášení o této skutečnosti.**

XI. Vybraný dodavatel, na vyzvání zadavatele, před podpisem smlouvy předloží níže uvedené doklady:

1. Úředně ověřenou kopie výpisu z obchodního rejstříku, výpis nesmí být starší než 90 dní.
2. Originály nebo úředně ověřené kopie všech dokladů prokazujících technickou kvalifikaci.

XII. Kritéria pro hodnocení nabídek

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka dodavatele, která bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.


XIII. Závěrečná ustanovení

1. Nabídka se předkládá v řádně uzavřené obálce, opatřené na uzavření razítky dodavatelů. Obálka s nabídkou musí být označena **názvem zakázky**, označením adresáta a **označením odesílatele (dodavatele)** včetně jeho adresy a nápisem

**Neotevírat – nabídka
„Mycí automat“**

2. Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce.
3. Při nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku dodavatele nezahrnout do hodnocení nabídek.
4. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.
5. Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.
6. Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.
7. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit.
8. Zadavatel si vyhrazuje, že **rozhodnutí o výběru dodavatele a vyloučení dodavatele bude uveřejněno na profilu zadavatele**; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení dodavatele považuje za doručené okamžikem uveřejnění na tomto profilu.
9. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
10. Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto zadávacího řízení je Mgr. Denisa Králíková, tel. 541 637 235, e-mail kralikova@pmo.cz, ve věcech technických Ing. Marek Burian, Ph.D., tel.: 541 637 350, e-mail: burian@pmo.cz, Věra Gabrílková, tel.: 585 711 222, e-mail: gabrilikova@pmo.cz.

S pozdravem



MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-1-

Přílohy

- Příloha č. 1 - formulář „Základní identifikační údaje dodavatele“
- Příloha č. 2 - obchodní podmínky zadavatele
- Příloha č. 3 – vzor čestného prohlášení pro splnění základní způsobilosti
- Příloha č. 4 – technická specifikace

