




POVODÍ LABE , státní podnik

ZÁMĚR NA DODÁVKU

Příslušenství k malotraktoru Vega



Zpracoval:	Zdeněk Dvořák vedoucí hrázný VD Pastviny dne: 20.6.2018	
Schválil:	Ing. Petr Michalovich ředitel závodu Pardubice dne: 6.9.2018	
Schváleno Dokumentační komisí:	dne: 12.9.2018 číslo zápisu: 4/2018	Tajemník Dokumentační komise 

Specifikace požadované zákonem 137/2006 Sb.:

1. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky (dodávky, služby) naplněny :

V rámci pravidelné údržby, oprav hráze, provozních objektů a prací v zátopě nádrže VD Pastviny je intenzivně využíván malotraktor Vega 47 HP Comfort. Při nákupu tohoto stroje byl vznesen ze strany provozovatele VD požadavek, aby byl vybaven čelním nakladačem tak, jako předchozí stroj MT8. Stroj při dodávce tímto nářadím vybaven nebyl. Čelní nakladač je v rámci údržby VD Pastviny využíván pro přepravu, nakládání a skládání písku, zeminy, štěrků, kamene, ostatního stavebního materiálu a nářadí, zvedání, obracení břemen, vytahování sloupků, patek, apod. ze země. Používá se k přerovnávání posečené travní hmoty v kompostu a nakládání trávy k odvozu, dále k vybírání kompostu a jeho nakládce. Při údržbě břehových porostů se využívá pro nakládání dřevní hmoty k odvozu.

2. Popis předmětu veřejné zakázky dodávky či služby:

Čelní nakladač ND5-060, včetně montáže a úpravy hydrauliky pro malotraktor Vega 47 HP Comfort, základní lopata na sypké materiály obj. 0,1 m³ ND5-L, nakládací vidle na trávu, kompost a dřevo ND5-V, protizávaží k čelnímu nakladači, které zabezpečuje stabilitu stroje a zabraňuje jeho převrácení.

Podrobný popis předmětu dodávky (služby)

Místo určení:

Nákladové středisko závodu nebo odboru : VD Pastviny, č. NS 2 111 351

Podrobný popis předmětu dodávky (služby):

Čelní nakladač ND5-060, včetně montáže a úpravy hydrauliky pro malotraktor Vega 47 HP Comfort, základní lopata na sypké materiály obj. 0,1 m³ ND5-L, nakládací vidle na trávu, kompost a dřevo ND5-V, protizávaží k čelnímu nakladači, které zabezpečuje stabilitu stroje a zabraňuje jeho převrácení.

Požadované parametry a jejich zdůvodnění:

Max. nakládací výška	2 060 mm
Max. výsypná výška	1 820 mm
Dosah po úroveň terénu	120 mm
Nosnost na háku	250 kg
Max. pojezdová nosnost s břemenem	6 km/h
Max. svahová dostupnost	5°
Max. šíře soupravy	1 320 mm
Provoz. tlak nakladače	8,5 MPa
Hmotnost nakladače	140 kg
Hmotnost stabilizačního zařízení	200 kg

Odhad ceny: 120 500 Kč bez DPH

Požadavky na předání, převzetí, servis atd.:

Předání a převzetí proběhne v areálu provozního objektu VD Pastviny, Nekoř 313, 561 63 Nekoř. Zaškolení obsluhy pro práci s nářadím a jeho údržbu. Zajištění možnosti pozáručního servisu a oprav.

Požadavky na záruku:

Záruka minimálně 24 měsíců.

Důvod nákupu (prostá obnova, modernizace, nový atd.):

Náhrada stávajícího zařízení, které není kompatibilní s novým strojem, efektivnost údržby VD Pasviny.

V případě náhrady stávajícího DM uvést:

Čelní nakladač k malotraktoru MT8 150.32, č. IMA 9051001730.

Návrh způsob likvidace :

Převod do provozní údržby PS Orlice.