

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6/2018

**Stavba:** Ps Jičín, oprava střechy nad dílnou a garážemi

KSO: 811 5

Místo: Jičín

CC-CZ: 1

Datum: 11.9.2018

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------|-------------|

|                     |            |             |           |
|---------------------|------------|-------------|-----------|
|                     | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH zákl. přenesená | 21,00%     | 0,00        | 0,00      |
| sníž. přenesená     | 15,00%     | 0,00        | 0,00      |

|                   |              |             |
|-------------------|--------------|-------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|--------------|-------------|

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6/2018

**Stavba:** Ps Jičín, oprava střechy nad dílnou a garážemi

Místo: Jičín

Datum: 11.9.2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik

Projektant:

Uchazeč:

| Kód                          | Objekt, Soupis prací              | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |     |
| 1                            | SO1 - oprava střechy nad dílnou   | 0,00               | 0,00             | VON |
| 2                            | SO2 - oprava střechy nad garážemi | 0,00               | 0,00             | STA |
| 3                            | VON - vedlejší a ostatní náklady  | 0,00               | 0,00             | VON |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Ps Jičín, oprava střechy nad dílnou a garážemi

Objekt:

## 1 - SO1 - oprava střechy nad dílnou

KSO: 811 5

Místo: Jičín

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.9.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------|-------------|

|                     |             |            |           |
|---------------------|-------------|------------|-----------|
|                     | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH zákl. přenesená | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| sniž. přenesená     | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

|                   |              |             |
|-------------------|--------------|-------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|--------------|-------------|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ps Jičín, oprava střechy nad dílnou a garážemi

Objekt:

**1 - SO1 - oprava střechy nad dílnou**

Místo:

Jičín

Datum:

11.9.2018

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

**0,00**

712 - Povlakové krytiny

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ps Jičín, oprava střechy nad dílnou a garážemi

Objekt:

**1 - SO1 - oprava střechy nad dílnou**

Místo:

Jičín

Datum:

11.9.2018

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik

Projektant:

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 712

Povlakové krytiny

0,00

|   |   |            |                                                        |    |         |  |      |  |
|---|---|------------|--------------------------------------------------------|----|---------|--|------|--|
| 1 | K | 712331111R | Prořezání boulí a výdutípuvodního krytu střechy do 10° | m2 | 200,956 |  | 0,00 |  |
|---|---|------------|--------------------------------------------------------|----|---------|--|------|--|

Poznámka k souboru cen:□

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9096 Příplatek za plochu do 10 m2, a to jen při položení pásů za použití natěradel nebo tmelů za horka.□

PSC

|   |   |           |                                                                                                                                |    |         |  |      |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|----------------|
| 2 | K | 712363001 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše | m2 | 200,956 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|----------------|

Poznámka k souboru cen:□

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.□

PSC

VV

(10,5\*0,43)\*2+(16,42\*0,3)"svislá plocha atiky"

13,956

VV

175+12"plocha dílny s atikou - vodorovná plocha"

187,000

VV

Součet

200,956

|   |    |          |                                                             |    |         |  |      |                |
|---|----|----------|-------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|----------------|
| 3 | M  | 28322012 | fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá | m2 | 231,099 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|   | VV |          | 200,956*1,15 'Přepočtené koeficientem množství              |    | 231,099 |  |      |                |

|   |   |            |                                                                                                       |    |         |  |      |  |
|---|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|--|
| 4 | K | 712363001R | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií separační rozvinutí a natažení fólie v ploše | m2 | 200,956 |  | 0,00 |  |
|---|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|--|

Poznámka k souboru cen:□

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.□

PSC

VV

(10,5\*0,43)\*2+(16,42\*0,3)"svislá plocha atiky"

13,956

| PČ                                                                                                                                                                                                                                         | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                             | MJ    | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                            | VV  |            | 175+12"plocha dílny s atikou - vodorovná plocha"                                                                                                                                  |       | 187,000  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                            | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                            |       | 200,956  |              |                   |                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                          | M   | 28343122   | rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie                                                                                                                | m2    | 231,099  |              | 0,00              | CS ÚRS 2018 02  |
|                                                                                                                                                                                                                                            | VV  |            | 200,956*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                    |       | 231,099  |              |                   |                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                          | K   | 712391175R | Kotvení fólie mPVC                                                                                                                                                                | celek | 1,000    |              | 0,00              |                 |
| Poznámka k souboru cen:□<br>1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.□<br>2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.□          |     |            |                                                                                                                                                                                   |       |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                                                                                                                                                                                   |       |          |              |                   |                 |
| D 741                                                                                                                                                                                                                                      |     |            | Elektroinstalace - silnoproud                                                                                                                                                     |       |          |              |                   | 0,00            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                          | K   | 741420001R | Kompletní montáž hromosvodného vedení s revizí                                                                                                                                    | m     | 41,920   |              | 0,00              |                 |
| Poznámka k souboru cen:□<br>1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.□                                                                                                                                                       |     |            |                                                                                                                                                                                   |       |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                                                                                                                                                                                   |       |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                            | VV  |            | 10,5*2+16,42+4,5                                                                                                                                                                  |       | 41,920   |              |                   |                 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                          | K   | 741421823R | Kompletní demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru přes 8 mm                                                      | m     | 41,920   |              | 0,00              |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                            | VV  |            | 10,5*2+16,42+4,5                                                                                                                                                                  |       | 41,920   |              |                   |                 |
| D 764                                                                                                                                                                                                                                      |     |            | Konstrukce klempířské                                                                                                                                                             |       |          |              |                   | 0,00            |
| 9                                                                                                                                                                                                                                          | K   | 764004861  | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti                                                                                                                                    | m     | 16,500   |              | 0,00              | CS ÚRS 2018 02  |
|                                                                                                                                                                                                                                            | VV  |            | 16,5                                                                                                                                                                              |       | 16,500   |              |                   |                 |
| 10                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 764214604  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm                                                        | m     | 21,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2018 02  |
|                                                                                                                                                                                                                                            | VV  |            | 10,5*2                                                                                                                                                                            |       | 21,000   |              |                   |                 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 764214605  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm                                                        | m     | 16,420   |              | 0,00              | CS ÚRS 2018 02  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 764215646  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm | kus   | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2018 02  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 764222433  | Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm                                                                                   | m     | 16,500   |              | 0,00              | CS ÚRS 2018 02  |
| Poznámka k souboru cen:□<br>1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14.. Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš střešního prvku.□ |     |            |                                                                                                                                                                                   |       |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                                                                                                                                                                                   |       |          |              |                   |                 |
| 14                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 764511602  | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm                                                                                 | m     | 16,500   |              | 0,00              | CS ÚRS 2018 02  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 764511642  | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm                                        | kus   | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2018 02  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 16 | K   | 764518623 | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm                                   | m   | 4,500    |              | 0,00              | CS ÚRS 2018 02  |
| 17 | K   | 764518632 | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků sklápěcí výpusť vody kruhového svodu, průměru 100 mm      | kus | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2018 02  |
| 18 | K   | 998764201 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | %   |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2018 02  |

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.□
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.□
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.□

PSC

|    |   |    |                                       |    |       |  |      |  |
|----|---|----|---------------------------------------|----|-------|--|------|--|
| 19 | K | R1 | Likvidace stavebního odpadu s odvozem | ks | 1,000 |  | 0,00 |  |
|----|---|----|---------------------------------------|----|-------|--|------|--|

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Ps Jičín, oprava střechy nad dílnou a garážemi

Objekt:

## 2 - SO2 - oprava střechy nad garážemi

KSO: 811 5

Místo: Jičín

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.9.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**0,00**

|                     | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---------------------|-------------|------------|-----------|
| DPH zákl. přenesená | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| sniž. přenesená     | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ps Jičín, oprava střechy nad dílnou a garážemi

Objekt:

**2 - SO2 - oprava střechy nad garážemi**

Místo:

Jičín

Datum:

11.9.2018

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

**0,00**

712 - Povlakové krytiny

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ps Jičín, oprava střechy nad dílnou a garážemi

Objekt:

**2 - SO2 - oprava střechy nad garážemi**

Místo: Jičín

Datum: 11.9.2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik

Projektant:

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D PSV Práce a dodávky PSV

**0,00**

D 712 Povlakové krytiny

**0,00**

|   |   |            |                                                        |    |        |  |      |  |
|---|---|------------|--------------------------------------------------------|----|--------|--|------|--|
| 1 | K | 712331111R | Prořezání boulí a výdutípuvodního krytu střechy do 10° | m2 | 92,000 |  | 0,00 |  |
|---|---|------------|--------------------------------------------------------|----|--------|--|------|--|

Poznámka k souboru cen:□

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9096 Příplatek za plochu do 10 m2, a to jen při položení pásů za použití natěradel nebo tmelů za horka.□

PSC

|   |   |           |                                                                                                                                 |    |        |  |      |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|----------------|
| 2 | K | 712363001 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše | m2 | 92,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|----------------|

Poznámka k souboru cen:□

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.□

PSC

VV 86+6

92,000

|   |   |          |                                                             |    |        |  |      |                |
|---|---|----------|-------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|----------------|
| 3 | M | 28322012 | fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá | m2 | 92,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|---|---|----------|-------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|----------------|

|   |   |            |                                                                                                       |    |        |  |      |  |
|---|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|--|
| 4 | K | 712363001R | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií separační rozvinutí a natažení fólie v ploše | m2 | 92,000 |  | 0,00 |  |
|---|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|--|

Poznámka k souboru cen:□

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.□

PSC

VV 86+6

92,000

|   |   |          |                                                                    |    |        |  |      |                |
|---|---|----------|--------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|----------------|
| 5 | M | 28343122 | rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie | m2 | 92,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|---|---|----------|--------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|----------------|

|   |   |            |                    |       |       |  |      |  |
|---|---|------------|--------------------|-------|-------|--|------|--|
| 6 | K | 712391175R | Kotvení fólie mPVC | celek | 1,000 |  | 0,00 |  |
|---|---|------------|--------------------|-------|-------|--|------|--|

| PČ                                                                                                                                                                                                                                               | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Poznámka k souboru cen: □<br>1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. □<br>2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny. □             |     |            |                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                | 741 |            | Elektroinstalace - silnoproud                                                                                                                                                   |     |          |              | 0,00              |                 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 741420001R | Kompletní montáž hromosvodného vedení s revizí                                                                                                                                  | m   | 32,870   |              | 0,00              |                 |
| PSC Poznámka k souboru cen: □<br>1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše. □                                                                                                                                                       |     |            |                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                               |     |            | 13,30*2+6,27                                                                                                                                                                    |     | 32,870   |              |                   |                 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 741421823R | Kompletní demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru přes 8 mm                                                    | m   | 32,870   |              | 0,00              |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                               |     |            | 13,30*2+6,27                                                                                                                                                                    |     | 32,870   |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                | 764 |            | Konstrukce klempířské                                                                                                                                                           |     |          |              | 0,00              |                 |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 764004861  | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti                                                                                                                                  | m   | 13,500   |              | 0,00              | CS ÚRS 2018 02  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 764214604  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm                                                      | m   | 19,570   |              | 0,00              | CS ÚRS 2018 02  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                               |     |            | 13,3+6,27                                                                                                                                                                       |     | 19,570   |              |                   |                 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 764215645  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm | kus | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2018 02  |
| 16                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 764218605  | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 400 mm                                                   | m   | 13,300   |              | 0,00              | CS ÚRS 2018 02  |
| PSC Poznámka k souboru cen: □<br>1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem. □                                                                                                                                      |     |            |                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                               |     |            | 13,30"oplechování kšiltu"                                                                                                                                                       |     | 13,300   |              |                   |                 |
| 12                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 764222433  | Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm                                                                                 | m   | 13,300   |              | 0,00              | CS ÚRS 2018 02  |
| PSC Poznámka k souboru cen: □<br>1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14.. Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš střešního prvku. □ |     |            |                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 13                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 764511602  | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm                                                                               | m   | 13,500   |              | 0,00              | CS ÚRS 2018 02  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 998764201  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                      | %   |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2018 02  |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Typ | Kód | Popis                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p><i>Poznámka k souboru cen:□</i></p> <p><i>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.□</i></p> <p><i>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.□</i></p> <p><i>3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.□</i></p> |     |     |                                       |    |          |              |                   |                 |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | R1  | Likvidace stavebního odpadu s odvozem | ks | 1,000    |              | 0,00              |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Ps Jičín, oprava střechy nad dílnou a garážemi

Objekt:

## 3 - VON - vedlejší a ostatní náklady

KSO: 811 5

Místo: Jičín

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.9.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**0,00**

|                     | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---------------------|-------------|------------|-----------|
| DPH zákl. přenesená | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| sniž. přenesená     | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ps Jičín, oprava střechy nad dílnou a garážemi

Objekt:

**3 - VON - vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Jičín

Datum:

11.9.2018

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**0,00**

01 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

---

09 - Ostatní náklady

---

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ps Jičín, oprava střechy nad dílnou a garážemi

Objekt: 3 - VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Jičín Datum: 11.9.2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant:

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 0,00

D 01 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

|   |   |        |                                                                   |     |       |  |      |  |
|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|--|
| 1 | K | R - 01 | Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť | kpl | 1,000 |  | 0,00 |  |
|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|--|

Poznámka k položce:

- uzavření dohody/smlouvy s vlastníkem pozemku určeného pro zřízení mezideponie a zařízení staveniště, finanční vyrovnání za užívání pozemků
- uvedení veškerých dotčených ovrchů do původního stavu
- zajištění místnosti pro TDI v prostorách zařízení staveniště
- zajištění oplocení prostoru ZS s uzamykatelnou branou
- zajištění napojení na inženýrské sítě
- zajištění následné likvidace všech objektů a připojení na inženýrské sítě ZS
- zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů nutných pro realizaci stavby
- zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění
- zřízení čisticích zón před výjezdem ze staveniště
- provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou
- zajištění a péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování
- provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty
- zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště, zařízení staveniště a mezideponie a v jejich bezprostřední blízkosti proti poškození během realizace stavby

D 09 Ostatní náklady 0,00

| PČ | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 2  | K   | R - 08 | Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací | kpl | 1,000    |              | 0,00              |                 |

P

*Poznámka k položce:*

*Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací*

|   |   |        |                                                                                                                                                                    |     |       |  |      |  |
|---|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|--|
| 3 | K | R - 09 | Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu pozemků a přístupových komunikací | kpl | 1,000 |  | 0,00 |  |
|---|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|--|

P

*Poznámka k položce:*

*Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu pozemků a přístupových komunikací*

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu                                                                                           |
| TYP             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz         |
| Kód             | Kód položky                                                                                                                          |
| Popis           | Zkrácený popis položky                                                                                                               |
| MJ              | Měrná jednotka položky                                                                                                               |
| Množství        | Množství v měrné jednotce                                                                                                            |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny                                                                              |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy                                                                                               |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Plný popis položky                           |
| Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele |
| Výkaz výměr                                  |

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

| Rekapitulace stavby |               |                                                                  |            |                  |
|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Název atributu      | Povinný (A/N) | Popis                                                            | Typ        | Max. počet znaků |
| Kód                 | A             | Kód stavby                                                       | String     | 20               |
| Stavba              | A             | Název stavby                                                     | String     | 120              |
| Místo               | N             | Místo stavby                                                     | String     | 50               |
| Datum               | A             | Datum vykonaného exportu                                         | Date       |                  |
| KSO                 | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15               |
| CC-CZ               | N             | Klasifikace stavebních děl                                       | String     | 15               |
| CZ-CPV              | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20               |
| CZ-CPA              | N             | Klasifikace produkce podle činností                              | String     | 20               |
| Zadavatel           | N             | Zadavatel zadání                                                 | String     | 50               |
| IČ                  | N             | IČ zadavatele zadání                                             | String     | 20               |
| DIČ                 | N             | DIČ zadavatele zadání                                            | String     | 20               |
| Uchazeč             | N             | Uchazeč veřejné zakázky                                          | String     | 50               |
| Projektant          | N             | Projektant                                                       | String     | 50               |
| Poznámka            | N             | Poznámka k zadání                                                | String     | 255              |
| Sazba DPH           | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH        | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH         | A             | Hodnota DPH                                                      | Double     |                  |
| Cena bez DPH        | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH          | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

| Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací |               |                                  |              |                  |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Název atributu                              | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
| Kód                                         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                                      | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                                       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                                       | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel                                   | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant                                  | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Uchazeč                                     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                                         | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací                       | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH                                | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH                                  | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                                         | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                                 | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Stavba         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 120              |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu                                                   | String     | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu                                                   | String     | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                        | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                            | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                                   | String     | 20               |
| Místo          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Zadavatel      | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Uchazeč        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k soupisu prací                                              | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určená součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                           | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Cena bez DPH za daný soupis                                           | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Cena s DPH za daný soupis                                             | Double     |                  |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis                                                   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Stavba           | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Uchazeč          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |

## Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis                                          | Typ              | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String           | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String           | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date             |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Uchazeč         | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long             |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPolozky     | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String           | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String           | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String           | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double           |                  |
| J.Cena          | A             | Jednotková cena položky                        | Double           |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství   | Double           |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String           | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo             |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo             |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo             |                  |
| vv              | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150          |
| DPH             | A             | Sazba DPH pro položku                          | eGSazbaDPH       |                  |

## Datová věta

| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snížená         | Snížená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |