

PBP VVT Jihlava ř. km 27,100 - 29,500 a 30,400 – 37,150, Dolní Kounice a Moravské Bránice

JIHOMORAVSKÝ KRAJ



Provozní úsek závodu Dyje:

Vypracoval: Ing. Jiří Šrámek

Datum: 2. 10. 2018

ZODP. PROJEKTANT: Ing. Šrámek	VYPRACOVAL: Ing. Šrámek	KRESLIL: Ing. Šrámek	KONTROLOVAL: Ing. Šrámek		
		POVĚŘENÁ OBEC:	Ivančice	FORMÁT:	A 4
		AKCE: VVT Jihlava ř. km 27,100 - 29,500 a 30,400 – 37,150 probírka břehového porostu k. ú. Dolní Kounice, Moravské Bránice		DATUM:	10.18
				Č. ZAKÁZKY:	
				ARCH. ČÍSLO:	ČÍSLO KOPIE: 0
				MĚŘÍTKO:	Č. PŘÍLOHY:

OBSAH:

- 1. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA**
- 2. POZEMKY - PŘEHLEDNÉ A PODROBNÉ
SITUACE**
- 3. VÝKAZ VÝMĚR**
- 4. DOKLADOVÁ ČÁST**

ZODP. PROJEKTANT: Ing. Šrámek	VYPRACOVAL: Ing. Šrámek	KRESLIL: Ing. Šrámek	KONTROLOVAL: Ing. Šrámek		
		POVĚŘENÁ OBEC:	Ivančice	FORMÁT:	A 4
		AKCE: VVT Jihlava ř. km 27,100 - 29,500 a 30,400 – 37,150 probírka břehového porostu k. ú. Dolní Kounice, Moravské Bránice		DATUM:	10.18
				Č. ZAKÁZKY:	
				ARCH. ČÍSLO:	ČÍSLO KOPIE: 0
				MĚŘÍTKO:	Č. PŘÍLOHY: 1
PŘÍLOHA: Průvodní a technická zpráva					

Probírka břehového porostu VVT Jihlava ř. km 27,100 - 29,500 a 30,400 – 37,150, Dolní Kounice a Moravské Bránice – 1 Průvodní a technická zpráva

1 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	1
A.2 ÚČEL AKCE	2
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ	2
A.4 ÚDAJE O AKCI	3

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 ÚDAJE O AKCI

Název akce: Probírka břehového porostu VVT Jihlava ř. km 27,100 - 29,500 a 30,400 – 37,150, Dolní Kounice a Moravské Bránice

Předmět PD: Probírka břehového porostu

Katastrální území: Dolní Kounice, Moravské Bránice

Kraj: Jihomoravský

ORP: Ivančice

Vodní tok (IDVT): Jihlava (10100008)

Správce toku: Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Náměšť nad Oslavou

A.1.2 ÚDAJE O ZADAVATELI

Název: Povodí Moravy, s.p.,

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

IČ: 708 900 13

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Název: Povodí Moravy, s.p., Závod Dyje, provozní úsek

Sídlo: Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou

IČ: 708 900 13

Projektant: Ing. Jiří Šrámek

Probírka břehového porostu VVT Jihlava ř. km 27,100 - 29,500 a 30,400 – 37,150, Dolní Kounice a Moravské Bránice – 1 Průvodní a technická zpráva

A.2 ÚČEL AKCE

Probírka břehového porostu je zaměřená především na odstranění nežádoucích, nepůvodních dřevin a keřů, dřevin ohrožujících zdraví a majetek a dřevin ohrožujících správnou vodohospodářskou funkci vodního toku rostoucích v korytě VVT Jihlava.

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ

A.3.1 ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Projektová dokumentace řeší probírku břehového porostu na obou březích významného vodního toku Jihlava v úseku od ř. km 27,100 - 29,500 v k. ú. Dolní Kounice a 30,400 – 37,150 v k. ú. Moravské Bránice. Pozemky pod korytem jsou v majetku České republiky s právem hospodaření určeným pro Povodí Moravy, s.p. Přístup ke korytu je možný po veřejných komunikacích a pozemcích v majetku Povodí Moravy, s.p. a soukromých vlastníků.

A.3.2 SEZNAM POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH PROVÁDĚNÍM PRACÍ

Práce budou prováděny na obou březích VVT Jihlava, na parcelách č. 1490/2, 1397/1, 1397/2, 477/1, 477/3, 364/1, 476/5, a 477/78 v k. ú. Dolní Kounice a č. 1487/150 v k. ú. Moravské Bránice, v majetku České republiky s právem hospodaření určeným pro Povodí Moravy, s.p.

A.3.3 ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Práce budou prováděny na březích a v korytě řeky Jihlava, jež je významným krajinným prvkem ze zákona. Během akce musí být dodrženy požadavky vyjádření dotčených orgánů ochrany přírody.

A.3.4 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Jednotlivá vyjádření jsou součástí části 4 Dokladová část.
Podmínky stanovené ve vyjádřeních dotčených orgánů je nutné respektovat.

Součástí dokladové části jsou také vyjádření správců sítí CETIN k jejich existenci, zhotovitel je povinen striktně dodržovat jejich podmínky a také příslušné právní předpisy a omezení z nich vyplývající (např. práce v ochranných pásmech). Napojení dalších sítí (např. E.ON, místní poskytovatelé, atp.) nebylo zjišťováno a je pravděpodobné, že se zde tyto sítě vyskytují. Je tak nanejvýš nutné, aby Zhotovitel při práci postupoval obezřetně. Veškerá rizika poškození sítí (včetně těch, které nebyly pro potřeby dokumentace zjišťovány) nese Zhotovitel.

Probírka břehového porostu VVT Jihlava ř. km 27,100 - 29,500 a 30,400 – 37,150, Dolní Kounice a Moravské Bránice – 1 Průvodní a technická zpráva

A.4 ÚDAJE O AKCI

A.4.1 ÚDRŽBA VODNÍHO DÍLA NEBO ÚDRŽBA BŘEHOVÝCH POROSTŮ

Jedná se o údržbu břehových porostů dle § 47, odst. 2 vodního zákona

A.4.2 ÚČEL ÚDRŽBY

Účelem je údržba břehových porostů, tak aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povodni, zajištění provozní bezpečnosti stromů, úprava druhové skladby a odstranění suchých, vyvrácených a naplavených stromů.

A.4.3 ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Zahájení akce: dle SoD
Ukončení těžeb: 31. 3. 2019
Ukončení akce: 15. 4. 2019

A.4.4 ORIENAČNÍ NÁKLADY AKCE

Budou stanoveny na základě nabídky zhotovitele.

Probírka břehového porostu VVT Jihlava ř. km 27,100 - 29,500 a 30,400 – 37,150, Dolní Kounice a Moravské Bránice – 1 Průvodní a technická zpráva

B TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 POPIS ÚZEMÍ AKCE	4
B.2 CELKOVÝ POPIS AKCE A ZÁSADY ORGANIZACE PRÁCE.....	5

B.1 POPIS ÚZEMÍ AKCE

B.1.1 MAPOVÉ PODKLADY

Veškeré podrobné a přehledné mapové podklady jsou uvedeny v části 2 Pozemky – přehledné a podrobné situace

B.1.2 CHARAKTERISTIKA POZEMKŮ

Práce budou prováděny na pozemcích na březích a v korytě vodního toku se ztíženým přístupem pro mechanizaci. Terén je svažitý, místně špatně přístupný. Jedná se o značně rizikové lokality – blízkost komunikací, staveb a sítí technické infrastruktury, zvýšený pohyb osob. Jedná se z části o práce v intravilánu obce.

B.1.3 VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ

Před začátkem zpracování projektové dokumentace bylo provedeno terénní šetření a vyznačení zásahů pracovníky Povodí Moravy, s.p. Veškeré počty dřevin, keřů a náplav, včetně jejich kubatur jsou uvedeny v příloze 3 Výkaz výměr. Jiné průzkumy nebyly v rámci akce prováděny.

B.1.4 STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA

Akce koliduje s ochrannými pásmy komunikací a dalších sítí – viz vyjádření dotčených subjektů v příloze 4 – dokladová část. Zhotovitel je povinen řídit se instrukcemi v těchto dokumentech uvedených a dále musí veškeré práce provádět v souladu s platnou legislativou upravující práci v jednotlivých typech těchto ochranných pásam.

B.1.5 DĚLENÍ NA DÍLČÍ ÚSEKY

Lokalita je rozdělena na 2 dílčí úseky:
 Jihlava ř. km 27,100 - 29,500, Dolní Kounice
 Jihlava ř. km 30,400 – 37,150 Moravské Bránice

Probírka břehového porostu VVT Jihlava ř. km 27,100 - 29,500 a 30,400 – 37,150, Dolní Kounice a Moravské Bránice – 1 Průvodní a technická zpráva

B.1.7 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Údržba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu – možnosti připojení nebyly zjišťovány. Lokalita je přístupná po stávající síti místních komunikací a přilehlých pozemcích.

B.2 CELKOVÝ POPIS AKCE A ZÁSADY ORGANIZACE PRÁCE

V případě jakýchkoli nesrovnalostí mezi projektem a skutečným stavem v terénu je nutné další postup projednat s technickým dozorem.

B.2.1 VLIV PROVÁDĚNÍ AKCE NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY

Údržba bude prováděna v intravilánu a extravilánu v okolí obcí Dolní Kounice a Moravské Bránice. Nachází se zde hustá zástavba a značný pohyb dopravních prostředků a osob a dále různé typy sítí a další infrastruktury, což tuto údržbu činí značně rizikovou na BOZP a ochranu zdraví a majetku dalších osob. Na všech pozemcích je zhotovitel povinen vše uvést do řádného stavu, zejména urovnat a osít terén narušený v důsledku pohybu mechanizačních prostředků.

B.2.1 VSTUPY NA POZEMKY CIZÍCH VLASTNÍKŮ

Vlastní těžba dřeva bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví Povodí Moravy, s.p. Pokud při pracích dojde ke vstupům na pozemky cizích vlastníků, je nutné dbát na maximální bezpečnost při práci a šetrné využití pozemků. Po ukončení práce na daném pozemku je zhotovitel povinen bezodkladně uvést tento pozemek do původního stavu. Jakékoliv nevratné škody na těchto pozemcích je zhotovitel povinen majiteli kompenzovat v plné výši.

B.2.2 VYZNAČENÍ POROSTŮ V TERÉNU

Stromy, které budou z porostu **odstraněny, jsou označeny tečkou oranžové nebo zelené reflexní barvy**. Ostatní neoznačené dřeviny nebo **nebudou káceny** a zůstanou v porostu zachované a nepoškozené. Pruhem stejné barvy jsou vyznačeny řezy pro vytváření některých jedinců (uřezání silnější větve, či bezpečnostní ořez stromu – doprovodně označen písmenem **O**, vytváření vrby na hlavu – doprovodně označeno písmenem **H**, atp.), kteří v porostu zůstanou. Písmenem **R** je vyznačen strom, u nějž je vyžadována redukce. **Přeškrtnutá tečka neplatí a dřevina zůstane v porostu zachována**. Písmeno **V** označuje větší shluk stromů, většinou vrb, a znamená odstranění celého trsu dřevin. Vyznačení bylo provedeno na jaře roku 2018 pracovníky Povodí Moravy, s.p.

B.2.2 ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PRACÍ

- Práce budou prováděny pomocí motorových pil, speciálního či univerzálního lesního traktoru, za použití ručního dřevorubeckého nářadí, případně jiných pomůcek a

Probírka břehového porostu VVT Jihlava ř. km 27,100 - 29,500 a 30,400 – 37,150, Dolní Kounice a Moravské Bránice – 1 Průvodní a technická zpráva

zařízení (lanová dopravní zařízení, stromolezecké vybavení, plovoucí zařízení, atd.). Ořez, kácení, soustřeďování a odvoz dříví bude provedeno na náklady dodavatele.

- Kácením, soustřeďováním a odvozem dříví nesmí dojít k poškození objektů a zařízení jiných vlastníků, správců a uživatelů. Dodavatel je povinen úzce spolupracovat se správcí sítí při operativním vypínání vedení a s vlastníky a uživateli pobřežních pozemků při operativním řešení vstupů na tyto pozemky.
- Pokud zhotovitel způsobí Povodí Moravy, s.p. či jinému vlastníkovu škodu, je povinen toto neprodleně ohlásit příslušnému pracovníkovi Povodí Moravy, s.p.
- Soustřeďování dříví musí být prováděno v polozávěsu, nikoli jen prostým vlečením. V případě, že by svazek dříví nebo i jednotlivý kus mohl poškodit dřeviny, břehy nebo majetek cizích subjektů, musí být soustřeďování provedeno po jednotlivých kusech nebo s přepínáním úvazku.
- Klest a těžební odpad musí být odstraňován **současně a průběžně** s kácením porostu. Technologický postup se musí přizpůsobit tak, aby nedocházelo k přejíždění klestu traktorem, jeho rozbití na malé kousky a zaježdění do půdy.
- Pařezy musí být seříznuty co nejnižší, rovnoběžně se sklonem břehu.
- Dodavatel musí vést pracovní deník, ve kterém zaznamená všechny údaje důležité z hlediska technologie, bezpečnosti práce, pracovních podmínek, kontrol, atd.
- V průběhu práce musí být respektovány pokyny pracovníků Povodí Moravy, s.p. a na závěr musí být pracoviště předáno ve stavu jako před zahájením těžby.
- pokud při realizaci díla vznikne dřevní štěpka, je zhotovitel povinen po ukončení prací sdělit její celkové získané množství v m³ a její následné využití (uložení na místě, likvidace, prodej, pro vlastní potřebu atp.).
- Pokud je součástí díla provádění ořezů břehových porostů, tak se zhotovitel zavazuje dodržovat Standardy péče o přírodu a krajinu, zejména Arboristický standard Řez stromů SPPK A02 002:2015. Nedodržení tohoto standardu bude posuzováno jako hrubé porušení smlouvy se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
- Těžba musí být dokončena do 31. 3. běžného roku, úklid pracoviště pak do 15. 4. běžného roku

B.2.2 OCHRANA DŘEVIN A OŠETŘENÍ POROSTŮ

Kácením a soustřeďováním určených dřevin nesmí být poškozeny ostatní dřeviny břehového porostu. Pokud by k poškození výjimečně došlo, budou asanovány (dotvarovány a konzervace ran) nebo po dohodě s dozorem investora zcela odstraněny. **Pařezy nepůvodních dřevin** (trnovník akát, javor jasanolistý) budou nejpozději do 8 hodin po skácení stromů **zatřeny min. 5% roztokem herbicidu Roundup Biaktiv**.

B.2.3 PRODUKCE ODPADŮ

Klest a těžební zbytky mohou být zneškodňovány štěpkováním, pálením nebo odvozem na místa dalšího zpracování. V případě štěpkování musí být štěpka průběžně odvážena. Při pálení nesmí být používány ekologicky závadné podpůrné prostředky (pneumatiky, plasty, oleje, nafta, atd.) a musí být dodržovány podmínky stanovené požárním technikem závodu

Probírka břehového porostu VVT Jihlava ř. km 27,100 - 29,500 a 30,400 – 37,150, Dolní Kounice a Moravské Bránice – 1 Průvodní a technická zpráva

Dyje. Pokud v rámci akce vzniknou jiné odpady, je zhotovitel povinen je odstranit zákonným způsobem.

B.2.4 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tok Jihlavy je významným krajinným prvkem ze zákona. Při realizaci akce je nezbytné respektovat požadavky dotčených orgánů ochrany přírody (viz dokladová část).

Práce budou prováděny v období vegetačního klidu, tzn. kácení bude realizováno v období od 1. 11. do 31. 3. běžného roku

B.2.6 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Vlivem akce nedojde ke zhoršení přístupu pro hasičský záchranný sbor. Pálení klesu je možné pouze na pozemcích Povodí Moravy, s.p. Pálení musí dodavatel předem projednat a operativně hlásit místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru, obecnímu úřadu a Policii ČR.

B.2.7 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při těžbě, soustřeďování, druhození a odvozu dříví musí být důsledně dodržováno nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. Zejména je nutné dbát na zabezpečení bezpečnosti uživatelů přilehlých pozemků, staveb, komunikací, veřejných prostranství a sítí. Za bezpečnost při práci je zodpovědný zhotovitel a přebírá na sebe veškerá rizika, zejména pak odpovědnost za škodu na zdraví a majetku svém, Povodí Moravy, s.p. a třetích osob.

B.2.8 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Akce nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu.


B.2.9 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Pokud bude provádění prací vyžadovat dopravní značení, zhotovitel si jej zajistí na vlastní náklady a zodpovědnost, včetně jeho projednání s orgány státní správy a policie ČR, stejně jako případnou opravu a očištění komunikací rozbitých či znečištěných v souvislosti s prováděním probírky.

B.2.10 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

Po skončení prací bude okolí akce uvedeno do původního stavu. Břehy a zemní plány poškozené mechnizací budou po skončení prací zatravněny vhodnou travní směsí.

ZODP. PROJEKTANT: Ing. Šrámek	VYPRACOVAL: Ing. Šrámek	KRESLIL: Ing. Šrámek	KONTROLOVAL: Ing. Šrámek		
		POVĚŘENÁ OBEC:	Ivančice	FORMÁT:	A 4
		AKCE: VVT Jihlava ř. km 27,100 - 29,500 a 30,400 – 37,150 probírka břehového porostu k. ú. Dolní Kounice, Moravské Bránice		DATUM:	10.18
				Č. ZAKÁZKY:	
				ARCH. ČÍSLO:	ČÍSLO KOPIE: 0
				MĚŘÍTKO:	Č. PŘÍLOHY: 2
PŘÍLOHA: Přehledná a podrobná situace					

















ZODP. PROJEKTANT: Ing. Šrámek	VYPRACOVAL: Ing. Šrámek	KRESLIL: Ing. Šrámek	KONTROLOVAL: Ing. Šrámek		
		POVĚŘENÁ OBEC:	Ivančice	FORMÁT:	A 4
				DATUM:	10.18
AKCE: VVT Jihlava ř. km 27,100 - 29,500 a 30,400 – 37,150 probírka břehového porostu k. ú. Dolní Kounice, Moravské Bránice				Č. ZAKÁZKY:	
				ARCH. ČÍSLO:	ČÍSLO KOPIE: 0
PŘÍLOHA: Výkaz výměř				MĚŘÍTKO:	Č. PŘÍLOHY: 3

Jihlava - Dolní Kounice, Moravské Bránice

úsek Dolní Kounice

dřevina	břeh	výčetní průměr (cm)																														celkem	
		12	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150			
		výčetní obvod (cm)																															
		38	47	63	79	94	110	126	141	157	173	188	204	220	236	251	267	283	298	314	330	346	362	378	394	410	426	442	458	474			
TOPOL	OBA	2								1	2	2		3		4			1	4	1	1								2	23		
VRBA	OBA	8	5	6	5	6	3	5	2	11	6	8	2	2	1	3		3		1						2	1	2			82		
AKÁT	OBA	20	12	1			1					1																			35		
OLŠE	OBA				1	1	2	4				1																			9		
JAVOR	OBA			1		1																									2		
JAVOR jaslis.	OBA	23	8	2	3	3		1		1	1	2																			44		
ŠVESTKA	OBA		1																												1		
SMRK	OBA			2	1	1																									4		
TOPOL ořez	OBA															1															1		
VRBA ořez	OBA							1		2	2	7	2	2	2	2	1	1	1	2	1									1	27		
VRBA na hl.	OBA		2	1		2			2			1	1	3	1							1								1	15		
POČET CELKEM		53	28	13	10	14	6	11	4	15	12	21	5	10	4	10	1	4	2	7	2	2					2	1	2		4	243	
DLE TL. STUPŇŮ		118					36					48					19					13					9						243
Keře v m ²																																1200	
Naplaveniny v m ³																																	

úsek Moravské Bránice

dřevina	břeh	výčetní průměr (cm)																												celkem																									
		12	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145		150																								
		výčetní obvod (cm)																																																					
		38	47	63	79	94	110	126	141	157	173	188	204	220	236	251	267	283	298	314	330	346	362	378	394	410	426	442	458	474																									
TOPOL	PB			1						1		1	1				1	4	1	1		4		2						1		18																							
VRBA	PB	2	1	2	4	1	2		3	2	3	2	2	3	1	1																29																							
OLŠE	PB																	1														1																							
JAVOR jaslis.	PB	1	4	3	1	1	1		2										1													13																							
VRBA na hl.	PB			1		1		1	1																							4																							
POČET CELKEM		3	5	7	5	3	3	1	6	3	3	3	3	3	1	1	1	5	1	1		4		2					1			65																							
DLE TL. STUPŇŮ		23					13					12					8					8					1								65																				
Keře v m ²																																																							500
Naplaveniny v m ³																																																							

CELKOVÝ POČET

dřevina	břeh	výčetní průměr (cm)																														celkem
		12	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150		
		výčetní obvod (cm)																														
		38	47	63	79	94	110	126	141	157	173	188	204	220	236	251	267	283	298	314	330	346	362	378	394	410	426	442	458	474		
TOPOL	OBA	2		1					2	2	3	1	3		4	1	4	2	5	1	5		2					1	2	41		
VRBA	OBA	10	6	8	9	7	5	5	5	13	9	10	4	5	2	4		3		1						2	1	2			111	
AKÁT	OBA	20	12	1			1					1																			35	
OLŠE	OBA				1	1	2	4			1							1													10	
JAVOR	OBA			1		1																									2	
JAVOR jaslis	OBA	24	12	5	4	4	1	1	2	1	1	2																			57	
ŠVESTKA	OBA		1																												1	
SMRK	OBA			2	1	1																									4	
TOPOL ořez	OBA															1															1	
VRBA ořez	OBA							1		2	2	7	2	2	2	2	1	1	1	2	1									1	27	
VRBA na hl.	OBA		2	2		3		1	3			1	1	3	1							1								1	19	
KONTROLA		56	33	20	15	17	9	12	10	18	15	24	8	13	5	11	2	9	3	8	2	6		2		2	1	2	1	4	308	
POČET CELKEM		56	33	20	15	17	9	12	10	18	15	24	8	13	5	11	2	9	3	8	2	6		2		2	1	2	1	4	308	
DLE TL. STUPŇŮ		141					49					60					27					21					10					308
Keře v m ²																																1700
Naplaveniny v m ³																																

Ostatní - torza, vývraty, suché stromy (druh: počet kusů x průměr)

Vývraty - 30, 30, 100, Suché stromy - 20, 35, 40

D 1,3 m:	12	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	130	140	150	160	celkem	
Výpočet porostní zásoby																											
TOPOL																											
výška (m)	7	9	11	12	14	15	16	17	18	20	21	22	23	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35		
Q 1 ks (m3)	0,03		0,12						1,31	1,56	1,98	2,2	2,5		3,1	3,41	3,73	4,15	4,47	4,71	5,1			5,75			
počet (ks)	2		1						2	2	3	1	3		4	1	4	2	5	6	2			3		41	
Q celkový (m3)	0,06		0,12						2,62	3,12	5,94	2,2	7,5		12,4	3,41	14,92	8,3	22,35	28,26	10,2			17,25		138,65	
VRBA																											
výška (m)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Q 1 ks (m3)	0,03	0,05	0,11	0,17	0,28	0,42	0,61	0,83	1,11	1,45	1,69	1,91	2,22	2,39	2,56		3,2		3,75			4,32	4,51				
počet (ks)	10	6	8	9	7	5	5	5	13	9	10	4	5	2	4		3		1			2	3			111	
Q celkový (m3)	0,3	0,3	0,88	1,53	1,96	2,1	3,05	4,15	14,43	13,05	16,9	7,64	11,1	4,78	10,24		9,6		3,75			8,64	13,53			127,93	
AKÁT																											
výška (m)	5	6	7	8	10	12	14	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	x	x	x	x	x	x	x	x		
Q 1 ks (m3)	0,03	0,05	0,11			0,54					2,6																
počet (ks)	20	12	1			1					1															35	
Q celkový (m3)	0,6	0,6	0,11			0,54					2,6															4,45	
OLŠE																											
výška (m)	6	7	8	10	12	14	16	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	x	x	x	x	x	x	x	x		
Q 1 ks (m3)				0,2	0,36	0,57	0,85			2,07							3,08										
počet (ks)				1	1	2	4			1							1									10	
Q celkový (m3)				0,2	0,36	1,14	3,4			2,07							3,08									10,25	
JAVOR																											
výška (m)	7	9	11	12	14	15	16	17	18	20	21	22	23	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Q 1 ks (m3)			0,16		0,46																						
počet (ks)			1		1																					2	
Q celkový (m3)			0,16		0,46																					0,62	
JAVOR JASANOLISTY																											
výška (m)	7	9	11	12	14	15	16	17	18	20	21	22	23	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Q 1 ks (m3)	0,04	0,07	0,16	0,27	0,46	0,68	0,86	1,1	1,32	1,65	1,92																
počet (ks)	24	12	5	4	4	1	1	2	1	1	2															57	
Q celkový (m3)	0,96	0,84	0,8	1,08	1,84	0,68	0,86	2,2	1,32	1,65	3,84															16,07	
OVOCNÉ DŘEVINY (švestka, třešeň, jablono...)																											
výška (m)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Q 1 ks (m3)		0,05																									
počet (ks)		1																								1	
Q celkový (m3)		0,05																								0,05	
SMRK																											
výška (m)	6	7	8	10	12	14	16	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	x	x	x	x	x	x	x	x		
Q 1 ks (m3)			0,07	0,1	0,21																						
počet (ks)			2	1	1																					4	
Q celkový (m3)			0,14	0,1	0,21																					0,45	
UHRNEM (ks)	56,0	31,0	18,0	15,0	14,0	9,0	10,0	7,0	16,0	13,0	16,0	5,0	8,0	2,0	8,0	1,0	8,0	2,0	6,0	6,0	2,0	2,0	3,0	3,0		261,0	
UHRNEM (m3)	1,9	1,8	2,2	2,9	4,8	4,5	7,3	6,4	18,4	19,9	29,3	9,8	18,6	4,8	22,6	3,4	27,6	8,3	26,1	28,3	10,2	8,6	13,5	17,3		298,5	

Sortimentace těžebního fondu

dřevina	Počet stromů (ks)	objem celkem (m3)	Průměrný objem (m3)	sortimentace							
				pilařské výřezy III. tř.		ost. průmyslové IV. tř.		palivo VI. tř.		Odpad	
				%	m 3	%	m 3	%	m 3	%	m 3
TOPOL	41	138,65	3,3817			20%	27,73	70%	97,06	10%	13,87
VRBA	11	127,93	11,6300					85%	108,74	15%	19,19
AKÁT	35	4,45	0,1271					90%	4,01	10%	0,45
OLŠE	10	10,25	1,0250					95%	9,74	5%	0,51
JAVOR	2	0,62	0,3100					95%	0,59	5%	0,03
JAVOR jaslis.	57	16,7	0,2930					80%	13,36	10%	1,67
TŘEŠŇ	1	0,05	0,0500					70%	0,04	30%	0,02
SMRK	4	0,45	0,1125					95%	0,43	5%	0,02
POČET CELKEM	161	299,1	1,8578				27,73		233,95		35,75
ZUŽITKOVATELNÉ DŘÍVÍ		261,6795									
ODPAD		35,7505									

ZODP. PROJEKTANT: Ing. Šrámek	VYPRACOVAL: Ing. Šrámek	KRESLIL: Ing. Šrámek	KONTROLOVAL: Ing. Šrámek		
		POVĚŘENÁ OBEC:	Ivančice	FORMÁT:	A 4
		AKCE: VVT Jihlava ř. km 27,100 - 29,500 a 30,400 – 37,150 probírka břehového porostu k. ú. Dolní Kounice, Moravské Bránice		DATUM:	10.18
				Č. ZAKÁZKY:	
				ARCH. ČÍSLO:	ČÍSLO KOPIE: 0
PŘÍLOHA: Dokladová část				MĚŘÍTKO:	Č. PŘÍLOHY: 4

Městský úřad Ivančice
 Odbor ŽP – ochrana přírody a krajiny -
 Ing. Eva Grossová
 Palackého náměstí 196/6
 664 91 IVANČICE

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
 PM/2017-01104/St

VYŘIZUJE
 Jan Strašák, DiS.
 +420 568 620 417
 strasak@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
 Náměšť n. O.
 17. 10. 2017

Oznámení kácení dřevin, rostoucí mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb. § 8, odst. 2, vodní tok Jihlava, ř. km 27,100 – 29,500, k.ú. Dolní Kounice.

Povodí Moravy, s.p., jako správce významného vodního toku Jihlava Vám oznamuje ve smyslu povinností vyplývajících ze zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, § 47 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, § 8, odst. 2, že bude provedena údržba vodního toku, která spočívá v odstranění 112 ks stromů o výčetním obvodu 38 - 612 cm, 41 ks stromů o výčetním obvodu 47 – 565 cm bude ošetřeno ořezem (viz výkaz odstraňovaných dřevin), dále dojde k odstranění křovin a výmladků o výčetním obvodu do 31 cm (500 m²). Jedná se o probírku břehových porostů na levém i pravém břehu v intravilánu města Dolní Kounice a v úseku nad městem. Budou odstraněny suché, proschlé stromy, stromy silně napadené hnilobou a dřevokaznými houbami. Dále budou odstraněny vyvrácené stromy, které tvoří překážku v toku. Údržba vodního toku je nutná zejména z důvodu bezpečnosti a protipovodňové ochrany města Dolní Kounice.


Předmětný úsek údržby vodního toku začíná cca 50 metrů pod stupněm v ř. km 27,100 a končí v ř. km 29,500. Práce budou provedeny na pozemcích p.č. 1490/2, 1397/1, 1397/2, 477/1, 477/3, 364/1, 476/5, 477/78, k.ú. Dolní Kounice, se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p.. Dodavatelem prací bude Povodí Moravy, s.p., provoz Náměšť n. /O.. Dřevní hmota (větvě) bude na místě poštěpkována. Práce budou prováděny v měsíci 11/2017 – 03/2020.

Žádáme Vás ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., § 4, odst.2, o ochraně přírody a krajiny o posouzení, zda bude zásahem dotčen významný krajinný prvek a v případě, že ano, požadujeme vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP významného vodního toku Jihlava.

Současně Vás žádáme o sdělení, které další akty (vyjádření, rozhodnutí apod.) orgánů ochrany přírody jsou potřebné pro realizaci shora uvedeného záměru.

S pozdravem

Mapa



Akce: Probírka břehových porostů
VVT Jihlava, ř. km 27,100 – 29,500
k.ú. Dolní Kounice
Povodí Moravy, s.p. – provoz Náměstí n. O.

14 - 11 - 2017
15 - 064443
R
MOY
CO: R

Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

VÁŠ DOPIS ZN.: PM061487/2017-01104/St
NAŠE ZN.: č.j. MI/25715/2017/GROE
SP.ZN.: S-MI/25715/2017/GROE

VYŘIZUJE: Ing. Grossová
TEL: 546 419 471
E-MAIL: grossova@muiiv.cz

DATUM: 13.11.2017

Povodí Moravy, s.p.
provoz Náměšť n/O

Došlo: 21 - 11 - 2017

Č. spisu:

Referent: Poč. příloh:

Stanovisko orgánu ochrany přírody

Městský úřad Ivančice, jako úřad obce s rozšířenou působností podle § 2 odst. 1 zákona č.314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností a vyhlášky č.388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dále ve smyslu § 75 odst. 1 písm. c) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění,

prověřil

oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. (2) zákona č. 114/1992 Sb., spočívající v odstranění 112 ks stromů a ošetření ořezem 41 ks, v druhu a velikosti dle předloženého Výkazu odstraňovaných dřevin, dále dojde k odstranění křovin a výmladků o výčetním obvodu do 31 cm (500 m²). Předmětné dřeviny se nachází na obou březích vodního toku Jihlava, v intravilánu města Dolní Kounice a v úseku nad městem. Stromy jsou proschlé, suché, napadené hnilobou a dřevokaznými houbami. Vyvrácené stromy budou odstraněny z vodního toku.

Předmětné dřeviny jsou součástí břehových porostů a uvedené dřeviny budou odstraněny z důvodu zhoršeného bezpečnostního či zdravotního stavu; případně omezují správnou funkci vodního toku. Probírka porostu bude prováděna co nejšetrněji, aby nevznikla škoda na ostatních porostech a pozemcích. Údržba vodního toku je nutná zejména z důvodu bezpečnosti a protipovodňové ochrany města Dolní Kounice.

Práce budou provedeny na pozemcích p. č. 1490/2, 1397/1, 1397/2, 477/1, 477/3, 364/1, 476/5, 477/78 v k.ú. Dolní Kounice, v období vegetačního klidu dřevin. Práce budou zahájeny v měsíci 11/2017 a ukončeny v měsíci 03/2020, v ř. km 27,100 – 29,500 vodního toku, začínající cca 50 m pod stupněm.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti orgán ochrany přírody nespátřuje v uvedených činnostech kolizi s právy a právem chráněnými zájmy zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Především ve vztahu k zásahu do významného krajinného prvku ze zákona. Uvedená činnost bude provedena v rámci plnění povinností správce toku vyplývajících z příslušných ustanovení vodního zákona na předmětném úseku koryta vodního toku.

Ing. Eduard Kremláček
vedoucí odboru

Doručuje se:

Povodí Moravy, s. p., provoz Náměšť nad Oslavou, Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou



Městský úřad Ivančice
Odbor ŽP – ochrana přírody a krajiny -
Ing. Eva Grossová
Palackého náměstí 196/6
664 91 IVANČICE

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

PM062054/2017-1104/Ju

VYŘÍZUJE

David Jura, DiS.

+420 568 620 417

jura@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Náměšť n. Os.

20.10.2017

Oznámení kácení dřevin, rostoucí mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb. § 8, odst. 2, vodní tok Jihlava, ř. km 30,400 – 31,150, k.ú. Moravské Bránice

Povodí Moravy, s.p., jako správce významného vodního toku Jihlava, Vám oznamuje ve smyslu povinností vyplývajících ze zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, § 47, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, § 8, odst. 2, že bude provedena údržba vodního toku, která spočívá v odstranění 33 ks stromů (viz výkaz odstraňovaných dřevin), křovin a výmladků o výčetním obvodu do 31 cm (350 m²). Jedná se o proschlé, suché, hnilobou nakažené a nakloněné stromy, u kterých hrozí vývrát. Na stav stromů upozornili chataři prostřednictvím obce Nové Bránice.

Předmětný úsek údržby vodního toku začíná cca 100 m nad plynovodem v ř. km 30,400 a končí v ř. km 31,150. Práce budou provedeny na pozemku p.č. 1487/150, k.ú. Moravské Bránice ve vlastnictví státu ČR, se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p.. Dodavatelem prací bude Povodí Moravy, s.p., provoz Náměšť n.O.. Dřevní hmota (větve) bude na místě poštěpkována nebo spálena. Práce budou zahájeny v měsíci 11/2017 a ukončeny v měsíci 11/2019 (v období vegetačního klidu).

Žádáme Vás ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., § 4, odst.2, o ochraně přírody a krajiny o posouzení, zda bude zásahem dotčen významný krajinný prvek a v případě, že ano, požadujeme vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP významného vodního toku – Jihlava.

Současně Vás žádáme o sdělení, které další akty (vyjádření, rozhodnutí apod.) orgánů ochrany přírody jsou potřebné pro realizaci shora uvedeného záměru.

S pozdravem

Povodí Moravy, s.p.
závod Dyje
provoz Náměšť n.O. ©
Třebíčská 188, 675 71 Náměšť n.O.
IČ: 70890013 IČ: CZ70890013

Pavel Rous

vedoucí provozu Náměšť n.O.


MĚSTO IVANČICE

Došlo: 24 -10- 2017

Č. j.: 087

Počet listů/příloh:

Mapa



DP-70753

PO 104

28.11.2017

Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

VÁŠ DOPIS ZN.: PM062054/2017-1104/Ju

VYŘIZUJE: Ing. Grossová

DATUM: 24.11.2017

NAŠE ZN.: č.j. MI/26698/2017/GROE

TEL: 546 419 471

SP.ZN.: S-MI/26698/2017/GROE

E-MAIL: grossova@muiiv.cz

Stanovisko orgánu ochrany přírody

Povodí Moravy, s.p.	
provoz Náměšť n/O	
Došlo:	- 5 -12- 2017
Číslo:	
Referent:	
Podpis:	

Městský úřad Ivančice, jako úřad obce s rozšířenou působností podle § 2 odst. 1 zákona č.314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností a vyhlášky č.388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dále ve smyslu § 75 odst. 1 písm. c) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění,

prověřil

oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. (2) zákona č. 114/1992 Sb., spočívající v odstranění 33 ks stromů, v druhu a velikosti dle předloženého Výkazu odstraňovaných dřevin, dále dojde k odstranění křovin a výmladků o výčetním obvodu do 31 cm (350 m²). Předmětné dřeviny se nachází na obou březích vodního toku Jihlava. Stromy jsou proschlé, suché, napadené hnilobou a dřevokaznými houbami.

Předmětné dřeviny jsou součástí břehových porostů a uvedené dřeviny budou odstraněny z důvodu zhoršeného bezpečnostního či zdravotního stavu; případně omezují správnou funkci vodního toku. Probírka porostu bude prováděna co nejšetrněji, aby nevznikla škoda na ostatních porostech a pozemcích.

Práce budou provedeny na pozemku p. č. 1487/150 v k.ú. Moravské Bránice, v období vegetačního klidu dřevin. Práce budou zahájeny v měsíci 11/2017 a ukončeny v měsíci 11/2019, v ř. km 30,400 – 31,150 vodního toku, začínající cca 100 m nad plynovodem.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti orgán ochrany přírody nespatřuje v uvedených činnostech kolizi s právy a právem chráněnými zájmy zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Především ve vztahu k zásahu do významného krajinného prvku ze zákona. Uvedená činnost bude provedena v rámci plnění povinností správce toku vyplývajících z příslušných ustanovení vodního zákona na předmětném úseku koryta vodního toku.

Ing. Eduard Kremláček
vedoucí odboru

Doručuje se:

Povodí Moravy, s. p., provoz Náměšť nad Oslavou, Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Městský úřad Ivančice
Odbor životního prostředí
Ing. Eva Grossová
Palackého náměstí 196/6
664 91 IVANČICE

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

PM-30691/2018/1219

VYŘIZUJE

Ing. Jiří Šrámek

+420 541 637 351

sramek@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Náměstí nad Oslavou

2. 10. 2018

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les dle §8 zákona č. 114/1992 Sb.

Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, jako správce významného vodního toku Jihlava, Vám v souladu s ustanoveními § 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,

o z n a m u j e,

že bude v období od 1. 11. 2018 do 31. 3. 2018, případně v následujícím období vegetačního klidu, provádět porostové práce – probírku břehových porostů na toku Jihlava v k. ú. Dolní Kounice a Moravské Bránice. Akce bude provedena na parcelách č. 1490/2, 1397/1, 1397/2, 477/1, 477/3, 364/1, 476/5, a 477/78 v k. ú. Dolní Kounice a č. 1487/150 v k. ú. Moravské Bránice, v majetku ČR s právem hospodaření pro Povodí Moravy, s.p. Vyznačení akce proběhlo v červnu 2018, přičemž odstraněny budou všechny dřeviny označené tečkou červené reflexní barvy (případně písmenem „V“). Stromy určené na ořez, redukci, případně na ořez tzv. „na hlavu“ budou označeny písmenem „O“, „R“ resp. „H“ červené reflexní barvy. Keře, buřeny a stromy výčetního průměru do 12 cm značeny nejsou, budou odstraněny plošně dle potřeby.

Zdůvodnění zásahu:

Dne 17. 10. 2017 a 20. 10. 2017 Vám bylo pod č. j. PM/2017-01104/St, resp. PM062054/2017-1104/Ju oznámeno kácení dřevin, rostoucích mimo les na předemtných lokalitách. Městský úřad, odbor ŽP, k oběma oznámením vydal stanovisko č. j. MI/25715/2017/GROE, resp. MI/26698/2017/GROE, ve kterém avizované zásahy do porostu prověřil a vzal na vědomí. Při zpracovávání projektové dokumentace pro výběr zhotovitele bylo zjištěno, že na lokalitách se vyskytují další stromy, které mohou být svým zdravotním stavem nebo umístěním nebezpečné, případně omezují správnou funkci vodního toku a tudíž je nutné je z bezpečnostních důvodů odstranit popř. provést ořez. Vzrostlé dřeviny (převážně vrby) jsou přestálé, napadené hnilobou, mají často ulomené větve a prosychají. Některé dřeviny jsou značně nakloněné nad koryto toku a při jejich vývratu mohou tvořit překážku průtočnosti. Několik stromů rovněž zasahuje do průtočného profilu. Ve značném množství se zde také objevují nepůvodní dřeviny, které jsou z hlediska ochrany přírody nežádoucí. Jedná se především o trnovník akát (*Robinia pseudoacacia*) a javor jasanolistý (*Acer negundo*). Z těchto důvodů bylo proto rozhodnuto o

dodatečné vyznačení těchto porostů, čímž se navýšilo množství stromů, určených ke kácení oproti původnímu záměru. **Z tohoto důvodu Vám nyní zasíláme toto oznámení kácení stromů, ve kterém jsou uvedeny pouze stromy a keře o které se navýšil původní záměr.** Práce související s probírkou porostu budou prováděny co nejšetrněji, aby nevznikla škoda na ostatních porostech a pozemcích. Po ukončení prací budou pozemky a cesty uvedeny do původního stavu.

Specifikace dřevin

pokáceno či ořezáno navíc oproti původním oznámením bude celkem 71 ks dřevin o výčetním průměru ve výšce 1,3 m 12 až 150 cm. Převážně se pak jedná o vrby, olše, javory jasanolisté a akáty. Dále bude odstraněno cca 700 m² křovin a dřevin do průměru 12 cm. Podrobná specifikace jednotlivých druhových a velikostních tříd je uvedena v tabulce – příloha č. 2.

Žádáme Vás tímto o posouzení, zda bude zásahem dotčen významný krajinný prvek a v případě že ano, požadujeme vydat závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku. Dále žádáme o sdělení, které další akty (vyjádření, rozhodnutí apod.) orgánů ochrany přírody jsou potřebné pro realizaci shora uvedeného záměru.

S pozdravem

Petr Hirsch

Vedoucí provozního úseku závodu Dyje

Přílohy

1. Přehledná situace
2. Specifikace dřevin

Na vědomí

Obec Moravské Bránice, Moravské Bránice 325, 664 64 Moravské Bránice
Město Dolní Kounice, Masarykovo náměstí 66/2, 664 64 Dolní Kounice

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 739244/18

Číslo žádosti: 0118 272 146 („Žádost“)

Název akce („ Stavba “)	Probírka břehového porostu VVT Jihlava ř. km 27,100 - 29,500 a 30,400 ? 37,150, Dolní Kounice a Moravské Bránice	
Důvod vydání Vyjádření („ Důvod vyjádření “)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	Povodí Moravy, s.p.	
Stavebník	Povodí Moravy, s.p.	
Zájmové území	Okres	Brno-venkov
	Obec	Dolní Kounice, Moravské Bránice, Nové Bránice
	Kat. území / č. parcely	Nové Bránice; Moravské Bránice; Dolní Kounice
Platnost Vyjádření	2. 10. 2020 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; a
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a
- (IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a
- (V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Číslo jednací: 739244/18

Číslo žádosti: 0118 272 146

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dne: 2. 10. 2018.



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Aleš Pokorný, tel.: 606 613 871, e-mail: ales.pokorny@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 2. 10. 2018 pod č.j. 739244/18;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveníště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

Číslo jednací: 739244/18

Číslo žádosti: 0118 272 146

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.
- 6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY**
- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společností CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dnů před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.
- 7. ROZHODNÉ PRÁVO**
- Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.
- 8. PÍSEMNÝ STYK**
- Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
 - e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;
- 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počinaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 739244/18

Číslo žádosti: 0118 272 146

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238462177 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: Holzova 14, 628 00 Brno

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Luboš Bodzík, mobil: 603855439, e-mail: bodzik@vegacom.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

InfoTel

se sídlem: Brno, Novolišeňská 18, PSČ: 628 00

IČ: 46981071

DIČ: CZ46981071

kontakt: Petr Košťál, mobil: 723350887, e-mail: petr_kostal@infotel.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč

IČ: 72377259

DIČ:

kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01

IČ: 88282091

DIČ: CZ6312180820

kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky

IČ: 74899589

DIČ: CZ6210151585

kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Brno

se sídlem: Vinohradská 74, 618 00 Brno-Černovice

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: Vladimír Holík, mobil: 602171192, e-mail: vholik@sitel.cz

Číslo jednací: 739244/18

Číslo žádosti: 0118 272 146

STRATEL Telekomunikace s.r.o.

se sídlem: Rozdrojovice 112, 664 34 Brno-venkov

IČ: 26259427

DIČ: CZ26259427

kontakt: Daniel Stráský, tel/fax: 546221222, mobil: 602770022, e-mail: stratel@stratel.cz

TEMO Brno s.r.o

se sídlem: Hutařova 21, 612 00 Brno

IČ: 49436821

DIČ:

kontakt: Milan Král, tel.: 541216221, fax: 541213221, mobil: 602544583, e-mail: vytycenio2@centrum.cz


UniCab, s.r.o.,

se sídlem: Švehlova 44, 664 00 Šlapanice

IČ: 26961873


DIČ: CZ26961873

kontakt: Dita Schulzová, tel.: 548220344, e-mail: unicab@unicab.cz

































1358/28



4

2431

2432

2433

2434

Q
2435

2436

2437

407/15

→
477/3

⊕

2430









2635

2634/1

407/1

406/1

406/3

390

392

394

396

398

400

402

404

408

410

412

414

416

418

391

393

395

397

399

401

403

405

409

411

413

415

417

419

7

365/18

365/19

365/20

365/21

365/22

365/23

365/24

365/25

365/26

365/27

365/28


365/29

365/30


365/31








314/1











Jihlava







