

**Zadavatel:** ČR – Ministerstvo zemědělství,  
Pozemkový úřad Blansko

**Projektová dokumentace pro stavební  
povolení a pro realizaci staveb  
v k. ú. Lysice**

**Sídlem:** Blansko, Poříčí 1569/18

**Sp.zn.: 4VZ14520/2011-130753**

**Č.j.: 92440/2011-MZE-130753**

**Zastoupený:** Ing.Stanislavem Skřípským  
ředitelem Pozemkového úřadu  
Blansko

**IČ:** 00020478



## **Formulář (výzva) pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu**

dle ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Česká republika – Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci staveb v k. ú. Lysice**“.

### **Úvodní ustanovení:**

1. Vyhlášená zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (**dále i „zakázka“**) ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není, v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona, zadávána podle zákona.
2. Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci. Pro toto zadávací řízení jsou však rozhodné pouze podmínky stanovené v této výzvě.
3. Právnícké a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou, pro účely této veřejné zakázky malého rozsahu, označovány jako „**uchazeč**“ nebo „**dodavatel**“, Pozemkový úřad Blansko, vyhlášující zadání veřejné zakázky malého rozsahu je označen jako „**zadavatel**“.

### **I. Podrobné požadavky ministerstva na předmět plnění veřejné zakázky**

1. **Název zakázky:** Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci staveb v k. ú. Lysice.
2. **Druh zakázky:** zakázka na služby  
**CPV 71322000-1** technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
3. **Specifikace a rozsah požadovaného plnění**  
Předmětem plnění zakázky na služby je:

#### **A. Projektová dokumentace**

**Vypracování projektové dokumentace** v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), v rozsahu příloh č. 8 a 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 SB., o dokumentaci staveb v platném znění.

Projektová dokumentace bude též vypracována v souladu s plánem společných zařízení, který je součástí návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lysice. Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lysice (území s nedokončeným scelovacím řízením), v obvodu rozšířeném do navazující části katastrálního území Drnovice bylo vydáno dne 8. února 2010 a dne 17. dubna 2010 nabylo právní moci.

#### Specifikace prací

- a) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci staveb

- Polní cesta C4b
- Polní cesta C5
- Polní cesta C8
- Přehrážky PP2, PP3, PP4, NP5, svodný příkop

Projektová dokumentace na stavby v katastrálním území Lysice bude členěna podle jednotlivých staveb. Každá stavba bude mít samostatnou technickou zprávu, veškeré výkresy, slepý výkaz výměr a oceněný položkový rozpočet.

- b) V projektové dokumentaci bude pro každou stavbu určena bilance zemních prací – rozpis výkopů, násypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby. Bude určeno množství zeminy a skalních hornin získaných na stavbě, vhodnost jejich přímého použití na stavbu a uložení případného přebytku na skládku. Bude vyhodnocen případný nedostatek materiálu do násypů. V projektové dokumentaci budou vyčísleny náklady na veškeré odpady vzniklé při realizaci staveb (přebytečná zemina, odstranění a odvoz stromů a pařezů). Vše bude zapracováno v položkovém výkazu výměr a rozpočtu.
- c) Součástí projektové dokumentace na stavbu přehrážek a svodného příkopu bude řešení dočasného přístupu techniky na staveniště a následné uvedení pozemků do původního stavu.
- d) Součástí projektové dokumentace bude uvedení pozemků dotčených dočasným zábořem do původního stavu po dokončení stavby.
- e) V případě, že realizace stavby přehrážek bude podmíněna vynětím z LPF, budou součástí projektové dokumentace podklady k žádosti o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa dle ustanovení § 1 písm. a) až h) a písm. j), k) vyhl. č. 77/1996 Sb., v platném znění
- f) Projektová dokumentace bude obsahovat potřeby kácení dřevin s návrhem na případné řešení ochrany stávající zeleně. Součástí projektové dokumentace bude výkres celkové situace stavby se zakreslením dřevin určených ke kácení.
- g) Projektová dokumentace bude řešit a v rozpočtu budou vyčísleny případné náklady na dopravní značení a omezení provozu při výstavbě a po realizaci odsouhlasené příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR.
- h) Projektová dokumentace bude řešit zajištění zákazu vstupu na staveniště, případně informační ceduli BOZP.
- i) Projektová dokumentace bude obsahovat položkový výkaz výměr a rozpočet s uvedením katalogu, dle kterého byly vypracovány. Zadavatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby v období do pěti let od právní moci stavebního povolení o bezplatnou **aktualizaci rozpočtu** (maximálně 2x za uvedené časové období).
- j) Projektové dokumentace na stavby polních cest budou obsahovat inženýrsko-geologický průzkum (v tištěné podobě do 6 paré projektové dokumentace).
- k) Projektová dokumentace bude vyhotovena v listinné podobě v počtu 10 vyhotovení a 1x v elektronické podobě na CD (včetně rozpočtu, neoceněného - slepého výkazu výměr, souřadnic nutných k vytýčení stavby).
- l) Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů.
- m) Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru staveb a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě **potřeby projektová dokumentace vyřeší přeložky těchto sítí**.
- n) Doplnění výškopisných a polohopisných zaměření – v příloze přikládáme výškopisné a polohopisné zaměření, vyhotovené v rámci komplexní pozemkové úpravy. V případě potřeby si vybraný uchazeč zajistí dopracování zaměření. Veškeré náklady uchazeče na výškopisné a polohopisné zaměření budou započteny v nabídce.
- o) Zajištění vydání souhlasných vyjádření všech orgánů a organizací pro stavbu.
- p) Součástí předmětu díla je doplnění případných podmínek příslušného stavebního povolení do výkresů projektové dokumentace v co nekratším termínu, nejpozději do 30 dnů od písemné

výzvy zadavatele.

- q) Projektová dokumentace bude obsahovat posouzení, zda **pro realizaci každé stavby** ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění:

- musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
- vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Pokud tato povinnost vznikne, bude projektová dokumentace předmětný plán obsahovat.

Součástí řešení a zpracování projektové dokumentace jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých uchazeč ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu dílu třeba.

Vybraný uchazeč po vypracování geologického průzkumu svolá za účasti zadavatele informativní schůzku, na kterou bude pozván zástupce Městysu Lysice. Z jednání bude vyhotoven zápis a bude dohodnuta konečná verze projektové dokumentace.

#### **Polní cesta C4b v k. ú. Lysice**

**Polní cesta C4b** je navržena na části pozemku p. č. 7122 v k. ú. Lysice (vlastník Městys Lysice, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace). Začíná napojením na stávající polní cestu C4a a končí napojením na polní cestu C5.

##### **Současný stav:**

Zpevnění: asfaltové

Objekty: nejsou

Sklon cesty: příčně v rovině, podélně mírně klesá od silnice

Šířka: 4 m

Těleso cesty: v mírném násypu

Odvedení povrchových vod: bez příkopů

##### **Navržené opatření dle Plánu společných zařízení (dále jen PSZ):**

Polní cesta bude navržena ve stávající trase v délce 99 m, budou doplněny konstrukční vrstvy vozovky. Parametry polní cesty P4/30.

#### **Polní cesta C5 v k. ú. Lysice**

**Polní cesta C5** vede podél Lysického potoka, zpřístupňuje polní trať „Hrázka a Trávník“. Polní cesta C5 začíná napojením na polní cestu C2, pokračuje přes pozemek p. č. 6791 v k. ú. Lysice (vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace), dále pokračuje po pozemku p. č. 7116 v k. ú. Lysice (vlastník Městys Lysice, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace), kříží Lysický potok p.č. 6780 v k. ú. Lysice (vlastník Zemědělská vodohospodářská správa, druh pozemku vodní plocha, způsob využití koryto vodního toku), dále pokračuje na pozemku p. č. 7121 v k. ú. Lysice (vlastník Městys Lysice, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace). V místě křížení polní cesty C5 s Lysickým potokem je stávající propustek DN1500. Z polní cesty C5 bude v projektové dokumentaci navržen sjezd na navrženou polní cestu C28 pozemek p.č. 7133 v k. ú. Lysice (vlastník Městys Lysice, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace), sjezd na navrženou polní cestu C6 na pozemku p. č. 7115 v k. ú. Lysice (vlastník Městys Lysice, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace).

##### **Současný stav:**

Délka: 1077

Šířka: 4 m

Sklon cesty: příčně v rovině, podélně mírně klesá ve směru Podleského potoka

Těleso cesty: v úrovni terénu

Zpevnění: asphalt s výtluky

Odvedení povrchových vod: bez příkopů

Objekty: v km 0,400 trubní propust DN1500

Dotčená zařízení: km 0,015 VVN, km 0,470 a 0,990 VN, km 1,0 -1,077 kanalizace, odvodnění

##### **Navržené opatření dle PSZ:**

Bude zachována stávající trasa polní cesty v délce 1077 m, budou doplněny konstrukční vrstvy vozovky. Parametry polní cesty P4/30. V případě potřeby bude PD obsahovat rekonstrukci stávajícího propustku DN 1500 v km 0,400.

### **Polní cesta C8 v k. ú. Lysice**

**Polní cesta C8** zpřístupňuje rybízové sady podél Podleského potoka. Vytváří spojnici polních cest C2 a C7. Je navržena na pozemku p. č. 7099 v k. ú. Lysice (vlastník Městys Lysice, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace). Z polní cesty C8 bude v projektové dokumentaci navržen sjezd na navrženou polní cestu C26 pozemek p. č. 7096 v k. ú. Lysice (vlastník Městys Lysice, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace).

#### **Současný stav:**

Délka: 1144 m

Šířka: 3,5 m

Sklon cesty: příčně v rovině, podélně mírně klesá k Perenskému rybníku

Těleso cesty: v úrovni terénu

Zpevnění: nezpevněná, travnatá

Odvedení povrchových vod: není

Objekty na cestě: nejsou

Dotčená zařízení: v km 0,088 a 0,780 VVN, v km 0,448 zamýšlená trasa VVTL plynovodu, v km 0,592 vodovod, odvodnění

#### **Navržené opatření dle PSZ:**

Polní cesta bude navržena ve stávající trase v délce 1144 m, cesta bude jednopruhá zpevněná živící, kategorie P4,5/30, 3,5 m šířky vozovky + 2x 0,5 m krajnice. Podél cesty bude navržen rigol. V km 0,961 je navržen trubní propustek DN 600. Podélný spád komunikace bude kopírovat stávající niveletu cesty. V km 0,400 a km 0,800 jsou umístěny dvě výhybny o šířce 2 m a délce 20 m.

**Technické řešení polních cest musí umožňovat příjezd na všechny přilehlé pozemky.** Na základě výsledků z geologického průzkumu bude stanoveno, zda-li bude možné částečně využít při realizaci staveb polních cest stávající konstrukci vozovek, nebo zda bude nutné navrhnout konstrukci vozovky zcela novou.

### **Přehrážky PP2, PP3, PP4, NP5, svodný příkop**

Pro zlepšení odtokových poměrů v „Kačírkově zmole“, z důvodu působení vodní eroze byly navrženy polopropustné přehrážky PP2 – PP4, nepropustná přehrážka NP5. Přehrážky jsou navrženy na pozemku p.č. 6069 (vlastník Městys Lysice, druh pozemku lesní pozemek), svodný příkop je navržen na pozemku p.č. 6038 (vlastník Městys Lysice, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha).

Vodní eroze na pozemku p.č. 6069 způsobuje prohlubování hluboké a těžce přístupné strže. Navržené přehrážky jsou příčné objekty ve stržích, sloužící k zachycení splavenin a ke stabilizaci podélného sklonu. Za použití přehrážek bude strž asanována delší dobu samovolným způsobem postupným zanášením. Přehrážky se od stupňů liší především tím, že vytváří nádržný prostor. Pro stavbu přehrážek se používá nejvíce zdiva z lomového kamene, případně je možno využít i gabiony. Přehrážky budou v rozestupu 200 m, vysoké 4-5 m. Přehrážky PP2, PP3, PP4 budou polopropustné, a přehrážka NP5 bude navržena jako nepropustná. Z přehrážky NP5 bude voda otevřeným svodným příkopem svedena do dešťové kanalizace. Příkop bude mít tvar lichoběžníku, hloubka dna 0,5m, šířka ve dně příkopu 0,3 m, sklon svahu koryta bude 1:1,5. Délka příkopu bude 140 m. Příkop bude křížit polní cestu C34 – v místě křížení bude navržen přejezdový žlab s roštem o hloubce a šířce 0,5 m.

### **B. Aktivní účast projektanta na zadávacím řízení pro realizaci předmětných staveb.**

Na základě jmenování se projektant účastní jako člen hodnotící komise zadávacího řízení.

### **C. Výkon autorského dozoru projektanta**

Výkon autorského dozoru nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby dle ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona.

Specifikace prací

- a) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
- b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací pro provedení stavby ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci,

- c) účastní se na výzvu objednatele či zhotovitele stavby zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,
- d) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,
- e) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,
- f) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
- g) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
- h) účastní se na kontrolních dnech stavby
- i) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,
- j) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná,
- k) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,
- l) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,
- m) aktivně se účastní kolaudace (závěrečné kontrolní prohlídky stavby) a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
- n) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby,
- o) po dokončení stavby vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

**4. Předpokládaná hodnota zakázky: 365 721,-- Kč bez DPH.**

**5. Základním hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena**

**Nabídková cena bude rozdělena:**

část A – projektová dokumentace

část B – aktivní účast projektanta na zadávacím řízení pro realizaci stavby

část C – výkon autorského dozoru projektanta

**6. Doba plnění předmětu zakázky**

Datum zahájení a ukončení předmětu zakázky:

- a) projektová dokumentace: **od podpisu smlouvy o dílo - do 30. září 2011**
- b) aktivní účast projektanta na zadávacím řízení pro stavby – **dnem zahájení zadávacího řízení pro realizaci staveb do podpisu smlouvy o dílo mezi objednatelem a vybraným zhotovitelem staveb na vlastní provedení staveb**
- c) autorský dozor projektanta: **dnem předání staveniště zhotoviteli stavby do vydání kolaudačního souhlasu na stavby, popřípadě až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její kolaudaci**

**7. Místo plnění předmětu zakázky: Česká republika, okres Blansko, katastrální území Lysice**

8. Obchodní podmínky jsou stanoveny v závazném návrhu smlouvy o dílo.

9. Splatnost daňových dokladů je 45 kalendářních dnů od jejich vystavení. Poslední daňový doklad v daném kalendářním roce musí být zadavateli doručen nejpozději 1. prosince příslušného kalendářního roku.

## **II. Další požadavky zadavatele**

1. Obsah nabídky je závazný pro uzavření smlouvy.
2. Návrh smlouvy je součástí výzvy.

## **III. Nabídka musí obsahovat**

1. Identifikaci dodavatele: jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, IČ, DIČ, bylo-li přiděleno, telefon, e-mail, fax, osoba oprávněná jednat jménem dodavatele (statutární orgán) a bankovní spojení s uvedením čísla účtu
2. Místo a datum podpisu
3. Podpis oprávněné osoby dodavatele
4. Návrhy smluv podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele nebo osobou příslušně k tomu zmocněnou
5. Krycí list nabídky
8. Prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání mající vztah k předmětu zakázky
9. Prostou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, ne starší 90 dní
10. Prosté kopie **osvědčení o autorizaci pro obor „dopravní stavby“**, a **autorizaci pro obor „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“** podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění
11. Prostou kopii **osvědčení pro ověřování výsledků zeměměřičských činností** dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (uchazeč doloží úřední oprávnění s rozsahem uvedeným v ustanovení § 13 odst. 1 písm a) až c) cit. zákona)
12. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
13. Prosté fotokopie 3 různých osvědčení vydaných jinou osobou, kterými bude osvědčeno poskytnutí služeb na:
  - vypracování projektových dokumentací **dvou dopravních staveb** realizovaných uchazečem v posledních třech letech, každá v minimální hodnotě 100 000,-- Kč
  - vypracování projektové dokumentace na **vodohospodářskou stavbu** realizovanou uchazečem v posledních třech letech, v minimální hodnotě 100 000,-- Kč
14. V případě, že část zakázky bude plněna prostřednictvím subdodavatele, uchazeč v nabídce doloží jeho písemný souhlas s tím, že bude v nabídce jako subdodavatel uveden. Zadavatel nepřipouští plnění zakázky prostřednictvím subdodavatele v části projektování dopravních staveb a staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství
15. Prohlášení o úplnosti a pravdivosti nabídky.

## **IV. Požadavek na zpracování nabídkové ceny**

1. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH.
2. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.

## **V. Místo a lhůta pro podání nabídek**

1. Nabídka musí být doručena poštou nebo osobně do kanceláře č. 10 zadavatele (p. Iva Pokorná) na adresu: Ministerstvo zemědělství ČR, Mze - Pozemkový úřad Blansko, Blansko, Poříčí 1569/18, PSČ 678 42.
2. Nabídka musí být doručena do dne **8. června 2011 do 12:00 hodin**.

## **VI. Požadavky na předložení dokladů dodavatelem před podpisem smlouvy**

1. originál nebo úředně ověřená fotokopie dokladů o oprávnění k podnikání mající vztah k předmětu zakázky

2. originál nebo úředně ověřená fotokopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, ne starší 90 dní
3. originál nebo úředně ověřená fotokopie osvědčení o autorizaci pro obory dopravní stavby a stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění
4. originál nebo úředně ověřená fotokopie osvědčení pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč doloží úřední oprávnění s rozsahem uvedeným v ustanovení § 13 odst. 1 písm a) až písm. c) cit. zákona.

## **VII. Kritéria pro hodnocení nabídek**

Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka uchazeče, která bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu.

## **VIII. Závěrečná ustanovení**

1. Uchazeč ve své nabídce specifikuje případné subdodavatele.
2. Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.“
3. Nabídka se předkládá v počtu 1 ks originálů. Nabídka se předkládá v uzavřené obálce. Obálka s nabídkou musí být označena názvem zakázky **„Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci staveb v k. ú. Lysice“ – NEOTEVÍRAT**, označením adresáta (zadavatele) a označením odesílatele (dodavatele) včetně jeho adresy.
4. Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce.
5. Při nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku dodavatele nezahrnout do hodnocení nabídek.
6. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.
7. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zadávacího řízení zrušit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodů.
8. Osobou oprávněnou rozhodnout o výběru nejvhodnějšího uchazeče a uzavřít s ním smlouvu je Ing. Stanislav Skřípský, ředitel Pozemkového úřadu Blansko.
9. Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto zadávacího řízení je Ing. Zdenka Hebelková, telefon 516 490 977, e-mail zdenka.hebelkova@mze.cz.

V Blansku dne 20. května 2011

.....  
**Ing. Stanislav Skřípský**

ředitel Pozemkového úřadu Blansko

## **Přílohy**

1. krycí list nabídky
2. návrh smlouvy o dílo – projektová dokumentace + účast na zadávacím řízení
3. návrh smlouvy o dílo – autorský dozor
4. podklady ze schváleného návrhu KPÚ
5. fotografie č. 1-9