



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	ÚČEL	PLOCHA (m ²)	SKLADBA PODLAHY
01-01	VSTUPNÍ HALA	23,60	STÁVAJÍCÍ
01-02	ZASEDACÍ MÍSTNOST	69,70	S1
01-03	CHODBA S KUCHYŇKOU - APARTMÁN 1	11,40	S1
01-04	KOUPELNA - APARTMÁN 1	3,00	S3
01-05	WC - APARTMÁN 1	1,85	S3
01-06	POKOJ - APARTMÁN 1	14,50	S2
01-07	CHODBA S KUCHYŇKOU - APARTMÁN 2	8,00	S1
01-08	WC - APARTMÁN 2	1,85	S3
01-09	KOUPELNA - APARTMÁN 2	3,00	S3
01-10	POKOJ 1 - APARTMÁN 2	3,00	S2
01-11	POKOJ 2 - APARTMÁN 2	19,75	S2

- - označení směru úniku
- PK - dveřní křídlo bez zámku nebo s kováním dle EN 179
- △ EI 30 - požadovaná požární odolnost stropu
- △ 21A - hasicí přístroj práškový
- N1.01-III. - označení požárního úseku a stupeň požární bezpečnosti
- - - - - hranice požárního úseku
- - zařízení autonomní detekce a signalizace
- - požární uzávěr EW 30 DP3 - C2
- - požární uzávěr EW 15 DP3
- - požární uzávěr EW 15 DP3 - C2

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. BLANKA HACKOVÁ autorizovaný inženýr ČKAIT 1003750	STAVIAŘ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVB	
AUTOR	RADIM STAVIAŘ		
SPOLUPRÁCE	MICHAELA KECLÍKOVÁ		
INVESTOR	ČR - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu, Hroznová 63/2, 656 06 Brno - Pisárky	MĚŘÍTKO	1:100
MÍSTO	Nejdecká 610, 691 44 Lednice na Moravě	STUPEŇ	DSP
AKCE	Stavební úprava haly a přilehlých místností provozní budovy v areálu zkušební stanice ÚKZÚZ v Lednici na Moravě	DATUM	ZAKÁZKA
VÝKRES	1.NP	06/2017	17-05038