

Písemná zpráva zadavatele

podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

a) Označení zadavatele a název veřejné zakázky, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Zadavatel	Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 70890021
Název veřejné zakázky	Zpracování Aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry a příprava podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry
Číslo VZ podle evidence zadavatele	1122
Evidenční číslo VZ	Z2018-023543
Druh veřejné zakázky	na služby
Forma zadávacího řízení	otevřené řízení
Limit veřejné zakázky	nadlimitní
Profil zadavatele	https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry a příprava podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik v platném znění.

Plnění předmětu veřejné zakázky bude realizováno v rozsahu zadávacích podmínek.

Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován včetně technických podmínek v přílohách zadávací dokumentace a ostatních částech zadávacích podmínek a zahrnuje zejména:

- Přípravné práce plánu dílčího povodí podle § 5, 8 - 15 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik,
- Zpřístupnění výsledků přípravných prací pro aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti podle § 16 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik,
- Návrh plánu dílčího povodí podle příslušných právních předpisů a na základě výsledků přípravných prací včetně návrhu opatření podle § 17 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik v platném znění,
- Návrh opatření pro zvládání povodňových rizik pro jednotlivé oblasti s významným povodňovým rizikem podle § 18 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik v platném znění a příprava podkladů pro Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem,
- Zpřístupnění návrhu plánu dílčího povodí pro aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti podle § 19 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik v platném znění,
- Zpracování plánu dílčího povodí podle vyhodnocení připomínek s úpravou podle schváleného příslušného národního plánu povodí a schváleného příslušného plánu pro zvládání povodňových rizik podle § 20 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik v platném znění.

Cena sjednaná ve smlouvě je 6 525 200,- Kč bez DPH (7 895 492,- Kč včetně 21% DPH).

b) Použitý druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána v otevřeném řízení podle § 56 zákona.

c) Označení účastníků zadávacího řízení

Nabídka č.	Identifikační údaje účastníka	Nabídková cena v Kč bez DPH
1	Sweco Hydroprojekt a.s. Táborská 940/31, Praha 4, 140 16 IČO 26475081	9 212 000,-
2	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 90/4, Praha 5, 150 56 IČO 47116901	8 904 700,-
3	AQUATIS a.s. Botanická 834/56, Brno, 602 00 IČO 46347526	6 525 200,-

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu

Žádný z účastníků nebyl vyloučen ze zadávacího řízení.

e) Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva

Obchodní firma: AQUATIS a.s.
Sídlo: Botanická 834/56, Brno, 602 00
IČO: 46347526

Nabídka účastníka byla vyhodnocena podle hodnotících kritérií jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka, tj. nabídka s nejvýhodnějším poměrem nabídkové ceny a kvality vyjádřené zkušenostmi členů projektového týmu. Nabídková cena účastníka je nejnižší ze všech nabídek a hodnota součtu přepočtené délky praxe členů projektového týmu je nejvyšší ze všech nabídek. Účastník prokázal, že splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení uvedené veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami.

f) Označení poddodavatelů

Dodavatel nebude plnit zakázku prostřednictvím poddodavatelů.

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Nebylo použito.

h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Nebylo použito.

i) Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nepoužito.

j) Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nabídky byly podány v listinné podobě v souvislosti s ustanovením § 279 odst. 2 zákona.

l) Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

m) Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

Předmět plnění veřejné zakázky je komplexní dílo sestávající se z mnoha souvisejících a na sebe navazujících činností – plánování v rozsáhlých oblastech povodí. Plánovací činnost vyžaduje vysokou míru koordinace projektového týmu specialistů ze strany dodavatele. Zadavatel nemá dostačující počet zaměstnanců, aby koordinaci činností při plnění veřejné zakázky zajistil vlastními silami v případě, že by veřejnou zakázku rozdělil na části a zadal různým dodavatelům. Rozdělení veřejné zakázky na části by tak znamenalo nepřiměřené riziko spojené s kvalitou plnění, dodržením časového harmonogramu aktualizace plánu povodí, případně i riziko nedokončení plnění veřejné zakázky.


n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu podle § 78 zákona.

Tato písemná zpráva bude uveřejněna **na profilu zadavatele** do 30 dnů od ukončení zadávacího řízení.

V Ostravě 23 -10- 2018

Povodí Odry,
státní podnik 150
701 26 Ostrava, Varenská 49


.....
Ing. Jiří Pagáč
generální ředitel