


## VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ÚPRAVY KORYTA




Pozn.:


Vzhledem k nízké stabilitě svahu je při provádění opevnění levého břehu nezbytné postupovat po částech. Vždy bude odtěžen **maximálně 3,0 m široký pruh**. Ihned po odtěžení bude položena geotextilie, podkladní beton a budou vyskládány alespoň tři řady kamenných bloků. Teprve poté je možné zahájit odtěžování dalšího pruhu ve svahu. Při skládání kamenných bloků v následujícím pruhu budou vždy doskládány kamenné bloky i v pruhu předchozím a to do maximální výše (6 řad).

Lomový kámen použitý na stavbě bude čedič.


## VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ÚPRAVY KORYTA



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ÚPRAVY KORYTA POD MOSTEM



Výškový systém Balt p.v.		Souřadný systém S-JTSK	
6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

<b>Sweco Hydroprojekt a.s.</b> Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				<b>SWECO</b> 	
VYPRACOVAL	Ing. Jirků	HIP	Ing. Veselý	T. KONTROLA	Ing. Veselý
PROJEKTANT	Ing. Jirků	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Matějček	DATUM	06/2018
OBJEDNATEL	Povodí Ohře, státní podnik			OKRES	Ústí nad Labem
AKCE:  <b>Bílina, ř.km 1,065 - 1,158 rekonstrukce u ČD</b>				ČÍSLO ZAKÁZKY	11 6376 0200
				STUPEŇ	JP
				FORMÁT	6A4
				MĚŘÍTKO	1:100
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	005624/17/1
PŘÍLOHA:  <b>Vzorové příčné řezy</b>				ČÍSLO PŘÍLOHY	<b>D.1.2</b>
					be
					1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatелеm) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatelky oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo ztříštnout dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výstisku číslo 01 nebo originálů přílohy (matrici).