



Správa CHKO Brdy  
Jince č.p. 461  
262 23 Jince  
e-mail: helena.vejrova@nature.cz  
www.brdy.ochranaprirody.cz  
IDDS: ffydyjp

Vodohospodářský rozvoj  
a výstavba a.s.  
Nábřeží 4  
15000 Praha

**NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:** SR/0438/SC/2018-8

**VYŘIZUJE:** Ing. Helena Vejrová

**DATUM:** 27. 3. 2018

**Věc:** : Závazné stanovisko k stavebnímu řízení - Rekonstrukce VD Jince

### **Závazné stanovisko**

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „Agentura“), jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1) písm. e) a § 78 odst. 1 a odst. 3, písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně přírody a krajiny“), vydává podle §149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též „správní řád“) na základě žádosti právnické osoby Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 70889953 (dále též „žadatel“), zastoupené na základě plné moci č. j.: 1818/2018-900 právnickou osobou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřeží 4, 15000 Praha 5, IČ: 47116901, ze dne 26. 2. 2018, závazné stanovisko ve věci stavby "VD Jince - sanace průsaků tělesem hráze a odbahnění nádrže: doplněný záměr".

Agentura na základě ust. § 44 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny

### **souhlasí**

**s realizací stavby** "VD Jince - sanace průsaků tělesem hráze a odbahnění nádrže" realizovaných podle projektové dokumentace "VD Jince - sanace průsaků tělesem hráze a odbahnění nádrže: doplněný záměr", která byla zpracována firmou Vodní díla - TBD a.s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1, projektové číslo P2366/16, datum 2/2018, zodpovědný projektant Ing. V Pytelka (dále též „VD Jince“) za níže uvedených podmínek. Stavba leží na pozemcích p. č. 927/1, 928/2, 326/4 a 326/2 v k. ú. Jince v Brdech.

### **Podmínky souhlasu:**

- Začátek realizace stavby bude oznámen na Agenturu, Správu CHKO Brdy na tel. č. 731682304 nebo email: helena.vejrova@nature.cz
- Agentura bude zvána na kontrolní dny v průběhu stavby
- Budou dodržena opatření uvedená v kapitole B.6 Souhrnné technické zprávy k projektové dokumentaci (vypouštění nádrže v podzimních měsících, pozvolné vypouštění dle možností horní vody a současném ředení obtokem, umístění odsazovací přepážky, provedení doplňkového průzkumu možného výskytu chráněných druhů v době vypouštění, zamezení úniku nežádoucích látek do vodního toku, zamezení únikům



oplachy betonových směsí z techniky a nářadí, zajištění bezvadného stavu techniky, používání výhradně biologicky odbouratelných provozních náplní a maziv).

- Odvodnění staveniště bude zajištěno pomocí potrubí DN 400 dle popisu v kapitole B.8.2
- Ve vývaru pod nádrží bude využívána odsazovací přepážka pro zpomalení odtoku vody a využití sedimentačního procesu v případě zákalu vody. Tento sediment bude průběžně dle procesu zanášení odtěžen.
- Na vodním toku Ohrazenického potoka bude umístěno pod místem stavby záchytné zařízení pro odstranění případných nežádoucích látek v toku (např. norné stěny), které by mohly uniknout z mechanizační techniky (úniky provozních kapalin, maziv a olejů).
- Vypouštění nádrže bude provedeno tak, aby z vodního díla neunikly do vodního toku v místě nepůvodní druhy ryb. Tyto druhy ryb budou z nádrže odstraněny a odvezeny mimo CHKO Brdy (nesmí být vypuštěny do toku pod nádrží). Původními druhy ryb pro Ohrazenický potok jsou stěvle potoční a pstruh obecný.

### **Odůvodnění:**

Agentura obdržela dne 28. 2. 2018 žádost podanou právnickou osobou Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 70889953 (dále též „žadatel“) zastoupenou na základě plné moci č. j.: 1818/2018-900 právnickou osobou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřeží 4, 15000 Praha 5, IČ: 47116901, o závazné stanovisko dle § 44 odst. 1 zákona 114/1992 Sb. Přílohou žádosti byla projektová dokumentace. Agentura vyzvala žadatele dopisem č. j. SR/0438/SC/2018-2 ze dne 13. 3. 2018 k doplnění žádosti, neboť ze žádosti nebylo zřejmé pro jaký účel a pro jaké následné řízení je závazné stanovisko požadováno. Dne 20. 3. 2018 Agentura obdržela dopis, kterým byla žádost doplněna o požadované informace.

Stavbou VD Jince dojde k rekonstrukci hráze a k odbahnění nádrže. Rekonstrukce hráze zahrnuje opravu návodní strany hráze, obnovu foliového těsnění v místě napojení bezpečnostního přelivu, opravu bezpečnostního přelivu a spodních výpustí. Charakter a funkce vodního díla zůstanou zachovány. Stavbou budou dotčeny tyto pozemky: p. č. 927/1 (vodní plocha), 928/1 (ostatní plocha), 928/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 476 (ostatní plocha), 326/2 (lesní pozemek), 326/4 (zastavěná plocha a nádvoří) a 326/1 (lesní pozemek) v k.ú. Jince v Brdech. Rekonstrukce hráze je nutná z důvodu bezpečného provozování vodního díla a zlepšení jeho technického stavu. S rekonstrukcí je spojeno i odbahnění nádrže z důvodu navýšení její retenční schopnosti a zlepšení kvality vody.

Dle § 27 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny se k bližšímu určení způsobu ochrany přírody chráněných krajinných oblastí vymezují zpravidla 4, nejméně však 3 zóny odstupňované ochrany přírody; I. zóna má nejpřísnější režim ochrany. Ochrana přírody CHKO Brdy je odstupňována do 4 zón. Stavba VD Jince se nachází ve III. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Brdy a pozemky dotčené stavbou jsou součástí evropsky významné lokality Ohrazenický potok (CZ0213050) (dále též „EVL Ohrazenický potok“) s předmětem ochrany mihulí potoční (Lampetra planeri).

Podle § 2 odst. 1 nařízení vlády 292/2015 Sb. o Chráněné krajinné oblasti Brdy ze dne 12. října 2015 (dále též „nařízení vlády“) je posláním chráněné krajinné oblasti uchování a obnova jejího přírodního prostředí, zejména ekosystémů včetně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování a obnova ekologických funkcí území a zachování typického charakteru krajiny za současného rozvíjení ekologicky optimálního systému využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů.

Podle § 2 odst. 2 nařízení vlády je předmětem ochrany zvláště chráněného území CHKO Brdy harmonicky utvářená převážně lesní krajina Brdské vrchoviny se zachovalými ekologickými funkcemi, s typickým krajinným rázem s bezlesými enklávami a minimálním



osídlením společně s přírodními hodnotami krajiny spočívajícími v rozsahu a kvalitě přirozených a polopřirozených společenstev charakteristických pro brdskou krajinu, zejména bezkolencových a pcháčových luk, vřesovišť, rašelinišť, pramenišť, mokřadů, společenstev skal a přirozených lesních společenstev a na ně vázaných vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Předmětem ochrany jsou také paleontologická naleziště a

geologické a geomorfologické lokality, zejména projevy mrazového zvětrávání, skalní výchozy, kamenná moře a sutě a také typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byly vyhlášeny evropsky významné lokality na území chráněné krajinné oblasti.

Agentura posoudila návrh z hlediska poslání a předmětů ochrany přírody a krajiny a došla k závěru, že navrhovaná stavba nemá nepříznivý dopad na zájmy ochrany přírody a krajiny v CHKO Brdy. Jedná se o opravu stávajícího vodního díla, jehož charakter a funkce se realizací opravy VD Jince nezmění. Přírodní podmínky, biotopy a jejich funkce v dotčené lokalitě zůstanou zachovány. Proto Agentura usoudila, že realizace stavby VD Jince je možná za podmínek uvedených ve výroku.

Podmínka oznámení začátku realizace stavby a účast Agentury na kontrolních dnech stavby byla dána z důvodu kontroly prováděných prací v souladu s projektovou dokumentací. Dodržení opatření uvedených v kapitole B.6 Souhrnné technické zprávy jsou nutné z důvodu omezení vlivu na předměty ochrany. Proto bylo na tyto body upozorněno, i když jsou součástí projektové dokumentace, a stavba by měla dle nich probíhat. K omezení znečištění vodního toku jemným sedimentem, který by mohl ovlivnit charakter a kvalitu toku pod stavbou, byla dána podmínka odvodnění staveniště pomocí potrubí DN 400 a využívání provizorní odsazovací přepážky ve vývaru pod nádrží. Tím dojde k neškodnému převodu přitékajících vod přes stavbu a k podpoře sedimentace případného zákalu vody v blízkosti stavby. Odnos jemného sedimentu do nižších partií toku bude tak minimalizován. Protože pohybem techniky v místě staveniště bude zvýšeno riziko úkapu nežádoucích látek, které se v přírodě nevyskytují a které mohou výrazně zhoršit kvalitu a senzorické vlastnosti vody, byla dána podmínka instalace záchytného zařízení (např. norné stěny) pro zachycování těchto nebezpečných látek. Protože se v nádrži prokazatelně vyskytují v místě nepůvodní druhy ryb, byla dána podmínka způsobu vypouštění nádrže a nakládání s vylovenými druhy ryb. Uniklé nepůvodní druhy ryb by mohly významně ovlivnit přirozenou ichtyofaunu toku Ohrazenického potoka a pozměnit její složení.

Realizací stavby VD Jince nedojde ke snížení hodnoty krajinného rázu, neboť se jedná o opravu stávajícího vodního díla, jehož charakter nebude pozměněn. Významný krajinný prvek vodní tok, rybník (vodní nádrž) a les nebudou stavbou dotčeny. Funkce, charakter a i rozloha těchto krajinných prvků zůstane zachována. Po opravě hráze se i plně obnoví funkce a charakter vodní nádrže.

Z uvedených důvodů vydává Agentura toto souhlasné stanovisko.

Nad rámec závazného stanoviska Agentura uvádí, že toto závazné stanovisko nenahrazuje souhlas nutný k odbahnění nádrže, udělovaný podle §44 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm b) nařízení vlády č. 292/2015 Sb. o Chráněné krajinné oblasti Brdy. Ve věci udělení souhlasu s odbahněním je vedeno Agenturou správní řízení. Zároveň upozorňujeme, že z důvodu záměru stavby "VD Jince - sanace průsaků tělesem hráze a odbahnění nádrže: doplněný záměr" je Agenturou vedeno řízení ve věci povolení výjimky podle §56 odst. 1 a odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny ze základních ochranných podmínek stanovených v § 50 zákona o ochraně přírody a krajiny pro zvláště chráněný druh mihuli potoční.

**Poučení:**

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro příslušný správní orgán k vydání rozhodnutí. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného úřadu.

Platný podpis

Digitálně podepsal

Jméno: Mgr. Bohumil Fišer

Vydavatel: PostSignum

Qualified CA

2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]

Sériové číslo: 2167828,

hexadecimálně: 2A 3B D4

(podepsáno elektronicky)

**Mgr. Bohumil Fišer**

Vedoucí Správy CHKO Brdy