



ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA

Název veřejné zakázky: **Probírka břehového porostu VVT VVT Moravská Dyje ř. km 44,157 - 50,235 a Chvaletínský potok ř. km 0,153 - 1,390**

Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu zveřejněná na profilu zadavatele

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.
Sídlem: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
IČ: 708 90 013
Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem

V Y L O U Č U J E

CHEMAR Moravia, s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ.01386611

z další účasti v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu, neboť neprokázal kvalifikaci dle požadavků Výzvy pro podání nabídek čl V.

Technická kvalifikace byla prokázána jen částečně, neboť požadované práce obdobného charakteru kterým je odstranění křovin, kácení a sesazovací řez činí částku 130 682 Kč bez DPH místo požadovaných 150 000 Kč bez DPH.

V Brně dne 19. 12. 2018

MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-