

V Praze dne:	23.3.2018	Ing. Karel Sehyl
Číslo jednací:	040211/2018/KUSK	K Noskovně 148
Spisová značka:	SZ_018595/2018/KUSK	164 00 Praha 6
Vyřizuje:	Bc. David Novotný l. 688	
Značka:	KUL/Nov	

Závazné stanovisko - národní kulturní památka Zámek Kačina, oprava ha-ha příkopu

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče (dále jen „Krajský úřad Středočeského kraje“) jako příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu ustanovení § 28 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 20/1987 Sb.“), k žádosti Národního zemědělského muzea, s.p.o., se sídlem v Praze, Kostelní 44, IČ: 00020478 (zastoupeného na základě písemné plné moci ze dne 30.1.2018 Ing. Karlem Sehylem, K Noskovně 148, 164 00 Praha 6), doručené dne 1.2.2018 ve věci zamýšlené opravy ha-ha příkopu na pozemcích parc.č. 817, 818, 819, 829, 830, 841, 850 a 857 v k.ú. Svatý Mikuláš, které jsou částí národní kulturní památky Zámek Kačina, (rejstříkové číslo 46551/2-1096 Ústředního seznamu kulturních památek České republiky), na pozemku parc.č. st. 1 v k.ú. Svatý Mikuláš, který je národní kulturní památkou podle nařízení vlády č. 132/2001 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, **vydává** ve smyslu ustanovení § 14 odst.1 zákona č. 20/1987 Sb., po písemném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze (dále jen (Národní památkový ústav“) č.j. NPÚ-321/13721/2018 ze dne 5.3.2018, toto **závazné stanovisko**:

Oprava ha-ha příkopu na pozemcích parc.č. 817, 818, 819, 829, 830, 841, 850 a 857 v k.ú. Svatý Mikuláš, které jsou částí národní kulturní památky Zámek Kačina, podle dokumentace „Regenerace zámeckého parku Kačina – revitalizace ha-ha příkopu“, zpracované v prosinci 2017 Ing. Karlem Sehylem, ČKAIT 0000570, spočívající ve: vyčištění příkopů od splavené zeminy, odstranění těch dřevin a pařezů z prostoru příkopů a zdiva, které vrůstají do zídý ha-ha nebo ji bezprostředně ohrožují (hodnotné stromy budou ponechány), odstranění betonové zdi nakládací rampy u Kočárovny a nové vyzdění ha-ha zdi v tomto místě, přezdění porušených částí zdiva a dozdění chybějících částí zdiva z původního nebo identického kamene, Oprava Novodvorské brány, vystavění brány u Kočárovny a zřízení jednoguchého dřevěného oplocení zásobní zahrady u Kočárovny a oplocení arboreta, **je** ve smyslu ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., z hlediska státní památkové péče **přípustná**.

Vlastník národní kulturní památky umožní Krajskému úřadu Středočeského kraje provádění dozoru ve smyslu ustanovení § 28 odst. 2 písm. f) zákona o státní památkové péči a Národnímu památkovému ústavu provádění odborného dohledu ve smyslu ustanovení § 32 odst. 2 písm. g) zákona o státní památkové péči tím, že jim předstihů písemně oznámí zahájení prací a v průběhu prací bude svolávat pravidelné kontrolní dny, na které budou písemně zváni zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje a Národního památkového ústavu.

Odůvodnění

Krajskému úřadu Středočeského kraje, jakožto věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, byla dne 1.2.2018 doručena žádost Národního zemědělského muzea Praha, s.p.o., se sídlem v Praze, Kostelní 44, IČ: 00020478 (zastoupeného na základě písemné plné moci ze dne 30.1.2018 Ing. Karlem Sehylem, K Noskovně 148, 164 00 Praha 6) o vydání závazného stanoviska k zamýšlené opravě ha-ha příkopu na pozemcích parc.č. 817, 818, 819, 829, 830, 841, 850 a 857 v k.ú. Svatý Mikuláš, které jsou částí národní kulturní památky Zámek Kačina na pozemku parc.č. st.1 v v k.ú. Svatý Mikuláš (rejstříkové číslo 46551/2-1096 Ústředního seznamu kulturních památek České republiky). Tímto dnem bylo ve věci zahájeno správní řízení.

Zámek, považovaný za nejvýznamnější empírovou stavbu v Čechách, byl postaven na počátku 19. století podle projektu saského architekta Ch. F. Schurichta. Stavbu realizovali významní stavitelé J. Fischer a J. F. Jöndl.

Ha-ha příkop je krajinářský prvek splývající s krajinou, tvořený jednostrannou opěrnou zídou z kamene v zářezu terénu. Původně vznikl ve Francii, poté se hojně používal v Angii v okolí venkovských sídel jako ochrana pozemků před zvěří. V současnosti je již původní funkce ha-ha v areálu kačinského zámku bez funkce, avšak s jeho stavební obnovou se počítá v rámci regenerace celého zámeckého parku, a to v počáteční etapě. Kačinský příkop ohraničuje areál zámku a je vyzděn z lomového kamene (ordovická rula, pararula) skládaného technikou na sucho. Průběh ha-ha není souvislý a je rozdělen na 9 úseků. Současný stav ha-ha je vlivem působení přirozené eroze v průběhu času, s výrazným podílem narušení vegetací, velice špatný. Místy došlo k úplné destrukci zdiva a k zanesení příkopu.

Krajský úřad Středočeského kraje si vyžádal, v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., písemné vyjádření Národního památkového ústavu. Vyjádření č.j. NPÚ-321/13721/2018 ze dne 5.3.2018, mu bylo doručeno dne 12.3.2018. Národní památkový ústav ve svém vyjádření sdělil, že záměr lze z hlediska památkové péče realizovat bez podmínek. Krajský úřad Středočeského kraje na základě uvedeného vyjádření Národního památkového ústavu a vlastní znalosti předmětné národní kulturní památky rozhodl, v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči o přípustnosti navržených prací, přičemž se ztotožnil s obsahem vyjádření Národního památkového ústavu a neshledal nutnost omezit provedení prací podmínkami. Jelikož se žádosti v plném rozsahu vyhovuje, není nutné před vydáním rozhodnutí žadateli dát možnost vyjádřit se k podkladu rozhodnutí (ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Předmětem předložené projektové dokumentace je celková oprava příkopu ha-ha při respektování jeho půdorysného průběhu, s úpravami do původního stavu v několika místech, kde byl původní příkop narušen pozdějšími stavebními úpravami. Oprava je navržena ve dvou krocích: Jako první bude provedeno vyčištění příkopů od splavené zeminy, z prostoru příkopu a zdiva budou odstraněny dřeviny a pařezy s vegetací, jen několik hodnotných stromů bude ponecháno a zeď bude dle aktuální situace domodelována. Ve druhém kroku budou opěrné zídky na porušených místech přezděny z původního nebo identického kamene a koruna opatřena drnovým bálem. V rámci akce bude opravena Novodvorská brána a nově vystavěna brána u kočárovny, jejíž tvarová podoba vychází z ostatních zachovalých bran v zámeckém areálu (Novodvorská a Mikulášská vstupní brána). Dále je navrženo oplocení arboreta a zásobní zahrady jednoduchým dřevěným plotem. Předložená dokumentace byla zpracována se zřetelem k maximálnímu zachování autentické podstaty tohoto druhu památky i prostředí zámeckého parku, jakožto součásti národní kulturní památky.


Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto, jak výše uvedeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné do 15 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání k Ministerstvu kultury, odboru památkové péče, a to prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru kultury a památkové péče. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Pokud je rozhodnutí doručováno prostřednictvím datové schránky, považuje se za doručené, jestliže se osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému rozhodnutí, nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí dodáno do datové schránky (§ 17 odst. 3 a 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů). Rozhodnutí se považuje za doručené posledním dnem výše uvedené 10 denní lhůty.




Bc. David Novotný
referent odboru kultury a památkové péče

Na vědomí :

1. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 5, 130 11 Praha 3 - Žižkov

Upozornění:

Jelikož se jedná o území s archeologickými nálezy, je stavebník ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., povinen tento záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i. a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být podle ustanovení § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. učiněno oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i. nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Dále viz. zákon č. 20/1987 Sb.