

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

číslo smlouvy

85/2019

1. Smluvní strany

1.1 Prodávající

Obchodní firma : **CARBON Instruments, spol. s r.o.**
Sídlo : Nademlejnská 600/1, Praha 9, 198 00
Statutární orgán : Ing. Miroslav Seidl, jednatel
Technický zástupce : Ing. Miroslav Seidl, jednatel
IČO : 45807248
DIČ : CZ45807248
Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxx
Telefon : xxxxxxxxxxxx

Prodávající je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 12105

Prodávající je držitelem ŽL vydaného 21.7.1992 pod e.č. 310009-5004696

a

1.2 Kupující

Obchodní firma : **Povodí Ohře, státní podnik**
Sídlo : Bezručova 4219, Chomutov, PSČ 430 03
Statutární orgán : Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel
Zástupce ve věcech smluvních : Ing. Radek Jelínek, ekonomický ředitel
Technický zástupce : xxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru obchodní přípravy investic
IČO : 70889988
DIČ : CZ70889988
Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxx
Telefon : xxxxxxxxxxxx

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

uzavírají tuto kupní smlouvu:

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je převod vlastnického práva k movité věci, a to nového a nepoužitého průtokového analyzátoru za podmínek podle této smlouvy.
(dále jen předmět této smlouvy)

Typ/model:
SAN++

Modelový kód:
SA5000

- 2.2 Podrobná specifikace 1 ks průtokového analyzátoru a příslušenství je uvedena v příloze č. 1 kupní smlouvy – Technická specifikace, která je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Cena

- 3.1 Kupní cena předmětu této smlouvy uvedeného v čl. 2 včetně dodání na místo určené kupujícím je dohodnuta podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná.
- 3.2 Kupní cena za předmět této smlouvy včetně výbavy uvedené v příloze této smlouvy činí
2 853 500,40 Kč bez DPH,
ke kupní ceně bude účtována DPH
599 235,08 Kč,
(v zákonné výši stanovené ke dni zdanitelného plnění)
cena celkem 3 452 735,48 Kč včetně DPH
- 3.3 Podrobně je cena za předmět této smlouvy, včetně příslušenství a výbavy uvedena v příloze č. 2 této smlouvy – cenová skladba.

4. Platební podmínky

- 4.1 Kupující prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k úhradě kupní ceny a zavazuje se předmět této smlouvy převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou cenu dle bodu 3.2 smlouvy, za podmínek dle této smlouvy.
- 4.2 Fakturu za předmět této smlouvy je prodávající oprávněn vystavit po protokolárním předání předmětu smlouvy. Faktura bude obsahovat podrobnou specifikaci předmětu, označení prodávajícího a kupujícího, fakturovanou částku, číslo kupní smlouvy, číslo dodacího listu, číslo faktury a datum s podpisem. Faktura musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené touto smlouvou. Datem uskutečnění plnění bude den předání a převzetí předmětu této smlouvy uvedený na předávacím a převjímacím protokolu. Protokol bude nedílnou součástí faktury.
- 4.3 Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury kupujícímu. Peněžitý závazek (dluh) kupujícího se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet prodávajícího.
- 4.4 V případě, že faktura nebude obsahovat všechny, v bodě 4.2 této smlouvy uvedené náležitosti, nebo budou náležitosti chybné, kupující tuto fakturu vrátí. Prodávající je povinen ji opravit a opravenou fakturu zaslat znovu kupujícímu. V takovém případě začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení bezvadně (opravené, popř. nově vystavené) faktury kupujícímu.
Předat faktury lze i elektronicky na adresu: faktury-pr@poh.cz.

- 4.5 Pokud Prodávající nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u Kupujícího k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se Prodávající zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku částky, která bude správcem daně vyměřena Kupujícímu jako sankce

5. Podmínky dodávky předmětu smlouvy

- 5.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu požadovaný předmět této smlouvy uvedený v čl. 2 smlouvy do **30.4.2019**. Po uplynutí uvedené lhůty má kupující právo odstoupit od smlouvy.

- 5.2 Prodávající je povinen uvědomit kupujícího 10 pracovních dnů předem o datu předání předmětu této smlouvy. Předmět této smlouvy se prodávající zavazuje dopravit na místo předání.

Místem předání je **Povodí Ohře, státní podnik, VHL, Novosedlická 758, 415 01 Teplice.**

Kontaktní osoba Kupujícího je xxxxxxxxxxxx, referent odboru obchodní přípravy investic, e-mail: xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba - budoucí uživatel je xxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru VHL, e-mail: xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxx.

Kontaktní osoba Prodávajícího je xxxxxxxxxxxx, jednatel, email xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxx

- 5.3 Převzetí nastane po provedené kontrole dodávky v místě plnění a vyzkoušení funkčnosti. Součástí kontroly dodávky bude ověření splnění všech bodů uvedených v technické specifikaci. Piktogramy a popisy na přístroji musí odpovídat platným normám a být v českém jazyce. Každá dodávka musí obsahovat dodací list, který má tyto minimální náležitosti:

- číslo smlouvy,
- množství a ceny dle jednotlivých položek,
- obchodní jméno prodávajícího,
- nezaměnitelnou specifikaci dodaných položek.
- dále prodávající při předání předmětu této smlouvy předá kupujícímu všechny potřebné doklady pro bezpečný provoz a údržbu, tj. zejména manuál, záruční list, prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb., nebo CE certifikát, veškeré návody nutné k řádnému a bezpečnému užívání předmětu této smlouvy. Všechny doklady včetně dokumentace musí být v listinné podobě v českém jazyce a předány i na elektronickém nosiči dat.

- 5.4 Pokud jde o právo z odpovědnosti za vady, má kupující vůči prodávajícímu tato práva a nároky:

- právo žádat bezplatné odstranění vady v rozsahu uvedeném v reklamaci, vyjma vad, na které se záruka nevztahuje. Vada musí být odstraněna **do 30 dnů** od prokazatelného uplatnění reklamace. V případě, že není možné reklamovanou vadu odstranit z technického nebo ekonomického hlediska má právo žádat nové bezvadné plnění, které musí být dodáno nejpozději **do 70 dnů** od prokazatelného uplatnění reklamace,
- právo na poskytnutí slevy, odpovídající rozdílu ceny vadného a bezvadného předmětu smlouvy,

- právo odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o opakující se vadu předmětu smlouvy, včetně práva požadovat vrácení finanční částky, kterou kupující prodávajícímu zaplatil za vadný předmět smlouvy.

V ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad ustanovení §2099 až 2117 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění.

- 5.5 Prodávající prohlašuje, že předmět této smlouvy nemá žádné právní ani jiné vady, které by bránily jeho řádnému užívání.
- 5.6 Prodávající se zavazuje, že předmět této smlouvy s veškerým příslušenstvím je, jako celek i jeho jednotlivé části, v souladu se všemi platnými právními předpisy, technickými normami a standardy a splňuje zákonné podmínky pro jeho užívání.
- 5.7 Každá smluvní strana má právo od smlouvy písemně odstoupit, jestliže druhá smluvní strana neplní povinnosti, které podle této smlouvy má a to ani v přiměřeně dodatečně dohodnuté lhůtě.

6. Smluvní sankce

- 6.1 V případě, že je kupující v prodlení s úhradou faktury, uhradí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou dlužné částky.
- 6.2 V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním předmětu této smlouvy, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu z celkové kupní ceny nedodaného předmětu smlouvy ve výši 0,2 % za každý započatý den prodlení.
- 6.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody a to ani v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu.
- 6.4 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení záručních a servisních prací je stanovena na 500,- Kč za každý den prodlení oproti sjednané době.
- 6.5 Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 6.6. Pro zajištění úhrady oprávněně vyúčtovaných sankcí je kupující oprávněn provést zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má, nebo bude mít, prodávající za kupujícím.
- 6.7 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

7. Záruka

- 7.1 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na předmět smlouvy v délce **24 měsíců** od předání předmětu této smlouvy.

8. Závěrečná ujednání

- 8.1 Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být sepsány písemně.

Spory budou smluvní strany řešit v první řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.

- 8.2 Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
- 8.3 Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
- 8.4 Prodávající je povinen předložit kupujícímu veškeré součásti smlouvy, přílohy a další podklady, které vyžadují souhlas kupujícího, nejméně 5 dnů před plánovaným převzetím předmětu smlouvy.
- 8.5 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.**
- 8.6 Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
- 8.7 Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
- 8.8 Prodávající prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz http://www.poh.cz/profilfirmy/Compliance_programy.htm), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Prodávající se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
- 8.9 Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
- 8.10 Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
- 8.11 Nedílnou součástí kupní smlouvy je příloha č. 1 - Technická specifikace a příloha č. 2 - Cenová skladba.

8.12 Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve **dvou** vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží **jedno** vyhotovení smlouvy.

8.13 V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovanosobnichudaju.htm>

V Praze dne 12.12.2018
za Prodávajícího:

V Chomutově dne 01.02.2019
za Kupujícího:

CARBON Instruments, spol. s r.o.
Ing. Miroslav Seidl
jednatel

Povodí Ohře, státní podnik
Ing. Radek Jelínek
ekonomický ředitel

Technická specifikace

Položka a obrázek	Popis
1050 	SAMPLER, RANDOM ACCESS Dávkovač kontrolovaný počítačem, 140 +11 oddělených pozic <u>SPECIFIKACE:</u> • 4 odnímatelné stojany, každý pro 35 nádobek o objemu 10 ml • 140 pozic pro vzorky. • pohyb ramene RØZ, random access • 11 pozic pro 35ml nádobky na standardy a QC • 9 oddělených pozic pro 10ml zkumavky pro kalibrační standardy. • Integrované oplachové čerpadlo. • volitelné objemy hadiček pro oplachovou kapalinu • Zdroj 1 oplachové kapaliny. • oplachová nádobka s udržováním konstantní hladiny oplachové kapaliny a dvěma výstupy pro odtah odpadu. • Nasávání vzorku nerezovou jehlou. • Vyžaduje software FlowAccess V3™, Windows™ a interface. • Příkon: 80 VA. • Rozměry (VxHxŠ) : 55x60x50cm. • Hmotnost: 20 kg <u>SOUČÁSTÍ DÁVKOVAČE:</u> • Automatická ředící stanice pro přípravu kalibračních roztoků, ředění vzorků před analýzou a vzorků přes rozsah kalibrace • Míchací zařízení
5000 	MODULE HOLDER, PERISTALTICKÁ PUMPA s rámem. <u>SPECIFIKACE:</u> • Peristaltická pumpa s 2 x 16 kanály (32 hadičkami pro přívod vzorků) s dvěma kryty pumpy • 2 x 10 rotujících válečků z nerez oceli • velmi přesný motor 24 V • Možnost výběru z 3 rychlostí pumpy - pozice standby/ analýza/ proplach. • Vestavěná vzduchová pumpa. • Vestavěný vzduchový injektor o 10 kanálech (10 hadičkách) pro přesné dávkování bublin do systému • Regulátor tlaku pro regulaci velikosti vzduchových bublin. • Pozice až pro 5 analytických modulů.

	• 2 pozice pro dvoukanálové regulátory teploty (pro ohřevy obsažené v chemických modulech) s digitálním zobrazením aktuální teploty • Detektory netěsnosti (pro jejich funkci je zapotřebí kontrolní jednotka). • Hardware pro zapnutí/vypnutí kontrolovaný počítačem • 5 samostatných nádobek pro sběr odpadních kapalin. • Rám je rozdělen na část pro elektroniku, pro analytické moduly a pro hlavy detektorů (hlavy detektorů nejsou součástí rámu). • Veškeré instalace odpovídají předpisům CE a CSA. • Do rámu lze instalovat veškeré analytické moduly pro analyzátor SAN+ a SAN++. • Příkon elektrického proudu: max 650 VA • Rozměry: 20x54x84 cm. • Hmotnost (přibližně): 30 kg.
28505900 a 	SFA INTERFACE Řídící jednotka se softwarem Flowaccess®, počítačem a tiskárnou <u>SPECIFIKACE INTERFACE:</u> • Interface pro automatický sběr dat a ovládání průtokových analyzátorů. • Předinstalovaná počítačová deska, včetně firmware, ovládající sběr vstupních signálů, ovládání dávkovače a komunikaci s počítačem. • Předinstalovaná deska pro připojení 1 dávkovače ovládaného počítačem a maximálně 3 dávkovačů se samostatným ovládáním. • Rozšiřující set pro připojení 2. nezávislého dávkovače • 8 zásuvek pro připojení digitálních detektorů (až 16 parametrů) • 3 zásuvky pro zapojení kontrolních jednotek pro automatický start a vypnutí až 3 nezávislých systémů • Software FlowAccess® pro provoz analyzátoru. • USB slot pro budoucí upgrade firmware • LCD s indikací statusu • Příkon elektrického proudu: 140 VA. • Rozměry (VxHxŠ): 36x16x44 cm • Hmotnost: 7.5 kg <u>SPECIFIKACE POČÍTAČE A TISKÁRNÝ:</u> • Procesor: 3,2 GHz a více • RAM: 8 GB • HDD: HDD 500 GB • DVD ROM: 1 x • Monitor: 24" LED • USB: 3.0 • Tiskárna: černobílá laserová tiskárna s duplexem • Operační systém: Windows 10 Pro 64 bit, MS Office

28505902 	DUAL CHANNEL DIGITAL DETECTOR. Digitální duální detektor - skládá se z hlavy detektoru, desky fotometru a spojovacího kabelu <u>SPECIFIKACE FOTOMETRU:</u> • Volba vlnových délek vložením interferenčních filtrů. • Rozsah vlnových délek 340-1050 nm • Úchyt pro 2 průtokové kyvety o délce 5 - 50 mm. • Automatická kontrola úrovně nuly a měření výšek píků. • Zapnutí/ vypnutí lamp fotometru pomocí software. • 32 bitový záznam absorbance s vysokým rozlišením. • Rozsah detekce do 6,5 AU
28505900 b	SOFTWARE FLOWACCESS® - verze v českém jazyce <u>SPECIFIKACE:</u> FlowAccess je software pro sběr dat a ovládání přístroje pro Skalar San++ System pracující v prostředí Microsoft Windows™. • Kontroluje simultánně až 16 analytických kanálů (parametrů) • Simultánní kontrola až 3 Random Access dávkovačů (vyžaduje 28505970 Insert board) • Pauza dávkování v průběhu analýzy • Automatický start analýzy v nepřítomnosti obsluhy v čase naprogramovaném uživatelem (vyžaduje 28505930 System controller a promývací ventily 21530912 a/nebo 21530913 a/nebo 21530917 a/nebo 21530919) • Vytvoření tabulky vzorků včetně faktorů pro navážku a ředění vzorků, jejich automatické číslování a automatické číslování pozic v karuseli dávkovače • Editovatelné pole pro poznámky (comments) u každého vzorku • Výsledek analýzy každého vzorku s datem a časem měření • Hledání čísel vzorků nebo poznámek ve všech předešlých analytických souborech • Import dat do tabulek z Excelu, ASCII souborů LIMS s nezávislým výběrem řádků a sloupců • Export výsledků do Excelu, ASCII, LIMS i v průběhu měření • Uživatelsky definovatelné tiskové protokoly • Snadné vytvoření pracovních tabulek pomocí „Table wizard“ • Přidávání prioritních vzorků v průběhu analýzy, úprava a rušení vzorků v tabulce v reálném čase během analýzy • Úprava metody během analýzy • Automatické vkládání čísel vzorků z čárového kódu (vyžaduje 90103064 čtečku čárového kódu) • Grafické zobrazení signálu ze všech aktivních kanálů

	(max. 16) v jedné obrazovce • Náhledy zobrazení simultánní nebo v překryvu • Detekce píku v reálném čase s rozšířenou informací o píku • Detekce píku v reálném čase s pokročilou diagnostikou píku pro jeho automatickou validaci • Označování píku názvem vzorku a výslednou koncentrací v reálném čase • Tlačítka umožňující procházení analýzou a zvětšování/zmenšování píků v průběhu analýzy • Kompletní uchování surových dat z každého analytického kanálu pro diagnostiku a validaci po skončení analýzy • Vypočítávání a přepočítávání výsledků v reálném čase • Editování píků v průběhu analýzy • Automatická volba optimálního řádu kalibrační křivky (ISO 8466) • Čtení signálu z digitálních i analogových detektorů zároveň, např. při rozšíření analyzátoru o plamenový detektor pro stanovení K/Na • Automatické ředění a dávkování vzorků překrývajících se během analýzy (vyžaduje 21050811 nebo 21074811) • Automatická korekce nulové linie a citlivostního driftu • Zobrazení kalibračních křivek 1. a 2. řádu podle ISO 8466, 3. řádu a inverzního logaritmu pro použití s iontově selektivními elektrodami v reálném čase • Extenzivní možnosti validace dat včetně CLP protokolů a kalibračních statistik v reálném čase (korelační koeficienty, směrodatné odchylky, meze detekce a stanovitelnosti) • Uživatelsky definovatelné vzorce pro výpočty výsledků z analytických dat v reálném čase • Statistické hodnocení kvality změřených výsledků v reálném čase • Uživatelsky definovatelná vícenásobná okna s náhledy na výsledky • Informace o čase, který zbývá do konce měření a o intervalech údržby • Kontrola zesílení a napětí na žárovce fotometru • Úplná kontrola systému včetně kontroly činidel pro automatické zapnutí a vypnutí až 3 nezávislých analytických systémů (vyžaduje 28505930 system controller a promývací ventily 21530912 a/nebo 21530913 a/nebo 21530917 a/nebo 21530919) • Ochrana heslem s definovatelnými úrovněmi přístupu uživatelů a digitální podpis • Vyhovuje 21CFR část 11 pro integritu a bezpečnost dat • Vyhovuje CLP (Contract Laboratory Program) • Automatická e-mailová zpráva nebo zvukový signál po skončení analýzy • Automatické přidělení názvů analytickým souborům
--	---

	s uživatelsky definovatelnou předponou • Kompatibilní s Windows 7TM a 8.1 a 10 Professional • Upgrade zdarma po dobu 5 let
M503505R	MODUL PRO STANOVENÍ CELKOVÉHO FOSFORU DLE ČSN EN ISO 15681-2 Rozsah modulu tP: 0,003-1,000 mg P/l
M503004R	MODUL PRO STANOVENÍ FOSFOREČNANŮ DLE ČSN EN ISO 15681-2 Rozsah modulu PO4: 0,002-1,000 mg P/l
M461032	MODUL PRO STANOVENÍ SUMY DUSITANŮ A DUSIČNANŮ DLE ČSN EN ISO 13395 Rozsah modulu: 0,1-10,0 mg N-NO3/l
M467033	MODUL PRO STANOVENÍ DUSITANŮ DLE ČSN EN ISO 13395 Rozsah modulu: 0,005-0,50 mg N-NO2/l
M155006R	MODUL PRO STANOVENÍ AMONIAKÁLNÍHO DUSÍKU DLE ČSN EN ISO 11732 Rozsah modulu: 0,02-2,00 mg N-NH4/l
M239510	MODUL PRO STANOVENÍ CHLORIDŮ DLE ČSN EN ISO 15682 Rozsah modulu: 1,0-200 mg Cl/l
M587005	MODUL PRO STANOVENÍ SÍRANŮ DLE ČSN ISO 22743 Rozsah modulu: 5,0-120 mg SO4/l
MI295004R	MODUL PRO STANOVENÍ CELKOVÝCH A VOLNÝCH KYANIDŮ DLE ČSN EN ISO 14403-2 Rozsah modulu CN celk.: 0,002-0,50 mg CN/l Rozsah modulu CN voln.: 0,002-0,50 mg CN/l

Cenová skladba

<i>Katal.č.</i>	<i>Název</i>	<i>Ks</i>	<i>Cena v Kč za Ks</i>	<i>Cena v Kč celkem</i>
1050	Sampler rand.acces.140p. 230V	1	345 156,00	345 156,00
21050321	Automatická ředící stanice	1	138 068,00	138 068,00
21050951	Míchací zařízení	1	58 100,00	58 100,00
28505900	Interface	1	271 068,00	271 068,00
	Počítač HP	1	15 000,00	15 000,00
	Monitor 24 LED	1	3 000,00	3 000,00
	SW – Windows 10Pro, MS Office	1	10 000,00	10 000,00
28505902	Digitální duální detektor	4	140 644,00	562 576,00
5000	Chemická jednotka,230V	2	326 984,00	653 968,00
M503004R	Modul PO4 + kyveta + filtr	1	106 524,00	106 524,00
M461032	Modul NO3 + NO2 + kyveta + filtr	1	66 236,00	66 236,00
M467033	Modul NO2 + kyveta + filtr	1	52 372,00	52 372,00
M155006	Modul NH4 + kyveta + filtr	1	112 760,00	112 760,00
M239510	Modul Cl + kyveta + filtr	1	73 668,00	73 668,00
M587005	Modul SO4 + kyveta + filtr	1	77 256,00	77 256,00
MI295004R	Modul kyanidů + kyveta + filtr	1	298 928,00	298 928,00
M503505	Modul Celk. P + kyveta + filtr	1	325 876,00	325 876,00
Cena bez DPH		Kč	3 170 556,00	
Sleva 10%		Kč	-317 055,60	
Cena po slevě		Kč	2 853 500,40	
DPH 21%		Kč	599 235,08	
Celkem s DPH		Kč	3 452 735,48	