

13. Budou dodrženy podmínky souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s ze dne 23. 8. 2018 pod zn. J34768-16268133:

**1) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky podle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:**

- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

**2) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu.** Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

**3) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení.** V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR). **Vytýčení kabelů VN, NN** zajistí příslušný pracovník.

**4) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.**

**5) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.**

**6) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s distribučním zařízením bude odpovídat příslušným ČSN normám.**

**7) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.**

**8) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.**

**9) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:**

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
- b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
- c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
- d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.

**10) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.**

**11) Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce**

zařízení jsou uvedeny v závěru vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

**12) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.**

14. Budou dodrženy podmínky vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 26. 7. 2018 pod zn. D8610-16266614:

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí příslušný pracovník.
2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:

Minimální dovolené vzdálenosti	Holé vodiče	Izolované vodiče
<b>Nad budovami</b>		
Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon ≤ 15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
<b>Na budovách</b>		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
<b>Kolem zadních oken</b>		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
<b>Kolem střešních oken</b>		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	1 m	1 m
Vedle okna	1 m	1 m
Pod oknem	1 m	1 m

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.

5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby.

15. Budou dodrženy podmínky stanoviska společnosti GridServices, s.r.o. Brno ze dne 8. 8. 2018 pod zn. 5001764174:

- Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytyčení PZ, viz. odst. 3 stanoviska – poskytnutý zákres je pouze orientační.
- Vyčištěním koryta vodního toku nesmí dojít ke snížení krytí PZ.
- Při čištění nesmí dojít k přemístění nebo poškození nadzemních částí plynovodů (orientační sloupky, trasové uzávěry).
- V případě odkrytí plynovodu kontaktujte pracovníka, který prováděl vytyčení PZ.
- Pálení hořlavého odpadu (trávy, náletové dřeviny atd.) požadujeme provádět alespoň 10 m od PZ.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od STL plynovodu.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG702 01, TPG702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 14) Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
16. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2020.
17. Ke kontrolním prohlídkám bude vodoprávní úřad přizván ve fázích:
- k závěrečné kontrolní prohlídce.
18. Stavbu nelze užívat bez kolaudačního souhlasu.



19. K vydání kolaudačního souhlasu na předmětnou stavbu investor předloží, mj. následující doklady:

- dokumentaci skutečného provedení stavby
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby v kopii katastrální mapy včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému S-JTSK
- příslušná osvědčení o shodě použitých materiálů a výrobků pro výstavbu
- doklady o předání odpadů oprávněným osobám

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle § 27 odst. 1 správního řádu):

Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 11, Veverí, 602 00 Brno 2.

**Odůvodnění:**

Dne 27. 8. 2018 podalo Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 11, 602 00 Brno, zastoupené na základě plné moci společností AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., IČ 907 10 063, Kapusty 27, 390 06 Břeclav, ohlášení udržovacích prací podle § 15a vodního zákona ke stavbě: „Vřesůvka, Výšovice – optimalizace toku“ u Městského úřadu Kyjov, odboru životního prostředí a územního plánování, IČO 00285030, Masarykovo nám. 30/1, 69701 Kyjov. Vodoprávní úřad Magistrátu města Prostějova obdržel postoupení ohlášení dne 31. 8. 2018. Vzhledem k rozsahu prací rozhodl správní orgán usnesením č.j. PVMU 124215/2018 40, zn. OŽP/2761/2018 ze dne 20. 9. 2018, že záměr projedná v řízení. Současně vyzval stavebníka k doplnění žádosti. Právní mocí usnesení bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 94l stavebního zákona a vyhlášky č.183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to zejména:

- projektovou dokumentací stavby, kterou vypracovala v květnu 2018 společnost AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČ 60710063, Kapusty 27, 690 06 Břeclav, autorizoval Ing. Jan Bartolšic (autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 1002273),
- vyjádřením o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 31. 7. 2018 pod č.j. 678564/18,
- vyjádřením o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 26. 7. 2018 pod zn. D8610-16266614,
- souhlasem se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. ze dne 23. 8. 2018 pod zn. J34768-16268133,
- stanoviskem společnosti GridServices, s.r.o., Brno ze dne 8. 8. 2018 pod zn. 5001764174,
- závazným stanoviskem orgánu územního plánování Magistrátu města Prostějova ze dne 14. 8. 2018 pod č.j. PVMU 109260/2018 62, spis.znacka OÚPPP/734/2018/Ing.Ko,
- stanoviskem Povodí Moravy, s.p., Brno ze dne 9. 8. 2018 pod zn. PM-19778/2018/5203/Mi,
- závazným stanoviskem orgánu odpadového hospodářství Magistrátu města Prostějova ze dne 1. 8. 2018 pod č.j. PVMU 102403/2018 40, zn. OŽP 2344/2018,
- závazným stanoviskem orgánu ochrany přírody Magistrátu města Prostějova ze dne 23. 8. 2018 pod č.j. PVMU 113144/2018 40, zn. OŽP/2475/2018/2223,
- vyjádřením Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, střediska údržby Jih ze dne 9. 8. 2018 pod zn. SSOK-JH 16836/2018,

- sdělením Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov ze dne 28. 8. 2018 pod zn. HSOL-4259-2/2018,
- vyjádřením Svazku obcí skupinový vodovod Dobrochov ze dne 5. 10. 2018,
- vyjádřením obce Výšovice ze dne 25. 7. 2016,
- vyjádřením společnosti Moravská vodárenská a.s. ze dne 30. 7. 2018 pod zn. PRO/B/184-9692/18/Vych,
- vyjádřením vodoprávního úřadu Magistrátu města Prostějova ze dne 21. 8. 2018 pod č.j. PVMU 112158/2018 40, zn. OŽP/2532/2018/,
- vyjádřením ČOV Výšovice ze dne 8. 10. 2018,
- rozhodnutím obecního úřadu Výšovice – povolením ke kácení ze dne 20. 9. 2018,
- plnou mocí k zastupování žadatele.

Vlastnická práva k pozemkům byla ověřena dálkovým přístupem na katastru nemovitostí.

Vodoprávní úřad oznámil v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu zahájení řízení podle § 115 vodního zákona a § 94m odst. 2 stavebního zákona známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením pod č.j. PVMU 139962/2018 40, zn. OŽP/2761/2018 dne 25. 10. 2018. Vodoprávní úřad ve smyslu § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě i od ústního jednání, jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění. Současně stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky.

Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení doručoval vodoprávní úřad písemnosti v řízení účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě. Ostatním účastníkům řízení ve smyslu § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou. Účastníky řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona identifikoval označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Projektovou dokumentaci stavby „Vřesůvka, Výšovice – optimalizace toku“ vypracovala v květnu 2018 společnost AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČO 60710063, Kapusty 27, 690 06 Břeclav, autorizoval Ing. Jan Bartolšic (autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 1002273). Předložená projektová dokumentace řeší stabilizaci koryta za účelem a zamezení trvalého zanášení koryta toku Vřesůvka v ř.km 5,600-5,960. V začátku úseku úpravy - silniční most se provede pouze odtěžení nánosů ze dna koryta. V úseku pod silničním mostem a lávkou pro pěší se odstraní nánosy ze stávajícího opevnění dna. V úseku lávka pro pěší až po konec úseku úpravy se provede stabilizace koryta. Celková délka upravovaného úseku je 368 m. Stabilizace bude provedena opevněním dna a svahů rovinaninou z lomového kamene.

K záměru stavby vydal orgán územního plánování Magistrátu města Prostějova závazné stanovisko pod č.j. PVMU 109260/2018 62, spis.znacka OÚPPP/734/2018/Ing.Ko dne 14. 8. 2018.

V rámci záměru dojde ke kácení stromových a keřových porostů, ke kterému vydal povolení obecní úřad Výšovice dne 20. 9. 2018.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení shledal, že předložená projektová dokumentace včetně všech doložených dokladů poskytuje dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby, přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v příslušných ustanoveních vodního a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy a realizace projektu neovlivní negativně vodní poměry v dané oblasti za předpokladu plnění a respektování uložených podmínek a povinností.

Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Podmínky a požadavky dotčených orgánů, vlastníků a provozovatelů sítí technického vybavení a ostatních dotčených subjektů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Obec Výšovice, IČ: 00288969, Výšovice 80, 798 09 Výšovice,

Lopun s.r.o., IČ: 28609883, Čechova 656/24, 750 02 Přerov I-Město,

PUMPRLA s.r.o., IČ: 28624106, Čechova 656/24, 750 02 Přerov I-Město,

Olomoucký kraj, IČ: 60609460, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc,

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 70960399, Lipenská 120, 772 11 Olomouc,

Skupinový vodovod Dobrochov, IČ: 47920912, Dobrochov 43, 798 07 Brodek u Prostějova,

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00,

E.ON Česká republika, IČ: 25733591, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice,

E.ON Servisní, s.r.o., IČ: 25186213, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice,

GridServices, s.r.o., IČ: 27935311, Plynářská 499/1, 602 00 Brno.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

pozemek parc. č. 93, 428/3, 553, 554, 63, 62/3, 504, 461, 469/7, 470/3, 470/4, 469/8, 469/6, 466, 470/2, 465, 545, 561, 557, 547, 428/2, 91, 90/13, 90/12, 90/11, 90/10, 90/9, 90/8, 90/7, 90/6, 90/5, 90/4, 90/3, 90/2, 90/1, 546, 89 v katastrálním území Výšovice.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

pozemek st. p. 24 v katastrálním území Výšovice.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo usnesení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc podáním učiněným u Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené projektové dokumentace stavebníkovi, vlastníkovu stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.



Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští, to neplatí, jestliže stavba byla již zahájena.

Nechá – li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

**Magistrát města Prostějova a obecní úřad Výšovice vyvěsí vyhlášku na úřední tabuli po dobu 15 dnů a po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí vrátí zástupci odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova.**

**Oprávněnou úřední osobou pro vedení tohoto správního řízení je:**

- pro vedení správního řízení včetně písemného vyhotovení rozhodnutí a pro podpis písemností v rámci vedeného správního řízení Ing. Jana Oulehlová, referent odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova.



Ing. Jana Oulehlová  
referent odboru životního prostředí

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1, písm. h) ve výši 3000 Kč byl uhrazen dne 11. 10. 2018 pod V.S. 7031000209.

**Přílohy pro stavebníka** (budou předány po nabytí právní moci rozhodnutí):

- ověřená projektová dokumentace,
- štítek „Stavba povolena“,
- stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci.