



VÝKAZ PRVKŮ (PRACOVNÍ SPÁRY DNO-STĚNA, ROH STĚNA-STĚNA)

ČÍS.	NÁZEV PRVKU	bm
0 1	BETONITOVÝ TĚSŇICÍ PÁSEK	6,5
0 2	ILLICHMAN BK	6,5


VIDITELNÉ HRANY PRVKŮ SRAZIT LIŠTOU




PŮDORYS



ŘEZ A-A



ŘEZ C-C



MONOLITICKÉ KONSTRUKCE BETON C30/37-XC4, XF3, XA2-CI 0,20 – Dmax 16-S3

SVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE POD DESKOU
V KONTAKTU S DESKOU

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE PATRA NAD

STRANA POZDĚJÍ BETONOVANÁ
PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ
VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE
PODLE ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 13670-1
TŘÍDA TOLERANCÍ 1, KONTROLNÍ TŘÍDA 2
NARŮST PEVNOSTI BETONU VELMI POMALÝ

- PROSTUPY KOORDINOVAT SE STAVEBNÍ DOKUMENTACÍ A PROFESEMI
- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘADNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU
- PROSTUPY DO Ø150mm LZE PROVÁDĚT PO KONZULTACI POZICE DODATEČNĚ VÝRTEM

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT PO BETONÁŽI ŘADNĚ OŠETŘOVÁNA KROPEMÍM Z DŮVODU
OMEZENÍ POČÁTEČNÍCH OBJEMOVÝCH ZMĚN A TÍM I TRHLIN

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bat p.v.

±0,000 = 292,450 m.n.m.

SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK

6			
5			
4	www.sweco.cz		
3			
2			
1	bmo@sweco.cz;		
Revíze	Popis	Datum	Schválí

SO 01 NÁPUSTNÝ OBJEKT
D.1.1.10 KONSTRUKČNÍ ČÁST - STATIKA

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava				SWECO	
Minská 18, 616 00 Brno;					
VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ BLAHOITA	HIP	ING.Š.MEDKOVÁ	T. KONTROLA	ING.M.MACHOVEC
PROJEKTANT	ING. MARTIN FUSEK	ŘEDITEL DIVIZE	ING.V.ČERNÝ PHD	DATUM	12/2017
OBJEDNATEL	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno			OKRES	PROSTĚJOV
AKCE:	BIDELEC - oprava VD SO 01			ČÍSLO ZAKÁZKY	21-7042-0103
STUPEŇ				DPS	
FORMÁT				2A4	
MĚŘÍTKO				1:50	
ARCHIVNÍ ČÍSLO				7042	
PŘÍLOHA:				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.12
VÝKRES TVARU NÁPUSTNÉHO OBJEKTU					

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn i využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části (jakoli využívají, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou k výlistku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).