

D.2.2 Inventarizace dřevin Velká strouha

ID	český název dřeviny	latinský název dřeviny	obvod kmene	průměr kmene	výška stromu/keře	průměr koruny/plošný porost	výška nasazení koruny	zdravotní stav	fyziologické stáří	fyziologická vitalita	stabilita	břeh	parc. č. pozemku	poznámky
			[cm]	[cm]	[m]	[m]/[m ²]	[m]							
1	JILM HABROLISTÝ	ULMUS MINOR	34		12,00	6,00	0,30	1,00	3,00	1,00	1,00	LB	17/2	odstranit, přítomnost proschlých a ohnutých větví
2	TOPOL ČERNÝ	POPULUS NIGRA	35			2,00	0,00	5,00	6,00	5,00	5,00	koryto	17/2	odstranit, torzo stromu, přes koryto
3	JASAN ZTEPILÝ	FRAXINUS EXCELSIOR	55		11,00	2,00	2,50					PB	19/12	ořez 20 %, zlomený strom
4	JASAN ZTEPILÝ	FRAXINUS EXCELSIOR	37	11,78	11,00	2,00	1,00					PB	19/12	ořez 20 %, prochlé větve
5	BEZ ČERNÝ, LÍPA SRDČITÁ, JAVOR KLEN, JASAN ZTEPILÝ	SAMBUCUS NIGRA, TILIA CORDATA, ACER PSEUDOPLATANUS, FRAXINUS EXCELSIOR			2,00	20x1	0,00					PB	19/12	plošné kácení, nálet
6	JASAN ZTEPILÝ	FRAXINUS EXCELSIOR	71	22,60	14,00	7,00	2,50	3,00	4,00	2,00	2,00	LB	17/2	odstranit, prochlé větve
7	LÍPA SRDČITÁ	TILIA CORDATA	146	46,47	16,00	7,0	3,00	1,00	4,00	2,00	1,00	LB	17/2	odstranit, výmladky na kmeni
8	BEZ ČERNÝ, JASAN ZTEPILÝ, STŘEMCHA OBEČNÁ	SAMBUCUS NIGRA, FRAXINUS EXCELSIOR, PRUNUS PADUS			4,50	35x1	0,00					koryto	17/2	keřová forma, cca 20 kmenů, začátek u konce 6-jak skončil pl.5
9	OLŠE LEPKAVÁ	ALNUS GLUTINOSA	34, 85, 127, 102	11, 27, 40, 33	16,00	8,00	0,00	2,00	4,00	2,00	2,00	koryto	19/12	odstranit, keřová forma, cca 20 kmenů
10	OLŠE LEPKAVÁ	ALNUS GLUTINOSA	120, 102	38, 33	16,00	6,00	0,00	1,00	4,00	1,00	1,00	LB	17/2	odstranit, výmladky na kmeni
11	JASAN ZTEPILÝ	FRAXINUS EXCELSIOR	70		14,00	3,00	0,50					PB	19/13	ořez koruny 15 %
12	BEZ ČERNÝ, BRSLÉN EVROPSKÝ	SAMBUCUS NIGRA, EUONYMUS EUROPAEA	10-22		5,00	5x1	0,00					koryto	19/13 - 17/2	plošné kácení náletů
13	BEZ ČERNÝ	SAMBUCUS NIGRA			3,00	13x1			2,00	1,00	1,00	PB	19/13	plošné kácení náletů
14	BEZ ČERNÝ	SAMBUCUS NIGRA				13x1	0,00					LB	17/2	plošné kácení náletů
15	OLŠE LEPKAVÁ	ALNUS GLUTINOSA	128, 54, 132, 72	41, 17, 42, 23	15,00	8,00	0,00	2,00	4,00	2,00	2,00	LB	17/2	kácení
16	DUB LETNÍ	QUERCUS ROBUR	171	54	14,00	7,00	2,00					LB	17/2	ořez větví 10 %, přístup
17	BEZ ČERNÝ	SAMBUCUS NIGRA			3,00	5x5	0,00					LB	17/2 - 17/1	plošné kácení, přístup
18	JASAN ZTEPILÝ	FRAXINUS EXCELSIOR	60, 62	19, 20	14,00	8,00	0,00					LB	17/1	ořez 15 %, přístup
19	JASAN ZTEPILÝ	FRAXINUS EXCELSIOR	118		14,00	7,00	1,00					LB	17/1	ořez 15 %, přístup
20	JASAN ZTEPILÝ	FRAXINUS EXCELSIOR	27, 28, 9	9, 9, 3	8,00	2,00	0,00					PB	19/13	ořez 15 %
21	STŘEMCHA OBEČNÁ, DUB LETNÍ, BEZ ČERNÝ	PRUNUS PADUS, QUERCUS ROBUR, SAMBUCUS NIGRA			2,00	20x1	0,00					PB	19/13	plošné kácení, nálet
22	STŘEMCHA OBEČNÁ, BEZ ČERNÝ, BRSLÉN EVROPSKÝ	PRUNUS PADUS, SAMBUCUS NIGRA, EUONYMUS EUROPAEA			2,00	30x1	0,00					LB	17/2	plošné kácení
23	OLŠE LEPKAVÁ	ALNUS GLUTINOSA	116	37	16,00	4,00	8,00	2,00	4,00	2,00	1,00	LB	17/2	kácení, defekt kmenu
24	OLŠE LEPKAVÁ	ALNUS GLUTINOSA	107	34	16,00	4,00	9,50	2,00	4,00	2,00	1,00	LB	17/2	kácení, defekt kmenu
25	OLŠE LEPKAVÁ	ALNUS GLUTINOSA	89, 32, 66	28, 10 21	16,00	4,00	8,00	2,00	5,00	3,00	2,00	LB	17/2	kácení, defekt kmenu, nádory na kmeni
26	OLŠE LEPKAVÁ	ALNUS GLUTINOSA	86, 90	28, 29	16,00	4,00	9,00	1,00	4,00	2,00	1,00	LB	17/2	kácení
27	OLŠE LEPKAVÁ	ALNUS GLUTINOSA	102		16,00	4,00	10,00	1,00	4,00	1,00	1,00	LB	17/2	kácení
28	OLŠE LEPKAVÁ	ALNUS GLUTINOSA	137, 60	44, 19	16,00	4,50	8,00					LB	17/2	nevadí, ohlý kmen
29	OLŠE LEPKAVÁ	ALNUS GLUTINOSA	133	42	16,00	4,00	10,00	2,00	4,00	2,00	2,00	LB	17/2	kácení, přítomnost dutiny
30	OLŠE LEPKAVÁ	ALNUS GLUTINOSA	62, 100, 73	20, 32, 23	15,00	4,50	10,00					LB	17/2	ořez 15 %, přístup

ID	český název dřeviny	latinský název dřeviny	obvod kmene	průměr kmene	výška stromu/keře	průměr koruny/plošný porost	výška nasazení koruny	zdravotní stav	fyziologické stáří	fyziologická vitalita	stabilita	břeh	parc. č. pozemku	poznámky
			[cm]	[cm]	[m]	[m]/[m ²]	[m]							
31	BRSLEN EVROPSKÝ	<i>EOUNYMUS EUROPAEA</i>	41	13	5,00	7,00	0,00					LB	17/1	ořez 15 %, přístup
			72	23										
32	STŘEMCHA OBEČNÁ	<i>PRUNUS PADUS</i>			6,00	7x5						LB	17/1	plošné kácení, přístup
33	BRSLEN EVROPSKÝ, DUB LETNÍ,	<i>EOUNYMUS EUROPAEA, QUERCUS ROBUR</i>			4,00	35x1						PB	19/13	plošné kácení
34	STŘEMCHA OBEČNÁ, BEZ ČERNÝ, BRSLEN EVROSPKÝ	<i>PRUNUS PADUS, SAMBUCUS NIGRA, EUONYMUS EUROPAEA</i>			4,00	25x1						LB	17/2	plošné kácení
35	OLŠE LEPKAVÁ	<i>ALNUS GLUTINOSA</i>	107, 135, 30, 117, 95, 101	34, 43, 10, 37, 30, 32	15,00	9,00	3,50	1,00	4,00	2,00	1,00	LB	17/2	kácení
36	OLŠE LEPKAVÁ	<i>ALNUS GLUTINOSA</i>	102, 117, 26	33, 37, 8	15,00	9,00	5,00	2,00	4,00	2,00	2,00	LB	17/2	kácení, dutina
37	OLŠE LEPKAVÁ	<i>ALNUS GLUTINOSA</i>	41, 125, 124, 21	13, 40, 40, 7	15,00	6,00	4,00	2,00	4,00	2,00	2,00	LB	17/2	kácení
38	OLŠE LEPKAVÁ	<i>ALNUS GLUTINOSA</i>	30, 120, 110, 98, 14	10, 38, 35, 31, 5	15,00	7,00	3,50	2,00	4,00	2,00	2,00	LB	17/2	kácení
39	OLŠE LEPKAVÁ	<i>ALNUS GLUTINOSA</i>	98	31	15,00	4,00	3,00	1,00	4,00	1,00	1,00	LB	17/2	kácení
40	OLŠE LEPKAVÁ	<i>ALNUS GLUTINOSA</i>	125, 164, 88	40, 52, 28	15,00	9,00	3,50	2,00	4,00	2,00	2,00	LB	17/2	kácení, přítomnost pařezů, ohlý kmen
41	BEZ ČERNÝ, JAVOR JASANOLISTÝ	<i>SAMBUCUS NIGRA, ACER NEGUNDO</i>			3,50	5x5	0,00					LB	17/1	plošné kácení, přístup
42	JILM HABROLISTÝ, BEZ ČERNÝ	<i>ULMUS MINOR, SAMBUCUS NIGRA</i>			2,50	15x1	0,00					PB	19/13	plošné kácení
43	BEZ ČERNÝ	<i>SAMBUCUS NIGRA</i>			3,50	15x1	0,00					LB	13/2 - 17/2	plošné kácení
44	STŘEMCHA OBEČNÁ	<i>PRUNUS PADUS</i>			3,50	2x1	0,00					PB	19/13	plošné kácení
45	TOPOL ČERNÝ	<i>POPULUS NIGRA</i>	114	36	–	–	–	5,00	6,00	5,00	5,00	koryto	19/13	kácení, kmen spadlý přes koryto
46	JASAN ZTEPILÝ	<i>FRAXINUS EXCELSIOR</i>	96	31	–	–	1,50	4,00	6,00	4,00	4,00	PB	19/13	kácení, zlomený strom, ohlý přes koryto
47	JASAN ZTEPILÝ	<i>FRAXINUS EXCELSIOR</i>	34	11	10,00	5,00	1,00	2,00	3,00	4,00	2,00	PB	19/13	kácení, ohlý kmen
48	JASAN ZTEPILÝ	<i>FRAXINUS EXCELSIOR</i>	52	17	10,00	4,00	3,00	1,00	3,00	2,00	1,00	PB	19/13	kácení, ohlý kmen
49	JASAN ZTEPILÝ	<i>FRAXINUS EXCELSIOR</i>	35	11	10,00	4,00	3,00	1,00	3,00	2,00	2,00	PB	19/13	kácení, ohlý kmen
50	JASAN ZTEPILÝ	<i>FRAXINUS EXCELSIOR</i>	56	18	10,00	4,00	0,30	1,00	3,00	2,00	2,00	PB	19/13	kácení, ohlý kmen
51	JASAN ZTEPILÝ	<i>FRAXINUS EXCELSIOR</i>	45	14	10,00	4,00	0,50	1,00	3,00	2,00	2,00	PB	19/13	kácení, ohlý kmen
52	JASAN ZTEPILÝ	<i>FRAXINUS EXCELSIOR</i>	48	15	10,00	4,00	0,50	3,00	3,00	2,00	2,00	PB	19/13	kácení, ohlý kmen
53	JASAN ZTEPILÝ	<i>FRAXINUS EXCELSIOR</i>	43	14	10	4,00	0,50	2,00	3,00	2,00	2,00	PB	19/13	kácení
54	JASAN ZTEPILÝ	<i>FRAXINUS EXCELSIOR</i>	40	13	10,5	4,00	1,00	2,00	3,00	2,00	2,00	PB	19/13	kácení
55	JAVOR JASANOLISTÝ, RŮŽE ŠÍPKOVÁ, BRSLEN EVROPSKÝ	<i>ACER NEGUNDO, ROSA CANINA, EUONYMUS EUROPAEA</i>			5	8x1						PB	19/13	plošné kácení
56	BEZ ČERNÝ, STŘEMCHA OBEČNÁ, JASAN ZTEPILÝ	<i>SAMBUCUS NIGRA, PRUNUS PADUS, FRAXINUS EXCELSIOR</i>			3,50	20x1						LB	13/2	plošné kácení
57	OLŠE LEPKAVÁ	<i>ALNUS GLUTINOSA</i>	53, 24, 168	17, 8, 54	15,00	6,00	4,00	2,00	4,00	4,00	1,00	LB	13/2	kácení
58	OLŠE LEPKAVÁ	<i>ALNUS GLUTINOSA</i>	138, 140, 34, 30, 15	44, 45, 11, 10, 5	15,00	5,00	2,00	2,00	4,00	4,00	1,00	LB	13/2	kácení
59	DUB LETNÍ, BEZ ČERNÝ	<i>QUERCUS ROBUR, SAMBUCUS NIGRA</i>			5,00	13x1						PB	19/14	plošné kácení
60	DUB LETNÍ	<i>QUERCUS ROBUR</i>	217	70	17,00	10,00	2,50	1,00	4,00	1,00	1,00	LB	13/2	kácení

ID	český název dřeviny	latinský název dřeviny	obvod kmene	průměr kmene	výška stromu/keře	průměr koruny/plošný porost	výška nasazení koruny	zdravotní stav	fyziologické stáří	fyziologická vitalita	stabilita	břeh	parc. č. pozemku	poznámky
			[cm]	[cm]	[m]	[m]/[m ²]	[m]							
61	BEZ ČERNÝ, BRSLÉN EVROPSKÝ	<i>SAMBUCUS NIGRA, EUONYMUS EUROPAEA</i>			3,00	13x3						LB	13/2 - 17/1	plošné kácení, přístup
62	DUB ČERVENÝ	<i>QUERCUS RUBRA</i>	68	22	15,00	9,00	2,00					PB	19/14	ořez 15 %
63	BEZ ČERNÝ, BRSLÉN EVROPSKÝ	<i>SAMBUCUS NIGRA, EUONYMUS EUROPAEA</i>	72	23	6,00	7x1						PB	19/14	plošné kácení
64	LÍPA SRDČITÁ	<i>TILIA CORDATA</i>	64	20	15,00	7,00	1,00					PB	19/14	ořez 10 %
65	DUB ČERVENÝ	<i>QUERCUS RUBRA</i>	68	22	15,00	9,00	2,50					PB	19/14	ořez 5 %
66	BRSLÉN EVROPSKÝ	<i>EUONYMUS EUROPAEA</i>	43, 25	14, 8	4,50	3,00	1,30	1,00	3,00	1,00	1,00	LB	20/2	kácení
67	BRSLÉN EVROPSKÝ	<i>EUONYMUS EUROPAEA</i>			2,50	2x1	0,00					PB	19/14	plošné kácení
68	OLŠE LEPKAVÁ	<i>ALNUS GLUTINOSA</i>	80, 63, 58, 81, 87, 48	26, 20, 19, 26, 28, 15	16,00	8,00	2,00	1,00	4,00	2,00	2,00	LB	20/2	kácení
69	DUB LETNÍ	<i>QUERCUS ROBUR</i>	79	25	9,00	5,00	3,00	3,00	4,00	3,00	2,00	PB	19/14	kácení, oschlé větve, přítomnost hub na kmeni
70	DUB LETNÍ	<i>QUERCUS ROBUR</i>	125	40	15,00	7,00	2,00					PB	19/14	ořez 15 %
71	DUB ČERVENÝ	<i>QUERCUS RUBRA</i>	95	30	15,00	7,00	2,50					PB	19/14	ořez 15 %
72	JASAN ZTEPILÝ	<i>FRAXINUS EXCELSIOR</i>			8,00	2x2	0,00					PB	19/14	plošné kácení
73	BSLÉN EVROPSKÝ, BEZ ČERNÝ, HLOH OBECNÝ, RŮŽE ŠÍPKOVÁ	<i>EUONYMUS EUROPAEA, SAMBUCUS NIGRA, CRATAEGUS LAEVIGATA, ROSA CANINA</i>			3,00	65x1	0,00					PB	19/14 - 20/2	plošné kácení
74	JASAN ZTEPILÝ	<i>FRAXINUS EXCELSIOR</i>	29	9	7,00	2,00	0,50	1,00	2,00	1,00	1,00	LB	20/2	kácení
75	JASAN ZIMNÁŘ	<i>FRAXINUS ORNUS</i>	27	9	7,00	2,00	0,50	1,00	2,00	1,00	1,00	LB	20/2	kácení
76	DUB LETNÍ	<i>QUERCUS ROBUR</i>	186	59	15,00	10,00	2,00					PB	20/2	ořez 15%
77	JASAN	<i>FRAXINUS sp.</i>	68	22	3,00	2,50	0,50	2,00	4,00	2,00	4,00	PB	20/2	kácení
78	HLOH OBECNÝ	<i>CRATAEGUS LAEVIGATA</i>	26, 29, 40, 40, 48, 27	8, 9, 13, 13, 15, 9	7,00	10,00	0,00	2,00	5,00	1,00	2,00	PB	20/2	kácení
79	DUB LETNÍ	<i>QUERCUS ROBUR</i>	61	19	14,00	6,00	1,00					PB	20/2	ořez 15%
80	BEZ ČERNÝ	<i>SAMBUCUS NIGRA</i>			3,00	15x1	0,00					LB	20/2	plošné kácení
81	HLOH OBECNÝ, SVÍDA KRVAVÁ, JAVOR KLEN, JAVOR MLÉČ, BRSLÉN EVROPSKÝ, RŮŽE ŠÍPKOVÁ, TRNKA OBECNÁ	<i>CRATAEGUS LAEVIGATA, CORNUS SANGUINEA, ACER PSEUDOPLATANUS, ACER PLATATOIDES, EUONYMUS EUROPAEA, ROSA CANINA, PRUNUS SPINOSA</i>			5,00	120x1,5						PB	20/2	plošné kácení
82	BEZ ČERNÝ, JASAN ZTEPILÝ, TŘEŠEŇ PTAČÍ, DUB LETNÍ, HLOH OBECNÝ, BŘÍZA BÉLOKORÁ	<i>SAMBUCUS NIGRA, FRAXINUS EXCELSIOR, PRUNUS AVIUM, QUERCUS ROBUR, CRATAEGUS LAEVIGATA, BETULA PENDULA</i>			5,00	140x1,5						LB	20/2	plošné kácení
83	SVÍDA KRVAVÁ, BEZ ČERNÝ, JASAN ZTEPILÝ	<i>CORNUS SANGUINEA, SAMBUCUS NIGRA, FRAXINUS EXCELSIOR</i>			3,50	10x1,5						PB	20/2	plošné kácení

ID	český název dřeviny	latinský název dřeviny	obvod kmene	průměr kmene	výška stromu/keře	průměr koruny/plošný porost	výška nasazení koruny	zdravotní stav	fyziologické stáří	fyziologická vitalita	stabilita	břeh	parc. č. pozemku	poznámky
			[cm]	[cm]	[m]	[m]/[m ²]	[m]							
84	JASAN ZTEPILÝ, BEZ ČERNÝ, HLOH OBEČNÝ	<i>FRAXINUS EXCELSIOR, SAMBUCUS NIGRA, CRATAEGUS LAEVIGATA</i>			3,50	17x1,5						PB	20/2	plošné kácení
85	HLOH OBEČNÝ, BEZ ČERNÝ	<i>CRATAEGUS LAEVIGATA, SAMBUCUS NIGRA</i>			6,00	25x1,5						PB	20/2	plošné kácení, příměs ostružiní
86	STŘEMCHA OBEČNÁ, HLOH OBEČNÝ, DUB LETNÍ, TŘEŠEŇ PTAČÍ	<i>PRUNUS PADUS, CRATAEGUS LAEVIGATA, QUERCUS ROBUR, PRUNUS AVIUM</i>			2,00	5x1						LB	20/2	plošné kácení
87	BEZ ČERNÝ	<i>SAMBUCUS NIGRA</i>			1,50	5x1						PB	20/2	plošné kácení
88	BEZ ČERNÝ, LÍSKA OBEČNÁ, SLIVOŇ ŠVESTKA, DUB LETNÍ, DUB ČERVENÝ, JASAN ZTEPILÝ	<i>SAMBUCUS NIGRA, CORYLUS AVELLANA, PRUNUS DOMESTICA, QUERCUS ROBUR, QUERCUS RUBRA, FRAXINUS EXCELSIOR</i>			3,50	97x1						LB	20/2	plošné kácení
89	HLOH OBEČNÝ, STŘEMCHA OBEČNÁ, JILM, DUB LETNÍ	<i>CRATAEGUS LAEVIGATA, PRUNUS PADUS, ULMUS, QUERCUS ROBUR</i>			2,50	25x1						LB	20/2	plošné kácení
90	OLŠE LEPKAVÁ	<i>ALNUS GLUTINOSA</i>	7-35	2 - 9								LB	20/2	kácení, cca 20 kmenů
91	TRNOVNÍK AKÁT	<i>ROBINIA PSEUDOACACIA</i>	50	16	10,00	6,00	2,00	2,00	3,00	1,00	1,00	PB	20/2	kácení, křivý kmen
92	OLŠE LEPKAVÁ	<i>ALNUS GLUTINOSA</i>	7-29	2 - 8	8,00	5,00	0,00	2,00	2,00	1,00	1,00	LB	20/2	kácení, výmladky na kmeni, cca 20 kmenů
93	OLŠE LEPKAVÁ	<i>ALNUS GLUTINOSA</i>	93; 30	30; 10	9,00	7,00	0,00	1,00	4,00	1,00	1,00	LB	20/2	kácení
94	HLOH OBEČNÝ	<i>CRATAEGUS LAEVIGATA</i>			5,00	10x1	0,00					LB	20/2	plošné kácení
95	OLŠE LEPKAVÁ	<i>ALNUS GLUTINOSA</i>	33, 21, 61, 33, 12, 8	11, 7, 19, 11, 4, 3	11,00		0,00	1,00	3,00	2,00	2,00	PB	20/2	kácení
96	BEZ ČERNÝ, LÍSKA OBEČNÁ, OLŠE LEPKAVÁ	<i>SAMBUCUS NIGRA, CORYLUS AVELLANA, ALNUS GLUTINOSA</i>			3,00	35x1	0,00					LB	20/2	plošné kácení, podros pámelniku bílého
97	OLŠE LEPKAVÁ	<i>ALNUS GLUTINOSA</i>	113	36	11,00	13,00	0,50	2,00	4,00	1,00	1,00	PB	20/2	kácení
98	BEZ ČERNÝ, STŘEMCHA OBEČNÁ, JILM HABROLISTÝ, DUB LETNÍ, JASAN ZTEPILÝ, HLOH OBEČNÝ	<i>SAMBUCUS NIGRA, PRUNUS PADUS, ULMUS MINOR, QUERCUS ROBUR, FRAXINUS EXCELSIOR, CRATAEGUS LAEVIGATA</i>			4,00	35x1	0,00					PB	35/5	plošné kácení
99	STŘEMCHA OBEČNÁ, BEZ ČERNÝ, HLOH OBEČNÝ, JAVOR MLÉČ	<i>PRUNUS PADUS, SAMBUCUS NIGRA, CRATAEGUS LAEVIGATA, ACER PLATANOIDES</i>			4,00	95x1	0,00					LB	35/6	plošné kácení
100	JILM HABROLISTÝ	<i>ULMUS MINOR</i>	43, 33	13, 11	9,00	6,00	0,00	1,00	3,00	2,00	1,00	PB	35/5	kácení
101	OLŠE LEPKAVÁ	<i>ALNUS GLUTINOSA</i>	56	18	9,00	6,00	3,00	1,00	3,00	1,00	1,00	LB	35/6	kácení
102	JILM HABROLISTÝ	<i>ULMUS MINOR</i>	47, 22	15, 7	8,00	4,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	PB	35/5	kácení

ID	český název dřeviny	latinský název dřeviny	obvod kmene	průměr kmene	výška stromu/keře	průměr koruny/plošný porost	výška nasazení koruny	zdravotní stav	fyziologické stáří	fyziologická vitalita	stabilita	břeh	parc. č. pozemku	poznámky
			[cm]	[cm]	[m]	[m]/[m ²]	[m]							
103	JILM HABROLISTÝ	ULMUS MINOR	31	10	8,00	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	PB	35/5	kácení
104	JILM HABROLISTÝ	ULMUS MINOR	32, 31, 16	10, 10, 5	7,00	3,00	0,00	2,00	2,00	1,00	1,00	PB	35/5	kácení
105	STŘEMCHA OBEČNÁ, BEZ ČERNÝ, HLOH OBEČNÝ	PRUNUS PADUS, SAMBUCUS NIGRA, CRATAEGUS LAEVIGATA			3,00	10x7	0,00					PB	35/5 - 35/6 - 35-1	plošné kácení
106	BEZ ČERNÝ, HLOH OBEČNÝ	SAMBUCUS NIGRA, CRATAEGUS LAEVIGATA			2,50	15x1	0,00					PB	35/5	plošné kácení
107	STŘEMCHA OBEČNÁ	PRUNUS PADUS	8-17	3 - 6	3,50	3,50	0,00					PB	35/5	přítomnost výmladků na kmeni
108	JASAN ZTEPILÝ, HLOH OBEČNÝ, BEZ ČERNÝ, LÍPA SRDČITÁ, JILM HABROLISTÝ	FRAXINUS EXCELSIOR, CRATAEGUS LAEVIGATA, SAMBUCUS NIGRA, TILIA CORDATA, ULMUS MINOR			3,00	105x1	0,00					koryto	35/5 - 35/6 - 35/9	plošné kácení
109	HLOH OBEČNÝ, BEZ ČERNÝ, STŘEMCHA OBEČNÁ	CRATAEGUS LAEVIGATA, SAMBUCUS NIGRA, PRUNUS PADUS			6,00	25x1,5	0,00					PB	35/5	plošné kácení
110	HLOH OBEČNÝ, JASAN ZTEPILÝ	CRATAEGUS LAEVIGATA, FRAXINUS EXCELSIOR			6,00	20x1	0,00					PB	35/5	plošné kácení
111	BEZ ČERNÝ, HLOH OBEČNÝ, LÍSKA OBEČNÁ	SAMBUCUS NIGRA, CRATAEGUS LAEVIGATA, CORYLUS AVELLANA			6,00	15x1	0,00					PB	35/5 - 35/9	plošné kácení, kmen v korytě
112	HLOH OBEČNÝ, BEZ ČERNÝ, STŘEMCHA OBEČNÁ, JASAN ZTEPILÝ, JAVOR KLEN, LÍSKA OBEČNÁ, HABR OBEČNÝ	CRATAEGUS LAEVIGATA, SAMBUCUS NIGRA, PRUNUS PADUS, FRAXINUS EXCELSIOR, ACER PSEUDOPLATANUS, CORYLUS AVELLANA, CARPINUS BETULUS			7,00	120x1	0,00					PB	35/9	plošné kácení
113	HLOH OBEČNÝ, DUB LETNÍ, TŘEŠŇ PTAČÍ	CRATAEGUS LAEVIGATA, QUERCUS ROBUR, PRUNUS AVIUM			4,00	8x1	0,00					LB	35/9	plošné kácení
114	DUB LETNÍ	QUERCUS ROBUR	65	21	13,00	5,00	2,50					PB	35/1	nevadí
115	DUB LETNÍ	QUERCUS ROBUR	112	36	14,00	7,00	3,50					PB	35/1	nevadí
116	DUB LETNÍ	QUERCUS ROBUR	109	35	14,00	7,00	1,00					PB	35/1	nevadí
117	STŘEMCHA OBEČNÁ, HLOH OBEČNÝ, DUB ČERVENÝ, LÍPA SRDČITÁ, JASAN ZTEPILÝ	PRUNUS PARUS, CRATAEGUS LAEVIGATA, QUERCUS RUBRA, TILIA CORDATA, FRAXINUS EXCELSIOR			4,00	30x1	0,00					LB	35/9	plošné kácení
118	DUB LETNÍ	QUERCUS ROBUR	71	23	14,00	6,00	3,00					PB	35/1	nevadí
119	DUB LETNÍ	QUERCUS ROBUR	67	21	14,00	8,00	1,00					PB	35/9	nevadí
120	DUB LETNÍ	QUERCUS ROBUR	76	24	13,00	6,00	2,00					PB	35/1	nevadí

ID	český název dřeviny	latinský název dřeviny	obvod kmene	průměr kmene	výška stromu/keře	průměr koruny/plošný porost	výška nasazení koruny	zdravotní stav	fyziologické stáří	fyziologická vitalita	stabilita	břeh	parc. č. pozemku	poznámky
			[cm]	[cm]	[m]	[m]/[m ²]	[m]							
121	DUB LETNÍ	<i>QUERCUS ROBUR</i>	89	28	12,00	5,00	2,50	5,00	6,00	5,00	5,00	PB	35/1	nevadí, odumřelý strom, přítomnost houby na kmeni, proschlé větve
122	DUB LETNÍ	<i>QUERCUS ROBUR</i>	108	34	16,00	8,00	0,50	1,00	4,00	1,00	1,00	PB	35/1	nevadí
123	JASAN ZTEPILÝ	<i>FRAXINUS EXCELSIOR</i>	37, 35	12, 11	13,00	12,00	0,00	2,00	4,00	3,00	4,00	PB	35/1	nevadí, ležící kmen
124	BOROVICE LESNÍ	<i>PINUS SYLVESTRIS</i>	119	38	15,00	6,00	2,50	1,00	4,00	1,00	1,00	PB	35/1	nevadí, olámané větve
125	LÍSKA OBECNÁ	<i>CORYLUS AVELLANA</i>	5-29	2-8	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	PB	35/1	kácení z důvodu přitupové cesty