


PROJEKTANT: ING.MARTIN KROIS, AUTORIZACE Č. 0701189		
INVESTOR: POVODÍ MORAVY, s.p., DŘEVAŘSKÁ 932/11, 602 00 BRNO		
AKCE: ADMIN. BUDOVA ZHM - PLYNOVÁ KOTELNA U Dětského domova 263, Olomouc	DATUM	11/2018
	MĚŘÍTKO	-
OBJEKT: VÝMĚNA PLYNOVÝCH KOTLŮ	STUPEŇ PD	DPS
ČÁST: D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.4 - MĚŘENÍ A REGULACE	VÝKRES Č.	D.1.4.4-2.01
	PARÉ Č.	
NÁZEV: Regulační schémata a seznam datových bodů		

Obsah


F06_001


[illegible]

































































































































































































































































































			Datum	6.11.2018	ZHM Olomouc	 building technologies	Regulační schémata	=		=	RS		
			Zprac..	KROIS					=	6171	+	OBS	
			Zkontr.						=	Pro:			Stránka 2
Změna	Datum	Název						Obsah : =RS+OBS/1 - =RS+BA/9					Stránek 9









0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Osazení analogových vstupů					Osazení analogových výstupů																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<div>A1_AI<table><tr><td>AI1.1</td><td></td><td>/4.4</td><td>-2/1</td><td>Tlak TV</td></tr><tr><td>AI1.2</td><td></td><td>/4.9</td><td>-2/2</td><td>Teplota prostor</td></tr><tr><td>AI1.3</td><td></td><td>/5.0</td><td>-4/3</td><td>Venkovní teplota severovýchod</td></tr><tr><td>AI1.4</td><td></td><td>/5.1</td><td>-1/1a</td><td>Teplota TV výstup</td></tr><tr><td>AI1.5</td><td></td><td>/5.1</td><td>-1/1b</td><td>Teplota TV vratná</td></tr><tr><td>AI1.6</td><td></td><td>/5.4</td><td>-4/1</td><td>Teplota ÚT</td></tr><tr><td>AI1.7</td><td></td><td>/5.6</td><td>-5/1</td><td>Teplota ÚT</td></tr><tr><td>AI1.8</td><td></td><td>/5.7</td><td>-6/1</td><td>Teplota ÚT</td></tr><tr><td colspan="5"> </td></tr><tr><td>AI2.1</td><td></td><td>/5.9</td><td>-4/3a</td><td>Venkovní teplota jihozápad</td></tr><tr><td>AI2.2</td><td></td><td>/6.5</td><td>-7/1b</td><td>Teplota TUV dolní</td></tr><tr><td>AI2.3</td><td></td><td>/6.5</td><td>-7/1a</td><td>Teplota TUV dolní</td></tr><tr><td>AI2.4</td><td></td><td>/7.4</td><td>-1.03</td><td>TV vratná</td></tr><tr><td>AI2.5</td><td></td><td>/7.7</td><td>-1.01</td><td>Teplota přívod</td></tr><tr><td>AI2.6</td><td></td><td>/8.4</td><td>-2.03</td><td>TV vratná - rezerva</td></tr><tr><td>AI2.7</td><td></td><td>/8.7</td><td>-2.01</td><td>Teplota přívod - rezerva</td></tr><tr><td>AI2.8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AI3.1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AI3.2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AI3.3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AI3.4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AI3.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AI3.6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AI3.7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AI3.8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div>					AI1.1		/4.4	-2/1	Tlak TV	AI1.2		/4.9	-2/2	Teplota prostor	AI1.3		/5.0	-4/3	Venkovní teplota severovýchod	AI1.4		/5.1	-1/1a	Teplota TV výstup	AI1.5		/5.1	-1/1b	Teplota TV vratná	AI1.6		/5.4	-4/1	Teplota ÚT	AI1.7		/5.6	-5/1	Teplota ÚT	AI1.8		/5.7	-6/1	Teplota ÚT						AI2.1		/5.9	-4/3a	Venkovní teplota jihozápad	AI2.2		/6.5	-7/1b	Teplota TUV dolní	AI2.3		/6.5	-7/1a	Teplota TUV dolní	AI2.4		/7.4	-1.03	TV vratná	AI2.5		/7.7	-1.01	Teplota přívod	AI2.6		/8.4	-2.03	TV vratná - rezerva	AI2.7		/8.7	-2.01	Teplota přívod - rezerva	AI2.8					AI3.1					AI3.2					AI3.3					AI3.4					AI3.5					AI3.6					AI3.7					AI3.8					<div>A1_AO<table><tr><td>AO1.1</td><td></td><td>/4.1</td><td>-KK</td><td>Žádaná tplota TV z kotle</td></tr><tr><td>AO1.2</td><td></td><td>/5.4</td><td>-4/2</td><td>Směšovací ventil</td></tr><tr><td>AO1.3</td><td></td><td>/5.6</td><td>-5/2</td><td>Směšovací ventil</td></tr><tr><td>AO1.4</td><td></td><td>/5.7</td><td>-6/2</td><td>Směšovací ventil</td></tr><tr><td>AO1.5</td><td></td><td>/7.3</td><td>-1.04</td><td>Ventil ohřev</td></tr><tr><td>AO1.6</td><td></td><td>/8.3</td><td>-2.04</td><td>Ventil ohřev - rezerva</td></tr><tr><td>AO1.7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AO1.8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5"> </td></tr><tr><td>AO2.1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AO2.2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AO2.3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AO2.4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AO2.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AO2.6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AO2.7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AO2.8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div>					AO1.1		/4.1	-KK	Žádaná tplota TV z kotle	AO1.2		/5.4	-4/2	Směšovací ventil	AO1.3		/5.6	-5/2	Směšovací ventil	AO1.4		/5.7	-6/2	Směšovací ventil	AO1.5		/7.3	-1.04	Ventil ohřev	AO1.6		/8.3	-2.04	Ventil ohřev - rezerva	AO1.7					AO1.8										AO2.1					AO2.2					AO2.3					AO2.4					AO2.5					AO2.6					AO2.7					AO2.8																																																																																														
AI1.1		/4.4	-2/1	Tlak TV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
AI1.2		/4.9	-2/2	Teplota prostor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
AI1.3		/5.0	-4/3	Venkovní teplota severovýchod																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
AI1.4		/5.1	-1/1a	Teplota TV výstup																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
AI1.5		/5.1	-1/1b	Teplota TV vratná																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
AI1.6		/5.4	-4/1	Teplota ÚT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
AI1.7		/5.6	-5/1	Teplota ÚT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
AI1.8		/5.7	-6/1	Teplota ÚT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
AI2.1		/5.9	-4/3a	Venkovní teplota jihozápad																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
AI2.2		/6.5	-7/1b	Teplota TUV dolní																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
AI2.3		/6.5	-7/1a	Teplota TUV dolní																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
AI2.4		/7.4	-1.03	TV vratná																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
AI2.5		/7.7	-1.01	Teplota přívod																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
AI2.6		/8.4	-2.03	TV vratná - rezerva																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
AI2.7		/8.7	-2.01	Teplota přívod - rezerva																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
AI2.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
AI3.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
AI3.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
AI3.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
AI3.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
AI3.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
AI3.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
AI3.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
AI3.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
AO1.1		/4.1	-KK	Žádaná tplota TV z kotle																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
AO1.2		/5.4	-4/2	Směšovací ventil																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
AO1.3		/5.6	-5/2	Směšovací ventil																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
AO1.4		/5.7	-6/2	Směšovací ventil																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
AO1.5		/7.3	-1.04	Ventil ohřev																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
AO1.6		/8.3	-2.04	Ventil ohřev - rezerva																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
AO1.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
AO1.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
AO2.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
AO2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
AO2.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
AO2.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
AO2.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
AO2.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
AO2.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
AO2.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Osazení digitálních vstupů					Osazení digitálních výstupů																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<div>A1_DI<table><tr><td>DI1.1</td><td></td><td>/4.1</td><td>-KK</td><td>Porucha</td></tr><tr><td>DI1.2</td><td></td><td>/4.1</td><td>-K1</td><td>Porucha</td></tr><tr><td>DI1.3</td><td></td><td>/4.2</td><td>-K2</td><td>Porucha</td></tr><tr><td>DI1.4</td><td></td><td>/4.4</td><td>-2/4</td><td>Plyn 10% DMV</td></tr><tr><td>DI1.5</td><td></td><td>/4.4</td><td>-2/4</td><td>Plyn 10% DMV</td></tr><tr><td>DI1.6</td><td></td><td>/4.5</td><td>-EXP</td><td>Porucha</td></tr><tr><td>DI1.7</td><td></td><td>/4.7</td><td>-GSM</td><td>GSM sig.</td></tr><tr><td>DI1.8</td><td></td><td>/4.8</td><td>-2/3</td><td>Zaplavení</td></tr><tr><td>DI1.9</td><td></td><td>/4.9</td><td>-2/5</td><td>Stop</td></tr><tr><td>DI1.10</td><td></td><td>/5.4</td><td>-M3</td><td>Chod</td></tr><tr><td>DI1.11</td><td></td><td>/5.5</td><td>-M4</td><td>Chod</td></tr><tr><td>DI1.12</td><td></td><td>/5.6</td><td>-M5</td><td>Chod</td></tr><tr><td>DI1.13</td><td></td><td>/5.7</td><td>-M6</td><td>Chod</td></tr><tr><td>DI1.14</td><td></td><td>/6.4</td><td>-M7c</td><td>Chod</td></tr><tr><td>DI1.15</td><td></td><td>/6.6</td><td>-7/3</td><td>Teplota TUV max.</td></tr><tr><td>DI1.16</td><td></td><td>/7.2</td><td>-1.08</td><td>Filtr přívod prov./max. 104/200Pa</td></tr><tr><td colspan="5"> </td></tr><tr><td>DI2.1</td><td></td><td>/7.3</td><td>-M1.3</td><td>Chod</td></tr><tr><td>DI2.2</td><td></td><td>/7.4</td><td>-1.02</td><td>Zámraza</td></tr><tr><td>DI2.3</td><td></td><td>/7.6</td><td>-1.06</td><td>dp ventilátor přívod</td></tr><tr><td>DI2.4</td><td></td><td>/7.9</td><td>-EPS</td><td>Blokování od EPS - rezerva</td></tr><tr><td>DI2.5</td><td></td><td>/8.2</td><td>-2.08</td><td>Filtr přívod - rezerva</td></tr><tr><td>DI2.6</td><td></td><td>/8.3</td><td>-M2.3</td><td>Chod - rezerva</td></tr><tr><td>DI2.7</td><td></td><td>/8.4</td><td>-2.02</td><td>Zámraza - rezerva</td></tr><tr><td>DI2.8</td><td></td><td>/8.6</td><td>-2.06</td><td>dp ventilátor přívod - rezerva</td></tr><tr><td>DI2.9</td><td></td><td>/8.8</td><td>-SA2.3</td><td>Zapni VZT2</td></tr><tr><td>DI2.10</td><td></td><td>/7.8</td><td>-SA1.3</td><td>Zapni VZT1</td></tr><tr><td>DI2.11</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DI2.12</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DI2.13</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DI2.14</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DI2.15</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DI2.16</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div>					DI1.1		/4.1	-KK	Porucha	DI1.2		/4.1	-K1	Porucha	DI1.3		/4.2	-K2	Porucha	DI1.4		/4.4	-2/4	Plyn 10% DMV	DI1.5		/4.4	-2/4	Plyn 10% DMV	DI1.6		/4.5	-EXP	Porucha	DI1.7		/4.7	-GSM	GSM sig.	DI1.8		/4.8	-2/3	Zaplavení	DI1.9		/4.9	-2/5	Stop	DI1.10		/5.4	-M3	Chod	DI1.11		/5.5	-M4	Chod	DI1.12		/5.6	-M5	Chod	DI1.13		/5.7	-M6	Chod	DI1.14		/6.4	-M7c	Chod	DI1.15		/6.6	-7/3	Teplota TUV max.	DI1.16		/7.2	-1.08	Filtr přívod prov./max. 104/200Pa						DI2.1		/7.3	-M1.3	Chod	DI2.2		/7.4	-1.02	Zámraza	DI2.3		/7.6	-1.06	dp ventilátor přívod	DI2.4		/7.9	-EPS	Blokování od EPS - rezerva	DI2.5		/8.2	-2.08	Filtr přívod - rezerva	DI2.6		/8.3	-M2.3	Chod - rezerva	DI2.7		/8.4	-2.02	Zámraza - rezerva	DI2.8		/8.6	-2.06	dp ventilátor přívod - rezerva	DI2.9		/8.8	-SA2.3	Zapni VZT2	DI2.10		/7.8	-SA1.3	Zapni VZT1	DI2.11					DI2.12					DI2.13					DI2.14					DI2.15					DI2.16					<div>A1_DO<table><tr><td>DO1.1</td><td></td><td>/4.0</td><td>-2/6</td><td>HUP</td></tr><tr><td>DO1.2</td><td></td><td>/4.1</td><td>-KK</td><td>Povolení chodu kotlů</td></tr><tr><td>DO1.3</td><td></td><td>/4.7</td><td>-GSM</td><td>GSM ovládání 1</td></tr><tr><td>DO1.4</td><td></td><td>/4.7</td><td>-GSM</td><td>GSM ovládání 2</td></tr><tr><td>DO1.5</td><td></td><td>/5.4</td><td>-M3</td><td>Čerpadlo</td></tr><tr><td>DO1.6</td><td></td><td>/5.5</td><td>-M4</td><td>Čerpadlo</td></tr><tr><td colspan="5"> </td></tr><tr><td>DO2.1</td><td></td><td>/5.6</td><td>-M5</td><td>Čerpadlo</td></tr><tr><td>DO2.2</td><td></td><td>/5.7</td><td>-M6</td><td>Čerpadlo</td></tr><tr><td>DO2.3</td><td></td><td>/6.4</td><td>-M7c</td><td>Čerpadlo TeV cirkulace</td></tr><tr><td>DO2.4</td><td></td><td>/7.3</td><td>-M1.3</td><td>Čerpadlo</td></tr><tr><td>DO2.5</td><td></td><td>/7.5</td><td>-M1.1</td><td>Ventilátor přívod a klapka</td></tr><tr><td>DO2.6</td><td></td><td>/8.3</td><td>-M2.3</td><td>Čerpadlo - rezerva</td></tr><tr><td colspan="5"> </td></tr><tr><td>DO3.1</td><td></td><td>/8.5</td><td>-M2.1</td><td>Ventilátor přívod a klapka - rezerva</td></tr><tr><td>DO3.2</td><td></td><td>/7.8</td><td>-SA1.3</td><td>Signalizace chodu VZT1</td></tr><tr><td>DO3.3</td><td></td><td>/8.8</td><td>-SA2.3</td><td>Signalizace chodu VZT2</td></tr><tr><td>DO3.4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DO3.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DO3.6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5"> </td></tr><tr><td>DO4.1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DO4.2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DO4.3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DO4.4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DO4.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DO4.6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div>					DO1.1		/4.0	-2/6	HUP	DO1.2		/4.1	-KK	Povolení chodu kotlů	DO1.3		/4.7	-GSM	GSM ovládání 1	DO1.4		/4.7	-GSM	GSM ovládání 2	DO1.5		/5.4	-M3	Čerpadlo	DO1.6		/5.5	-M4	Čerpadlo						DO2.1		/5.6	-M5	Čerpadlo	DO2.2		/5.7	-M6	Čerpadlo	DO2.3		/6.4	-M7c	Čerpadlo TeV cirkulace	DO2.4		/7.3	-M1.3	Čerpadlo	DO2.5		/7.5	-M1.1	Ventilátor přívod a klapka	DO2.6		/8.3	-M2.3	Čerpadlo - rezerva						DO3.1		/8.5	-M2.1	Ventilátor přívod a klapka - rezerva	DO3.2		/7.8	-SA1.3	Signalizace chodu VZT1	DO3.3		/8.8	-SA2.3	Signalizace chodu VZT2	DO3.4					DO3.5					DO3.6										DO4.1					DO4.2					DO4.3					DO4.4					DO4.5					DO4.6				
DI1.1		/4.1	-KK	Porucha																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DI1.2		/4.1	-K1	Porucha																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DI1.3		/4.2	-K2	Porucha																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DI1.4		/4.4	-2/4	Plyn 10% DMV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DI1.5		/4.4	-2/4	Plyn 10% DMV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DI1.6		/4.5	-EXP	Porucha																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DI1.7		/4.7	-GSM	GSM sig.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DI1.8		/4.8	-2/3	Zaplavení																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DI1.9		/4.9	-2/5	Stop																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DI1.10		/5.4	-M3	Chod																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DI1.11		/5.5	-M4	Chod																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DI1.12		/5.6	-M5	Chod																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DI1.13		/5.7	-M6	Chod																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DI1.14		/6.4	-M7c	Chod																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DI1.15		/6.6	-7/3	Teplota TUV max.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DI1.16		/7.2	-1.08	Filtr přívod prov./max. 104/200Pa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DI2.1		/7.3	-M1.3	Chod																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DI2.2		/7.4	-1.02	Zámraza																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DI2.3		/7.6	-1.06	dp ventilátor přívod																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DI2.4		/7.9	-EPS	Blokování od EPS - rezerva																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DI2.5		/8.2	-2.08	Filtr přívod - rezerva																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DI2.6		/8.3	-M2.3	Chod - rezerva																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DI2.7		/8.4	-2.02	Zámraza - rezerva																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DI2.8		/8.6	-2.06	dp ventilátor přívod - rezerva																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DI2.9		/8.8	-SA2.3	Zapni VZT2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DI2.10		/7.8	-SA1.3	Zapni VZT1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DI2.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DI2.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DI2.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DI2.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DI2.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DI2.16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DO1.1		/4.0	-2/6	HUP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DO1.2		/4.1	-KK	Povolení chodu kotlů																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DO1.3		/4.7	-GSM	GSM ovládání 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DO1.4		/4.7	-GSM	GSM ovládání 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DO1.5		/5.4	-M3	Čerpadlo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DO1.6		/5.5	-M4	Čerpadlo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DO2.1		/5.6	-M5	Čerpadlo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DO2.2		/5.7	-M6	Čerpadlo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DO2.3		/6.4	-M7c	Čerpadlo TeV cirkulace																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DO2.4		/7.3	-M1.3	Čerpadlo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DO2.5		/7.5	-M1.1	Ventilátor přívod a klapka																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DO2.6		/8.3	-M2.3	Čerpadlo - rezerva																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DO3.1		/8.5	-M2.1	Ventilátor přívod a klapka - rezerva																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DO3.2		/7.8	-SA1.3	Signalizace chodu VZT1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DO3.3		/8.8	-SA2.3	Signalizace chodu VZT2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DO3.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DO3.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DO3.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DO4.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DO4.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DO4.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DO4.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DO4.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DO4.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			Datum	6.11.2018	ZHM Olomouc		Regulační schémata		=		=	RS																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			Zprac..	KROIS					=		6171	+	BA																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Zkontr.						Přehled I/O Rozvaděč BA		=	Pro:		Stránka 9																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Změna	Datum	Název												Stránek 9																																																																																																																																																																																																																																																																																																							