



Nádražní 36
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: +420 571 654 293
+420 571 657 407
e-mail: beskydy@nature.cz
www.beskydy.nature.cz
IDDS: vvedyiy



Hycoprojekt, a.s.
Prešovská 55
Bratislava
SLOVENSKO

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 2723/BE/2017-0002

VYŘIZUJE: Mgr. Martin Poloha

DATUM: 28.7.2017

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 78 odst. 3 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“) na základě podané žádosti vydává jako dotčený orgán podle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) právnické osobě

Povodí Moravy, s.p., Brno, IČO 70890013, zastoupený MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem, Dřevařská 11, Brno

souhlas

podle ust. § 44 odst. 1 zákona

se stavbou „**Velká Stanovnice, oprava toku, km 2,780 – 6,450**“ podle stejnojmenné projektové dokumentace, kterou vypracoval Dopravoprojekt Brno a.s. a Hycoprojekt a.s. Bratislava a za následujících podmínek:

1. Bude dodržena výjimka dle § 56 zákona ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů vydaná AOPK pro předmětnou akci.
2. Opevnění ze skládaného kamene (opravy v návaznosti na stávající stupně) budou provedena jako uložený urovnaný kamenný zához bez urovnání líce do plochy. Kameny (v patce) do výše 20 cm nad dnem nebudou vyklínovány a mezery vyplňovány.
3. Z důvodů možnosti kontroly bude Správa CHKO Beskydy správcem toku informována o termínu zahájení prací, kontrolních dnů a ukončení.
4. Pracovníci provádějící vlastní práce budou seznámeni s tímto stanoviskem a výjimkou ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů.
5. Po ukončení stavebních prací budou provedeny konečné úpravy terénu a úklid.

Odůvodnění:

Hycoprojekt, a.s. doručil na AOPK, Správa CHKO Beskydy žádost o udělení souhlasu ve věci akce „**Velká Stanovnice, oprava toku, km 2,780 – 6,450**“ podle vlastní stejnojmenné projektové dokumentace.

Velká Stanovnice je hlavním přítokem do VN Karolinka. Jedná se o potok protékající proměnlivým charakterem krajiny, jak pokud jde o vlastní vodní tok a jeho úpravu, tak o jeho okolí a blízkou zástavbu. Předmětem projektu jsou opravy stávajících úprav, zejména jde o řadu spádových objektů v různou měrou zastavěné části údolí. Pouze dolní část předmětného úseku, cca pod km 3,4, protéká úsekem mimo zástavbu. Z hlediska zonace se jedná o území 2. zóny odstupňované ochrany CHKO Beskydy. Níže před ústím do nádrže navazuje i území 1. zóny, to již ovšem mimo záměrem dotčenou část toku.

V záměrem zpracované trati představuje Velká Stanovnice většinou vodní tok protékající

IČ: 62933591 | Bankovní spojení ČNB Praha 1 | číslo účtu: 18228-011/0710 | beskydy@nature.cz | T: 571 654 293

G:\58_obecne\KAR\2017\5805_toky\2723BE17_ZS_Velka-Stanovnice_2780-6450_Povodi_Hycoprojekt.doc

rozptýleně zastavěným územím, pozemky s obytnou zástavbou se nacházejí místy bezprostředně v návaznosti na břehy potoka a souběžně je také vedena hlavní komunikace, příp. jiné místní cesty. V úsecích, kde se zástavba nebo komunikace dostává do blízkosti potoka, bylo jeho koryto většinou upraveno a spád je redukován různými příčnými objekty. Předložený projekt představuje především opravu těchto dosavadních úprav. Jejich zásadní část zajišťuje směrově a výškově koryto potoka právě v místech, kde je na kontaktu se stavbami. Zde mají být některé spádové objekty opraveny, mnohé pak nahrazeny novými „dřevěnými prahy“ – jedná se spíše o kombinované dřevokamenné stupně konstrukční výšky 30, 60, popř. 90 cm s dřevěným roštem v dopadišti. Dále bude opraven jeden kamenný stupeň a drátokamenný stupeň v horní části úseku. Většina těchto oprav je v zásadě nutná pro udržení stávající nivelety dna koryta na kontaktu s rozptýlenou zástavbou a místní komunikací.

Součástí akce je i oprava dvou úseků levobřežního opevnění v dolní části vymezeného úseku, ve vazbě na stávající zděné stupně jako součást jejich údržby a opravy. Dva další úseky oprav levobřežního opevnění byly na základě projednání na návrh AOPK z akce vyjmuty. Šlo o krátké levobřežní úseky opevnění, v km 3,044 a 3,141 bez vazby na stávající příčné objekty, kde potok protéká volnou krajinou, jeho niva je omezena zprava břehovým svahem přecházejícím v lesní porosty na svazích horského hřebene a obsluhována nebezpečná cesta sledující levý břeh je v dostatečné vzdálenosti, aby se zde koryto mohlo volněji vyvíjet. Přirozeně utvářený břehový svah dnes prakticky bez opevnění zde nic neohrožuje a mírné rozšíření koryta je možné bez rizika ohrožení cesty. Naopak toto sníží namáhání dna koryta a dá vznik pestřejšímu příčnému profilu charakteristickému pro přirozený tok v daných podmínkách. Navíc pravděpodobně i tak dojde k jeho stabilizaci břehovým porostem na břehovém svahu mírnějšího sklonu. V případě nečekaného přímého ohrožení levobřežní cesty činností vodního toku může být po projednání včas přijato opatření k ochraně této komunikace.

Výše formulované podmínky zajišťují jednak ochranu zvláště chráněných druhů živočichů (podmínka č. 1), a dále podobu zmíněného břehového opevnění, tj. opravované kamenné patky, příp. dalších z kamene „na sucho“ skládaných konstrukcí (podmínka č. 2). Z hlediska ochrany přírody je vhodné vytvořit opevnění s možností vzniku úkrytů pro vodní faunu a s ohledem na celkové začlenění konstrukce do přírodního prostředí pak vytvoření opevnění bez líce urovnaného do plochy, což ovšem nevylučuje uložení kamenů ve vzájemné vazbě s cílem posílení odolnosti celého opevnění.

Vzhledem k uvedenému není z hlediska ochrany přírody a krajiny při dodržení podmínek tohoto stanoviska a výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů k provedení akce námitek. Oprávnění stanovených podmínek vychází přiměřeně z ustanovení § 2 (odst. 2 písm. b), d), i) a odst. 2 § 4 zákona.

SCHKOB posoudila žádost i ve smyslu ustanovení § 45g zákona s tím, že vzhledem k umístění, rozsahu a charakteru stavby je vyloučeno závažné nebo nevratné poškození přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně byla určena evropsky významná lokalita Beskydy a ptačí oblast Horní Vsacko, ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně je toto území určeno. Nebylo zjištěno, že by požadovaná oprava v dané situaci a při stanovených podmínkách byla nepřiměřeným zásahem a že by mohlo dojít k poškození jiných zájmů ochrany přírody a krajiny chráněných zákonem a proto bylo vydáno toto souhlasné stanovisko.

Poučení:

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko podle ust. § 44 odst. 1 zákona samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro příslušný stavební resp. vodoprávní úřad. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního, resp. vodoprávního úřadu.

Mgr. František Jaskula
ŘEDITEL REGIONÁLNÍHO PRACOVISTĚ

✓ Na vědomí: Povodí Moravy s.p., závod Horní Morava, U dět. domova 263, Olomouc, 772 11