

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.
Kapusty 27

690 06 Břeclav

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

11.06.2018

NAŠE ZNAČKA

PM-18353/2018/5203/Mi

VYŘIZUJE

Ing. Eva Miklíková

+420 541 637 311

miklikova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

07.08.2018

Prušánka, Čejkovice - úprava koryta

(k.ú. Čejkovice; ORP Hodonín; kraj Jihomoravský; HP 4-17-01-1030)

Charakteristika akce:

Dne 19.07.2018 nám byla předložena žádost o vyjádření k dokumentaci pro vydání společného povolení stavby „Prušánka, Čejkovice - úprava koryta“ zpracované 04/2018. Zpracovatelem dokumentace je AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. Investorem stavby je Povodí Moravy, s.p.

Předmětem dokumentace je úprava koryta vodního toku Prušánka v intravilánu obce v ř.km 20,840 – 22,661 za účelem jeho stabilizace a zkapacitnění. Bude provedeno odstranění náletových dřevin, odtěžení sedimentů a úprava koryta toku.

Stavební objekty:

SO 01 Úprava koryta v ř.km 21,7100 – 22,6610

SO 02 Odstranění nánosů v ř.km 20,8400 – 21,7100

Správcem DVT Prušánka IDVT 10198114 je Povodí Moravy, s.p. závod střední Morava, provoz Veselí nad Moravou (Benátky 1147, 698 20 Veselí nad Moravou, úsekový technik p. Klaudie Žůrková, tel: 518 323 371, e-mail: zurkova@pmo.cz).

Pro vodní tok Prušánka nebylo stanoveno záplavové území.

Vodní útvar: DYJ_1290 Kyjovka (Stupava) od toku Hruškovice po ústí do Dyje

Stanovisko správce povodí a správce DVT Prušánka IDVT 10198114

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí a správce toku následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-13-



Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Korespondenční adresa:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
oblast Jih
Lidická 3446/132A
690 03 Břeclav

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.
Kapusty 27
690 06 Břeclav

Váš dopis ze dne

Vaše značka

Naše značka

Č.j.:12535/2018 – Jih

Vyřizuje /linka

Mokroš/737237086

V Hodoníně dne

24.7.2018

Věc: Vyjádření pro udržovací práce, stavební povolení

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p.o.k. sděluje k plánované akci : „ **Prušánka, Čejkovice – úprava koryta**“, následující:
Při provádění navržených prací – úpravy koryta Prušánky nesmí dojít k narušení mostního objektu 4259-I v dané lokalitě, kterými jsme správci. V průběhu provádění prací dojde-li ke znečištění vozovky, musí být bez vyzvání odstraněno.

S pozdravem

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (Ic)*

Ing. Ladislav Hadlík
vedoucí oblasti Jih



OBEC ČEJKOVICE

Č.j. ČEJK/903/2018

Vyřizuje: Jana Konečná

Tel.: 518 323 835

E-mail: konecna@cejkovice.cz

Čejkovice 10.08.2018

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

Kapusty 27

690 06 Břeclav


Sdělení k žádosti o vyjádření na akci „Prušánka, Čejkovice – úprava koryta“

Rada obce Čejkovice na svém jednání, konaném dne 31.07.2018, projednala Vaši žádost o vyjádření na akci „Prušánka, Čejkovice – úprava koryta“ a přijala usnesení:

Usnesení č.4/78/2018:

Rada obce souhlasí se záměrem akce „Prušánka, Čejkovice úprava koryta“ dle PD zpracované firmou AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. v dubnu 2018.

S pozdravem



Ing. Pavel Novotný
starosta obce Čejkovice

**OBEC
ČEJKOVICE**
okres Hodonín
?

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVÁ 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: KHSJM 39331 /2018/HO/HOK
Spisová značka: S-KHSJM 02232/2018
Č.j. odesílatele:
Vyřizuje: Blanka Kocianová
Telefon: 518 398 622, 778 706 417
Email: blanka.kocianova@khsbrno.cz

AQUA CENTRUM s.r.o.
Kapusty 27
690 06 Břeclav

V Hodoníně dne 20. července 2018

Prušánka, Čejkovice – úprava koryta

- investor *Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ 70890013*
- sdělení k povolení stavby

Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS JmK“) byla jako dotčenému orgánu ochrany veřejného zdraví místně příslušnému dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 258/2000 Sb.“), doručena žádost společnosti AQUA CENTRUM s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IČ 60710063 (dále také „žadatel“), o vydání závazného stanoviska k umístění a povolení stavby *Prušánka, Čejkovice – úprava koryta*.

K žádosti bylo doloženo zmocnění udělené investorem stavby žadateli a dokumentace pro stavební povolení zpracovaná v dubnu 2018 žadatelem, číslo zakázky neuvedeno.

Účelem stavby resp. navržených opatření je zajištění stability svahů koryta včetně jeho zkapacitnění, dále snížení zanášení a zlepšení průtočnosti koryta toku intravilánem obce. Dokumentace řeší odstranění náletových dřevin, odtěžení sedimentů a nánosů z průtočného profilu koryta a úpravu koryta Prušánky.

Po posouzení žádosti a souvisejících podkladů KHS JmK sděluje, že ve výše uvedené věci není dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., neboť realizaci dané stavby nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 258/2000 Sb., a proto KHS JmK nevydává závazné stanovisko dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábková 4, 602 00 Brno

-113-

Blanka Kocianová

vrchní referent
oddělení hygieny obecné a komunální
územního pracoviště Hodonín

Rozdělovník:

- AQUA CENTRUM s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IČ 60710063
- KHS JmK – spis

Váš dopis zn.:
Ze dne: 3.8.2018
Naše značka: SPU 358412/2018/523203/Ja
Vyřizuje.: Bc. Karolína Janíčková
Tel.: 727 956 367
ID DS: z49per3
E-mail: k.janickova@spucr.cz

Datum: 17.8.2018

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.
Kapusty 27
690 06 Břeclav

VYJÁDŘENÍ K ZÁMĚRU STAVBY

Vážení,

požádali jste Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) o stanovisko ke stavbě: „**Prušánka, Čejkovice – úprava koryta**“, jejímž investorem je: Povodí Moravy s.p. Brno, Dřevařská 11, 602 00 Brno-střed, IČ 70890013 (dále jen „navrhovatel“). V této věci vám sdělujeme následující.

SPÚ nemá námitek proti umístění a provedení předmětné akce, za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Pozemky parc. č. 470/10, 605/17 a 605/90 v k.ú. Čejkovice budou sloužit výhradně pro přístup ke stavbě. V žádném případě na nich nebude ukládán jakýkoliv materiál či sediment.
- Sousedící pozemky státu nebudou stavbou dotčeny. Veškeré případné škody na sousedících pozemcích budou odstraněny, příp. uhrazeny na náklady investora dle platných právních předpisů a pozemky včetně narušených povrchů budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu.
- Pozemky parc. č. 470/10, 605/17 a 605/90 má pronajaty společnost Zemědělská a.s. Čejkovice, Bílovická 950, 696 15 Čejkovice, je tedy nutné s ní vejít v jednání.

Při realizaci stavby je nutné řídit se vyjádřením Bc. Miroslava Říčaře z oddělení vodohospodářských staveb Brno, SPÚ:

„Na pozemcích p. č. KN 470/10, 605/17 a 605/90 v k. ú. Čejkovice a v zájmovém území připravované stavby „**Prušánka, Čejkovice – úprava koryta**“, se nenachází stavba vodního díla - hlavní odvodňovací nebo závlahové zařízení v příslušnosti hospodaření SPÚ.

Dle nám dostupných podkladů (viz níže) se na pozemcích p. č. KN 470/10, 605/17 a 605/90 v k. ú. Čejkovice a podél vodního toku Prušánka, **může nacházet** podrobné odvodňovací zařízení (POZ) z roku 1926 (viz. přiložená přehledná situace). Podrobné závlahové zařízení se v zájmovém území připravované stavby „**Prušánka, Čejkovice – úprava koryta**“ dle dostupných podkladů nenachází.

Dostupné podklady - údaje o POZ (investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti) jsou neaktualizovanými historickými daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská správa digitalizací analogových map 1 : 10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení, rozšíření) od doby pořízení těchto dat (zákresy do map provedeny v 90. letech, jejich následná digitalizace proběhla přibližně v letech 2003-2007), nemusí proto tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích.

Údaje jsou k dispozici ke stažení na Portálu farmáře (<http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/>) ve formátu shp a jsou také zobrazeny v LPIS ve vrstvě LPIS/Životní prostředí/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv – detail/Meliorace.

Upozorňujeme, že se v průtočném profilu vodního toku Prušánka mohou nacházet výustní objekty podrobného odvodňovacího zařízení. Tyto objekty je nutné respektovat a zachovat jejich funkčnost. "

S pozdravem

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Břeclav
nám. 1. máje 2957/9A
690 02 Břeclav

Ing. Pavel Zajiček
Vedoucí Pobočky Břeclav
Státní pozemkový úřad

Přílohy: Přehledná situace POZ

PŘEHLEDNÁ SITUACE

Podrobné odvodňovací zařízení
k. ú. Cejkovice

u

R

a

s

k

y

Odvodňená plocha
z roku 1926

