


POZNÁMKA:
A. KOVOVÉ PRVKY BUDOU ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY
ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ:
1. základní nátěr - 100 µm
2. mezivrstva - 2 x 100 µm
3. vrchní nátěr - 200 µm
VIZUÁLNÍ PROVEDENÍ DLE DODAVATELE - BUDE SCHVÁLENO TDS

ČÍSLO	CHARAKTERISTIKY
1	KŘÍDLO ZÁVORY - TRUBKA 60/2 mm, DÉLKA RAMENE 3,5 m
2	DORAZOVÁ NOHA - TRUBKA 60/2 mm, DÉLKA 1,3 m
3	STOJNÁ NOHA JEKL 80x80/3 mm, DÉLKA 1,3 m
4	ZAMYKACÍ MECHANIZMUS - KOLÍK NA VISACÍ ZÁMEK
5	PATKA PRO OSAZENÍ ZÁVORY - KRUHOVÁ Ø400 mm - VODOSTAVEBNÍ BETON C 30/37 XF3 XC3 XA1
6	UMÍSTĚNÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY B1 - ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL, KOTVENÁ UPÍNACÍ SVORKOU

 POVODÍ MORAVY, a.s. Dřevařská 11, 602 00 Brno IČ: 70890013, DIČ: CZ70890013 tel.: +420 541 637 111 e-mail: info@pmo.cz	OBJEDNATEL: CLIENT:	AUTORIZACE: AUTHORIZED BY:
	Ing. Vít Pučálek M. Bureše 809, 572 01 Polička IČ: 04373863, DIČ: CZ8208233528 tel.: +420 737 367 558 e-mail: v.pucalek@gmail.com	ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER:
NÁZEV AKCE: TITLE: VN HRABIŠÍN REKONSTRUKCE A ODBAHNĚNÍ		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: CHIEF PROJECT MANAGER: Ing. Vít Pučálek
STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART: SO 02 TĚLESO HRÁZE SO 021 TĚLESO HRÁZE		PROJEKTANT: DESIGNER: Ing. Vít Pučálek
OBSAH: CONTENT: VÝKRES UZAMYKATELNÉ ZÁVORY		ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.: 18-08
		DATUM: DATE: 01/2019
		MĚŘÍTKO: SCALE: 1:20
		STUPEŇ PD: PROJECT STATUS: DPS
		ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER: D.3.10.