

KARTA SEČENÍ LOKALITA Č.1

Vodní tok Kelčický potok

Popis úseku v ř.km 2,42-3,70 v k.ú. Kelčice a Vranovice

Jedná se o sečení koryta (břehy i dno) Kelčického potoka v úseku od začátku břehových zdí v obci Kelčice po silniční most ev. č. 37763-1 v obci Vranovice s výjimkou propustků u dálničního sjezdu. Předmětné pozemky jsou ve správě Povodí Moravy, s.p.

- Od začátku úseku, ř. km 2,42, po ř. km 2,80 se předpokládá sečení pouze dna křovinořezem z důvodu nemožnosti přístupu mechanizací po březích a prací mezi břehovými zdmi na nezpevněném dnu.
- V úseku ř. km 2,80 - 3,30 se předpokládá provádění křovinořezem z důvodu nemožnosti přístupu mechanizací. Profil je tvořen jednoduchým lichoběžníkem se zatravněním dna i břehů, jsou zde celkem 3 propustky, které nesmí být poškozeny, jsou majetkem ŘSD a SSOK.
- V úseku ř. km 3,30 - 3,70 je možné provádět sečení z břehu žací ramenem, přístup je po pozemcích obce Vranovice-Kelčice **a musí být využití pozemku obecním úřadem odsouhlaseno.**

Souhrnný popis:

- 1) Pokos travního porostu, včetně likvidace jednoletých výmladků dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm,
- 2) Celková délka úseku je cca 1,170 km, celková plocha sečení je přibližně 15 500 m² (Výměry jsou počítány orientačně dle změřené šíře koryta s předpokladem profilu tvaru prostého lichoběžníku se šířkou ve dně 0,5 m a sklony svahů 1:2.
- 3) Posečená travní hmota bude mulčována.
- 4) Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. silně podmáčený a měkký terén, pařezy, kameny apod. Povodí Moravy, s.p. **neručí** za případné škody, které tímto mohou dodavateli na mechanizaci vzniknout. Ten je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak příp. poškození mechanizace nebo zranění osob.

Doporučené strojní vybavení: křovinořez, žací rameno nebo dle vybavení dodavatele.

Požadovaný termín provedení: **2x ročně; první pokos do 15.7, druhý pokos do 30.9.**

Technický dozor akce: **Ing. Martin Podola** podola@pmo.cz **+420 702 177 142**

KARTA SEČENÍ LOKALITA Č.1

Označený úsek sečení:



k.ú. Kelčice



KARTA SEČENÍ LOKALITA Č.1

k.ú. Vranovice




KARTA SEČENÍ LOKALITA Č.1

Fotodokumentace:



KARTA SEČENÍ LOKALITA Č.1



KARTA SEČENÍ LOKALITA Č.1



KARTA SEČENÍ LOKALITA Č.1



KARTA SEČENÍ LOKALITA Č. 2

Vodní tok Studenecký potok

Popis úseku v ř.km 0,000 - 1,319 v k.ú. Čelechovice na Hané a Studenec

Jedná se o sečení koryta (břehy i dno) Studeneckého potoka v úseku od ústí do Českého potoka až po konec parcely č. 776/5. Předmětné pozemky jsou ve správě Povodí Moravy, s.p.

Souhrnný popis:

- 1) Pokos travního porostu, včetně likvidace jednoletých výmladků dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm,
- 2) Předpokládá se sečení křovinořezem z důvodu stísněných podmínek mezi zahradami domů.
- 3) Posečená travní hmota bude mulčována popř. odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota **nesmí být ponechána** v korytě vodního toku vč. břehů.
- 4) Celková délka úseku je 1,266 km, orientační výměra je 8000 m² (Výměry jsou počítány orientačně dle změřené šíře koryta s předpokladem profilu tvaru prostého lichoběžníku se šířkou ve dně 0,5 m a sklony svahů 1:2.
- 5) Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. silně podmáčený a měkký terén, pařezy, kameny apod. Povodí Moravy, s.p. **neručí** za případné škody, které tímto mohou dodavateli na mechanizaci vzniknout. Ten je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak příp. poškození mechanizace nebo zranění osob.

Doporučené strojní vybavení: křovinořez nebo dle vybavení dodavatele

Požadovaný termín provedení: **2x ročně; první pokos do 15.7 a druhý pokos do 30.9.**

Technický dozor akce: **Ing. Martin Podola** podola@pmo.cz **+420 702 177 142**

Označený úsek sečení:



KARTA SEČENÍ LOKALITA Č. 2

k.ú. Čelechovice na Hané




k.ú. Studenec



KARTA SEČENÍ LOKALITA Č. 2

Fotodokumentace:



KARTA SEČENÍ LOKALITA Č. 2



KARTA SEČENÍ LOKALITA Č. 2



KARTA SEČENÍ LOKALITA Č.3

VÝZNAMNÝ VODNÍ TOK NEMILANKA

Popis úseků na území města Olomouc

Jedná se o sečení koryta (břehy i dno) vodního toku Nemilanka v úsecích:

- ř. km 2,430 – 3,000 (od začátku obce Nemilany – ul. Návětrná po zatrubnění na soutoku s IDVT 10189068),
- 3,100 – 4,750 (od zatrubnění u ul. Povelská po zatrubnění u ul. Jižní)
- 5,470 – 6,050 (od silničního mostu – sjezdu z rychlostní komunikace Brněnská po silniční most – zatrubnění u ul. I. P. Pavlova) na území města Olomouc, místních částí Nemilany, Slavonín a Nová ulice (HM 905200)

Úsek toku v blízkosti OC Haná je snadno dostupný i technikou, ve zbývajícím délce je použití techniky obtížnější z důvodu nemožnosti přístupu v některých místech nebo z důvodu velkého množství lávek přes vodní tok. V dolním úseku toku jsou strmější břehy, ke kterým není možný přístup s technikou.

Souhrnný popis:

- 1) Pokos travního porostu, včetně likvidace jednoletých výmladků dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm
- 2) **Jedná se o sečení 17 200 m²** o celkové délce 2,8 km.
- 3) **Výhrab celé plochy sečené křovinořezem s odvozem travní hmoty a doložení potvrzení o jejím uložení.** Výhrab – jedná se o pokos (ne mulčování), tudíž výhrab bude v daném místě prováděn tak dlouho, dokud bude profil hrábí zachytávat travní hmotu. Nedostatečný výhrab (tzn. pouze povrchně provedený či ponechání shluků travní hmoty) je závažným důvodem pro nepřevzetí prací. Výhrab posečeného porostu bude probíhat průběžně tak, aby při dešti nedocházelo ke splachům do koryta toku.
- 4) Travní hmota **nesmí** být ponechána v korytě vodního toku včetně břehů z důvodu možnosti ucpání zatrubněných úseků.
- 5) Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. silně podmáčený a měkký terén, pařezy, kameny apod. Povodí Moravy, s.p. **neručí** za případné škody, které tímto mohou dodavateli na mechanizaci vzniknout. Ten je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak příp. poškození mechanizace nebo zranění osob.

Doporučené strojní vybavení: křovinořez a dle vybavení dodavatele

Termín provádění prací:


3x ročně; první pokos do 15.6, druhý pokos do 15.8. a třetí pokos do 31.10

Technický dozor akce:

Ing. Barbora Pilch Hrabínová, hrabinova@pmo.cz, +420 725 971 034

KARTA SEČENÍ LOKALITA Č.3

Označené úseky určené k sečení:



KARTA SEČENÍ LOKALITA Č.3

k. ú. Nová Ulice



KARTA SEČENÍ LOKALITA Č.3

k. ú. Slavonín



KARTA SEČENÍ LOKALITA Č.3

k. ú. Nemilany

