

### KARTA SEČENÍ LOKALITA Č. 3

Vodní tok Střítežský p. v k.ú. Střítež nad Bečvou

- Sečení travního porostu na březích a v korytě toku Střítežský p.v ř.km 0,730-1,640 (od mostku za RD č.p.68 až k lávce u RD č.p.102) na území obce Střítež nad Bečvou (HM 905970)
- Výhrab celé plochy sečené křovinořezem s odvozem travní hmoty a doložení potvrzení o jejím uložení.
- Mulčování s ponecháním travní hmoty je možno využít pouze výjimečně po odsouhlasení úsekovým technikem provozu a zápisem do protokolu o předání pracoviště před zahájením prací (s ohledem na kvalitu a vzrůst travního porostu).
- Jedná se o sečení 2730 m<sup>2</sup> (koryto lichoběžníkového tvaru š. ve dně cca 0,8-1m, a výška na svazích 1:1,5 0,8-1,2m)

Termín realizace: **2x ročně, první pokos do 1.7 a druhý pokos do 1.10**

Doporučené strojní vybavení: křovinořez (ruční pilka popř. zahradnické nůžky na ořez větví bránící přístupu).

**Celková plocha sečení cca 2 730m<sup>2</sup>**

Technický dozor akce: **Ing. Markéta Polášková** [polaskova@pmo.cz](mailto:polaskova@pmo.cz) **+420 602 768 260**



