

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky OOPP 2019–2021

Předmětné OOPP musí zaměstnance ÚKZÚZ chránit před riziky vyplývajícími z prováděné pracovní činnosti, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce, ***musí splňovat požadavky stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, zákona č. 90/2016 Sb. a musí splňovat požadavky všech platných norem.*** Musí být navržena vzájemná kompatibilita nabízených OOPP.

Uchazeč u každé položky VZ uvede konkrétní podrobnou specifikaci (materiál, splnění certifikátu a normy, velikosti, univerzální a barevná provedení apod.). Tento požadavek je možné splnit předložením katalogu (s konkrétním označením nabízené položky), výrobního listu zboží apod. Uchazeč doplní níže uvedenou tabulku a předloží ve své nabídce.

U výrobků, kde jsou poptávány různé velikosti, budou v rámci specifikace dodány tabulky velikostí a nabídka barevných provedení. ***Veškeré zboží bude bez potisku, bude označeno značkou (C) nebo bude přiloženo prohlášení o shodě, zároveň požadujeme doložit produktové listy.***

Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si u vybraných položek, i **dodatečně**, dodání vzorků k posouzení.

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>1) Pracovní montérková blůza – pánská 2v1</u> – certifikovaná pracovní montérková blůza pánská, pevnější, více odolná, pas do gumy, odepínací rukávy s pružnou manžetou, kryté zapínání na zip a suché zipy, pas na bocích do gumy, – nejméně dvě náprsní a dvě spodní kapsy, – materiál: <i>kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 260 g / m²,</i> – velikost: 46 až min 68, možnost menší velikosti: 44, – možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm, – nabídka více barevných provedení, – možnost potisku, musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE.</u>	Pracovní montérková blůza - pánská CXS LUXY EDA - pánská blůza 2v1, kryté zapínání , odepínací rukávy do manžety, kapsa na mobil, pas do gumy. Možnost prodloužení délky. Možnost prodloužení délky na 194cm, 7 barevných kombinací, možnost potisku. Materiál : kepr 100% bavlna, 260 g/m². Velikosti 44 - 68. Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 236,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>2) Pracovní montérkové kalhoty do pasu – pánské</u> – certifikované pracovní montérkové kalhoty pánské do pasu, pevnější, více odolné, pevný pas vzadu do gumy s poutky na opasek, – zesílená kolena pro zaručení delší životnosti, – přední a boční kapsy, – materiál: <i>kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 260 g / m²,</i> – velikost: 46 až min 68, možnost menší velikosti: 44, – možnost prodloužené délky na výšku postavy až 194 cm, – nabídka více barevných provedení, musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE.</u>	Pracovní montérkové kalhoty do pasu - pánské - CXS LUXY JOSEF - Pánské kalhoty do pasu, zdvojená kolena, pevný pas vzadu do gumy s poutky na opasek, přední našité kapsy, boční kapsy na metr a na mobil. Možnost prodloužení délky na 194cm, 7 barevných kombinací. Materiál kepr 100% bavlna, 260 g/m2. Velikosti 44 - 68. Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 186,00
<u>3) Pracovní montérkové kalhoty s laclem – pánské</u> – certifikované pracovní montérkové kalhoty s laclem pánské, zapínání na boku, pevnější, více odolné, pas v zadní části do gumy, – zesílená kolena pro zaručení delší životnosti, – přední a boční kapsy, náprsní kapsa, – materiál: <i>kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 260 g / m²,</i> – velikost: 46 až min 68, možnost menší velikosti: 44, – možnost prodloužené délky na výšku postavy až 194 cm, – nabídka více barevných provedení, musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE.</u>	Pracovní montérkové kalhoty s laclem - pánské CXS LUXY ROBIN - pánské kalhoty s náprsenkou, zdvojená kolena, přední vakové kapsy, náprsní kapsa na zip, boční kapsy na metr a na mobil, pas v zadní části do gumy. Možnost prodloužení délky na 194cm, 7 barevných kombinací. Materiál kepr 100% bavlna, 260 g/m2. Velikosti 44 - 68. Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 233,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>4) Pracovní montérková blůza – dámská 2v1</u> – certifikovaná pracovní montérková blůza dámská, pevnější, více odolná, odepínací rukávy s pružnou manžetou, kryté zapínání na zip a suché zipy, pas na bocích do gumy, – nejméně dvě náprsní a dvě spodní kapsy, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 260 g / m², – velikost: 38 až min 58, – nabídka více barevných provedení, – možnost potisku, musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE.	Pracovní montérková blůza - dámská CXS LUXY DIANA - dámská blůza 2v1, kryté zapínání , odepínací rukávy do manžety, kapsa na mobil, pas do gumy. 3 barevné provedení, možnost potisku. Materiál kepr 100% bavlna, 260 g/m2. Velikosti 38 - 58. Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 263,00
<u>5) Pracovní montérkové kalhoty do pasu – dámské</u> – certifikované pracovní montérkové kalhoty dámské do pasu, pevnější, více odolné, pevný pas vzadu do gumy s poutky na opasek, – přední a boční kapsy, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 260 g / m², – velikost: 38 až min 58, – nabídka více barevných provedení, musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE.	Pracovní montérkové kalhoty do pasu - dámské CXS LUXY ELENA - Dámské kalhoty do pasu, pevný pas vzadu do gumy s poutky na opasek, přední vakové kapsy, boční kapsy na metr a na mobil. 3 barevné provedení. Materiál kepr 100% bavlna, 260 g/m2. Velikosti 38 - 58 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 199,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplňí uchazeč)
6) Pracovní montérkové kalhoty s laclem – dámské – certifikované pracovní montérkové kalhoty s laclem dámské, zapínání na boku, pevnější, více odolné, pas v zadní části do gumy, – přední a boční kapsy, náprsní kapsa, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 260 g / m², – velikost: 38 až min 58, – nabídka více barevných provedení, musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE.	Pracovní montérkové kalhoty s laclem - dámské CXS LUXY SABINA - dámské kalhoty s náprsenkou, přední vakové kapsy, náprsní kapsa na zip, boční kapsy na metr a na mobil, pas v zadní části do gumy. 3 barevné provedení. Materiál kepr 100% bavlna, 260 g/m². Velikosti 38 - 58 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 232,00
7) Pracovní montérková blůza – certifikovaná pracovní montérková blůza z kvalitního směsového materiálu, kryté zapínání na zip a druky, rukávy s nastavitelnou manžetou, pas na bocích do gumy, – vysoká odolnost pro náročné podmínky, – nejméně dvě náprsní kapsy (<i>multifunkční kapsy</i>) a dvě spodní kapsy, – materiál: kepr 60 % bavlna, 40 % polyester, gramáž: min. 280 g / m², – velikosti: 44 až 68, – možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm, – možnost prodloužené délky na výšku postavy až 194 cm, – nabídka více barevných provedení, – reflexní doplňky, – možnost potisku, musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE.	Pracovní montérková blůza CXS ORION OTAKAR - pracovní blůza, kryté zapínání na zip légou, rukávy do manžety, dvě náprsní kapsy, kapsa na mobil, kapsy a poutka pro různá využití, reflexní doplňky, možnost prodloužení délky na 194cm. Možnost zkrácené délky na 170-176cm. 6 barevných provedení. Možnost potisku. Materiál kepr 60% bavlna 40% polyester, 280 g/m². Velikosti 44 - 64. Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 309,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
8) Pracovní montérkové kalhoty do pasu – certifikované pracovní montérkové kalhoty do pasu z kvalitního směsového materiálu, poutka na opasek, vzadu do gumy, vysoká odolnost pro náročné podmínky, – přední a zadní kapsy, boční multifunkční kapsy, – zesílená partie kolen s možností vložení kolenních výztuh, – materiál: <i>kepr 60 % bavlna, 40 % polyester, gramáž: min. 280 g / m²,</i> – velikosti: 44 až 68, – možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm, – možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm, – nabídka více barevných provedení, – reflexní doplňky, musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE.	Pracovní montérková kalhoty do pasu CXS ORION TEODOR - Pánské kalhoty do pasu s poutky na opasek, zdvojená kolena s možností vložení kolenních výztuh, boční multifunkční kapsy, klínové přední kapsy a našité kapsy s poutky na nářadí, reflexní doplňky. Možnost prodloužení délky na 194cm. Možnost zkrácené délky 170-176cm. 6 barevných provedení Materiál kepr 60% bavlna 40% polyester, 280 g/m². Velikosti 44 - 64. Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 343,00
9) Pracovní montérkové kalhoty s laclem – certifikované pracovní montérkové kalhoty s laclem z kvalitního směsového materiálu, vysoká odolnost pro náročné podmínky, rozepínání uprostřed, pas s poutky na opasek, vzadu do gumy, dvoucestný zip, – přední a zadní kapsy, boční multifunkční kapsy a náprsenka s kapsami, – zesílená partie kolen s možností vložení kolenních výztuh, – materiál: <i>kepr 60 % bavlna, 40 % polyester, gramáž: min. 280 g / m²,</i> – velikosti: 44 až 68, – možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm, – možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm, – nabídka více barevných provedení, – reflexní doplňky, musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE.	Pracovní montérková kalhoty s laclem CXS ORION KRYŠTOF - kalhoty s náprsenkou, zdvojená kolena s možností vložení kolenních výztuh, klínové přední kapsy a našité kapsy na zip s poutky na nářadí, boční multifunkční kapsy, náprsenka s kapsami a rozepínáním uprostřed, reflexní doplňky, možnost prodloužení délky na 194cm. Možnost zkrácené délky 170-176cm. 6 barevných provedení Materiál kepr 60% bavlna 40% polyester, 280 g/m². Velikosti 44 - 64. Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 408,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>10) Pracovní montérková kombinéza</u> – certifikovaná pracovní montérková kombinéza z kvalitního směsového materiálu, kryté zapínání na zip a druky, vysoká odolnost pro náročné podmínky, rukávy s nastavitelnou manžetou, multifunkční náprsní kapsy, – pas vzadu do gumy, – dvoucestný zip, – přední a zadní kapsy, boční multifunkční kapsy, – zesílená partie kolen s možností vložení kolenních výztuh, – materiál: <i>kepr 60 % bavlna, 40 % polyester,</i> – gramáž: <i>min. 280 g / m²,</i> – velikosti: <i>48 až min 64,</i> – reflexní doplňky, musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE.	Pánská kombinéza CXS ORION ADRIAN, kryté zapínání, rukávy do manžety, kapsy a poutka pro různá využití, zdvojená kolena s možností vložení kolenních výztuh, klínové přední kapsy a našité kapsy s poutky na nářadí, boční multifunkční kapsy, reflexní doplňky. Materiál kepr 60% bavlna 40% polyester, 280 g/m². Velikosti 48 - 64. Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 596,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>11) Pracovní montérková kombinéza</u> – certifikovaná pracovní montérková kombinéza, kryté zapínání na zip a suché zipy, rukávy s pružnou manžetou, náprsní kapsy, – pásek se sponou na stražení pasu, pruženka v bederní části, – dvoucestný zip, – přední a zadní kapsy, boční kapsy, – zesílená partie kolen, – materiál: <i>kepr 100 % bavlna</i>, – gramáž: <i>min. 260 g / m²</i>, – velikosti: <i>48 až min 64</i>, – možnost prodloužené délky na výšku postavy až 194 cm, – musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE.	Pánská kombinéza CXS LUXY ROBERT, zdvojená kolena, kryté zapínání, pruženka v bederní části, náprsní kapsy, boční kapsa na metr, nohavice a rukávy do manžety. Možnost prodloužení délky na 194cm, 3 barevné kombinace. Materiál kepr 100% bavlna, 260 g/m². Velikosti 48 - 68. Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 398,00
<u>12) Pracovní fleecová vesta, pánské i dámské provedení</u> – celopropínací fleecová vesta z prodyšného materiálu, zapínání na zip, – nejméně dvě kapsy, – možnost utažení v dolní části vesty, – materiál: <i>100 % polyester fleece, min. 350 g / m²</i>, – velikost: <i>S až min. 3XL</i>, – nabídka více barevných provedení.	Fleecová vesta CXS UTAH - Fleecová vesta, na zip, možnost utažení v dolní části vesty, 2 kapsy na zip. 2 barevné provedení. Materiál : 100% polyester - fleece 350 g/m². Velikosti : S - XXXL Cena : 202,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
13) Pracovní vesta – pánská – kvalitní celopropínací softshellová vesta z prodyšného materiálu, zapínání na zip, – nejméně dvě kapsy, – materiál: <i>polyester s příměsí elastanu</i>, – TPU membrána, – podšívka: <i>100 % polyester – fleece</i>, – odolnost materiálu proti průniku vody nejméně 3 000 mm mimo oblast švů, – paropropustnost nejméně 800 g/m²/24 h, – velikost: <i>S až min. 3XL</i>.	Softshell vesta CXS TOPEKA, zapínání na zip, TPU membrána, odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm, paropropustnost 3 000 g/m²/24 hod. Materiál 96% polyester, 4% elastan, podšívka 100% polyester. Velikosti S - XXXL cena : 301,00
14) Pracovní vesta – dámská – kvalitní celopropínací vesta z prodyšného materiálu, zapínání na zip, – nejméně dvě kapsy, – možnost utažení v dolní části vesty, – materiál: <i>100 % polyester</i>, – velikost: <i>XS až min. 2XL</i>.	Dámská vesta CXS LAREDO, lehká celopropínací vesta, stahování v dolní části. Dvě kapsy. Materiál : 100% polyester velikosti : XS - XXL cena : 281,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>15) Pracovní mikrofleecová mikina – dámská</u> – celopropínací mikrofleecová dámská mikina, zapínání na zip, bez kapuce, – spodní lem a rukávy ukončeny do gumičky, – nejméně dvě kapsy postranní, – materiál: 100 % polyester – mikrofleece, – gramáž: min. 190 g / m², – velikost: <i>XS až min. 3XL</i>, – prioritně nabídka bílého barevného provedení.	Dámská mikina CXS GRANBY LADY , fleecová mikina na zip, manžety rukávu a délka mikiny zakončeny gumičkou, 2 boční kapsy na zip. Materiál : 100 % polyester - mikrofleece 190g/m2 velikosti : XS - XXXL cena : 209,00
<u>16) Pracovní mikina mikrofleecová – pánská</u> – celopropínací pánská mikrofleecová mikina, zapínání na zip, bez kapuce, – možnost utažení v dolní části mikiny, – nejméně dvě postranní kapsy, – materiál: 100 % polyester – mikrofleece, – gramáž: min. 190 g / m², – velikost: <i>XS až min. 5XL, (větší rozsah velikostí).</i>	Fleecová mikina CXS GRANBY, mikina na zip, možnost utažení v dolní části bundy, 2 kapsy na zip. Materiál : 100 % polyester - mikrofleece 190g/m2 velikosti : XS - XXXXXL cena : 209,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>17) Pracovní fleecová mikina – pánské i dámské provedení</u> – celopropínací mikina, fleecová mikina z prodyšného materiálu, zapínání na zip, rukávu do gumy, možnost utažení v dolní části mikiny, – nejméně tři kapsy, – materiál: 100 % polyester – fleece, – gramáž: min. 450 g / m², – velikost: S až min. 3XL, – více barevných provedení.	Fleecová minika CXS OTAWA - Fleecová bunda, na zip, možnost utažení v dolní části bundy, 3 kapsy na zip. 3 barevné provedení. Materiál : 100% polyester - fleece 450 g/m2. Velikosti : S - XXXL Cena : 299,00
<u>18) Pracovní kombinovaná mikina – dámská</u> – celopropínací kombinovaná mikina, zapínání na zip, směr materiálů, – kapuce napevno, – pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou, – nejméně dvě kapsy, – materiál: 100 % bavlna, – podšívka: 100 % polyester fleece, – gramáž: min. 360 g / m², – velikost: XS až min. 2XL, – finální silikonová úprava.	Dámská mikina CXS HARRIET, na zip s kapucí, celopropínací, dvě postranní kapsy na zip, rukávy zakončeny manžetou, finální silikonová úprava materiálu, která zajišťuje vyšší měkkost, pružnost, rozměrovou stálost a omezuje žmolkovatění. Materiál : 100 % bavlna, 100 % polyester - fleece 360 g/m2 Velikosti : XS - XXL cena : 281,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>19) Pracovní kombinovaná mikina – pánská</u> – celopropínací kombinovaná mikina, zapínání na zip, směs materiálů, – kapuce napevno, – pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou, – nejméně dvě kapsy, – materiál: 100 % bavlna, – podšívká: 100 % polyester fleece, – gramáž: min. 360 g / m², – velikost: S až min. 3XL, – finální silikonová úprava.	Pánská mikina CXS HARRISON, na zip s kapucí, celopropínací, dvě postranní kapsy na zip, rukávy zakončeny manžetou, finální silikonová úprava materiálu, která zajišťuje vyšší měkkost, pružnost, rozměrovou stálost a omezuje žmolkovatění. Materiál : vnější materiál 100% bavlna, vnitřní materiál 100% polyester fleece 360 g/m2 velikost : S - XXXL cena : 317,00
<u>20) Pracovní mikina – pánské i dámské provedení</u> – celopropínací mikina z prodyšného materiálu, zapínání na zip, – nejméně dvě kapsy, – otvor na palec na rukávu, – fleecový límec, – materiál: 100 % polyester – gramáž: min. 230 g / m², – velikost: dámské provedení XS až min. 2XL, pánské provedení M až min. 3XL.	Mikina CXS TORONTO, na zip s barevným fleecovým límcem a sladěným prošíváním, příjemně dlouhá a vypasovaná. Dvě kapsy, otvor na palec na rukávu. Materiál : 100% polyester 230 g/m2 velikost : dámské XS - XXL pánské M - XXXL cena : 353,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>21) Softshellová bunda – pánská</u> – softshellová bunda pánská z prodyšného materiálu, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce, větrání v podpaží, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, celopropínací, zapínání na zip, nejméně dvě kapsy, – TPU membrána, – odolnost proti průniku vody nejméně 10 000 mm mimo oblast švů, – paropropustnost nejméně 3 000 g / m² / 24 hod., – materiál: <i>polyester s příměsí elastanu</i>, – velikost: <i>S až min. 4XL</i>, (nabídka alternativního řešení větších velikostí ve stejné kvalitě) – prioritně barva černá, případně nabídka více barevných provedení, – možnost potisku.	Pánská softshell bunda CXS LAVAL, černá - Pánská, softshell bunda, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, TPU membrána, odolnost proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů, paropropustnost 3 000 g/m²/24 hod. Možnost potisku. Materiál : 96% polyester, 4% elastan, podšívka 100% polyester. Velikosti : S - XXXXL Cena : 541,00
<u>22) Pánské kalhoty do pasu s páskem</u> – materiál: <i>nylon s příměsí elastanu</i>, – gramáž: <i>min. 135 g / m²</i>, – velikost: <i>S až min 3XL</i>, (nabídka alternativního řešení větších velikostí ve stejné kvalitě) – prioritně barva šedá, případně nabídka více barevných provedení.	Pánské kalhoty do pasu CXS MISSISSIPPI, šedé - Letní kalhoty do pasu s páskem, nohavice lze ohrnout na 3/4. Materiál : 95% nylon, 5% elastan 135 g/m². Velikosti : S - XXXL Cena : 489,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>23) Softshellová bunda – dámská</u> – softshellová bunda dámská z prodyšného materiálu, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce, větrání v podpaží, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, celopropínací zapínání na zip, nejméně dvě kapsy, – TPU membrána, – odolnost proti průniku vody nejméně 10 000 mm mimo oblast švů, – paropropustnost nejméně 3 000 g / m² / 24 hod., – materiál: <i>polyester s příměsí elastanu</i>, – velikost: XS až min. 3XL, možnost velikosti až 4XL, – prioritně barva černá, případně nabídka více barevných provedení, – možnost potisku.	Dámská softshell bunda CXS DIGBY, černá - Dámská, softshell bunda, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, TPU membrána, odolnost proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů, paropropustnost 3 000 g/m²/24 hod. Možnost potisku. Materiál : 96% polyester, 4% elastan, podšívka 100% polyester. Velikosti : XS - XXXL Cena : 499,00
<u>24) Dámské kalhoty do pasu s páskem</u> – materiál: <i>nylon s příměsí elastanu</i>, – gramáž: <i>min. 135 g / m²</i>, – velikost: XS až min 2XL, (nabídka alternativního řešení větších velikostí ve stejné kvalitě) – prioritně barva šedá, případně nabídka více barevných provedení.	Dámské kalhoty do pasu CXS MISSISSIPPI, šedé - Letní kalhoty do pasu s páskem, nohavice lze ohrnout na 3/4. Materiál : 95% nylon, 5% elastan 135 g/m². Velikosti : XS - XXL Cena : 389,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>25) Čepice s kšilem – pánské i dámské provedení</u> – materiál: 100 % česaná bavlna, gramáž: 260 g/m², – šestipanelová, – zapínání mosazným klipem, – obšívání větrací otvory, – prioritně barva zelená, – možnost potisku.	Čepice CXS JACK s kšilem, šestipanelová, reflexní všitý proužek v kšiltu, zapínání mosazným klipem, obšívání větrací otvory, různé barvy. Použití v práci i pro volný čas. Vhodné pro potisk a výšivku. materiál : 100% česaná bavlna 260 g/m² cena : 24,30

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>26) Pracovní kalhoty – pánské</u> – pracovní kalhoty do pasu, odnímatelné nohavice, pevný pás s poutky na opasek, regulovatelný pas vzadu do gumy, přední, boční a zadní kapsy, – osvědčené pracovní kalhoty z voděodolného materiálu pro práci v zemědělství, vhodné do porostů, – materiál: <i>bavlna s elasthanem</i>, – gramáž: <u>min. 230 g / m²</u>, – velikost: 42 až min. 64, – barva černá, hnědá.	Pánské kalhoty CXS VENATOR, pas vzadu do gumy, regulace v pase, poutka na opasek, 6 kapes, odepínací nohavice. 2 barevné kombinace. Materiál : kepr 98% bavlna, 2% elasthan 230g/m² velikost : 42 - 64 cena : 359,00
<u>27) Pracovní softshellové kalhoty – pánské i dámské provedení</u> – pánské i dámské provedení – UNISEX, tenčí softshellové kalhoty do pasu, z prodyšného materiálu, odolného proti vodě a větru, možnost utáhnutí v pase, zip dole na nohavicích, větrání na stehně, – osvědčené pracovní kalhoty z voděodolného materiálu pro práci v zemědělství, vhodné do porostů za chladného počasí, – TPU membrána, – odolnost proti průniku vody nejméně 10 000 mm mimo oblast švů, – paropropustnost nejméně 5 000 g / m² / 24 hod., – materiál: <i>polyester s příměsí elastanu</i>, – gramáž: <u>min. 275 g / m²</u>, – velikost: XS až min. 3XL.	Kalhoty CXS BOSTON unisexové tenčí softshell kalhoty do pasu, možnost utáhnutí v pase, zip dole na nohavicích, větrání na stehně, TPU membrána, odolnost proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů, paropropustnost 5 000 g/m²/24 hod. materiál : 96% polyester, 4% elasthan, podšívka 100% polyester 275 g/m² velikost : XS - XXXL cena : 533,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>28) Pracovní kalhoty – dámské</u> – dámské pracovní kalhoty do pasu s poutky na opasek, kapsy na přední i zadní straně, – materiál: <i>viskóza, nylon, elastan</i>, – gramáž: <u>min. 240 g / m²</u>, – velikost: 34 až min. 56.	Dámské kalhoty CXS ELEN, do pasu, s poutky na opasek, kapsy na předním i zadním díle, nenápadné boční kapsy. materiál : 73% viskóza 22% nylon 5% elastan 240 g/m² velikost : 34 - 56 cena : 443,00
<u>29) Pracovní kalhoty – dámské</u> – dámské pracovní kalhoty do pasu, legíny, pas do gumy zdvojené švy, – materiál: <i>úplet bavlna elastan</i>, – gramáž: <u>min. 235 g / m²</u>, – velikost: S až min. 3XL.	Dámské kalhoty CXS IVA, pas do gumy. materiál : plet 95% bavlna 5% elastan 235 g/m² velikost : S - XXXL cena : 127,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>30) Pracovní zimní bunda s kapucí 2v1 – pánská</u> – certifikovaná pracovní bunda, zateplená, z prodyšného materiálu, odolná proti vodě a větru odepínací kapuce, odepínací rukávy, – rukávy a dolní okraj regulovatelné zapínání na druky, lepené švy, – nejméně dvě náprsní a dvě spodní kapsy, vnitřní kapsa, – oděv určený na ochranu proti chladnému počasí EN 14058, – voděodolnost nejméně 3 000 mm, – paropropustnost nejméně 3 000 g / m² / 24 hod., – materiál: 100 % polyester, výplň 100 % polyester, podšívka 100 % polyester, – velikost: S až min. 4XL, možnost velikosti až 5XL, – reflexní doplňky, – možnost potisku, – musí splňovat normy EN ISO 13688 a normu EN 14058, označení CE.	Pracovní zimní bunda s kapucí CXS IRVINE - zateplená bunda 2v1, odepínací kapuce, odepínací rukávy, rukávy a dolní okraj zakončeny regulovatelnou manžetou, lepené švy, vnitřní kapsa, reflexní výpustky, voděodolnost 3 000mm, paropropustnost 3000g/m2/24 hod. Materiál : 100% polyester, výplň 100% polyester, podšívka 100% polyester. Velikosti : S - 5XL Norma ČSN EN ISO 13688 EN 14058 Cena : 598,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>31 Pracovní zimní bunda s kapucí 2v1 – dámská</u> – certifikovaná pracovní bunda, zateplená, z prodyšného materiálu, odolná proti vodě a větru odepínací kapuce, odepínací rukávy, – rukávy a dolní okraj regulovatelné zapínání na druky, lepené švy, – nejméně dvě náprsní a dvě spodní kapsy, vnitřní kapsa, – oděv určený na ochranu proti chladnému počasí EN 14058, – voděodolnost nejméně 3 000 mm, – paropropustnost nejméně 3 000 g / m² / 24 hod., – materiál: 100 % polyester, výplň 100 % polyester, podšívka 100 % polyester, – velikost: XS až min. 3XL, – reflexní doplňky, – možnost potisku, – musí splňovat normy EN ISO 13688 a normu EN 14058, označení CE.	Dámská zateplená bunda CXS IRVINE LADY 2v1, odolná proti vodě a větru, zapínaná na zip krytý légou, odepínací kapuce, fleecový límec, odepínací rukávy, lepené švy, rukávy a dolní okraj bundy ukončeny pružnou manžetou, reflexní doplňky, plastové poutko pod svrchní kapsou. Kapsy: 2 náprsní kapsy, 2 boční kapsy na zip, 1 vnitřní kapsa. Materiál : Svrchní materiál: 100 % polyester, Podšívka: 100 % polyester, Zateplení: 100 % polyester. Norma : ČSN EN ISO 13688, EN 14058 velikosti : XS- XXXL cena : 598,00
<u>32) Pracovní tričko s krátkým rukávem – dámské</u> – pracovní tričko s krátkým raglánovým rukávem, průkrčník do V, finální silikonová úprava materiálu, která zajišťuje vyšší měkkost, pružnost a rozměrovou stálost a omezuje žmolkování, – materiál: bavlna, elastan, gramáž: min. 180 g / m², – velikost: XS až min 2XL, – barva bílá, černá a další nabídka barevných provedení.	Dámské tričko CXS ELLA s průkrčníkem do V. Krátký rukáv. Finální silikonová úprava materiálu, která zajišťuje vyšší měkkost, rozměrovou stálost a omezuje žmolkování. 4 barvy. materiál : 95 % bavlna 5 % elastan single jersey 180g/m2 velikost : XS - XXL cena : 73,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>33) Pracovní polokošile s krátkým rukávem, pánské provedení</u> – pánská polokošile s krátkým rukávem, 3 knoflíky v barvě materiálu, střih s bočními švy, límeček a lemy rukávů s dvojitým reliéfním proužkem z žebrového úpletu 1:1, vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu, zpevnění ramenních švů páskou, – materiál: <i>bavlna, polyester, gramáž: min. 200 g / m²,</i> – barva zelená – Apple green, – velikost: S až min. 4XL, možnost potisku.	Polokošile pánská ADLER POLO PIQUE 203, střih s bočními švy, límeček a lemy rukávů s dvojitým reliéfním proužkem z žebrového úpletu 1:1, léga s 3 knoflíčky v barvě materiálu, vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu, zpevnění ramenních švů páskou. Barva : Apple green. Možnost potisku. materiál : 65 % bavlna, 35 % polyester 200g/m2 velikost : S - XXXXL cena : 129,00
<u>34) Pracovní polokošile s krátkým rukávem, dámské provedení</u> – dámská polokošile s krátkým rukávem, 5 knoflíčků v barvě materiálu, lehce vypasovaný střih s bočními švy, límeček a lemy rukávů s dvojitým reliéfním proužkem z žebrového úpletu 1:1, vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu, zpevnění ramenních švů páskou, – materiál: <i>bavlna, polyester, gramáž: min. 200 g / m²,</i> – barva zelená – Apple green, – velikost: XS až min. 3XL, možnost potisku.	Polokošile dámská ALDER POLO PIQUE 210, lehce vypasovaný střih s bočními švy, límeček a lemy rukávů s dvojitým reliéfním proužkem z žebrového úpletu 1:1, úzká léga s 5 knoflíčky v barvě materiálu, vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu, zpevnění ramenních švů páskou. Barva : Apple green. Možnost potisku. materiál : 65 % bavlna, 35 % polyester 200g/m2 velikost : XS - XXXL cena : 129,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>35) Pracovní polokošile s krátkým rukávem, pánské i dámské provedení</u> – polokošile s krátkým rukávem, 3 knoflíky v barvě polokošile, postranní švy, dvojité žebrovaní na okraji límce a manžetách rukávu, finální silikonová úprava materiálu, která zajišťuje vyšší měkkost, pružnost a rozměrovou stálost a omezuje žmolkování, rovný spodní okraj s bočními prostřihy, zpevňující páska na límci a bočních prostřizích, – materiál: 100 % bavlněný úplet, gramáž: min. 200 g / m², – barva zelená, bílá, černá a další nabídka barevných provedení, – velikost: S až min. 3XL, (nabídka alternativního řešení větších velikostí ve stejné kvalitě) – možnost potisku.	Pracovní polokošile s krátkým rukávem CXS MICHAEL - s krátkým rukávem, 3 knoflíky v barvě polokošile, postranní švy, finální silikonová úprava materiálu, která zajišťuje vyšší měkkost a pružnost, rozměrovou stálost a omezuje žmolkování, rovný spodní okraj s bočními prostřihy, zpevňující páska na límci a bočních prostřizích. Možnost potisku. 11 barevných provedení. Materiál : 100% bavlněný úplet piké double lacost 200 g/m2. Velikosti : S - 3XL Cena : 92,00
<u>36) Pracovní tričko s krátkým rukávem, pánské i dámské provedení</u> – pracovní tričko s krátkým rukávem, trup je po stranách beze švů, finální silikonová úprava materiálu, která zajišťuje vyšší měkkost, pružnost a rozměrovou stálost a omezuje žmolkování, – materiál: 100 % bavlna, gramáž: min. 155 g / m², – velikost: S až min 3XL, (nabídka alternativního řešení větších velikostí ve stejné kvalitě) – barva zelená, bílá, černá a další nabídka barevných provedení.	Pracovní tričko s krátkým rukávem - CXS DANIEL - trup je po stranách beze švů, finální silikonová úprava materiálu, která zajišťuje vyšší měkkost a pružnost, rozměrovou stálost a omezuje žmolkování. Možnost potisku. 10 barevných provedení. Materiál : 100 % bavlna single jersey 155 g/m2. Velikosti : S - 3XL Cena : 44,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>37) Pracovní košile bílá – pánská s krátkým rukávem</u> – certifikovaná pracovní pánská košile bílá s krátkým rukávem, určená pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, – min. jedna kapsa, – materiál: 100 % bavlna, gramáž: min. 145 g / m², – velikost: 38 až min. 48, – musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE.	Pracovní košile bílá s krátkým rukávem pánská CXS RENÉ - pánská košile s krátkým rukávem, náprsní kapsa, kapsa na tužku. Materiál plátno 100% bavlna, 145 g/m². Velikosti 38 - 48 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 137,00
<u>38) Pracovní košile bílá – pánská s krátkým rukávem</u> – certifikovaná pracovní pánská košile bílá s krátkým rukávem, určená pro práce ve zdravotnictví a laboratořích – min. jedna kapsa, – materiál: 100 % bavlna, gramáž: min. 245 g / m², – možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm, – velikost: 38 až min. 48, – musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE.	Pracovní košile bílá s krátkým rukávem pánská CXS RENNÉ - pánská košile s krátkým rukávem, náprsní kapsa, kapsa na tužku. Možnost prodloužení délky na 194cm. Materiál 100% bavlna, 245 g/m². Velikosti 38 - 48 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 147,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>39) Pracovní halena bílá – dámská s krátkým rukávem</u> – certifikovaná pracovní dámská halena bílá s krátkým rukávem, určená pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, – min. dvě kapsy, – materiál: 100 % bavlna, gramáž: min. 145 g / m², – velikost: 38 až nejméně 62, – musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE.	Pracovní halena bílá s krátkým rukávem dámská CXS GABRIELA - dámská košile s krátkým rukávem, vypasovaný střih, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí. Náprsní kapsa. Materiál plátno 100% bavlna, 145 g/m². Velikosti 38 - 62 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 144,00
<u>40) Pracovní halena bílá – dámská s krátkým rukávem</u> – certifikovaná pracovní dámská halena bílá s krátkým rukávem, určená pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, celopropínací na knoflíky v bílé barvě, min. dvě kapsy, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 245 g / m², – velikost: 36 až nejméně 64, – barva bílá, popř. kombinace barev bílé a ostatních barev, – musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE.	Pracovní halena bílá s krátkým rukávem dámská CXS GABRIELLA - dámská košile s krátkým rukávem, vypasovaný střih, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí. Náprsní kapsa. Materiál plátno 100% bavlna, 245 g/m². Velikosti 36 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 154,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
41) Pracovní kalhoty bílé – pánské – certifikované pracovní kalhoty bílé pánské, určené pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, pevný pas, zadní části poutka s knoflíky na stáhnutí, min. dvě kapsy, – materiál: 100 % bavlna, gramáž: min. 190 g / m², – velikost: 44 až min. 64, – musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE.	Pracovní kalhoty bílé - pánské CXS ARTUR - pánské kalhoty, pevný pas, v zadní části poutka s knoflíky na stáhnutí. Materiál : kepr 100% bavlna 190 g/m². Velikosti 44- 64 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 171,00
42) Pracovní kalhoty bílé – pánské – certifikované pracovní kalhoty bílé pánské, určené pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, pevný pas, zadní části poutka s knoflíky na stáhnutí, min. dvě kapsy, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 245 g / m², – možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm, – velikost: 44 až min. 64, – musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE.	Pracovní kalhoty bílé - pánské CXS ARTURR - pánské kalhoty, pevný pas, v zadní části poutka s knoflíky na stáhnutí. Možnost prodloužení na délku 194cm. Materiál : kepr 100% bavlna 245 g/m². Velikosti 44- 64 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 181,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
43) Pracovní kalhoty bílé – dámské – certifikované pracovní kalhoty bílé dámské, určené pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, pevný pas v zadní části do gumy, zapínání na boku, s dvěma bočními kapsami, – materiál: 100 % bavlna, gramáž: min. 145 g / m², – velikost: 36 až min. 64, – musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE.	Pracovní kalhoty bílé - dámské CXS DARJA - dámské kalhoty, pevný pas, v zadní části do gumy zapínání na boku. Materiál kepr 100% bavlna, 145 g/m². Velikosti 36 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 135,00
44) Pracovní kalhoty bílé – dámské – certifikované pracovní kalhoty bílé dámské, určené pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, pevný pas s dvěma bočními kapsami, zapínání na boku, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 190 g / m², – velikost: 36 až min. 60, – musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE.	Pracovní kalhoty bílé - dámské CXS DAARJA - dámské kalhoty, pevný pas, zapínání na boku. Materiál kepr 100% bavlna, 190 g/m². Velikosti 36 - 60 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 153,00
45) Pracovní kalhoty bílé – dámské – certifikované pracovní kalhoty bílé dámské, určené pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, pevný pas s dvěma bočními kapsami, zapínání na boku, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 245 g / m², – velikost: 36 až min. 64, – musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE.	Pracovní kalhoty bílé - dámské kalhoty CXS DARRJA, pevný pas, zapínání na boku. Materiál kepr 100% bavlna, 245 g/m². Velikosti 36 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 163,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
46) Pracovní kalhoty bílé – dámské – certifikované pracovní kalhoty bílé dámské, určené pro práce ve zdravotnictví a laboratořích s dvěma bočními kapsami, pevný pas v zadní části do gumy, zapínání na boku, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: <u>min. 245 g / m²</u>, – velikost: 36 až min. 64, – musí splňovat normu <u>ČSN EN ISO 13688 (832701), označení CE.</u>	Pracovní kalhoty bílé - dámské kalhoty CXS DARJJA, pevný pas v zadní části do gumy, zapínání na boku s dvěma bočními kapsami. Materiál kepr 100% bavlna, 245 g/m2. Velikosti 36 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 189,00
47 Pracovní kalhoty bílé – dámské – certifikované pracovní kalhoty bílé dámské, určené pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, dvojitá vyměnitelná guma v pase s dvěma bočními kapsami, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: <u>min. 245 g / m²</u>, – velikost: 36 až min. 64, – musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE.</u>	Pracovní kalhoty bílé - dámské kalhoty CXS DARJAA, dvojitá vyměnitelná guma v pase s dvěma bočními kapsami. Materiál kepr 100% bavlna, 245 g/m2. Velikosti 36 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 191,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
48) Pracovní plášť bílý – pánský s dlouhým rukávem – certifikovaný pracovní pánský plášť s dlouhým rukávem bílý, určený pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, celopropínací s fazónkou – zapínání na knoflíky se dvěma bočními kapsami a jednou kapsou náprsní, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: <u>min. 190 g / m²</u>, – velikost: 44 až min. 64, – barva bílá, nabídka i jiného barevného provedení, – musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE</u>.	Pracovní plášť bílý pánský s dlouhým rukávem - CXS ADAM - Pánský plášť s dlouhým rukávem celopropínací, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí. Materiál kepr 100% bavlna, 190 g/m². Velikosti 44 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 199,00
49) Pracovní plášť bílý – pánský s dlouhým rukávem – certifikovaný pracovní pánský plášť s dlouhým rukávem bílý, určený pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, celopropínací s fazónkou – zapínání na knoflíky se dvěma bočními kapsami a jednou kapsou náprsní, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: <u>min. 245 g / m²</u>, – možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm, – velikost: 44 až min. 64, – barva bílá, – musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE</u>.	Pracovní plášť bílý pánský s dlouhým rukávem - CXS ADDAM - Pánský plášť s dlouhým rukávem celopropínací, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí. Materiál kepr 100% bavlna, 245 g/m². Možnost prodloužení délky na 194cm. Velikosti 44 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 209,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
50) Pracovní plášť bílý – dámský s dlouhým rukávem – certifikovaný pracovní dámský plášť s dlouhým rukávem bílý, určený pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, celopropínací s fazónkou – zapínání na knoflíky se dvěma bočními kapsami a jednou kapsou náprsní, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: <u>min. 190 g / m²</u>, – velikost: <i>38 až min. 60</i>, – barva bílá – musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE</u>.	Pracovní plášť bílý dámský s dlouhým rukávem - CXS EVA - dámský plášť s dlouhým rukávem celopropínací, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí. Materiál kepr 100% bavlna, 190 g/m². Velikosti 38 - 60 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 189,00
51) Pracovní plášť bílý – dámský s dlouhým rukávem – certifikovaný pracovní dámský plášť s dlouhým rukávem bílý, určený pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, celopropínací s fazónkou – zapínání na knoflíky se dvěma bočními kapsami a jednou kapsou náprsní, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: <u>min. 245 g / m²</u>, – velikost: <i>36 až min. 64</i>, – barva bílá, – musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE</u>.	Pracovní plášť bílý dámský s dlouhým rukávem - CXS EVVA - dámský plášť s dlouhým rukávem celopropínací, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí. Materiál kepr 100% bavlna, 245 g/m². Velikosti 36 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena :199,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
52) OVERAL – jednorázový ochranný oděv s kapucí – certifikovaný jednorázový oděv s kapucí, prodyšný materiál SMMMS polypropylen, netkaná textilie, zapínání na oboustranně krytý reverzní zip, elastický pas a konce nohavic, antistatický, – ochrana proti tuhým a kapalným aerosolům, kyselinám, zásadám nebo postřiku rozpouštědly s vodou, určený pro zemědělské práce, lehká manipulace s chemikáliemi atd., kategorie III, Typ 5,6, – materiál: SMMMS polypropylen, netkaná textilie, – velikost: min. <i>S až min. 3XL</i>, – musí splňovat normy EN 13034, EN 13034+A-1, EN 1073-2, EN 1149-5 a EN 13982-1, označení CE. – <i>např. model 3M 4520 nebo alternativně jiný jednorázový ochranný oděv s kapucí (overall) ve stejné nebo lepší kvalitě.</i>	Jednorázový oblek 3M 4520, bílý - Jednorázový ochranný oděv s kapucí, antistatický, kategorie III, typ 5, 6. Ochrana proti tuhým a kapalným aerosolům, kyselinám, zásadám nebo postřiku rozpouštědly a vodou. Materiál : SMMMS Velikost : S - 3XL Normy : EN 13034+A1 EN 1073-2 EN 1149-1 EN 1149-5 EN ISO 13982-1 změna A1 cena : 79,00
53) Nepromokavý oblek do deště – nepromokavý oblek do deště, kalhoty v pase do gumy, kapuce v límci, vnitřní manžety v rukávech do gumy, zatavené švy, zapínání na zip i druky, stahování v dolním okraji, – větrání na zádech a v podpaží, – tloušťka materiálu min. 0,25 mm, – materiál: 100 % polyuretan, – velikost: <i>M až min. 3XL</i>.	Voděodolný oblek CXS PU, kalhoty v pase do gumy, blůza 3/4 s kapucí v límci, zapínání na zip, zatavené švy. Materiál : 100% polyuretan 0,25mm velikost : M - XXXL cena : 423,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
54) Nepromokavý oblek do deště – certifikovaný nepromokavý oblek do deště, kalhoty v pase do gumy, kapuce v límci, lepení švy, zapínání na zip, – větrání na zádech a v podpaží, – tloušťka materiálu min. 0,18 mm, – materiál: <i>polyester, PVC</i>, – velikost: <i>M až 4XL</i>, – musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE</u>.	Voděodolný oblek CXS PROFI - Voděodolný oblek, kalhoty v pase do gumy, blůza 3/4 s kapucí v límci, zapínání na zip, nižší hmotnost, v praktickém balení. Materiál : 60% polyester 40% PVC tloušťka 0,18mm Velikosti : M - 4XL Norma EN ISO 13688 cena : 149,00
55) Nepromokavý plášť do deště – certifikovaný nepromokavý plášť do deště, kapuce v límci, lepení švy, zapínání na zip i druky, vnitřní manžety v rukávech do gumy, – větrání na zádech a v podpaží, – tloušťka materiálu min. 0,18 mm, – materiál: <i>polyester, PVC</i>, – velikost: <i>M až 4XL</i>, – musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE</u>.	Voděodolný plášť CXS VENTO, kapuce v límci, délka 120 cm, nižší hmotnost, v praktickém balení. Materiál : 60% polyester, 40% PVC 0,18mm velikost : M - XXXXL Norma EN ISO 13688 cena : 105,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>56) Zdravotní pracovní obuv dámská i pánská, zapínání pomocí kovových spon, SRA, E</u> určená pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, ergonomická zdravotní obuv podporující přirozené držení těla, <u>nastavitelné zapínání pomocí kovových spon na tři přezky</u>, dva široké kožené pásky přes nárt, <u>jeden přes patu, dámská varianta s podešví na klínku</u>, – anatomická stélka, – kožená stélka a vrch obuvi – přírodní useň, – <i>odolnost podešve proti skluzu obuvi nejméně SRA,</i> – <i>světlá podešev nezanechává stopy na podlaze,</i> – velikost dámská: 35 až 41, velikost pánská: 41 až 48, – barva: <i>bílá,</i> – musí splňovat normu <u>EN ISO 20347 / A1:2007, SRA, E, označení CE.</u>	Obuv CXS CORK MEGI zdravotní sandály bílé - nastavitelné zapínání pomocí kovových spon na tři přezky, dva široké kožené pásky přes nárt jeden přes patu. Anatomická stélka. Materiál : svršek z PU, perforovaná stélka z hovězí semišové kůže, EVA podešev. Protiskluzová podešev. Velikosti 35 - 41 41 - 47 Norma : EN ISO 20347/A1:2007 SRA cena : 289,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>57) Zdravotní pracovní obuv dámská i pánská, zapínání pomocí kovových spon, SRA, antistatická ESD</u> určená pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, ergonomická zdravotní obuv podporující přirozené držení těla, <u>nastavitelné zapínání pomocí kovových spon na tři přezky</u>, dva široké kožené pásky přes nárt, <u>jeden přes patu, dámská varianta s podešví na klínku</u>, – anatomická stélka, – kožená stélka a vrch obuvi – přírodní useň, – <i>odolnost podešve proti skluzu obuvi nejméně SRA,</i> – <i>antistatická ESD,</i> – <i>světlá podešev nezanechává stopy na podlaze,</i> – velikost dámská: 35 až 41, velikost pánská: 42 až 48 – barva: bílá, – musí splňovat normu <u>EN ISO 20347, SRA, antistatická ESD, označení CE.</u>	Obuv Santé N/31/10/E zdravotní sandály bílé ESD - nastavitelné zapínání pomocí kovových spon na tři přezky, dva široké kožené pásky přes nárt jeden přes patu. Anatomická stélka. Materiál : přírodní úseň. Protiskluzová podešev, antistatická ESD. Velikosti 35 - 41 42 - 48 Norma : EN ISO 201347 SRA ESD cena : 822,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>58) Lehká pracovní obuv dámská i pánská, požadavek min. SRA, E</u> – certifikovaná pracovní obuv, přírodní usňový materiál opatřený polyuretanovou fólií pro snadnou údržbu a dlouhou životnost, polyuretanový nástřik, tlumící nášlapné síly, podšívka – textil, podešev pryž, – podešev a mezipodešev – dvoukomponentní, – <i>světlá podešev nezanechává stopy na podlaze,</i> – <i>flexibilní obuv vhodná do vnitřních i venkovních prostorů,</i> – vlastnosti: absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka, – barva: <i>bílá, černá, případně další barevná provedení,</i> – velikost: <i>35 až 49,</i> musí splňovat normu EN ISO 20347:2012, SRA, E, značení CE.	Polobotka PRESTIGE - dámská a pánská polobotka celokožená pracovní a sportovní. Materiál : Svršek z kvalitní přírodní úsně, podšívka z textilního materiálu, gumová, protiskluzová podešev. Absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka. Barva : černá, bílá Velikost : 35 - 49 Norma : EN ISO 20347/A1:2008 SRA E cena : 626,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>59) Pracovní obuv bezpečnostní kotníková, třídy S1P, SRA, bez kovových součástí</u> – certifikovaná bezpečnostní pracovní obuv kotníková s bezpečnostní tužinkou ve špičce obuvi + planžeta proti propíchnutí podrážky, – materiál: svršek z kůže, podšívka prodyšná textilie, podešev PU-guma, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická, podešev odolná proti propíchnutí,</i> – <u>bez kovových součástí,</u> – <i>bezpečnostní tužinka ve špičce – <u>tvrzená plastová tužinka ve špičce,</u> musí odolat energii nárazu o velikosti min. 200 J a stlačením min. 15 kN,</i> – <i>planžeta proti propíchnutí podrážky – kevlarová planžeta,</i> – ochrana proti okopu ve špičce, – velikost: 37 až 48, – musí splňovat normu <u>EN 20345, třída S1P, SRA, označení CE.</u>	Kotníková obuv CXS ROCK TRAVERTINE S1P, kožená, perforovaná s plastovou špičkou a kevlarovou stélkou. Materiál: svršek z velmi kvalitní broušené kůže, podšívka kvalitní prodyšná textilie, PU-pryž, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300 °C. Norma : EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRA velikost : 37-48 cena : 479,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>60) Pracovní obuv bezpečnostní polobotka, třídy S1P, SRA, bez kovových součástí</u> – certifikovaná bezpečnostní pracovní polobotka s bezpečnostní tužinkou ve špici obuvi + planžeta proti propíchnutí podrážky, – materiál: svršek z kůže, podšívka prodyšná textilie, podešev PU-guma, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická, podešev odolná proti propíchnutí,</i> – <u>bez kovových součástí,</u> – <i>bezpečnostní tužinka ve špičce – <u>tvrzená plastová tužinka ve špičce,</u> musí odolat energii nárazu o velikosti min. 200 J a stlačením min. 15 kN,</i> – <i>planžeta proti propíchnutí podrážky – kevlarová planžeta,</i> – ochrana proti okopu ve špičce, – velikost: 37 až 48, – musí splňovat normu <u>EN 20345, třída S1P, SRA, označení CE.</u>	Polobotka CXS ROCK SLATE S1P, celokožená s plastovou špicí a kevlarovou stélkou. Materiál: svršek z velmi kvalitní broušené kůže, podšívka kvalitní prodyšná textilie, PU-pryž olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev, odolná vůči kontaktnímu teple do 300 °C. Norma : EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRA velikost : 37 - 48 cena : 453,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>61) Pracovní obuv bezpečnostní kotníková, třídy S3, SRC, A, E, FO, WRU, P, bez kovových součástí</u> – certifikovaná bezpečnostní pracovní obuv kotníková s bezpečnostní tužinkou ve špicí obuvi + planžeta proti propíchnutí podrážky, – materiál: svršek z kůže, podšívka prodyšná, oděruodolná textilie, podešev PU/guma, vnější TPU ochrana paty, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická, odolnost proti průniku a absorpci vody, podešev odolná proti propíchnutí, svršek odolný proti průniku a absorpci vody,</i> – <u>bez kovových součástí,</u> – <i>bezpečnostní tužinka ve špičce – plastová tužinka ve špicí, musí odolat energii nárazu o velikosti min. 200 J a stlačením min. 15 kN,</i> – <i>planžeta proti propíchnutí podrážky – kevlarová planžeta,</i> – ochrana proti okopu ve špicí, – velikost: 37 až 48, – musí splňovat normu <u>EN 20345, třída S3, SRC, A, E, FO, WRU, P, označení CE.</u>	Obuv kotníková CXS Universe Meteor S3, Kotníková bezpečnostní obuv, kožená, s plastovou špicí a kevlarovou stélkou, reflexní doplňky. Materiál: svršek z 1,6 – 1,8 mm štípenkové nubukové kůže (z jednoho dílu), vnější TPU ochrana paty, bez kovových součástí, podšívka z prodyšné oděru odolné textilie, PU-PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev. Norma : EN ISO 20345:2011 S3 SRC velikost : 37 - 48 cena : 533,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>62) Pracovní obuv bezpečnostní polobotka, třídy S3, SRC, A, E, FO, WRU, P, bez kovových součástí</u> – certifikovaná bezpečnostní pracovní obuv kotníková s bezpečnostní tužinkou ve špicí obuvi + planžeta proti propíchnutí podrážky, – materiál: svršek z kůže, podšívka prodyšná, oděruodolná textilie, podešev PU/guma, vnější TPU ochrana paty, – vlastnosti: <i>uzavřená pata, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická, odolnost proti průniku a absorpci vody, podešev odolná proti propíchnutí, svršek odolný proti průniku a absorpci vody,</i> – <u>bez kovových součástí,</u> – <i>bezpečnostní tužinka ve špičce – plastová tužinka ve špicí, musí odolat energii nárazu o velikosti min. 200 J a stlačením min. 15 kN,</i> – <i>planžeta proti propíchnutí podrážky – kevlarová planžeta,</i> – ochrana proti okopu ve špicí, – velikost: 37 až 48, – musí splňovat normu <u>EN 20345, třída S3, SRC, A, E, FO, WRU, P, označení CE.</u>	Obuv polobotka CXS Universe Comet S3 černo-zelená, Bezpečnostní polobotka, kožená, s plastovou špicí a kevlarovou stélkou, reflexní doplňky. Materiál: svršek z 1,6 – 1,8 mm štípenkové nubukové kůže (z jednoho dílu), vnější TPU ochrana paty, bez kovových součástí, podšívka z prodyšné oděru odolné textilie, PU-PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev. Norma : EN ISO 20345:2011 S3 SRC velikost : 37 - 48 cena : 524,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>63) Pracovní polobotka dámská i pánská třídy O1, FO, HRO, SRA</u> – certifikovaná pracovní polobotka, <i>bez tužinky ve špici</i>, – materiál: <i>svršek kombinovaný min. 1,4 mm hovězí broušená kůže, podšívka vícevrstvá prodyšná a oděruodolná textilie, podešev pryž protiskluzová, antistatická, olejůvzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300 °C,</i> – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická,</i> – ochrana proti okopu ve špici, – velikost: <i>36 až 48,</i> – musí splňovat normu <u>EN ISO 20347, třída O1, FO, HRO, SRA, označení CE.</u>	Polobotka CXS LAND GAVI O1, černo-zelená, Polobotka, kombinovaná, perforovaná, materiál: svršek z broušené úsně, 3D prodyšná textilní podšívka, pryžová, antistatická, olejivzdorná, protiskluzová podešev tepluodolná do 300 °C. Norma : EN ISO 20347:2012 O1 FO HRO SRA velikost : 36 - 48 cena : 382,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
64) Pracovní bezpečnostní polobotka dámská i pánská třídy S1P, FO, HRO, SRA – certifikovaná bezpečnostní pracovní polobotka, s bezpečnostní tužinkou ve špici obuvi + planžeta proti propíchnutí podrážky, – materiál: svršek kombinovaný min. 1,4 mm hovězí broušená kůže, podšívka vícevrstvá prodyšná a oděruodolná textilie, podešev pryž protiskluzová, antistatická, olejůvzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300 °C, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická, podešev odolná proti propíchnutí,</i> – <i>bezpečnostní tužinka ve špičce – kompozitní špice (vyztužený kvalitní plast ve špici), musí odolat energii nárazu o velikosti min. 200 J a stlačením min. 15 kN,</i> – <i>planžeta proti propíchnutí podrážky – kevlarová planžeta,</i> – ochrana proti okopu ve špici, – velikost: 36 až 48, – musí splňovat normu <u>EN ISO 20345, třída S1P, HRO, SRA, označení CE.</u>	Polobotka CXS LAND ISCHIA S1P, černo-zelená, Polobotka, kombinovaná, perforovaná, s kompozitovou špicí a kevlarovou stélkou. Materiál : svršek z broušené úsně, 3D prodyšná textilní podšívka, pryžová, antistatická, olejivzdorná, protiskluzová podešev, tepluodolná do 300 °C Norma : EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRA velikost : 36 - 48 cena : 489,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplňí uchazeč)
<u>65) Pracovní polobotka dámská i pánská třídy O1, FO, SRC</u> – certifikovaná pracovní polobotka, <i>bez tužinky ve špici</i>, – materiál: svršek textil 1,5 mm polyester, pevný, lehký, prodyšný vnitřek, podšívka vícevrstvá prodyšná a oděruodolná textilie, podešev pryž protiskluzová, antistatická, olejůvzdorná, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická,</i> – <i>světlá podešev nezanechává stopy na podlaze,</i> – <i>flexibilní pracovní obuv vhodná do vnitřních i venkovních prostorů,</i> – ochrana proti okopu ve špici, – velikost: 35 až 48, – musí splňovat normu <u>EN ISO 20347, třída O1, FO, SRC, označení CE.</u>	Obuv polobotka CXS TEXTLINE KORNAT O1, černo-modrá, Polobotka, textilní. Materiál: svršek z odolného 1,8 - 2,0 mm polyesteru, 3-vrstvá prodyšná textilní podšívka, PU-PU, protiskluzová, olejivzdorná, antistatická podešev. Norma : EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC velikosti : 35 - 48 cena : 327,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>66) Pracovní kotníková obuv dámská i pánská</u> <u>požadavek min. třída OB, SRA, E</u> – certifikovaná pracovní obuv kotníková, <i>bez tužinky ve špici</i>, – materiál: svršek z nubukové kůže nejméně 2 mm, prodyšný textil, voděodolná membrána, podšívka textil, – podešev etylen vinylacetát – pryž, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka</i>, – ochrana proti okopu ve špici, – velikosti: 37 až 48, – musí splňovat normu <u>EN 20347, třída OB, E, SRA, označení CE.</u>	Kotníková pracovní obuv CXS SAJAMA, tmavě šedá, Kotníková obuv, kombinovaná, trekkingová. Materiál : svršek z kvalitní 2mm silné nubukové kůže kombinovaný s prodyšným textilním materiálem, kombinovaná textilní podšívka s voděodolnou membránou MAX BREATHE, EVA/guma podešev velikost : 37 - 48 Norma : EN ISO 20347 OB, E, SRA cena : 939,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>67) Pracovní polobotka dámská i pánská</u> <u>požadavek min. třída OB, SRA, E</u> – certifikovaná pracovní polobotka, <i>bez tužinky ve špici</i>, – materiál: svršek z nubukové kůže nejméně 2 mm, prodyšný textil, voděodolná membrána, podšívka textil, – podešev etylen vinylacetát – pryž, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka</i>, – ochrana proti okopu ve špici, – velikosti: 37 až 48, – musí splňovat normu <u>EN 20347, třída OB, E, SRA, označení CE.</u>	Pracovní polobotka CXS ELBRUS, tmavě šedá, Polobotka, kombinovaná, trekkingová. Materiál : svršek z kvalitní 2 mm silné nubukové kůže kombinovaný; s prodyšným texti lním materiálem, kombinovaná texti lní podšívka s voděodolnou membránou; MAX BREATHE, EVA/guma podešev. velikost : 37 - 48 Norma : EN ISO 20347 OB, E, SRA cena : 815,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
68) Pracovní kotníková obuv dámská i pánská požadavek min. SRB, E, FO – certifikovaná pracovní obuv kotníková, celokožená <i>bez tužinky ve špici</i>, – materiál: svršek z hovězí kůže nejméně 1,6 mm, podšívka prodyšná textilie oděru odolná, podešev – guma, – prošíta podešev, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová, olejivzdorná podrážka</i>, – velikosti: 37 až 48, – barva hnědá, – musí splňovat normu <u>EN 20347, min. SRB, FO, E, označení CE.</u>	Obuv kotníková CXS ROAD GRAND, hnědá, Kotníková obuv, celokožená bez ocelové špice. Svršek z kvalitní hověžinové úsně Crazy horse, podšívka Cambrelle, pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev. Norma : EN ISO 20347/A1:2007 SRB E FO velikost : 37 - 48 cena : 579,00
69) Pracovní zimní kotníková obuv dámská i pánská požadavek min. třída OB, SRA, E, FO, CI – certifikovaná pracovní obuv kotníková, celokožená <i>bez tužinky ve špici</i>, – materiál: svršek z kvalitní hovězí kůže nejméně 1,6 mm, podšívka prodyšná textilie oděru odolná, zateplená umělým kožíškem, podešev – guma, – izolace spodní části obuvi proti chladu – (CI) – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová, olejivzdorná podrážka</i>, – velikosti: 37 až 48, – barva hnědá, – musí splňovat normu <u>EN 20347, třída OB, SRA, FO, E, CI, označení CE.</u>	Obuv kotníková CXS ROAD GRAND WINTER, zimní, hnědá, Kotníková obuv, zimní, celokožená bez ocelové špice. zateplení umělým kožíškem. Materiál : Svrchní materiál hověžinová úseň 1,6-1,8 mm, podešev pryž. Norma : EN ISO 20347 OB E FO CI SRA velikost : 37 - 48 cena : 629,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>70) Pracovní kotníková obuv dámská i pánská požadavek min. SRB, E, FO</u> – certifikovaná pracovní obuv kotníková, celokožená <i>bez tužinky ve špici</i>, – materiál: svršek z činěné lícové kůže nejméně 1,6 mm, podšívka prodyšná textilie oděru odolná, podešev – guma, – prošíta podešev, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová, olejivzdorná podrážka</i>, – velikosti: 38 až 48, – barva černá, – musí splňovat normu <u>EN 20347, min. SRB, FO, E, označení CE.</u>	Obuv kotníková CXS ROAD CLARKE, černá, Kotníková obuv, celokožená bez ocelové špice. Svršek z kvalitní hovězinové úsně Crazy horse, podšívka Cambrelle, pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev. Norma : EN ISO 20347/A1:2007 SRB E FO velikost : 38 - 48 cena : 579,00
<u>71) Pracovní zimní kotníková obuv dámská i pánská požadavek min. třída OB, SRA, E, FO, CI</u> – certifikovaná pracovní obuv kotníková, celokožená <i>bez tužinky ve špici</i>, – materiál: svršek z nubukové kůže nejméně 1,6 mm, podšívka prodyšná textilie oděru odolná, zateplená umělým kožíškem, podešev – guma, – izolace spodní části obuvi proti chladu – (CI) – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová, olejivzdorná podrážka</i>, – velikosti: 37 až 48, – barva černá, – musí splňovat normu <u>EN 20347, třída OB, SRA, FO, E, CI, označení CE.</u>	Obuv kotníková CXS INDUSTRY, zimní, černá, Kotníková obuv, zimní, celokožená bez ocelové špice. Materiál : Svršek z kvalitní lícové kůže, podšívka Cambrelle, zateplená umělým kožíškem, pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev. Norma : EN ISO 20347/A1:2007 SRB FO E CI velikost : 37 - 48 cena : 589,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>72) Pracovní vysoká holínka z PVC, třída O4, SRC</u> – certifikovaná vysoká holínka z PVC, odolná proti vodě, <i>bez tužinky ve špici,</i> – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, antistatická a olejvzdorná podešev,</i> – materiál: <i>pevnější odolnější PVC svršek, PVC podešev,</i> – velikosti: 37 až 48, – musí splňovat normu <u>EN 20347:2012, třída O4, SRC, označení CE.</u>	Holínky CXS URAN, absorpce energie v patní části, podešev protiskluzová, antistatická, olejvzdorná. Materiál : Svršek z PVC, PVC podešev. Norma : EN ISO 20347:2012 O4 SRC velikost : 37 - 48 cena : 85,00
<u>73) Pracovní dámská nízká holínka z PVC, třída O4, SRC</u> – certifikovaná vysoká holínka z PVC, odolná proti vodě, <i>bez tužinky ve špici,</i> – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, antistatická a olejvzdorná podešev,</i> – materiál: <i>PVC svršek, PVC podešev,</i> – velikosti: 37 až 41, – musí splňovat normu <u>EN 20347:2012, třída O4, SRC, označení CE.</u>	Dámské nízké holínky CXS ATEN, Dámská nízká holínka. Absorpce energie v patní části. Protiskluzová, antistatická, olejvzdorná podešev. Materiál : Svrchní materiál PVC, podešev PVC. Norma : EN ISO 20347:2012 O4 SRC velikost : 37-41 cena : 105,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
74) Pracovní vysoká holínka z PVC-nitril, třída O4, FO, SRC – certifikovaná holínka z PVC odolná proti vodě, <i>bez tužinky ve špici</i>, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, antistatická a olejivzdorná podešev</i>, – materiál: <i>svršek PVC – nitril, podešev PVC – nitril</i>, – velikosti: 39 až 48, – musí splňovat normu <u>EN 20347:2012, třída O4, SRC, označení CE.</u>	Holínky CXS NEPTUN, Vysoká holínka. Pracovní holínka. Absorbce energie v patní části. Protiskluzová, antistatická, olejivzdorná podešev. Materiál : Svrchní materiál PVC-nitril, podešev PVC-nitril. Norma : EN ISO 20347:2012 04-FO SRC velikost : 39 - 48 cena : 219,00
75) Pracovní vysoká holínka z PVC, třída O4, FO SRC, odolná různým chemikáliím – certifikovaná holínka z PVC odolná proti vodě, kyselinám, dezinfekčním prostředkům, rostlinným a živočišným olejům a tukům a různým chemikáliím, <i>bez tužinky ve špici</i>, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová, odolnost proti průniku a absorpci vody olejivzdorná a antistatická podešev, svršek odolný proti kyselinám a různým chemikáliím</i>, – materiál: <i>PVC – nitril svršek, PVC – nitril podešev</i>, – velikosti: 36 až 49, – musí splňovat normu <u>EN 20347:2012, třída O4, SRC, FO, označení CE.</u>	Vysoká holníka z PVC, třída OB DUNLOP ACIFORT CLASSIC - holínka odolná vůči kyselinám, dezinfekčním prostředkům, rostlinným a živočišným olejům a tukům krvi a různým chemikáliím. Protiskluzová, olejivzdorná, antistatická podešev. Materiál : PVC/nitril svršek, podešev PVC/nitril Velikosti : 37 - 48 Normy EN ISO 20347:2012 OB FO SRA cena : 499,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>76) Pracovní vysoká zimní holínka z PVC, třída OB, E, CI, SRC</u> – certifikovaná holínka z PVC odolná proti vodě, <i>bez tužinky ve špici</i>, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, odolná proti chladu, izolace spodní části proti chladu</i>, – <u>vhodné použití pro zemědělství</u>, – materiál: <i>svršek PVC, podešev PVC</i>, – velikosti: <i>37 až 47</i>, – musí splňovat normu <u>EN 20347:2012, třída OB, E, CI, SRC, označení CE</u>.	Zimní holínky CXS THE QUEBEC, zateplená - podešev protiskluzová. Materiál : Svršek z PVC, PVC podešev. Norma : EN ISO 20347:2012 OB E CI SRC velikost : 37 - 47 cena : 309,00
<u>77) Pracovní holeňová gumofilcová holínka, třída OB, E, SRC</u> – certifikovaná holeňová gumofilcová obuv s tepelnou filcovou vložkou v celé botě odolná proti vodě, <i>bez tužinky ve špici</i>, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, odolná proti chladu</i>, – <u>vhodné použití pro vlhké pracoviště ve vodě a blátě</u>, – materiál: <i>svršek kombinace gumy a syntetického materiálu, podšívka z textilu, gumová podešev</i>, – velikosti: <i>39 až 48</i>, – musí splňovat normu <u>EN 20347:2012, třída OB, E, SRC, označení CE</u>.	Gumofilcová holeňová obuv CXS BRUNO, Holeňová, gumofilcová obuv s tepelnou filcovou vložkou v celé botě. Materiál : Svršek z gumy a syntetického materiálu, podšívka z textilu, gumová podešev. Norma : EN ISO 20347:2012 OB E SRC velikost : 39 - 48 cena : 339,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>78) Pracovní gumová holínka zateplená plyšem, dámská i pánská, třída OB, E, SRA</u> – certifikovaná holínka dámská i pánská (unisex) z přírodního kaučuku zateplená plyšem – odolná proti chladu a proti vodě, bez tužinky ve špici, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, antistatická, olejivzdorná, odolná proti chladu</i>, – materiál: <i>svršek přírodní kaučuk, podšívka textilní materiál plyš TRITON min. 8 mm</i> – vkladací stélka: plyš TRITON min 8 mm – velikosti: 38 až min 47, – musí splňovat normu <u>EN 20347:2012, třída OB, E, SRA, označení CE.</u>	Holinky gumové VULKAN / NOVESTA zateplené plyšem. odolnost proti vodě, odolnost proti chladu, odpružení v patě, Plyšová podšívka zajišťuje dokonalou tepelnou izolaci a vysoký komfort. Stélka Triton 8mm. Materiál: přírodní kaučuk, plyšová podšívka Norma : EN 2037:2012 OB E SRA velikost : 38 - 47 cena : 1 033,00
<u>79) Pracovní gumová holínka zateplená neoprenem, dámská i pánská, třída OB, E, SRA</u> – certifikovaná holínka dámská i pánská (unisex) z přírodního kaučuku zateplená neoprenem – odolná proti chladu a proti vodě, bez tužinky ve špici, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, antistatická, olejivzdorná, odolná proti chladu</i>, – materiál: <i>svršek přírodní kaučuk, neoprenová podšívka min. 5 mm</i>, – vkladací stélka: NEOPREN – velikosti: 38 až min. 47, – musí splňovat normu <u>EN 20347:2012, třída OB, E, SRA, označení CE.</u>	Holinky gumové VULKAN / NOVESTA zateplené neoprenem, Neoprenová podešívka o tloušťce 5mm zajišťuje dokonalou tepelnou izolaci a vysoký komfort. odolnost proti vodě, odolnost proti chladu, odpružení v patě. Stélka Neopren. Norma : EN 2037:2012 OB E SRA velikost : 38 - 47 cena : 1 157,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
80) Pracovní rukavice – pětiprsté – kombinované – certifikované pracovní kombinované rukavice kategorie 2, vyrobené z jednoho kusu silné kůže, určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci, – vhodné použití pro zemědělství: všeobecné aplikace, montáže, údržba atp., – materiál: <i>dlaň z kůže, hřbet a manžeta z hrubé bavlněné tkaniny, podšívka ve dlani a v prstech, materiál podšívky – 100 % bavlna, provedení manžety – pevná vyztužená,</i> – délka rukavice: 28–30 cm, – velikost: 11“ a 12“, – musí splňovat normy EN 388 a EN 420 min. třída 3243, cat. 2, označení CE.	Kombinované rukavice CXS DINGO, Kombinovaná kvalitní rukavice vyrobena z jednoho kusu silné kůže. Doporučené použití: všeobecné aplikace, montáž, terénní úpravy, údržba, kovoobrábění, hornictví, určeno pro suchá prostředí. Materiál : dlaň - hovězí štípenka, hřbet - hrubá bavlněná tkanina Norma : EN 388, EN 420 třída 3243 cat 2 velikost : 11,12 cena : 21,00
81) Pracovní rukavice – pětiprsté – kombinované zimní – certifikované zimní pracovní kombinované rukavice kategorie 2, vyrobené z jednoho kusu silné kůže, určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci v chladném prostředí, – vhodné použití pro zemědělství: všeobecné aplikace, montáže, údržba atp., – materiál: <i>dlaň z kůže, hřbet a manžeta z hrubé bavlněné tkaniny, podšívka ve dlani a v prstech, materiál podšívky – 100 % bavlna, provedení manžety – pevná vyztužená, plyšová podšívka,</i> – velikost: 11“, – musí splňovat normy EN 388, EN 420 a EN 511, min. třída 3244, cat. 2, označení CE.	Kombinované zimní rukavice CXS DINGO WINTER, Kombinovaná kvalitní zimní rukavice z jednoho kusu silné kůže s tuhou manžetou, zateplená plyšem. Norma : dlaň - hovězí štípenka, hřbet - hrubá bavlněná tkanina, plyšová podšívka. Norma : EN 388, EN 420, EN 511 třída 3244 cat 2 velikost : 11 cena : 55,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
82) Pracovní rukavice – pětiprsté – celokožené – kožené certifikované pracovní rukavice kategorie 2, určené pro lehčí práci v suchém i lehce vlhkém prostředí, obsluha zemědělských strojů a zařízení, farmaření, logistika atd. – materiál: <i>dlaň z vepřové lícové kůže, hřbet vepřová štípenka, volná manžeta, gumička v zápěstí,</i> – velikost: 9“ a 10“, – musí splňovat normy <u>EN 388 a EN 420, min. třída 2111, cat. 2, označení CE.</u>	Kožené rukavice CXS ASTAR, Kožené rukavice s gumičkou na zápěstí. Materiál : 60 % vepřovicová štípenka - dlaň, 40 % vepřovicová lícovka - hřbet. střížené, šité, bez podšívky. Norma : EN 388, EN 420 třída 2111 cat 2 velikost : 9,10 cena : 41,00
83) Pracovní rukavice – pětiprsté – celokožené zimní – certifikované zimní pracovní rukavice s podšívkou kategorie 2, určené pro lehčí práci v chladném, v suchém a lehce vlhkém prostředí, – materiál: <i>dlaň z vepřové lícovky, hřbet vepřovicová štípenka, volná manžeta, plyšová podšívka, gumička v zápěstí,</i> – velikost: 11“, – musí splňovat normy <u>EN 388, EN 420 a EN 511, min. třída 2222, cat. 2, označení CE.</u>	Rukavice CXS URBI WINTER, zimní, kožené, Zimní rukavice s podšívkou. Materiál : dlaň - vepřovicová lícovka, hřbet - vepřovicová štípenka, podšívka - plyš Norma : EN 388, EN 511, EN 420 třída 2222 cat2 velikost 11 cena : 56,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
84) Pracovní rukavice – pětiprsté – kombinované – certifikované pracovní rukavice se suchým zipem na zápěstí, komfortnější uchopení ve dlani fourchette style, kategorie 2, určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci, – <u>vhodné použití: všeobecné aplikace, montáže, řidiči, logistika atp.</u>, – materiál: <i>dlaň – kozinková lícovka, hřbet – bavlněný pružný úplet, manžeta – elastická se suchým zipem</i>, – délka rukavice 25 cm, – velikost: 7“ až min. 11“, – musí splňovat normy <u>EN 388 a EN 420, min. třída 2112, cat. 2, označení CE.</u>	Kombinované rukavice CXS TECHNIK, červeno-bílé, Rukavice se suchým zipem na zápěstí. Odvětví: autoservisy, logistika a přeprava, stavebnictví. Materiál : dlaň - kozinková lícovka, hřbet - bavlněný úplet Norma : EN 388 / 2112, EN 420 třída 2112 cat 2 velikost : 7 - 11 cena : 39,00
85) Pracovní rukavice – pětiprsté s dlaněmi a prsty máčenými v polyuretanu – certifikované pracovní rukavice kategorie 2, pletené bezešvé rukavice s pružným nápletem a tenkou vrstvou polyuretanu v dlani a na prstech pro lepší úchop určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci, – materiál: <i>dlaň a prsty máčené v polyuretanu, 100 % polyesterový bezešvý úplet</i>, – úpletová vazba 13, – délka rukavice 23 až 26 cm, – velikost: 6“ až min. 11“, – bílé a černé provedení, – musí splňovat normy <u>EN 388 a EN 420, min. třída 4131, cat. 2, označení CE.</u>	Povrstvené rukavice CXS BRITA, Rukavice s dlaněmi a prsty máčenými v polyuretanu. Doporučené použití: montáž, kontrola a balení malých součástek v suchém nebo lehce zaolejovaném prostředí. Materiál : nylonový bezešvý úplet. Norma : EN 388, EN 420 třída 4131 cat 2 velikost : 6 - 11 barva : bílá, černá cena : 7,50

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>86) Pracovní rukavice – pětiprsté s dlaněmi a prsty máčenými v nitrilu</u> – certifikované pracovní rukavice kategorie 2, dlaň a prsty máčené v nitrilu a pískovou úpravou pro lepší úchop určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci pro obecnou manipulaci, logistiku, zemědělství, – materiál: dlaň a prsty máčené v nitrilu a pískovou úpravou, 100 % polyesterový bezešvý úplet, – velikost: 7" až min. 10", musí splňovat normy EN 388 a EN 420, min. třída 3121, cat. 2, označení CE.	Povrstvené rukavice CXS ALVAROS, červeno-černé - Rukavice s dlaněmi a prsty máčenými v Nitrilu a s pískovanou úpravou pro lepší úchop. Doporučené použití: Obecná manipulace, logistika a skladování. Materiál : dlaň a prsty máčené v nitrilu s pískovou úpravou 100% polyesterový bezešvý úplet Velikosti : 7 - 10 Norma : EN 388, EN 420 třída 3121 cat 2 cena : 19,00
<u>87) Pracovní rukavice – pětiprsté, latex s pískovou úpravou na dlani a prstech</u> – certifikované pracovní rukavice kategorie 2, latex s pískovou pěnou na dlani, určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci pro obecnou manipulaci, logistiku, skladování, zemědělství, – materiál: 100 % měkčený polyester, latex s pískovou úpravou na dlani a prstech bezešvý úplet, – velikost: 7" až min. 10", musí splňovat normy EN 388 a EN 420, min. třída 2121, cat. 2, označení CE.	Rukavice CXS WAYNA, máčené v latexu s pískovou úpravou, Bezešvé rukavice z měkčeného úpletu, dlaň a prsty povrstveny latexem s pískovou úpravou. Doporučené použití: logistika, skladování, hobby, práce s kluzkými předměty, zahrada, stavebnictví, komunální služby, montáže. 100 % polyester Norma : EN 420, EN 388 třída 2121 cat2 velikost : 7 - 10 cena : 22,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>88) Jednorázové pracovní rukavice – pětiprsté latexové – lehce pudřené</u> – certifikované pracovní latexové rukavice kategorie 1, jednorázové, lehce pudřené, pro hladký úchop, obroubená manžeta, bal. 100 ks, – pro práce v laboratořích, úklidové práce atd., – vysoká citlivost pro přesnou práci, – délka rukavice 24 cm, – materiál: latex, – velikost: 7“ až min. 9“, – uvedte cenu za jedno balení tj. 100 ks, – musí splňovat normu EN 420, cat. 1, označení CE.	Jednorázové rukavice CXS BERT, latexové - Jednorázové rukavice, lehce pudřené, bal. 100 ks. Doporučené použití: laboratoře, úklidové práce, lakovny. Materiál : latex Velikosti : 7 - 9 Norma : EN 420 cat1 Cena : 59,00
<u>89) Jednorázové pracovní rukavice – pětiprsté latexové – nepudrované</u> – certifikované pracovní, velmi kvalitní, latexové rukavice, jednorázové, <u>nepudrované s rolovaným okrajem</u>, bal. 100 ks, – vhodné pro všeobecnou práci, manipulaci v potravinářském průmyslu, v hygienickém prostředí a krátkodobý styk s netukovými potravinami, – pro práce v laboratořích, zdravotní péče, potravinářský průmysl, zpracování potravin, úklidová činnost atd., – vysoká citlivost pro přesnou práci, ochrana proti mikroorganismům, ochrana proti chemikáliím A, – materiál: latex, – velikost: 7“ až min. 10“, (S – XL), – uvedte cenu za jedno balení tj. 100 ks, – musí splňovat normu EN 374-3 a EN 374-2, označení CE.	Jednorázové rukavice RUBETRA, latexové - nepudřené. Jednorázové latexové nepudrované rukavice vhodné pro krátkodobý styk s potravinami. Rukavice atestovány pro přímý styk s netukovými potravinami. Materiál : latex Velikosti : 7 - 9 Norma : EN 374-3 374-2 Cena : 159,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>90) Jednorázové pracovní rukavice – pětiprsté nitrilové</u> – certifikované pracovní rukavice kategorie 1, jednorázové, nepudrované, bal. 100 ks, – zdrsňené konečky prstů poskytují citlivou, jemnou a přesnou manipulaci, vhodné i pro krátkodobý kontakt s potravinami, – povrchová úprava – polymerová vrstva, – provedení úchopu – texturovaný, – procedení manžety – obroubená, – délka rukavice – 24 cm, – <u>vhodné použití: úklidové práce, laboratoře, kontakt s potravinami.</u> – bez silikonu a latexových proteinů, – materiál: nitril, – velikost: 7“ až min. 10“, – uvedte cenu za jedno balení tj. 100 ks, – musí splňovat normu <u>EN 420, cat. 1, označení CE.</u>	Jednorázové rukavice CXS STERN, nitrilové - Jednorázové rukavice, nepudřené, bal. 100 ks. Zdrsňené konečky prstů poskytují dobré pohodlí a citlivost pro jemnou a přesnou manipulaci. Bez latexu. Vhodné pro krátkodobý kontakt s potravinami. Materiál : nitril Velikosti : 7 - 10 Normy : EN 420 cat1 cena : 87,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>91) Celomáčené úklidové rukavice – pětiprsté latexové</u> – certifikované celomáčené pracovní rukavice kategorie 1, s velurovou úpravou interiéru a reliéfním vzorkem, – vhodné pro úklidové práce, – vnitřní povrch velurová úprava, – vnější povrch reliéfní vzorek na prstech, – tloušťka rukavice nejméně 0,23 mm, – délka nejméně 31 cm, – materiál: latex, – velikost: 7“ až min. 10“, – musí splňovat normu EN 420, cat. 1, označení CE.	Povrstvené rukavice CXS NINA, ukavice s velurovou úpravou interiéru a reliéfním vzorkem. Doporučené použití: úklidové práce. délka 31cm tloušťka 0,23mm Materiál : latex velikost : 7 - 10 Norma EN 420 cat 1 cena : 5,70
<u>92) Celomáčené rukavice – pětiprsté pro mokré prostředí</u> – certifikované celomáčené pracovní rukavice kategorie 2, pokryté silnou vrstvou PVC, – vhodné použití: vlhké a lehce zaolejované prostředí, úklidové práce, sběr odpadů, vodovody, kanalizace, olejnaté a mokré prostředí, – délka nejméně 35 cm, – materiál: 100 % bavlna podšívky, povrstvení v PVC, celomáčené, – velikost: min. 10“, – musí splňovat normu EN 420 a EN 388, min. třída 4131, cat. 2, označení CE.	Povrstvené rukavice CXS SELA, červené, Rukavice pokryté silnou vrstvou PVC. Délka rukavice: 35 cm. Doporučené použití: olejnaté nebo mokré prostředí. Odvětví: strojírenství, vodovody a kanalizace. vložka - bavlna Norma : EN 388, EN 420 třída 4131 cat2 velikost : 10 cena : 22,50

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>93) Pracovní rukavice – pětiprsté – protipořezové</u> – certifikované pracovní protipořezové rukavice kategorie 2, bezešvý úplet, dlaň a prsty máčené v polyuretanu. – <u>vhodné pro použití při manipulaci s ostrými předměty, opravách zemědělských strojů, automobilů, logistika, skladování atp.,</u> – materiál: <i>vlákno 400 D UHMWPE, 140D nylon, elasthan (100D Spandex), máčené v polyuretanu,</i> – <i>máčená dlaň a prsty,</i> – <u>odolnost proti řezu 5,</u> – velikost: 7“ až min. 11“, – musí splňovat normu <u>EN 420 a EN 388, min. třída 4543, cat. 2, označení CE.</u>	Protipořezové rukavice CXS CITA II, Bezešvé protipořezové rukavice s odolností proti řezu 4, s dlaněmi a prsty máčenými v polyuretanu. Vynikající odolnost proti oděru a pořezání ostřím. Materiál : 43% 400D UHMWPE, 9% 140D elasthan(100D spandex), 15% nylon+22% polyester+11% skleněné vlákno Norma : EN 420, EN 388 třída 4543 cat2 velikost : 7 - 11 cena : 49,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
94) Pracovní rukavice – pětiprsté – protipořezové – certifikované pracovní protipořezové rukavice kategorie 2, bezešvý úplet, vysoká odolností proti prořezu, třída 5, – <u>vhodné pro použití při manipulaci s předměty s ostrými hranami, přípravné práce pro montáže, údržbu a opravy zemědělských strojů, automobilů, řezání malých, suchých nebo lehce zaolejovaných dílů, práce se sklem, práce v zemědělství např. manipulace s rostlinami s ostrými hroty atp.</u>, – materiál: <i>polyethylenové vlákno UHMWPE, dlaň, hřbet a prsty povrstveny nitrilem, (dvojí máčení – hladký nitril s pískovou úpravou),</i> – <i>bezešvý úplet, celomáčené,</i> – <u>vysoká odolnost a životnost,</u> – <u>vysoká odolnost proti prořezu 5,</u> – velikost: 8“ až min. 10“, – musí splňovat normu <u>EN 420 a EN 388, min. třída 4544, cat. 2, označení CE.</u>	Protipořezové rukavice CXS RITA, Rukavice s vysokou odolností proti prořezu, třída 5, bezešvý úplet. Použití: manipulace s předměty s ostrými hranami, přípravné práce u montáží, řezání malých, suchých nebo lehce zaolejovaných dílů a údržba. Odvětví: automobilový průmysl, sklářský průmysl, montáž bílého zboží. Materiál : polyethylenové vlákno UHMWPE, dlaň, hřbet a prsty povrstveny nitrilem Norma : EN 420, EN 388 třída 4544 cat2 velikost : 8 - 10 cena : 73,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
95) Pracovní rukavice – pětiprsté – olejnaté prostředí, práce s PHM – certifikované pracovní rukavice kategorie 2, povrstvení v nitrilu ze 3/4 s úpletovou manžetou, – doporučení použití: montáž a kontrola dílů, motorů a malých součástek, olejnaté prostředí, práce s PHM, při obecné manipulaci atp., vhodné pro práce i v zemědělství, – materiál: 100 % bavlna, 3/4 povrstvení v nitrilu, – velikost: 7 až min. 10“, – délka rukavice 23–26 cm, – musí splňovat normu EN 420 a EN 388, min. třída 4112, cat. 2, označení CE.	Povrstvené rukavice CXS JOKI, modré, Rukavice polomáčené v modrém nitrilu s úpletovou manžetou. Doporučené použití: olejnaté prostředí, práce s PHM. Odvětví: strojírenství, zemědělství, čerpací stanice. vložka - bavlna Norma : EN 420, EN 388 třída 4112 cat2 velikost : 7 - 10 cena : 9,50
96) Pracovní rukavice – pětiprsté – kyselinovzdorné – certifikované kyselinovzdorné rukavice kategorie 3, celomáčené, odolné vůči látkám jako je metanol, kyselina sírová, hydroxid sodný, – doporučení použití: práce s kyselinami a louhy – laboratoře, – materiál: 100 % bavlna máčená v PVC, – velikost: min. 10“, – délka rukavice 35 cm, – musí splňovat normu EN 420, EN 388 a EN 374-1, min. třída 3111, cat. 3, označení CE.	Kyselinovzdorné rukavice CXS TEKPLAST, Kyselinovzdorné rukavice. Doporučené použití: práce s kyselinami a louhy. Odvětví: laboratoře, chem. průmysl. Délka 35cm. Materiál : PVC povrstvení, vložka - bavlna Norma : EN 388, EN 374-1, EN 420 třída 3111 cat3 velikost : 10 cena : 29,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>97) Ochranné pracovní brýle</u> – certifikované ochranné pracovní brýle poskytují neomezené zorné pole, drátěné konce postranic umožňují dokonalé individuální vytvarování, měkký nosník, zorník odolný proti poškrábání a zamlžení. Vhodné pro venkovní prostředí, řidiče atp. – materiál: <i>rám – nylon / PVC, zorník – polykarbonát,</i> – <u>optická třída 1, mechanická pevnost FT,</u> – barva zorníku: kouřová, – neomezené zorné pole, – drátěné konce postranic pro vytvarování dle potřeby, – měkký nosník, – povrchová ochrana proti poškrábání, – ochrana proti UV paprskům, – ochrana proti zamlžení, musí splňovat normy: <u>EN 166 a EN 172 pro kouřový zorník a označení CE.</u>	Brýle CXS CHEETAH, kouřový zorník, Poskytují neomezené zorné pole, drátěné konce postranic umožňují dokonalé individuální vytvarování, měkký nosník, zorník odolný proti poškrábání a zamlžení. Vhodné pro venkovní prostředí, řidiči, sport. Materiál :rám - nylon, zorník - polykarbonát UV ochrana 400 Norma : EN 166, EN 172 cena : 99,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
98) Ochranné pracovní brýle – certifikované velice lehké, pohodlné a příjemné ochranné brýle, bezobroučkové, pružné postranice, rozdělení tlaku na spánku, – vhodné pro práci i při extrémních teplotách ve vnitřním i venkovním prostředí, např. broušení, – materiál: <i>rám – polykarbonát, zorník – polykarbonát,</i> – <u>optická třída 1, mechanická pevnost FT,</u> – barva zorníku: čirá, žlutá, kouřová, – neomezené zorné pole, – pružné a přizpůsobivé postranice, – nastavitelný nosní můstek, – povrchová ochrana proti poškrábání, – ochrana proti UV paprskům, – ochrana proti zamlžení, – musí splňovat normy: <u>EN 166 a EN 172 pro kouřový zorník,</u> <u>EN 166 a EN 170 pro čirý a žlutý zorník označení CE.</u>	Ochranné pracovní brýle Secure FIT 400, Ultralehké - 18 g, bezobroučkové brýle. Pružné přizpůsobivé postranice. 3M technologie rozdělení tlaku na spánku. Vhodné pro práci při extrémních teplotách ve vnitřním i venkovním prostředí, broušení a sport. "Ochrana proti poškrábání"; "Ochrana proti zamlžení"; "UV ochrana" Mechanická pevnost FT. Optická třída 1 Materiál : zorník - polykarbonát, postranice - xylex. Norma : EN 166, EN 170 cena : 124,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
99) Ochranné pracovní brýle – certifikované velice lehké, pohodlné a příjemné ochranné brýle, musí poskytovat: – zaoblený zorník s výborným krytím pro neomezené zorné pole, – lepší přizpůsobivost, větší pohodlí společně s menším sklonem ke klouzání z nosu, – rám brýlí umožňovat nastavitelnou délku postranic ve čtyřech polohách a zároveň možnost nastavení úhlu zorníku v pěti polohách, – měkké konce postranic pro vyšší komfort uživatele a vhodnost pro široké spektrum velikostí hlav, – disponovat měkkým nosním můstkem a nepřímým větráním mezi zorníky. – Vhodné pro zemědělství, laboratoře, zpracování dřeva a broušení atp., – materiál: <i>rám – polykarbonát / TPE, zorník – polykarbonát,</i> – <u>optická třída 1, mechanická pevnost FT,</u> – <u>barva zorníku: čirá,</u> – neomezené zorné pole, pružné a přizpůsobivé postranice, – nastavitelná délka postranic, nastavitelný nosní můstek, – povrchová ochrana proti poškrábání, – ochrana proti ultrafialovému záření UV400 a absorpce 99,9 % UVA a UVB záření, – ochrana proti zamlžení, – musí splňovat normy: EN 166 a EN 170 pro čirý zorník, označení CE.	Brýle CXS IRBIS, čirý zorník, Lehké - 29 g, zaoblené, výborné krytí a neomezené zorné pole, měkký a neklouzavý nosník, nepřímé větrání mezi zorníky a rámem, nastavitelný úhel zorníku. Vhodné pro broušení, sport. Materiál : rám, zorník - polykarbonát Normy : EN 166, EN 170 "Ochrana proti poškrábání"; "Ochrana proti zamlžení"; "UV ochrana 400" "Měkké konce postranic"; "Nastavitelná délka postranic"; "Nastavitelný úhel zorníku" Optická třída 1 Mechanická pevnost F cena : 79,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>100) Ochranné pracovní brýle</u> – certifikované pracovní lehké brýle, zaoblené provedení pro výborné krytí a dokonalé zorné pole, – vhodné pro práci v extrémních teplotách ve vnitřním a venkovním prostředí, – optická třída 1, mechanická pevnost FT, – ochrana proti škodlivému záření UV, – materiál: <i>rám – nylon, zorník – polykarbonát,</i> – nastavitelný úhel zorníku, – měkké konce postranic, – variabilní sklon postranic, – zorník odolný proti zamlžení, – odolnost proti poškrábání, – <u>troje provedení:</u> – čirý zorník splňující normu: <u>EN 166 a EN 170,</u> – žlutý zorník splňující normu: <u>EN 166 a EN 170,</u> <i>žlutý zorník – vhodný pro činnosti pod umělým osvětlením a v šeru, pro řidiče za snížené viditelnosti, pro zvýšení kontrastu při slabém osvětlení</i> – kouřový zorník splňující normu: <u>EN 166 a EN 172,</u> – <u>označení CE.</u>	Ochranné brýle 3M 2820, čirý zorník Ochranné brýle 3M 2821, kouřový zorník Brýle 3M 2822, žlutý zorník Lehké, moderní design, zaoblené provedení pro výborné krytí a dobré zorné pole. Vhodné pro práci při extrémních teplotách ve vnitřním i venkovním prostředí, broušení, sport. Materiál : postranice - nylon, zorník - polykarbonát Normy : EN 166, EN 170 "Ochrana proti poškrábání"; "Ochrana proti zamlžení"; "UV ochrana" "Měkké konce postranic"; "Nastavitelný úhel zorníku" Optická třída 1 Mechanická pevnost FT cena : 122,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>101) Ochranné uzavřené pracovní brýle</u> – certifikované uzavřené ochranné brýle, z polykarbonátového materiálu. Měkkí materiál postranic v oblasti uší pro zvýšení komfortu uživatele, pěnové neoprenové polštářky pro lepší přilehnutí k obličeji a ochranu zraku proti prachu, možnost neomezeného pohybu, – <u>vhodné pro práce v prašném prostředí,</u> – optická třída 1, mechanická pevnost FT, – ochrana proti škodlivému záření min. UV385, – materiál: <i>rám – polykarbonát / TPE / EVA pěna,</i> <i>zorník – polykarbonát,</i> – měkký materiál postranic kole uší, – měkké konce postranic, – elastická, nastavitelná textilní páska, – neoprenová vložka, – ochrana proti zamlžování, – odolnost proti poškrábání, – čirý zorník splňující normu: <u>EN 166 a EN 170, označení CE.</u>	Ochranné brýle CXS Margay, čirý zorník, Polykarbonátové brýle v moderním designu. Měkkí materiál postranic v oblasti uší pro zvýšení komfortu uživatele. Nastavitelná gumička. Pěnové neoprenové polštářky pro lepší přilnutí k obličeji a ochranu proti prachu. Materiál : polykarbonát "Ochrana proti poškrábání"; "Ochrana proti zamlžení"; "UV ochrana 385" "Měkké konce postranic" Optická třída 1 Mechanická pevnost FT Norma : EN 166 EN170 cena : 91,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>102) Ochranné pracovní uzavřené brýle</u> – certifikované ochranné uzavřené brýle, nepřímé větrání příjemné působení na obličej, tenké provedení, široká a pohodlná nastavitelná páska připevněná k rámu otočným čepem, zorník odolný proti zamlžení, – <u>vhodné pro práce s kapalinami, chemikáliemi, postřiky,</u> – optická třída 1, mechanická pevnost FT, – ochrana proti škodlivému záření UV, – materiál: <i>rám – PVC, zorník – acetát,</i> – ochrana proti zamlžování, – odolnost proti poškrábání, – čirý zorník splňující normu: <u>EN 166 a EN 170, označení CE.</u>	Ochranné brýle 3M 2890A, uzavřené, čirý zorník, Uzavřené, lehké, nepřímé větrání, skvěle se přizpůsobí obličejí díky tenkému provedení, široká, pohodlná a nastavitelná páska připevněná k rámu otočným čepem, zorník odolný proti zamlžení. Vhodné pro práce s kapalinami, chemikáliemi, velkými prachovými částicemi. zorník - acetát, Nepřímá ventilace. Optická třída 1 Mechanická pevnost FT Normy : EN 166, EN 170 cena : 222,00
<u>103) Ochranný štít</u> – certifikovaný ochranný štít s náhlavním křížem, který umožňuje současné použití dioptrických brýlí, – <u>ochrana očí, obličej a dýchacích cest před mechanickými částicemi a před postřikem kapalinou,</u> – optická třída 2, mechanická pevnost S, – barva čirá, – materiál: <i>PMMA – plexisklo,</i> – tloušťka min. 2 mm, – musí splňovat požadavek normy: <u>EN 166, označení CE.</u>	Ochranný štít OKULA Š-P 28, Štít s náhlavním křížem, umožňuje současné použití dioptrických brýlí, rozměr: 220 x 290 mm. Vhodná ochrana očí, obličej a dýchacích orgánů před mechanickými částicemi. Materiál : PMMA (plexisklo), tloušťka 2 mm velikost : 220 x 290 mm Optická třída 2 Mechanická pevnost S Norma EN 166 cena : 117,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>104 Filtrační polomaska P1 (respirátor) skládací s výdechovým ventilem, třída FFP1</u> – certifikovaný ergonomicky tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem, třída FFP1, nízký dýchací odpor, tvarovaná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost, nastavitelné upínací pásky s konstantním napětím, – <u>tvar masky musí zajišťovat snazší dýchání,</u> – <u>větší odolnost polomasky proti zhroucení,</u> – <i>ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL,</i> – materiál: <i>polypropylen,</i> – musí splňovat požadavek normy: <u>EN 149:2001 + A1:2009, označení CE.</u>	Filtrační polomaska 3M 9312, skládací, výdechový ventilek, Třída FFP1, skládací, výdechový ventilek, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x NPK-P, pokrokový tvar pro snazší dýchání a větší odolnost polomasky proti zhroucení, upínací pásky uchovávají konstatní napětí. Materiál : Polypropylén Norma : EN 149:2001 + A1:2009 cena : 39,00
<u>105) Filtrační polomaska P2 (respirátor) skládací s výdechovým ventilem, třída FFP2</u> – certifikovaný ergonomicky tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem, třída FFP2, nízký dýchací odpor, tvarovaná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost, nastavitelné upínací pásky s konstantním napětím, – <u>tvar masky musí zajišťovat snazší dýchání,</u> – <u>větší odolnost polomasky proti zhroucení,</u> – <i>ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL,</i> – materiál: <i>polypropylen,</i> – musí splňovat požadavek normy: <u>EN 149:2001 + A1:2009, označení CE.</u>	Filtrační polomaska 3M 9322, skládací, výdechový ventilek, Třída FFP2, skládací, výdechový ventilek, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x NPK-P, pokrokový tvar pro snazší dýchání a větší odolnost polomasky proti zhroucení, upínací pásky uchovávají konstatní napětí. Materiál : Polypropylén Norma : EN 149:2001 + A1:2009 cena : 55,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>106) Filtrační polomaska P2 (respirátor) tvarovaná s výdechovým ventilem, předfiltr s aktivním uhlím třída FFP2</u> – certifikovaný ergonomicky tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem, předfiltr s aktivním uhlím, třída FFP2, nízký dýchací odpor, tvarovaná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost, nastavitelné upínací pásky s konstantním napětím, – tvar masky musí zajišťovat snazší dýchání, – ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL nebo 10 x APF, – materiál: polypropylen, – musí splňovat požadavek normy: EN 149:2001 + A1:2009, označení CE.	Filtrační polomaska CXS SPIRO P2, tvarovaná s ventilkem a aktivním uhlím, Třída FFP2, tvarovaná, výdechový ventilek, předfiltr s aktivním uhlím, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL nebo 10 x APF, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost. Materiál : polypropylen Norma : EN 149:2001 + A1:2009 cena : 24,00
<u>107) Filtrační polomaska P3 (respirátor) skládací s výdechovým ventilem, třída FFP3</u> – certifikovaný ergonomicky tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem, třída FFP3, nízký dýchací odpor, tvarovaná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost, nastavitelné upínací pásky s konstantním napětím, – tvar masky musí zajišťovat snazší dýchání, – větší odolnost polomasky proti zhroucení, – ochrana proti tuhým, pevným částicím a kapalným, vodním a olejovým aerosolům v koncentraci do 50 x PEL nebo 20 x APF, – materiál: polypropylen, – musí splňovat požadavek normy: EN 149:2001 + A1:2009, označení CE.	Filtrační polomaska 3M 9332, skládací, výdechový ventilek, Třída FFP3, skládací, výdechový ventilek, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 50 x NPK-P, pokrokový tvar pro snazší dýchání a větší odolnost polomasky proti zhroucení, upínací pásky, uchovávají konstatní napětí. Materiál : polypropylen Norma : EN 149:2001 + A1:2009 cena : 114,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplňí uchazeč)
<u>108) Ochranná polomaska k opakovanému použití k připojení dvou filtrů</u> – certifikovaná ochranná polomaska, dobře vyvážená, pohodlná, nenáročná údržba, lícnice z protialergického materiálu, vhodná pro velmi nepříznivá pracovní prostředí, zhotovena z euderimického silikonu, náhlavní pásy umožňují sejmout masku při krátkých přestávkách, aniž by musela být odložena, bajonetový připevňovací systém pro 2 filtry umožňující rychlou a snadnou výměnu, kompatibilní se všemi příslušnými filtry, – musí být usnadněno snadné dýchání a zároveň redukce hromadění tepla a vlhkosti, – lícnice z protialergického materiálu a euderického silikonu, – možnost velikostí (malá, střední a velká), – na lícnicovou část možnost připevnit filtry dle potřeby, předložte nabídku a nacenění: – filtrů proti plynům a výparům, – filtrů proti částicím, – kombinace filtrů proti plynům a výparům, – rovněž předložte cenovou nabídku potřebného příslušenství pro polomasku, – polomaska, příslušenství a filtry musí splňovat požadavek norem: <u>EN 140, EN 141 a EN 143 a označení CE.</u>	Polomaska 3M 7502, Dobře vyvážená, pohodlná, nenáročná údržba, lícnice z protialergického materiálu, vhodná pro velmi nepříznivá pracovní prostředí, zhotovena z euderimického silikonu, náhlavní pásy umožňují sejmout masku při krátkých přestávkách, aniž by musela být odložena, bajonetový připevňovací systém pro 2 filtry umožňující rychlou a snadnou výměnu, kompatibilní se všemi filtry 3M řady 2000, 5000 a většinou filtrů řady 6000. Norma EN 140 EN 141 EN 143 cena : 529,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>109) Mušlový chránič sluchu, útlum min. 29 dB</u> – certifikovaný vysoce výkonný mušlový chránič sluchu s odolným, snadno nastavitelným a polstrovaným hlavovým obloukem pro vyšší komfort, – <u>vhodné pro práce v zemědělství, ochrana v prostředí s vyšší hlučností,</u> – nízký tlak na hlavu, – nastavitelná pozice sluchátek, – útlum v dB: SNR min 29 dB, – musí splňovat požadavky normy: <u>EN 352-1, označení CE.</u>	Mušlové chrániče sluchu EP109-56, červené, Ochrana v prostředí s vyšší hlučností. Polstrovaný, skládatelný a nastavitelný hlavový oblouk pro vyšší komfort. Útlum zvuku SNR: 29,8 dB. Vhodné pro zemědělství, strojírenství, stavebnictví. Normy : EN 352-1 cena : 69,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>110) Mušlový chránič sluchu, útlum min. 35 dB</u> – certifikovaný vysoce výkonný mušlový chránič sluchu s odolným, snadno nastavitelným a stabilním teleskopickým hlavovým obloukem s měkkým, širokým hlavovým polštářkem pro zvýšené pohodlí, – široká a pohodlná dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a pěny, optimální těsnění a zároveň nízký tlak na hlavu, pohodlné nošení, – dvojité pouzdro minimalizující rezonanci v pouzdře držáku, které umožňuje vysokofrekvenční útlum, – zvukové propojení mezi vnitřní hlasitosti a hlasitosti mezi pouzdry, které umožňuje maximální nízkofrekvenční útlum, – <u>vhodné do extrémně hlučného prostředí pro práce v zemědělství, v truhlářské dílně, v dílnách u strojů, v laboratořích u extrémně hlučných mlýnků, strojů atp.,</u> – útlum v dB: SNR min 35 dB, – musí splňovat požadavky normy: <u>EN 352-1, označení CE.</u>	Mušlové chrániče sluchu 3M PELTOR H540A-411-SV, OPTIME III, technologie dvojitého pouzdra minimalizuje rezonanci v pouzdře držáku, což umožňuje maximální vysokofrekvenční útlum, zvukové propojení mezi vnitřní hlasitostí a hlasitostí mezi pouzdry umožňuje maximální nízkofrekvenční útlum, široká těsnící dosedací linie je vyplněna měkkou plastickou pěnou pro pohodlné nošení. Útlum zvuku 35 dB. Vhodné do extrémně hlučného prostředí. Norma : EN 352-1 cena : 379,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<u>111) Bezpečnostní helma</u> – certifikovaná bezpečnostní helma, včetně příslušenství – podbradního pásku, materiál kůže 2–bodový. Podbradní pásek musí být v souladu s normou EN397, – teplotní odolnost v rozmezí od - 20 °C do + 50 °C, – hmotnost max. 370 g, – elektrická izolační schopnost do 1000 V a 440Vac, – 6–ti bodové uchycení, – odolnost proti příčné deformaci, – materiál: PHDPE, – velikost: 53 až min. 62 cm, – musí splňovat požadavky normy: EN 397, označení CE.	Ochranná přilba CXS PROHELM LASS, Ochranná přilba s šestibodovým textilním náhlavním křížem pro individuální nastavení velikosti, potním páskem z hovězí štípenkové usně a klasickým upínáním. Přilba je odolná vůči teplotám -20 °C/ +50 °C, elektrická izolační vlastnost do 440 Vac. Odolnost proti příčné deformaci. Materiál HDPE Norma : EN 397:2012+A1:2012 cena : 119,00
<u>CELKOVÁ CENA</u>	29 975,50 Kč bez DPH 36 270,355 Kč včetně DPH