



MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: urad@chrudim-city.cz

<http://www.chrudim.eu>

IDDS: 3y8b2pi, IČ: 00270211

Spis. zn.: CR 057094/2017 Kk
Č. j.: CR 058217/2017 OŽP/Kk - 0116
Spis. a skart. znak a lhůta: 231.1 V/5
Počet stran: 4
Počet příloh: 0
ČVE: D/503/2114

Vyřizuje: Ing. Pavel Koreček
Tel.: 469 657 334
E-mail: pavel.korecek@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 15. 9. 2017

SDĚLENÍ

K OHLÁŠENÍ UDRŽOVACÍCH PRACÍ

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

stavebníkovi, kterým je

Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3,

podle § 15a odst. 3 vodního zákona

s d ě l u j e,

že proti provedení udržovacích prací na stavbě vodního díla – úpravě koryta vodního toku

„Raná, 10185468, Žďárec u Skutče, 0,000 - 0,342, oprava koryta Skuteč, Žďárec u Skutče“

nemá námitek.

Umístění stavby:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Skuteč
Identifikátor katastrálního území	795500
Název katastrálního území	Žďárec u Skutče
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	st. 166, 1310/1, 81, 1241/1, 123/2, 83/1, 1310/2, 802, 72, 161/1, 160/1, 1241/2
ID vodního toku (CEVT)	10185468
Název vodního toku	Raná
Administrativní kilometráž	0,000 – 0,342
Kód a název vodního útvaru	HSL_1050 – Žejbro od pramene po Mrákotínský potok včetně
Číslo hydrologického pořadí	1-03-03-0720-0-00
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) - začátek	1085969; 634843
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) - konec	1086254; 635007

Umístění zařízení staveniště:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Skuteč
Identifikátor katastrálního území	795500
Název katastrálního území	Žďárec u Skutče
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	1312/1, 83/3

Popis udržovacích prací:

Udržovací práce budou provedeny v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, kterou vypracovala společnost Multiaqua s.r.o., IČO 60113111, Veverkova č. p. 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2, nositel odborné způsobilosti Ing. Lubor Dítě (autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0602230) v červnu 2017, zakázkové číslo M17/052.

SO 01 Oprava koryta:

Odstranění nánosů z koryta toku

Po odstranění dřevin a buřeně budou odstraněny sedimenty vyskytující se v korytě. Dle rozboru sedimentů nemohou být sedimenty využity na ZPF (kvůli jejich zrnitosti). Je proto uvažováno s jejich využitím při stavbě, případně s odvezením na skládku.

Výskyt sedimentů v korytě Rané v zájmovém úseku byl vyčíslen na 83,9 m³ v rostlém stavu. Odvodněné sedimenty zhotovitel stavby zlikviduje dle platné legislativy, což bude doloženo evidencí likvidace odpadu v průběhu stavby.

Kompletní oprava kamenné dlažby u školy a u č. p. 19

Bude kompletně odstraněna kamenná dlažba na levém svahu podél školy (celkem délka 51,5 m, což při svahové délce 2 m dává plochu 103 m²). Pro odstranění a následnou opravu této dlažby je nutné počítat s dočasným rozebráním přilehlého plotu z pletiva v celé délce a také s odstraněním a následným uvedením do původního stavu stávající zámkové dlažby podél plotu a to v ploše cca 55 m².

Obdobně bude kompletně opravena dlažba na pravém svahu podél domu č.p. 19 v délce cca 11 m.

Kámen z rozebrané dlažby bude vytríděn, očištěn a cca 30 % kamene bude využito na opravu. Zbytek bude odvezen na skládku.

Bude provedena nová kamenná dlažba z lomového kamene tl. 0,2 m do betonu tloušťky 0,15 m. Kamenná dlažba bude provedena z lomového kamene (žula) o tloušťce 20 cm. Opevnění dlažbou je navrženo pouze na svazích koryta a to ve svahové délce cca 2,0 m (tak, jak tomu je v současném stavu), nové opevnění dna není navrženo, vyjma stabilizace koryta v blízkosti stupňů a prahů.

Základová spára pod dlažbou bude urovňována v požadovaném sklonu, zbavena organických nečistot a zhutněna. Podklad bude vyrovnán vrstvou šterkopísku v tl. 100 mm. Na takto upravený podklad bude kladena dlažba z lom. kamene v tl. 200 mm do betonového lože tl. 150 mm. Dlažba bude provedena dle TNV 75 2103 Úpravy řek. Kameny před pokládkou musí být navlhčeny a kladeny tak, aby vzniklé spáry byly co nejmenší (max. 40 mm) a nesmí vznikat průběžné podélné spáry. Výplň spár bude cementovou maltou a je vhodné ji provádět hned po uložení kamenů. Po zaspárování je nutné povrch ošetřovat, tj. chránit před přímým slunečním zářením zakrytím geotextilií a pravidelně kropit.

Kamenná dlažba bude opřena o kamennou patku lichoběžníkového tvaru s prolitím betonovou směsí – viz Vzorový příčný řez. Hmotnost kamene pro patku bude 200 – 500 kg.

Horní břehová část (neopevněná) bude vysvahována, ohumusována a oseta travním semenem.

Součástí kompletní opravy je i oprava pěti schodišť do koryta ve stávajících parametrech.

Oprava stávajících patek kamenné dlažby

V úseku mezi km 0,000 až 0,256 jsou patky kamenných dlažeb v dezolátním stavu. Počítá se proto s kompletní opravou těchto patek. Patky budou provedeny obdobně jako u kompletní opravy kamenných dlažeb. Budou tedy z lomového kamene hm. 200 až 500 kg s prolitím betonovou směsí.

Při opravě patek se počítá s rozebráním i cca 0,5 m svahové délky opevnění z kamenné dlažby. Tato dlažba bude také opravena v původních parametrech.

Rozebrané kameny z patek a částí svahů budou vytříděny, očištěny a předpokládá se s využitím 30 % původních kamenů. Zbytek původní dlažby, nevhodný pro opětovné využití bude likvidován dle platné legislativy.

Celkem se počítá s opravou patek v délce 370 m.

Přespárování kamenných dlažeb a opěrných zdí

V úsecích, kde není navržena oprava dlažeb, je počítáno s přespárováním. Rozsah přespárování je uvažován na 80 % z celkové plochy opevnění (dlažeb + opěrných zdí). Celkem je v zájmovém úseku cca 1400 m² opevnění, z toho 125 m² bude kompletně opraveno a zbývá tedy 1275 m². Z toho 80 % činí 1020 m², což je plocha uvažovaná k přespárování.

Oprava stávajících stupňů ve dně

V rámci stavby budou opraveny i všechny stávající stupně ve dně. Celkem čtyři stupně ve dně musí být kompletně opraveny (ř. km 0,063, 0,089, 0,108 a 0,166). Po jejich odstranění budou provedeny nové betonové stupně o šířce 0,6 m a hloubce založení 1,0 m. Tyto stupně budou zavázány i do svahů a to v délce cca 1,0 m. Nad stupněm bude provedena kamenná rovinanina tl. 0,4 m ve dně v délce 2 m, která bude ukončena betonovým prahem šířky 0,4 m a hloubkou založení 1,0 m. Pod stupněm bude těžký kamenný zához z lomového kamene hmotnosti min. 500 kg v délce cca 1,0 m.

U stupňů ve dně v ř. km 0,129, 0,193, 0,213, 0,250, 0,256 budou pouze doplněny chybějící kameny a dojde zde k přespárování mezer.

U největšího stupně v ř. km 0,296 dojde taktéž k doplnění chybějícího kamene, přespárování mezer a také bude vývar doplněn o těžký kamenný zához z lomového kamene o min. hmotnosti 500 kg. Plocha záhozu je celkem 30 m².

SO 01.1 Odstranění břehových porostů

Není předmětem tohoto opatření. Povoleno Městským úřadem Chrudim, Odborem životního prostředí, jako orgánem ochrany přírody, rozhodnutím č. j. CR 050640/2017 OŽP/Mk ze dne 11. 9. 2017.

Odůvodnění:

Dne 8. 9. 2017 podalo Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3, v zastoupení společností Multiaqua s.r.o., IČO 60113111, Veverkova č. p. 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2 (dále jen „žadatel“) žádost o ohlášení výše uvedených udržovacích prací.

Žádost byla následně doložena všemi povinnými doklady podle vodního zákona, stavebního zákona a vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

K ohlášení udržovacích prací byla předložena tato vyjádření a stanoviska:

- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí – souhrnné stanovisko č. j. CR 050639/2017 OŽP/Ry ze dne 28. 8. 2017
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – závazné stanovisko orgánu ochrany přírody vydané rozhodnutím č. j. CR 050640/2017 OŽP/Mk ze dne 11. 9. 2017
- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – stanovisko orgánu ochrany přírody č. j. 53525/2017/OŽPZ/Si ze dne 16. 8. 2017
- Český rybářský svaz, MO Chrast – stanovisko ze dne 30. 8. 2017
- Městský úřad Skuteč, odbor stavební úřad, majetek, investice – vyjádření č. j. SÚ/232/17/Tá ze dne 15. 8. 2017
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích – vyjádření č. j. KHSPA14134/2017/HOK-CR ze dne 15. 8. 2017
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje – závazné stanovisko č. j. HSPA-4-387/2017

- Povodí Labe, státní podnik – stanovisko správce vodního toku a správce povodí č. j. PVZ/17/34354/Ka/0 ze dne 7. 9. 2017
- ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření zn. 1094119639 ze dne 22. 8. 2017
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření č. j. 705048/17 ze dne 1. 9. 2017
- GridServices, s.r.o. – vyjádření zn. 5001564237 ze dne 21. 8. 2017
- Vodárenská společnost Chrudim, a.s. – vyjádření č. 396/TD/17 ze dne 11. 8. 2017
- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje – stanovisko č. j. KRPE-63189-1/ČJ-2017-170306 ze dne 31. 8. 2017
- Město Skuteč – souhlas se vstupem na pozemky ze dne 9. 8. 2017
- Státní pozemkový úřad – souhlas se vstupem na pozemky zn. SPU 369160/2017/144/Tom ze dne 28. 8. 2017
- David Popilka, nar. 25. 3. 1983, Mrákotín 4, 539 01 Mrákotín - souhlas se vstupem na pozemky ze dne 14. 8. 2017
- Marcela Vincenciová, nar. 29. 4. 1973, Žďárec u Skutče 20, 539 73 Skuteč

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad se zabýval předloženou žádostí z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, stavebního zákona a příslušných prováděcích předpisů a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání kladného sdělení k ohlášení udržovacích prací.

Dále vodoprávní úřad posoudil záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe, a dospěl k závěru, že je možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Kácení dřevin není předmětem tohoto souhlasného sdělení vodoprávního úřadu k ohlášení udržovacích prací a bylo povoleno samostatným rozhodnutím orgánu ochrany přírody.

Realizace vstupů na pozemky byla s jejich vlastníky předem projednána a byla tím splněna zákonná povinnost plynoucí pro stavebníka z ustanovení § 60 vodního zákona. Souhlasná stanoviska vlastníků jsou součástí spisu.

Poučení:

Vodoprávní úřad ověří předloženou projektovou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé zašle stavebníkovi.

Sdělení platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Sdělení nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášených udržovacích prací započato ve lhůtě platnosti.

Sdělení nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.



Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí

Obdrží:

Multiaqua s.r.o., IDDS: xs7n63g