

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: POH/23583/2019

Profil zadavatele

Vyřizuje: Michaela Pöschlová

Tel.: 474 636 277

E-mail: poschlova@poh.cz

Datum: 16.05.2019

Kontaktní

adresa: Povodí Ohře, státní podnik, Odbor obchodní přípravy investic, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Veřejná zakázka malého rozsahu - výzva k podání nabídky na zhotovení zakázky

STUDIE ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ 2019

Zadavatel veřejné zakázky:

Povodí Ohře, státní podnik

se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988,

DIČ: CZ 70889988

zapsaný v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052

V souladu s ustanovením § 31 a § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, Vás vyzýváme k podání nabídky na zhotovení výše uvedené zakázky za těchto podmínek:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení služby:

Studie záplavových území 2019

Zakázka se dělí na čtyři části.

Účastník je oprávněn podat nabídku do všech čtyř částí zakázky, nebo pouze do některých částí zakázky.

Každá část zakázky bude hodnocena samostatně.

Na každou část zakázky bude uzavřena samostatná smlouva o dílo.

CPV kód: 71300000-1

Části veřejné zakázky:

- I. Část – Bílý potok (Bystřička)- studie záplavového území
- II. Část – Poustevnický potok- studie záplavového území
- III. Část – Podmílešský potok- studie záplavového území, aktualizace
- IV. Část - Široký potok- studie záplavového území, aktualizace

I. Předmětem veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení služby:

- I. Část - **Bílý potok (Bystřička)- studie záplavového území**

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

390 000,00 Kč bez DPH

Předmětem smlouvy je zpracování studie záplavového území „**Bílý potok (Bystřička)- studie záplavového území**“.

Cílem studie je vymezení záplavového území včetně aktivní zóny v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace (dále jen vyhláška), v úseku od ř. km 0,000 přibližně do ř. km 5,200 (začátek a konec úseku je označen kilometrží z technicko-provozní evidence vodních toků objednatele, tyto hodnoty mohou být upraveny na základě geodetického zaměření skutečné délky vymezeného úseku, rozhodující pro určení začátku a konce úseku jsou uvedené souřadnice).

Vymezení úseku pomocí souřadnic S-JTSK:

ZÚ X = 963 505.00, Y = 735 724.00

KÚ X = 962 333.67, Y = 731 331.24

Pro potřeby zpracování může Objednatel Zhotoviteli poskytnout následující podklady:

1. Základní mapa ČR 1 : 10 000 barevná bezešvá (ZM 10)
2. Základní mapa ČR 1 : 50 000 barevná bezešvá (ZM 50)
3. Databáze geografických jmen České republiky (Geonames)
4. INSPIRE datová sada pro Zeměpisná jména (GN)
5. ZABAGED® - výškopis
6. Digitální model reliéfu ČR 5. generace

Poskytnutí dat pod bodem 1. až 4. je podmíněno udělením souhlasu Ministerstva zemědělství. Zhotovitelem vyžádaná data budou poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí dat – k užití digitálního produktu.

Nedílnou součástí studie bude upozornění na kritická místa při průchodu extrémních povodní a doporučení pro zvýšení protipovodňové ochrany. Podrobná specifikace (rozsah prací), včetně požadovaných výstupů v tištěné a digitální podobě, a podrobnosti k technickému provedení studie jsou specifikovány v příloze smlouvy.

- II. Část - **Poustevnícký potok - studie záplavového území**

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

220 000,00 Kč bez DPH

Předmětem smlouvy je zpracování studie záplavového území „**Poustevnícký potok - studie záplavového území**“.

Cílem studie je vymezení záplavového území včetně aktivní zóny v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace (dále jen vyhláška), v úseku od ř. km 0,000 přibližně do ř. km 1,650 (začátek a konec úseku je označen kilometrží z technicko-provozní evidence vodních toků objednatele, tyto

hodnoty mohou být upraveny na základě geodetického zaměření skutečné délky vymezeného úseku, rozhodující pro určení začátku a konce úseku jsou uvedené souřadnice).

Vymezení úseku pomocí souřadnic S-JTSK:

ZÚ X = 977 779.50, Y = 790 324.41

KÚ X = 976 438.32, Y = 791 103.86

Pro potřeby zpracování může Objednatel Zhotoviteli poskytnout následující podklady:

1. Základní mapa ČR 1 : 10 000 barevná bežešvá (ZM 10)
2. Základní mapa ČR 1 : 50 000 barevná bežešvá (ZM 50)
3. Databáze geografických jmen České republiky (Geonames)
4. INSPIRE datová sada pro Zeměpisná jména (GN)
5. ZABAGED® - výškopis
6. Digitální model reliéfu ČR 5. generace

Poskytnutí dat pod bodem 1. až 4. je podmíněno udělením souhlasu Ministerstva zemědělství. Zhotovitelem vyžádaná data budou poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí dat – k užití digitálního produktu.

Další podklady:

- Studie záplavového území toku Radčický p., km 0.000-7.000 (Vodní cesty, a. s., 11/2007)
Nedílnou součástí studie bude upozornění na kritická místa při průchodu extrémních povodní a doporučení pro zvýšení protipovodňové ochrany. Podrobná specifikace (rozsah prací), včetně požadovaných výstupů v tištěné a digitální podobě, a podrobnosti k technickému provedení studie jsou specifikovány v příloze smlouvy.

• III. Část - Podmílešský potok - studie záplavového území - aktualizace

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

160 000,00 Kč bez DPH

Předmětem smlouvy je zpracování studie záplavového území „**Podmílešský potok - studie záplavového území - aktualizace**“.

Cílem studie je aktualizace vymezení záplavového území včetně aktivní zóny v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace (dále jen vyhláška), v úseku od ř. km 0,000 přibližně do ř. km 3,200 (začátek a konec úseku je označen kilometráží z technicko-provozní evidence vodních toků objednatele, tyto hodnoty mohou být upraveny na základě geodetického zaměření skutečné délky vymezeného úseku, rozhodující pro určení začátku a konce úseku jsou uvedené souřadnice).

Vymezení úseku pomocí souřadnic S-JTSK:

ZÚ X = 997 673.98, Y = 825 506.96

KÚ X = 995 307.06, Y = 824 193.31

Pro potřeby zpracování může Objednatel Zhotoviteli poskytnout následující podklady:

1. Základní mapa ČR 1 : 10 000 barevná bežešvá (ZM 10)
2. Základní mapa ČR 1 : 50 000 barevná bežešvá (ZM 50)
3. Databáze geografických jmen České republiky (Geonames)
4. INSPIRE datová sada pro Zeměpisná jména (GN)
5. ZABAGED® - výškopis
6. Digitální model reliéfu ČR 5. generace

Poskytnutí dat pod bodem 1. až 4. je podmíněno udělením souhlasu Ministerstva zemědělství. Zhotovitelem vyžádaná data budou poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí dat – k užití digitálního produktu.

Další podklady:

- „Studie záplavového území Podmílešského p. v ř. km 0,00-3,20“ (Hydroprojekt CZ, 06/2005)
- „Záplavové území Ohře, VD Nechanice-Okounov, povodňový model“ (POh, HEPS Terežín, 06/2007)
- „Studie záplavového území toku Klášterský p., km 0.000 - 1.700“ (Vodní cesty, a. s., 03/2006)

Nedílnou součástí studie bude upozornění na kritická místa při průchodu extrémních povodní a doporučení pro zvýšení protipovodňové ochrany. Podrobná specifikace (rozsah prací), včetně požadovaných výstupů v tištěné a digitální podobě, a podrobnosti k technickému provedení studie jsou specifikovány v příloze smlouvy.

• IV. Část - Široký potok - studie záplavového území - aktualizace

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

110 000,00 Kč bez DPH

Předmětem smlouvy je zpracování studie záplavového území „Široký potok - studie záplavového území - aktualizace“.

Cílem studie je aktualizace vymezení záplavového území včetně aktivní zóny v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace (dále jen vyhláška), v úseku od ř. km 0,000 přibližně do ř. km 1,300 (začátek a konec úseku je označen kilometráží z technicko-provozní evidence vodních toků objednatele, tyto hodnoty mohou být upraveny na základě geodetického zaměření skutečné délky vymezeného úseku, rozhodující pro určení začátku a konce úseku jsou uvedené souřadnice).

Vymezení úseku pomocí souřadnic S-JTSK:

ZÚ X = 997 585.00, Y = 825 921.58

KÚ X = 996 822.17, Y = 826 681.49

Pro potřeby zpracování může Objednatel Zhotoviteli poskytnout následující podklady:

1. Základní mapa ČR 1 : 10 000 barevná bežešvá (ZM 10)
2. Základní mapa ČR 1 : 50 000 barevná bežešvá (ZM 50)
3. Databáze geografických jmen České republiky (Geonames)
4. INSPIRE datová sada pro Zeměpisná jména (GN)
5. ZABAGED® - výškopis
6. Digitální model reliéfu ČR 5. generace

Poskytnutí dat pod bodem 1. až 4. je podmíněno udělením souhlasu Ministerstva zemědělství. Zhotovitelem vyžádaná data budou poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí dat – k užití digitálního produktu.

Další podklady:

- „Studie záplavového území toku Široký p., km 0.000 - 2.300“ (Jakub Krise, 04/2007).
- „Záplavové území Ohře, VD Nechanice-Okounov, povodňový model“ (POh, HEPS Terežín, 06/2007)

Nedílnou součástí studie bude upozornění na kritická místa při průchodu extrémních povodní a doporučení pro zvýšení protipovodňové ochrany. Podrobná specifikace (rozsah prací), včetně požadovaných výstupů v tištěné a digitální podobě, a podrobnosti k technickému provedení studie jsou specifikovány v příloze smlouvy.
(dále jen „dílo“)

Zhotovitel se zavazuje provést na své vlastní náklady a na svou odpovědnost ve prospěch objednatele dílo podle podmínek smlouvy v termínu uvedeném ve smlouvě a zcela dokončené a bezvadné dílo předat objednateli. Objednatel se zavazuje zcela dokončené a bezvadné dílo ve sjednaném termínu od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla specifikovanou dále ve smlouvě.

Jedná se o uzavření rámcových dohod bez obnovení soutěže (tzn., že zadavatel na základě uzavřené rámcové dohody rovnou vyzývá k plnění). Předmětem plnění zakázky jsou geodetické služby různého charakteru, viz zadávací dokumentace - příloha - specifikace geodetických prací.

II. Doba a místo plnění:

Zahájení díla: **Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy**

Dílčí termín (předání a převzetí studie): **29. 11. 2019**

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele): **19. 12. 2019**

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor vodohospodářského rozvoje.

Za písemný doklad o předání se považuje Zjišťovací protokol o předání a převzetí díla podepsaný zástupcem objednatele, který je pověřen operativním a technickým řízením činností souvisejících se zhotovením díla.

III. Lhůta a místo pro podání nabídek:

Účastníci zadávacího řízení podají své nabídky osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne **30.05.2019 do 10:00 hodin** na adresu zadavatele, tj. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov - Chomutov – **na podatelně v pracovní dny v době od 08:00 – do 14:00 hod.**

Otevírání obálek:

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční na adrese zadavatele, dne **30.05.2019 v 10:30 hod.** č. dv. 106, budova A, 1. patro, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.

IV. Hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Každá část zakázky bude hodnocena samostatně.

Kritérium pro hodnocení nabídek: Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Metoda hodnocení: pořadí stanoveno dle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Cenová nabídka bude obsahovat veškeré náklady na splnění veřejné zakázky.

Výše ceny díla může být změněna pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění díla, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla.

V. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a obchodní podmínky:

Sestavení celkové nabídkové ceny: Projektové práce a související výkony.

Cena za zpracování každé části zakázky zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s realizací díla.

Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH.

Nabídková cena za část zakázky bude zpracována jako cena nejvýše přípustná.

Cenová nabídka bude obsahovat veškeré náklady na splnění veřejné zakázky.

Výše ceny každé části zakázky může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a dodavatele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytnou v průběhu provádění zakázky, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla.

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli zálohy.
2. Cena každé části zakázky bude hrazena na základě konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a po kladném projednání v investiční komisi objednatele. Fakturu je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do **15 kalendářních dnů** ode dne uskutečnění plnění.
3. Fakturace bude provedena po ukončení každé části zakázky dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení díla generálním ředitelem Povodí Ohře, státní podnik, po předchozím projednání v investiční komisi (IK) ve výši 100 % ceny, tj. **Kč bez DPH**. Den podpisu „Rozhodnutí“ o schválení díla generálním ředitelem Povodí Ohře, státní podnik, je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Schválení každé části studie v IK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu „Rozhodnutí“ generálním ředitelem Povodí Ohře, státní podnik.
5. Faktura musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění, a dále náležitosti stanovené smlouvou. V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel zhotoviteli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury. Předat faktury lze i elektronicky na adresu: faktury-pr@poh.cz.
6. Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury objednateli.
7. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

VI. Požadavky na prokázání kvalifikace:

Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží:

- **Výpis z obchodního rejstříku**, je-li v něm účastník zadávacího řízení zapsán.
- **Oprávnění k podnikání** (výpis ze živnostenského rejstříku, živnostenský list, koncesní listina, apod.). – projektová činnost ve výstavbě
- **Osvědčení o autorizaci** dle zákona č.360/1992 Sb. v oboru vodohospodářské

- stavby, resp. stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
- **Prohlášení účastníka zadávacího řízení**, že autorizovaná osoba je zaměstnancem dodavatele. Není-li autorizovaná osoba zaměstnancem dodavatele, tak doloží **prohlášení autorizované osoby** o budoucí spolupráci na zakázce.
- **Seznam významných služeb** poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace zadavatele.
Z toho alespoň 3 významné služby obdobného charakteru, tj. studie záplavového území.

Všechny doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů mohou být předloženy v prosté kopii.

Účastníci zadávacího řízení mohou k prokazování kvalifikace použít platný výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v rozsahu uvedeném na výpisu nebo předložit platný certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů v rozsahu uvedeném na certifikátu. Využije-li účastník zadávacího řízení možnosti doložit kvalifikaci tímto způsobem, budou doklady doloženy jako povinná příloha nabídky ve stejnopisu nebo ověřené kopii.

Účastníci zadávacího řízení, kteří nesplní kvalifikaci požadovaným způsobem, budou ze zadávacího řízení vyloučeni!

VII. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky:

Dodavatel předloží svou nabídku ve lhůtě pro podání nabídky v listinné podobě na adresu sídla zadavatele s následujícími doklady:

1. Krycí list nabídky
2. Výpis z obchodního rejstříku
3. Oprávnění k podnikání
4. Osvědčení o autorizaci
5. Prohlášení účastníka zadávacího řízení o spolupráci
6. Seznam významných služeb + 3 významné služby obdobného charakteru
7. Návrh smlouvy pro každou část zakázky, o kterou se účastník zadávacího řízení uchází, podepsaný oprávněnou osobou + **v elektronické podobě na nosiči dat**
8. Nabídková cena pro každou část zakázky, o kterou se účastník zadávacího řízení uchází + **v elektronické podobě na nosiči dat**
9. Další doplňující údaje dle úvahy účastníka zadávacího řízení

Účastník zadávacího řízení použije vzor návrhu smlouvy pro danou část zakázky, který tvoří přílohu této Výzvy k podání nabídky. Účastník zadávacího řízení do návrhu smlouvy doplní požadované chybějící údaje do vyznačených polí. V návrhu smlouvy mohou být změněny pouze vyznačené údaje. Součástí návrhu smlouvy bude příloha – cenová kalkulace příslušné části veřejné zakázky.

Účastník zadávacího řízení použije pro každou část zakázky samostatný návrh smlouvy.

Cena díla v návrhu smlouvy o dílo bude shodná s cenovou nabídkou v přiložené cenové nabídce.

Návrh smlouvy bude podepsán oprávněnou osobou účastníka zadávacího řízení !!!

V případě zmocnění k podání nabídky za účastníka zadávacího řízení jiným zástupcem musí být písemné zmocnění k tomuto úkonu podepsané statutárním orgánem dodavatele přiloženo k nabídce v originále nebo v ověřené kopii.

Nedoložení těchto dalších předpokladů pro plnění veřejné zakázky požadovaným způsobem, zakládá právo zadavateli na vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení.

Počet vyhotovení nabídky: 1 x originál

Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka nesmí obsahovat žádné vsuvky mezi řádky, výmazy nebo přepisy, kromě potřebných oprav chyb provedených účastníkem zadávacího řízení. Tyto opravy budou parafovány osobou, která je oprávněna nabídku podepsat a budou opatřeny datem provedení.

Návrh smlouvy o dílo pro každou část veřejné zakázky podá účastník zadávacího řízení i v elektronické formě.

Jazyk nabídky

Nabídka bude předložena pouze v českém jazyce.

Označení nabídky

Obálka s nabídkou musí být řádně uzavřena a označena textem:

Studie záplavových území 2019

část I.

**Bílý potok (Bystřička)- studie záplavového území
- veřejná zakázka –
„Neotevírat do úředního otevření“.**

Studie záplavových území 2019

část II.

**Poustevnický potok- studie záplavového území
- veřejná zakázka –
„Neotevírat do úředního otevření“.**

Studie záplavových území 2019

část III.

**Podmílešský potok- studie záplavového území, aktualizace
- veřejná zakázka –
„Neotevírat do úředního otevření“.**

Studie záplavových území 2019

část IV.

**Široký potok- studie záplavového území, aktualizace
- veřejná zakázka –
„Neotevírat do úředního otevření“.**

Na obálce musí být dále uvedena adresa účastníka zadávacího řízení.

Podpis nabídky:

Nabídka účastníka zadávacího řízení, návrh smlouvy o dílo a oceněný soupis prací musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení. V případě zmocnění k podání nabídky za účastníka zadávacího řízení jiným zástupcem musí být písemné zmocnění k tomuto úkonu podepsané statutárním orgánem zhotovitele přiloženo k nabídce v originále nebo v ověřené kopii.

Adresa a sídlo zadavatele:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Stýčným pracovníkem zadavatele je Michaela Pöschlová
tel: 474 636 276, e-mail: poschlova@poh.cz.

VIII. Zadávací lhůta:

Zadavatel stanoví délku zadávací lhůty na dobu **3 měsíců**. Jedná se o lhůtu, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit.

Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.

IX. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci tvoří:

- 1) Výzva k podání nabídky
- 2) Přílohy pro I. část zakázky (rozsah prací; návrh smlouvy pro I. část)
- 3) Přílohy pro II. část zakázky (rozsah prací; návrh smlouvy pro II. část)
- 4) Přílohy pro III. část zakázky (rozsah prací; návrh smlouvy pro III. část)
- 5) Přílohy pro IV. část zakázky (rozsah prací; návrh smlouvy pro IV. část)
- 6) Formulář – Krycí list nabídky

X. Ostatní ustanovení:

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.

Zadavatel si vyhrazuje právo na doplnění zadávací dokumentace, nejpozději do 29.05.2019.

Účastník zadávacího řízení může zaslat písemný dotaz k zadávacím podmínkám, popřípadě připomínky k požadovanému rozsahu prací nutných k realizaci akce, které považuje za potřebné pro vlastní provedení díla nejpozději do **27.05.2019 do 12:00** hodin.

V případě akceptace připomínek zadavatelem budou všichni účastníci zadávacího řízení vyrozuměni formou doplnění podkladů, resp. zadávací dokumentace, nejpozději 29.05.2019.

V případě neakceptace připomínek zadavatelem bude o tomto vyrozuměn pouze připomínkující účastník zadávacího řízení nejpozději 29.05.2019.

Náklady na zpracování nabídky nese v plném rozsahu účastník zadávacího řízení.

Účastník zadávacího řízení o zakázku, který předloží nabídku objednateli, a bude objednatelem vybrán jako dodavatel zakázky, je zavázán uzavřít s objednatelem smlouvu podle předložené nabídky.

Pokud vybraný dodavatel neuzavře smlouvu s objednatelem, zaplatí objednateli sankci ve výši 5% ze své celkové nabídkové ceny.

Vybraný zhotovitel je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 dnů po odeslání výzvy k uzavření smlouvy. Odmítne-li vybraný zhotovitel uzavřít se zadavatelem smlouvu, nebo neposkytne – li řádnou součinnost, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek, nebo výsledku nového hodnocení. Účastník zadávacího řízení vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za vybraného zhotovitele.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem zadávacího řízení, změnit podmínky zakázky, vyloučit zhotovitele, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené výzvou či zadávací dokumentací.

Zhotovitel, který v rámci veřejné zakázky projeví zájem o výběrové řízení vypsané státním podnikem Povodí Ohře, prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik (viz <http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458>), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zadávacího procesu dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.



Ing. Miroslav Beržinský
vedoucí odboru obchodní přípravy investic