

Městský úřad Kyjov

odbor životního prostředí a územního plánování

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov, pracoviště Masarykovo nám. 1
tel: 518697556, e-mail: p.pavka@mukyjov.cz, fax: 518697503, ID datové schránky: f28bdah

č.j.: OŽPÚP93674/18/145
spis. značka: OŽPÚP/17524/2018/145
ukládací znak: 231.2
skart. znak: A/5
Vyřizuje: Ing. Pavka Petr

Kyjov 7.12.2018

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad v Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 6.11.2018 podalo

Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská č.p. 932/11, 602 00 Brno,
který zastupuje AGROPROJEKT PSO s.r.o., IČO 41601483, Slavíčková č.p. 840/1b, 638 00 Brno

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 15 vodního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

"Ždánický potok Ždánice, km 0,000 - 1,452 - oprava koryta"

na pozemku parc. č. 450/1, 473/1, 475, 533/2, 543, 1879/3, 2113/2 v katastrálním území Ždánice. Obec: Ždánice, kraj: Jihomoravský, vodní tok: Ždánický potok ČHP: 4-17-01-013.

Orientační určení polohy souřadnice X,Y v systému S-JTSK:

X = 1179613 Y = 569524

X = 1178268 Y = 569156

Účel stavby:

Účelem stavby je oprava koryta Ždánického potoka, která spočívá v odstranění sedimentu ze dna a svahů koryta a očištění svahů od náletových dřevin (včetně kořenového systému). Dále budou opraveny zděné a betonové nábrežní zdi, stupně ve dně a doplněna dnová dlažba. Vyčištěním koryta dojde ke zlepšení protipovodňové ochrany a zkapacitnění koryta na požadovanou úroveň. Opravou opevnění dojde ke zlepšení stability a zvýšení odolnosti koryta.

Stavba obsahuje:

Předmětem dokumentace je návrh opravy stávajícího upraveného koryta toku Ždánický potok do kolaudovaného stavu. Návrhem nejsou měněny původní parametry ani vzhled stavby.

Stavba je vedena jako jeden stavební objekt SO-OI Ždánický potok.

Úprava části Ždánického potoka (IDVT 10192459) proběhne v jednom spojitém úseku od zaústění (ř. km 0,000) Ždánického potoka do toku Trkmanka (IDVT 10100087) až po konec silničního mostu silnice II. tř. 431 (ř. km 1,452).

Příjezd k toku je možný ze stávající komunikace 11/431. V dolním úseku se technika do koryta toku dostane směrem od zrušeného železničního mostu (km 0,120). Směrem výše po toku je přístup právě ze

Strana 1 (celkem 6)

silnice 11/431, jejíž trasa kopíruje trasu toku, více méně až po silniční most ve staničení km 1,125. Mezi silnicí a pravým břehem Ždánického potoka je dlážděný chodník. V úseku km 0,300 - 0,900 budou zřízena místa pro přístup do vodního toku tak, aby dojezdová vzdálenost z koryta k přístupovému místu nepřesáhla padesát metrů (tedy po sto metrech). Tyto přístupy budou chráněny např. ocelovými přejezdovými deskami (štěrkovým polštářem apod.), aby se eliminovala destrukce dlažby. Dále budou dočasně instalovány další ochranné prvky, které omezí jiné poškození materiálů a povrchů (např. nájezdy na obrubníky přes dřevěné hranoly a fošny apod.). V úseku km 0,900 - 1,100 je přístup umožněn po místní komunikaci z levého břehu potoka. Úsek km 1,125 - 1,452 se bude muset čistit ručně z důvodu omezeného přístupu pro těžké stavební stroje. Případná drobná technika může být do tohoto úseku toku spuštěna ze silničních mostů ve staničení km 1,125 a km 1,400. Veškeré komunikace a zařízení na dotčených parcelách (například oplocení, dlažba) budou po ukončení stavby navraceny do původního stavu.

V jednotlivých úsecích toku budou probíhat následující práce:

Km 0,000 - 0,107: Koryto bude pročištěno od náletových dřevin. Bude odstraněn sediment ze dna koryta a svahy budou očištěny od pařezů a kořenů. Bude opraven stupeň ve dně v km 0,025.

Km 0,107 - 0,241: Spáry PB zdi budou očištěny nejprve mechanicky a poté tlakovou vodou min. 140 MPa. Zdivo se vyspáruje. Stejným způsobem (mechanicky a tl. vodou) bude očištěna i LB betonová zeď v tl. 100- 150 mm. Po očištění se do zdi navrtají kotvy na chem. maltu (v rastru 300 x 300 mm), na které se připevní síť KARI a provede se torkretový beton s hladkou povrchovou úpravou. Na LB zdi bude provedena nová ŽB římsa. Ta bude provedena o výšce 150 mm a s přesahem 100 mm do koryta toku. Nejprve se odbourá degradovaná horní část betonové zdi (asi 200 mm) a navrtají se vertikálně tmy 0 10 mm ve dvou řadách na chemickou maltu. Do římsy se zabetonují ocelové třmínky 0 8 mm po 0,25 m. Dno bude nejprve očištěno od sedimentů. Budou opraveny dva ze čtyř stupňů ve dně a doplněna dnová dlažba v délce asi 30 m.

Km 0,241 - 0,255: Budou odtěženy dnové sedimenty. Dno bude opevněno kamenným záhozem - kameny hmotnosti 100 - 200 kg v tl. 0,5 m. Svahy s dlažbou budou očištěny a přespárovány.

Km 0,255 - 1,081: Zde bude káceno velké množství náletových dřevin keřovitého vzrůstu. Poměrně strmé svahy budou upraveny na sklon 1: 1,5 tam, kde to bude možné z hlediska prostorového uspořádání. Tam, kde to možné nebude, budou svahy očištěny od pařezů a kořenů. Dno a paty svahů budou opevněny kamenným pohozením kameny hmotnosti 100 - 200 kg v tl. 0,5m. V úseku km 0,680 - 0,800 (konkávní oblouk) bude opevněný pravý svah koryta a to kamenným pohozením tl. 0,3 m do výšky alespoň 2,0 m, případně do výšky břehové hrany.

Km 1,081 - 1,134: Bude odstraněn sediment ze dna. Zaústění odlehčovací stoky umístěné v levobřežní nábrežní bude opraveno, stejně jako zídka okolo tohoto zaústění v délce cca 30 m. V místě vyústění bude zídka rozbourána a vybudována zcela znovu. Pod silničním mostem je koryto v pořádku.

Km 1,134 - 1,367: Koryto bude pročištěno od náletových dřevin. Bude odstraněn sediment ze dna koryta a svahy budou očištěny od pařezů a kořenů. V tomto úseku bude prováděno čištění koryta převážně ručně s použitím drobné mechanizace.

Km 1,367 - 1,400: bude odstraněn sediment ze dna a lokálně se doplní dnová dlažba. Nábrežní zdi budou očištěny, případně vyspárovány dle potřeby.

Km 1,400 - 1,452: V úseku pod silničním mostem budou odstraněny nánosy sedimentu. Během stavby bude téžen sediment ze dna a zároveň bude probíhat čištění svahů koryta. Veškerý výkopek a dnový sediment z koryta toku bude vzhledem k jeho chemickému složení (překročení limitu ZPAU) nutné ukládat na řízenou placenou skládku jako ostatní odpad. Nejedná se o nebezpečný odpad. Sediment ze dna a výkopek ze svahů bude odvážen a ukládán na skládku odděleně.

Celková bilance:

Čištění koryta od náletových dřevin: 1200 m².

Odstanění sedimentu a zeminy: cca 2000 m³.

Sediment a zemina budou průběžně odváženy na skládku v souladu se zákonem.

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

Pro provedení stavby vodních děl se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, kterou vypracoval Agropojekt PSO, s.r.o., Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno, č. zak.: 105-2993-18 z 08/2018,

Strana 2 (celkem 6)

- a ověřena autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ing. Jiřím Hermany, ČKAIT 005181; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Provádět stavbu dle ustanovení § 160 odst. 1 stavebního zákona, může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
 3. Vybrané činnosti ve výstavbě (odborné vedení provádění staveb nebo její změny) mohou dle ust. § 158 odst. 1 stavebního zákona vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu.
 4. Zhotovitel stavby je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou oprávněnou osobou.
 5. Stavebník dle ust. § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona předem oznámí vodoprávnímu úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP – speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, případné změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP.
 6. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
 7. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek o povolení stavby, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do vydání kolaudačního souhlasu vodního díla.
 8. Stavebník dle ust. § 152 odst. 3 písm. e) stavebního zákona předem ohlásí vodoprávnímu úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby.
 9. Stavba vodního díla bude dokončena do 31.12.2018.
 10. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena jako závěrečná prohlídka v rámci kolaudačního řízení.
 11. Po dokončení stavby vodního díla je stavebník povinen předložit vodoprávnímu úřadu, tj. MěÚ Kyjov, OŽPÚP, návrh na kolaudaci stavby a na vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby. Žádost o kolaudaci stavby musí obsahovat náležitosti a musí být doložena doklady předepsanými ve vyhl. č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 18i vyhl. č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územní opatření, ve změně pozdějších předpisů.
 12. **Bez kolaudačního souhlasu nelze dokončenou stavbu užívat.**
 13. Stavebník zabezpečí souborné zpracování geodetických prací a zaměření stavby úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Zaměření stavby a dokumentace skutečného provedení stavby, musí být předloženy ke kolaudaci stavby.
 14. Škody způsobené v průběhu výstavby nebo v souvislosti s ní cizím subjektům, budou hrazeny podle přepisů upravujících náhrady škod.
 15. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se na základě ustanovení § 157 stavebního zákona pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Stavební deník bude veden dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a bude předložen ke kolaudaci stavby. Vlastník stavby je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu. Projektovou dokumentaci stavby bude stavebník průběžně doplňovat dle skutečného provedení.
 16. Vlastník (stavebník) je povinen podle ust. § 154 stavebního zákona, uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání, při změně vlastnictví ji odevzdat novému nabyvateli a při odstranění stavby zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu pro vodní díla.
 17. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených správních úřadů:
 - závazné stanovisko MěÚ Kyjov, OŽPÚP č.j.: OŽPÚP15701/18/356 ze dne 16.10.2018
 - závazné stanovisko MěÚ Kyjov, OŽPÚP č.j.: OŽPÚP83431/18/282 ze dne 30.11.2018
 - vyjádření MěÚ Kyjov, OŽPÚP č.j.: OŽPÚP37420/18/ozp_sek ze dne 20.7.2018

- vyjádření MěÚ Kyjov, OŽPÚP č.j.: OŽPÚP69624/18/ozp_sek ze dne 24.10.2018
- vyjádření MěÚ Kyjov, OSŽDA č.j.: OSŽDA 38760/18/348 ze dne 23.5.2018
- závazné stanovisko MO sekce nakládání s majetkem odbor ochrany územních zájmů sp. zn.:83376/2018-1150-OÚZ-BR ze dne 25.5.2018

18. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:

- vyjádření E·ON Servisní, s.r.o. zn.: E7456-16252226 ze dne 28.5.2018
- souhlas E·ON Česká republika, s.r.o. zn.: M49992-16274084 ze dne 26.9.2018
- stanovisko GridServices, s.r.o., Brno zn.: 5001785125 z 25.9.2018
- vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, ÚP Hodonín č.j.:8306/2018-Jih ze dne 30.5.2018
- vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Č.J.:711773/18 ZE DNE 24.9.2018
- vyjádření Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. č.j.:2/T/18/3457 ze dne 25.9.2018
- Vyjádření Města Žďánice č.j.:2967/18/352/18/P ze dne 4.10.2018

19. **Stavební povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, 602 00 Brno

Odůvodnění:

Dne 6.11.2018 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení o vydání stavebního povolení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- výpisy z KN k dotčeným pozemkům stavbou – provedl vodoprávní úřad
- stanovisko Povodí Moravy, s.p., Brno zn.: PM-27766/2018/5203/Mi ze dne 3.10.2018
- závazné stanovisko MěÚ Kyjov, OŽPÚP č.j.: OŽPÚP15701/18/356 ze dne 16.10.2018
- závazné stanovisko MěÚ Kyjov, OŽPÚP č.j.: OŽPÚP83431/18/282 ze dne 30.11.2018
- vyjádření MěÚ Kyjov, OŽPÚP č.j.: OŽPÚP37420/18/ozp_sek ze dne 20.7.2018
- vyjádření MěÚ Kyjov, OŽPÚP č.j.: OŽPÚP69624/18/ozp_sek ze dne 24.10.2018
- vyjádření MěÚ Kyjov, OSŽDA č.j.: OSŽDA 38760/18/348 ze dne 23.5.2018
- závazné stanovisko MO sekce nakládání s majetkem odbor ochrany územních zájmů sp. zn.:83376/2018-1150-OÚZ-BR ze dne 25.5.2018
- vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Č.J.:711773/18 ZE DNE 24.9.2018
- vyjádření Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. č.j.:2/T/18/3457 ze dne 25.9.2018
- vyjádření T – Mobile Czech Republic a.s. č.j.: E18449/18 ze dne 17.5.2018
- vyjádření NET 4GAS, s.r.o. zn.:4306/18/OVP/N ze dne 17.5.2018
- vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, ÚP Hodonín č.j.:8306/2018-Jih ze dne 30.5.2018
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. zn.:180517-090180552 ze dne 17.5.2018
- vyjádření Čepro a.s. sp.zn.: 6725/18 ze dne 16.5.2018
- vyjádření E·ON Servisní, s.r.o. zn.: E7456-16252226 ze dne 28.5.2018
- souhlas E·ON Česká republika, s.r.o. zn.: M49992-16274084 ze dne 26.9.2018
- stanovisko GridServices, s.r.o., Brno zn.: 5001785125 z 25.9.2018
- vyjádření MERO ČR, a.s.č.j.:2018/05/13398 ze dne 17.5.2018
- Protokoly o zkoušce ALS Czech Republic s.r.o.: PR 1843627, PR 1843370
- Protokoly o zkoušce Povodí Moravy, s.p. vodohospodářské laboratoře ev.č.10658/18 poř.č. 1768/18, 1769/18
- Stanovisko DI Hodonín č.j.: KRPB – 199488-1/ČJ-2018-060606 ZE DNE 4.9.2018
- Vyjádření Města Žďánice č.j.:2967/18/352/18/P ze dne 4.10.2018
- Plná moc pro AGROPROJEKT PSO s.r.o., IČO 41601483, Slavičková č.p. 840/1b, 638 00 Brno od Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská č.p. 932/11, 602 00 Brno

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 6.12.2018 s upozorněním, že závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy, mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.

Projektovou dokumentaci stavby "Ždánický potok Ždánice, km 0,000 - 1,452 - oprava koryta" vypracoval Agroprojekt PSO, s.r.o., Slavičková 840/1b, 638 00 Brno, č. zak.: 105-2993-18 z 08/2018, a ověřena autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ing. Jiřím Hermany, ČKAIT 005181.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., GridServices, s.r.o., Město Ždánice, Povodí Moravy, s.p., Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, ÚP Hodonín, Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5 podáním učiněným u Městského úřadu v Kyjově podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Kubík Bedřich
vedoucí odboru



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

AGROPROJEKT PSO s.r.o., IDDS: 784cctd
sídlo: Slavíčková č.p. 840/1b, Lesná, 638 00 Brno 38
zastoupení pro: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, 602 00 Brno

ostatní účastníci

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynářská č.p. 499/1, 602 00 Brno
Město Ždánice, IDDS: 3fkbacp
sídlo: Městečko č.p. 787, 696 32 Ždánice
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, ÚP Hodonín, IDDS: k3nk8e7
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s
sídlo: Purkyňova č.p. 2933/2, 695 11 Hodonín

dotčené orgány

Městský úřad Kyjov, OŽPÚP, orgán ochrany přírody, IDDS: f28bdah
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 30/1, 697 01 Kyjov 1
Městský úřad Kyjov, Odbor správních, dopravních a živnostenských agend, oddělení dopravních agend,
Masarykovo náměstí č.p. 1, 697 01 Kyjov 1
Městský úřad Ždánice, Stavební odbor, IDDS: 3fkbacp
sídlo: Městečko č.p. 787, 696 32 Ždánice
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MOs Oddělení ochrany územních zájmů Brno,
IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Městský úřad Kyjov
odbor životního prostředí a územního plánování

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov, pracoviště Masarykovo nám. 1
tel: 518697556, e-mail: p.pavka@mukyjov.cz, fax: 518697503, ID datové schránky: f28bdah

č.j.: OŽPÚP6264/19/145
spis. značka: OŽPÚP/17524/2018/145
ukládací znak: 231.2
skart. znak: A/5
Vyřizuje: Ing. Pavka Petr

Kyjov 23.1.2019

Sdělení nabytí právní moci a předání ověřené projektové dokumentace stavby vodního díla:

Ždánický potok Ždánice, km 0,000 - 1,452 - oprava koryta

Městský úřad v Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí č.j. OŽPÚP93674/18/145 ze dne 7.12.2018

n a b y l o p r á v n í m o c i

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne **28.12.2018** a je vykonatelné.

Na základě nabytí právní moci rozhodnutí č.j.: OŽPÚP93674/18/145 ze dne 7.12.2018 vám předáváme ověřenou dokumentaci stavby vodního díla „Ždánický potok Ždánice, km 0,000 - 1,452 - oprava koryta“.

Městský úřad Kyjov
Odbor životního prostředí
a územního plánování

„Otisk razítka“

Ing. Kubík Bedřich
vedoucí odboru

Předal:

1 x ověřenou PD vodního díla „Ždánický potok Ždánice, km 0,000 - 1,452 - oprava koryta“
1 x štítek stavba povolena

Obdrží:

AGROPROJEKT PSO s.r.o., IDDS: 784cctd
sídlo: Slavíčková č.p. 840/1b, Lesná, 638 00 Brno 38
zastoupení pro: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, 602 00 Brno