



**„TŘEBOVKA, HYLVÁTY, ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ Z  
NADJEZÍ, Ř. KM 2,735 - 3,508“  
K.Ú. HYLVÁTY**

**E. DOKLADOVÁ ČÁST**

**PARE Č.**

**Rychnov nad Kněžnou, září 2018**



## **E. DOKLADOVÁ ČÁST**

### **E.1 ZPRÁVA O ZPRACOVÁNÍ ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ A STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ**

#### **E.1.1. Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend – sdělení č. j.: MUUO/34920/34920/2018/DSS/ba ze dne 2. 11. 2018**

##### **s o u h l a s í**

s údržbovými pracemi v korytě řeky Třebovka v obci Ústí nad Orlicí-Hylváty za těchto podmínek:

1. Pro přístup mechanizace ke korytu toku budou používány stávající sjezdy z komunikace.
2. Při odvozu vytěženého materiálu na skládku nesmí dojít k poškození místních a veřejně účelových komunikací. V opačném případě požadujeme provést opravu. Rozsah opravy bude dohodnut s vlastníky komunikací.
3. V případě umístění dopravních značek na místní a veřejně účelové komunikaci, dodavatel před zahájením prací (min. 15 dní) požádá odbor dopravy o stanovení přechodného dopravního značení, které bude vydáno opatřením obecné povahy dle ustanovení § 77 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Žádost bude doplněna situací s návrhem dopravního značení a písemným vyjádřením Policie ČR DI Ústí nad Orlicí. Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
4. V průběhu stavby nesmí být na místní a veřejně účelové komunikace nanášeno bláto a nečistoty, nesmí být poškozeny. Na komunikace nesmí být skládán stavební, výkopový či jiný materiál.

**Zhotovitel je povinen respektovat podmínky stanovené ve vydaném souhlasu se stavbou.**

#### **E.1.2. Městský úřad Ústí nad Orlicí, Odbor životního prostředí – souhrnné stanovisko č.j.: MUUO/344496//2018 ze dne 5. 11. 2018**

##### **1. Orgán odpadového hospodářství (Lenka Velínská):**

Podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“) vydává Obecní úřad obce s rozšířenou působností k umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, hlediska nakládání s odpady závazné stanovisko.

O vydání závazného stanoviska je nutné požádat orgán odpadového hospodářství samostatnou žádostí. Žádost najdete na stránkách města [www.ustinadorlici.cz](http://www.ustinadorlici.cz) v sekci tiskopisy.

**Bylo požádáno o vydání závazného stanoviska, které je součástí dokladové části – příloha E.1.6.**

##### **2. Ochrana ovzduší (Lenka Velínská):**

Bez připomínek.

**Nemá připomínek.**

### **3. Orgán ochrany přírody (Jana Bucháčková)**

Městský úřad Ústí nad Orlicí jako místně příslušný orgán ochrany přírody posoudil záměr z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon).

K zásahům do vodního toku Třebovka jako významného krajinného prvku ze zákona, které by mohly vést k jeho poškození nebo ohrožení či oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kde takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko dle § 4 zákona a to příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, Městského úřadu Ústí nad Orlicí. V souvislosti s tím upozorňujeme v tomto případě na povinnost zpracovat provedení hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na zákonem chráněné zájmy (dále jen hodnocení) stanovenou § 67 zákona. Náležitosti tohoto hodnocení stanovuje § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptací oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny. Hodnocení bude přílohou žádosti o vydání závazného stanoviska k zásahům do významného krajinného prvku.

Při stavbě je dále třeba respektovat podmínky ochrany dřevin před poškozováním a ničením podle § 7 odst. 1 zákona. Práce je třeba provádět v souladu s ČSN 83 9061, která řeší ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. V případě kácení je třeba postupovat v souladu s ustanovením § 8 zákona a vyhláškou č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení v platném znění.

**Na základě projednání s investorem stavby bylo zkonstatováno, že se jedná o běžné údržbové práce odtěžení nánosů z koryta řeky pro obnovu vodního toku Třebovky do původních parametrů provedené protipovodňové ochrany v daném úseku a nejedná se o závažný zásah do významného krajinného prvku. Při provádění prací je třeba postupovat dle platné legislativy o ochraně přírody.**

### **4. Vodoprávní úřad (Božena Kubešová)**

Ze předpokladu, že nebudou změněny původní parametry stavby, je realizace předloženého záměru, který má charakter údržbových prací, z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem možná.

**Bude požádáno o souhlas s ohlášením udržovacích prací. Před zahájením prací bude vodoprávnímu úřadu předložen havarijní plán stavby ke schválení.**

### **5. Ostatní:**

Z předloženého materiálu vyplývá, že akce se nedotýká dalších zájmů na ochranu životního prostředí, které jsou v kompetenci zdejšího odboru životního prostředí, tj. ochrany ZPF a státní správy lesů.

**E.1.3. ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, PRAHA, v. v. i. – REFERÁT ARCHOOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE -** Potvrzení splnění oznamovací povinnosti silničního hospodářství a dopravy - č.j. ARUP – 10781/2018 ze dne 8. listopadu 2018

Na základě Vašeho oznámení o plánované stavbě:

„Odtěžení sedimentů z koryta řeky na úroveň původního dna“

na k. ú. Hylváty a Dlouhá Třebová (lokalizace: řeka Třebovka), okr. Ústí nad Orlicí na území s archeologickými nálezy, doručeného dne 9. 10. 2018 si Vám dovoluujeme sdělit, že:

Pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů je na této lokalitě mimořádně nízká. Z tohoto důvodu nepovažujeme za nezbytné provedení záchranného archeologického výzkumu.

Přesto si však dovoluujeme Vás upozornit, že v případě nepředvídaného objevu archeologických nálezů je Vaší povinností podle § 176 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) tuto skutečnost oznámit stavební úřadu a orgánu státní památkové péče a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl zničen nebo poškozen. Náhodný archeologický nález je třeba rovněž oznámit podle § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. nebo nejbližšímu muzeu.

**V případě nepředvídaného objevu bude zhotovitel a investor stavby postupovat dle platné legislativy.**

**E.1.4. Krajský úřad Pardubického Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení ochrany přírody a krajiny – Informace k záměru – č. j.: 76425/2018/OŽPZ/Si ze dne 13. 11. 2018**

Krajský úřad Pardubického kraje jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody (dále též „krajský úřad“) dle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně přírody“), obdržel dne 13. 11. 2018 žádost společnosti VODESTO s. r. o. o předběžnou informaci dle § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, k plánovanému záměru s názvem „*Třebovka, Hylváty, odtěžení nánosů z nadjezí ř. km 2,735 – 3,508*“, a to z hlediska možného dotčení zájmu ochrany zvláště chráněných druhů.

Předmětem záměru mají být údržbové práce spočívající v odtěžení nánosů z koryta vodního toku Třebovka v úseku ř. km 2,735 – 3,508. Pracemi nemají být měněny původní parametry koryta vodního toku. V úseku mezi ZU PF-0 až KU PF-36 má být provedeno kompletní odtěžení nánosů z koryta vodního toku, včetně očištění břehových hran vodního toku. Celkový objem sedimentů v rostlém (ulehlém) stavu v tomto úseku byl zjištěn na cca 2880 m<sup>3</sup>. Zachováno má být směrové i výškové členění původního koryta.

Podkladem pro vydání předběžné informace byla žádost, interní databáze zvláště chráněných druhů krajského úřadu, Nálezové databáze ochrany přírody a databáze ornitologických pozorování AVIF.

Dle interní databáze krajského úřadu (informace z předchozí správní činnosti) je vodní tok Třebovka, nejen předmětný úsek, **stanovištěm zvláště chráněných druhů: mihule potoční (*Lampetra planeri*) a vranky obecné (*Cottus gobio*)**. Stejně tak Nálezová databáze ochrany přírody, jejímž administrátorem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, je Třebovka stanovištěm obou výše uvedených zvláště chráněných druhů. Dle dříve provedených ichtyologických průzkumů nelze v daném úseku rovněž vyloučit výskyt střevle potoční (*Phoxinus phoxinus*) a mnika jednovousého (*Lota lota*).

To, zda je předmětný úsek skutečně stanovištěm všech shora uvedených zvláště chráněných druhů, by bylo nezbytné ověřit nově provedeným zoologickým průzkumem daného území. Dle krajského úřadu by se měl tento průzkum zabývat primárně ichtyofaunou, ale pozornost by měla být věnována i možnému výskytu zástupců ze skupiny vyšších koryšů a mlžům. **Pouze na základě výsledků zoologického průzkumu bude možné jednoznačně určit, zda realizaci výše popsaného záměru budou dotčeni jedinci zvláště chráněných druhů či nikoliv.**

V případě potvrzení výskytu zvláště chráněných druhů, u nichž by provedení údržbových prací znamenalo škodlivý zásah do jejich přirozeného vývoje nebo poškození jejich stanovišť, by realizace těchto prací byla v konfliktu s ustanovením § 50 zákona o ochraně přírody. Dle zmíněného ustanovení zákona o ochraně přírody jsou zakázány veškeré činnosti, v jejichž důsledku by docházelo k poškozování či ničení stanovišť zvláště chráněných druhů, k jejich rušení či dokonce k jejich usmrcování. Vyhodnocení míry případného škodlivého vlivu by mělo být dalším z výstupů průzkumu území. V případě vyhodnocení negativního vlivu jako ještě akceptovatelného z pohledu ochrany zvláště chráněných druhů, by připadalo v úvahu povolení výjimky ze zákazů uvedených v § 50 zákona o ochraně přírody. Tato výjimka by byla udělována krajským úřadem, a to ve

správním řízení, v rámci kterého by bylo posuzováno, zda jsou naplněny všechny zákonem dané podmínky (viz § 56 zákona o ochraně přírody), které musí být pro povolení výjimky současně splněny.

Krajský úřad si je vědom toho, že vodní tok Třebovka nejen v úseku ř. km 2,735 – 3,508, ale i v navazujících úsecích prochází zastavěným územím obcí, a dále si je vědom i toho, že koryto vodního toku bylo v nedávné době upraveno tak, aby bylo schopné přes zastavěné území bezpečně převést povodňové průtoky. Z uvedených důvodů lze do jisté míry předjímat, že v případě podání žádosti o povolení výjimky by tato výjimka byla pravděpodobně za určitých podmínek povolena. Nicméně krajský úřad považuje za vhodné s ohledem na pravděpodobný výskyt zvláště chráněných druhů plánovat provádění údržbových prací po etapách. Tím bude dána možnost nejen jedincům zvláště chráněných druhů, ale i obecně chráněných druhů, dočasně osídlit jinou část toku, která nebude údržbovými pracemi zrovna dotčena. Vodní tok při provádění prací tímto způsobem bude rovněž nabízet poměrně variabilní prostředí v závislosti na časovém odstupu od posledního provedeného zásahu.

**Zhotovitel nebo investor stavby provede před samotným zahájením prací zoologický průzkum, za účelem zjištění zda dotčenými pracemi budou dotčeni jedinci zvláště chráněných druhů. V případě kladného zjištění bude požádán Krajský úřad Pardubického kraje o udělení výjimky ze zákazu. Zhotovitel bude v rámci prací postupovat dle doporučení krajského úřadu a to tak, že práce na odtěžení sedimentu nebudou probíhat naráz v celém úseku, ale po jednotlivých etapách.**

**E.1.5. Povodí Labe, státní podnik - stanovisko správce vodního toku a stanovisko správce povodí č. j.: PVZ/1843864/Ka/0 ze dne 15. 11. 2018**

K navrhovanému záměru vydáváme následující stanovisko správce povodí:

- a) Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

- b) Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku souhlasíme s navrženým záměrem bez připomínek.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

**Bez připomínek.**



**E.1.6. Městský úřad Ústí nad Orlicí, Odbor životního prostředí, odpadové hospodářství – závazné stanovisko č.j. MUOU/36297/2018/ŽP/vel ze dne 23. 11.2018**

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO**

Městský úřad Ústí nad Orlicí jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství věcně příslušný podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen zákon o odpadech*), místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále je správní řád*), v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (*dále jen stavební zákon*) vydává **souhlasné závazné stanovisko** k povolení odstranění nánosů z nadjezí, ř.km 2,735-3,508, za níže uvedených podmínek.

**Podmínky závazného stanoviska:**

1. Nekontaminovaná zemina vytěžená během stavební činnosti bude použita ve svém přirozeném stavu pouze v místě stavby. Využití mimo místo stavby se řídí vyhláškou č. 294/2005 Sb.
2. O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude původcem vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech a prováděcím právním předpisem, kterou investor při kontrolních prohlídkách v průběhu stavby nebo po ukončení stavební činnosti předloží odboru životního prostředí Městského úřadu Ústí nad Orlicí.

**Zhotovitel je při provádění údržbových prací povinen dodržovat platnou legislativu o nakládání s odpady a je povinen splnit výše uvedené podmínky závazného stanoviska.**

**E.1.7. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – souhrnné stanovisko č. j.: 29336/2018-SŽDC-OR HKR-NT ze dne 21. 11. 2018**

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace s akcí situovanou v ochranném pásmu dráhy**

**s o u h l a s í**

**za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:**

1. V předstihu před zahájením akce (min. 14 dní) požadujeme vyrozumět drážní dohled nad stavbami v OPD vedoucího PS Ústí nad Orlicí p. Podhájeckého tel. 972 325 547, 725 210 023.
2. V zájmové území se nachází mostní objekt v žkm 252,986, proto je nutné v předstihu před zahájením akce (min. 14 dní) vyrozumět místního správce mostních objektů p. Krátkého tel. 972 324 445. Při strojním čištění koryta nesmí dojít k poškození opěry tohoto mostu.
3. Zhotovitel musí při realizaci akce respektovat pokyny výše uvedených odpovědných zástupců OR HKR týkající se bezpečnosti žel. dopravy, žel. zařízení.
4. Při provádění prací musí být dodržena vyhláška č. 177/1995 Sb. stavební a technický řád drah v platném znění.
5. Stavebními pracemi nebudou nijak dotčeny pozemky SŽDC, nebude na ně ukládána vytěžená zemina. Likvidaci příp. odpadů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků SŽDC.
6. Pracovní činnosti nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci akce musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu. V případě nedodržení těchto skutečností si SŽDC OR vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací.
7. Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě SŽDC, zhotovitel bude okamžitě o této skutečnosti informovat příslušného pracovníka a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finanční postihů z případného vyloučení dopravy.
8. Akce bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy.
9. Veškeré změny v projektové dokumentaci požadujeme předložit k novému posouzení a to ještě před zahájením prací.

Při provádění prací budou investor a zhotovitelem respektovány výše uvedené podmínky stanovené ve vyjádření SŽDC.



**E.1.8. ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ z. s. – MÍSTNÍ ORGANIZACE 5078 – vyjádření – ze dne 27. 11. 18**

Dobrý den,

k realizaci akce „ **Třebovka, Hylváty, odstranění nánosů z nadezí ř. km. 2173 – 3508**“ nemáme žádné výhrady. Jen upozorňujeme, že daný úsek bude potřeba odlovit a vodní organismy přemístit do jiné lokality. Toto bude vyžadovat spolupráci mezi naší organizací a Povodí Labe s.p. Bude třeba koordinovat vypuštění nadezí, elektroodlov rybí osádky a zahájení stavby. O zahájení vypouštění musíme bezodkladně vědět alespoň měsíc předem, abychom byly schopni odlov a přemístění úspěšně vykonat. Protože jsme nezisková organizace, budeme požadovat úhradu vzniklých nákladů.

**Investor akce minimálně 1 měsíc před zahájením provádění prací, dohodne přesné podmínky odlovu rybí osádky z předmětného úseku.**



## **E.2 STANOVSKA VLASTNÍKŮ VŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY**

- E.2.1. **ČEZ Distribuce a.s.** - Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce se zn. 0100984319 ze dne 10.9.2018
- E.2.2. **Telco Pro Services, a.s.** - Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services se zn. 0200804349 ze dne 10.9.2018
- E.2.3. **GasNet, s.r.o.** – Informace o plynárenském zařízení se zn. 5001789526 ze dne 26.9.
- E.2.4. **CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** – Vyjádření s č.j. 719040/18 ze dne 18.9.2018
- E.2.5. **Kabelová televize Ústí nad Orlicí spol. s r.o.** – Vyjádření o existenci sítě elektrotechnických komunikací a stanovení podmínek ze dne 6.11.2018
- E.2.6. **Město Ústí nad Orlicí** – vyjádření č. j.: MUU293375/2018/MPO/ur ze dne 11.9.2018
- E.2.7. **OIKT KŘP Pardubického kraje** – vyjádření k existenci sdělovacího vedení č. j: KRPE-77806-37/Čj-2018-1700IT ze dne 21. 11. 2018
- E.2.8. **T-mobile Czech Republic a. s.** – vyjádření a stanovení podmínek zn.: E39225/18 ze dne 25. 10. 2017
- E.2.9. **Vodafone Czech Republic a. s.** – vyjádření k existenci sítí zn.: 181025-134298144 ze dne 25. 10. 2018
- E.2.10.1. **ČD – Telematika a. s.** – souhrnné stanovisko existenci komunikačních vedení a zařízení č. j.: 1201817280 ze dne 18. 10. 2018
- E.2.10.2. **ČD – Telematika a. s.** – souhrnné stanovisko existenci komunikačních vedení a zařízení č. j.: 1201817281 ze dne 18. 10. 2018
- E.2.11. **České Radiokomunikace a. s.** – vyjádření k existenci podzemních sítí zn.: UPTS/OS/205248/2018 ze dne 31. 10. 2018
- E.2.12. **Obec Dlouhá Třebová** – souhlas vlastníka nz.: ObÚ-DI.T.217/2018/ST ze dne 19. 10. 2018.
- E.2.13. **TEPVOS, spol. s r. o.** – vyjádření k průběhu podzemního vedení zn.: TEP/1076/2018/IHL
- E.2.14. **UPC Česká republika s. r.o.** – vyjádření k existenci sítí ze dne 26.10.2018
- E.2.15. **ČEZ Distribuce a.s.** – souhlas s projektovou dokumentací, zn. 1101348186 ze dne 3.12.2018



### **E.3 STANOVISKA A SOUHLASY VLASTNÍKŮ POZEMKŮ**

- E.3.1. Kortan Jaroslav, Nový Vorlech 2983, 54401 Dvůr Králové nad Labem (1/3), Kortan Václav, Lublaňská 1727/27, Nové Město, 12000 Praha 2 (1/3), Linda Martin, Nový Vorlech 3138, 54401 Dvůr Králové nad Labem (1/3) (LV 3619) – souhlas vlastníka
- E.3.2. Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí (LV 10001) – souhlas vlastníka – podmínky
- E.3.3. Polák David Ing. Bc., Poříční 78, Hylváty, 56203 Ústí nad Orlicí (LV 3016) - souhlas
- E.3.4. SJM Čipera Zdeněk a Čiparová Hana, Poříční 78, Hylváty, 56203 Ústí nad Orlicí (LV 9726) – souhlas vlastníka
- E.3.5. SJM Hordějčuk Jan a Hordějčuková Ivana, Za Vodou 29, Hylváty, 56203 Ústí nad Orlicí (LV 5277) – souhlas vlastníka
- E.3.6. Kaplan Václav, Poříční 112, Hylváty, 56203 Ústí nad Orlicí (1/2)  
Mísařová Dana, Poříční 112, Hylváty, 56203 Ústí nad Orlicí (1/2) (LV 5129) – souhlas vlastníka
- E.3.7. Mlynářová Hana, Poříční 12, Hylváty, 56203 Ústí nad Orlicí (LV 4325) – souhlas vlastníka
- E.3.8. SJM Kulich Pavel a Kulichová Renáta, Třebovská 450, Hylváty, 56203 Ústí nad Orlicí (LV 3732) – souhlas vlastníka – podmínky
- E.3.9. Král Vlastimil, F. V. Heka 814, 56151 Letohrad (LV 556) – souhlas vlastníka
- E.3.10. Kroulíková Miroslava Mgr., č. p. 37, 56401 Žampach (LV 1395)
- E.3.11. Málková Hana, Pod Vinicí 920, 53304 Sezemice (LV 1845) – souhlas vlastníka
- E.3.12. Linhartová Marie, Boháčova 559, Studánka, 53003 Pardubice (LV 3786) – souhlas vlastníka
- E.3.13. Krása Tomáš, Za Vodou 95, Hylváty, 56203 Ústí nad Orlicí (1/2)  
Malinová Nela, Za Vodou 95, Hylváty, 56203 Ústí nad Orlicí (1/2) (LV 3786) – souhlas vlastníka
- E.3.14. Vlčková Lenka, Třebovská 204, Hylváty, 56203 Ústí nad Orlicí (LV 1318) – souhlas – vlastníka – podmínky
- E.3.15. Marek Ladislav Ing., Tvardkova 989, 56201 Ústí nad Orlicí (LV 353) – souhlas vlastníka – podmínky
- E.3.16. SJM Saňák Jiří a Štěpánská Věra Mgr., U Prokopa 30, 56117 Dlouhá Třebová (LV 776) – souhlas vlastníka
- E.3.17. Obec Dlouhá Třebová, Ústecká 235, 56117 Dlouhá Třebová (LV 10001) – souhlas vlastníka
- E.3.18. Hamplová Věra, U Tří mostů 25, 56117 Dlouhá Třebová (LV 61) – souhlas vlastníka





#### **E.4 ROZBORY**