

TĚLESO ZD

OPRAVA ZAKLADOVÉ SPÁRY-UROVNĚNÍ PLÁNĚ
DŘEVĚNÉ HRUBÉ KAMENIVO DO 63mm, LT15cm
ZÁKLAD PROVEDENÝ DO RHÝ, LIČ BEDNĚNÝ, BETON C20/25 XC2
U RUBU ŽIJ VYTŽT. LÍH (KARIE8x8/150x150), OCEĽ B500, KRYTÍ 100mm
NA PVRCHU ZÁKLADU U NAVODNÍHO LIČE ZALOŽENO ŽIJ DO LOM. KAMENI
(de=25-30cm) S VÝSPAROVÁNÍM (MC20, PROSTŘEDÍ MX 2)
VÝŠKOVÝ PŘÍRŮČEK DIA-VÝŠKOVÝ PŘÍRŮČEK DIA-VÝŠKOVÝ PŘÍRŮČEK DIA
LIČNÍ ŽIJ DO HLAVY ŽIJ NA VÝŠKU 50cm z LOM. KAMENI (de 25cm)
NA CEM.MALTU S VÝSPAROVÁNÍM (M20, PROSTŘEDÍ MX 2)
PŘÍČNÉ DŘENÝ HDPE Ø80mm, 1ks/3,0m, SKLON 5%,
OBVYP DŘENÝM KAMENÍM, FRAKCE 8-32mm


POZNÁMKY:

POZN.1: DÉLKOVÉ KÓTY JSOU UVEDENY V cm, VÝŠKOVÉ KÓTY

POZN.2: PŘÍPADNÉ TRUBNÍ VÝUSTI, KTERÉ NEJSOU ZACHYCENY
VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI, BUDOU PONECHÁNY.
TJ.:NASTAVENY NEBO ZKRÁCENY PODLE DISPOZIC
NOVÝCH KONSTRUKCÍ.

POZN.3: PRŮBĚH SÍTÍ TI JE POUZE INFORMATIVNÍ. PŘED ZAPOČETÍM STANOVNÍCH PRACÍ BUDE VYKČENÁ, JEJICH SKUTEČNÉ TRAG

POZN.4: V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ SE SÍTĚMI TI BUDOU STAVEBNÍ PRÁCE PROBIHAT TAK, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ.

 Múrabell s.r.o. Hofséjs 116 067 03 Hudčice		Paré:
Vypracoval:	Zedp. projektant:	Vedoucí projektu:
Ing.Milan Müller	Ing.M.Müller	Ing.M.Müller
Investor:	Povodí Ohře s.p., Chomutov	Stupeň: DPS
Stavba:	Oprava a rekonstrukce Křínice v Krásném Buku u mostu na Zahradu Dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele	Datum: 02.12.19 Žak. č.: 09-2018 Měr.: 1:50
Příloha:	VÝKRESY ZDÍ-ZP1,ZP2	Č. př.: D.26