

VODNÍ DÍLO CHROUSTOVICE

REKONSTRUKCE HRADÍČÍ KONSTRUKCE

SO 04 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY

B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

B.6. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ

Objednatel: Povodí Labe, státní podnik



B.6. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

B.6.1. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Stavba „Vodní dílo Chroustovice – rekonstrukce hradičí konstrukce“ nevytváří výrobní prostředí, je trvalého charakteru a umístění objektů vodního díla je řešeno tak, aby nedošlo k omezení pohybu obyvatel na veřejně přístupných prostorech. Stavební objekty jezů v Chroustovicích jsou umístěny z velké části přímo v korytě toku Novohradky nebo jejích ramen. Komunikace vedoucí k mostu a parkovišti je provedena jako bezbariérová.

Přes korunu jezu je vedena ocelová lávka šířky 1.20 m, která je veřejně přístupná. Lávka, nábrežní jezové pilíře a mostní objekt přes náhon jsou opatřeny ocelovým zábradlím výšky 1.10 m. Vstup do manipulačních šachet jezu není veřejně přístupný a je uzamčený.

Vzhledem ke skutečnosti, že provoz jezů vylučuje zaměstnávat osoby s omezenou schopností pohybu, nejsou na objektu navrženy stavební úpravy pro užívání osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

V Brně dne 11.02. 2019

Ing. Jiří Bednařík

Ing. Michal Novotný