

Úřad městyse Prosiměřice, stavební úřad I. stupně
671 61 Prosiměřice 197, tel. 515 271 432

V Prosiměřicích dne 17.12.2018
Č.j. STÚPROS 693/18 – Šj.
Číslo spisu: STÚPROS 579/18
Vyřizuje: Ing. Šprencl Josef
E-mail: stavebni@prosimerice.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Úřad městyse Prosiměřice, stavební úřad I. stupně (dále jen stavební úřad), jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), obdržel dne 29.10.2018 žádost o závazné stanovisko **Povodí Moravy, s.p.**, IČ: 70890013, Dřevařská 932/11, Brno, v zastoupení **LB projekt – water of engineering, s.r.o.**, Mojžírovo náměstí 3105/6a, Brno (dále jen žadatel), na stavbu „**Únanovka, ř. km 4,680 – 5,900, Těšetice, úprava koryta**“ na parc.č. 3294, 82/8, 4222, 60/3, 4227, 4204/1, 4203, 4162, 4096 v k.ú. Těšetice u Znojma.

Stavební úřad s příslušností dotčeného správního úřadu dle § 94j odst. 2 stavebního zákona vydává

souhlasné závazné stanovisko

na stavbu „**Únanovka, ř. km 4,680 – 5,900, Těšetice, úprava koryta**“ na parc.č. 3294, 82/8, 4222, 60/3, 4227, 4204/1, 4203, 4162, 4096 v k.ú. Těšetice u Znojma jako stavební úřad příslušný k umístění nebo povolení vedlejších staveb souboru.

Stručný popis záměru:

předložená projektové dokumentace navrhuje úpravu koryta vodního toku Únanovka v říčním km 4,680 – 5,895, tak aby bylo schopno v celém řešeném úseku při pravidelné údržbě cca 1x měsíčně neškodně převádět kapacitu spodních výpustí VD Těšetice, tzn. $Q_N = 4,55 \text{ m}^3/\text{s}$ a v intravilánu obce min. povodňový průtok $Q_{20} = 7,7 \text{ m}^3/\text{s}$. V rámci úpravy bude provedena stabilizace koryta proti vymílání. Součástí projektu je prohloubení nivelety v profilu mostu krajské silnice II/413 a přeložky plynovodu a vodovodu.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Projektová dokumentace na přeložku plynovodu bude zpracována oprávněnou osobou v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb.
2. Při zpracování projektové dokumentace, při výstavbě a užívání přeložky plynovodu bude dbáno vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Odůvodnění:

Stavební úřad dne 29.10.2018 obdržel žádost o závazné stanovisko pro společné územní a stavební povolení na výše uvedenou stavbu v k.ú. Těšetice u Znojma.

Stavební úřad obdržel projektovou dokumentaci, která se skládá v úpravě toku Únanovka, přeložky vodovodního řadu a plynovodního potrubí. Uvedený záměr je v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území. Dále je záměr v souladu s podmínkami dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.

Stavební úřad prověřil předložené podklady a dospěl k závěru, že návrh je v souladu se stavebním zákonem a na základě zjištěných skutečností rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto závazného stanoviska.

Poučení:

Proti tomuto usnesení se nelze samostatně odvolat. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze podat v souladu s § 149 odst. 4, 5 a 6 správního řádu až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci a to odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celé závazné stanovisko nebo jeho části.

Ing. Šprencel Josef
vedoucí stavebního úřadu

Obdrží:

LB projekt – water of engineering, s.r.o., Mojžírovo náměstí 3015/6a, Brno