

# MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova, Školní 4, Prostějov

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

OŽP/2150/2018/2223

Č.j.:

PVMU 116889/2018 40

DLE ROZDĚLOVNÍKU



S00AX02E3TDM

VYŘIZUJE:

Ing. Smičková Simona

TEL.:

582 329 401

FAX:

E-MAIL:

simona.smicikova@prostejov.eu

SK. ZNAK:

246.4 A10

DATUM:

3.9.2018

## Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku vodního toku Studenecký potok, k.ú. Čelechovice na Hané – rozhodnutí

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody (dále jen Magistrát), příslušný podle ust. § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. c), § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, podle § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, § 20 vyhlášky ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností a podle ust. § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon)

### **v y d á v á**

v souladu s ust. § 67 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní řád)žadateli - Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno, zastoupenému Povodím Moravy, s.p., závodem Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

### **souhlasné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody – rozhodnutí**

podle § 4 odst. 2 zákona k zásahu do významného krajinného prvku (VKP) vodního toku Studenecký potok na pozemku parc. č. 2313/1, k.ú. Čelechovice na Hané, ř. km 0,000-0,600 při akci „Odstranění dřevin v břehovém porostu, těžba nánosů; Studenecký potok, Studenec, Čelechovice n.H. – oprava toku“ za splnění následujících podmínek:

1. během prací nesmí dojít k dotčení břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných udržovacích prací, znečištění toku, povrchových a podzemních vod látkami nebezpečnými vodám,
2. závadné látky a lehce odplavitelný materiál nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku,
3. používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či úniků ropných látek,
4. kácení bude provedeno v rozsahu - 46 ks stromů s průměrem kmene 12-30 cm ve výšce 130 cm nad zemí (trnka, bez černý, akát, ořešák, švestka, třešeň, javor) a 572 m<sup>2</sup> keřů a dřevin do průměru kmene 12 cm,
5. odstranění dřevin bude provedeno v období od 1.9.2018 do 31.3. následujícího roku, dále pak v období vegetačního klidu, kterým se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny v období od 1.10. do 31.3., nejpozději do 31.3.2020,

6. v případě poškození ponechávaných dřevin v břehovém porostu budou vzniklé rány začištěny a zatřeny vhodnými přípravky s fungicidními účinky, ošetření ran musí být provedeno během dne, kdy k poškození došlo,
7. pokud jsou na kácených dřevinách vyvěšeny hnízdní budky, budou tyto budky přemístěny na jiné vhodné dřeviny v bezprostředním okolí zásahu,
8. pokud po odstraněných dřevinách vznikne proluka širší než 10 m, bude v místě provedena dosadba listnatých dřevin, stanovištně a provenienčně vhodných, velikosti obvodu kmene sazenic 8-10 cm, opatřených kůly, ochranou proti okusu a mulčováním, v termínu nejpozději do 2 roků od kácení, bude zajištěna následná péče o vysazené dřeviny na dobu 5 let, včetně případných dosadeb,
9. břehy toku budou po ukončení prací urovnané, navázány na okolní plochy a osety travním semenem.

Známým účastníkem řízení v souladu s ust. § 27 správního řádu je:

- žadatel - Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno, zastoupené Povodím Moravy, s.p., závodem Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
- Obec Čelechovice na Hané, IČO 00288144, Hlavní 9, 798 16 Čelechovice na Hané

### O d ů v o d n ě n í :

Magistrát obdržel dne 28.6.2018 žádost Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno, zastoupeného Povodím Moravy, s.p., závodem Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc. Žádost se týkala dotčení VKP Studenecký potok na pozemku parc. č. 2313/1, k.ú. Čelechovice na Hané, ř. km 0,000-0,600 při akci „Odstranění dřevin v břehovém porostu, těžba nánosů; Studenecký potok, Studenec, Čelechovice n.H. – oprava toku“.

Předložená žádost neposkytovala dostatečné podklady pro posouzení navrhované věci, Magistrát proto vyzval žadatele k doplnění žádosti, stanovil lhůtu na doplnění žádosti a současně řízení ve věci přerušil. Na základě výzvy žadatel podklady doplnil a Magistrát po doplnění chybějících podkladů zahájil správní řízení ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu. O zahájení řízení byl uvědomen žadatel a obec, v jejímž územním obvodu je zásah do VKP navržen. Současně Magistrát stanovil usnesením lhůtu, ve které se účastníci řízení mohli podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit před vydáním rozhodnutí k podkladům v řízení. V dané lhůtě účastníci řízení svá stanoviska nepodali, proto po jejím uplynutí mohl Magistrát pokračovat v řízení.

Závazné stanovisko je podle § 4 odst. 2 zákona potřebné k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení jeho ekologicko-stabilizační funkce. Zásah do VKP vodního toku Studenecký potok je navržen při kácení dřevin a zprůtočnění toku v ř. km 0,000-0,600, v úseku od zaústění do Českého potoka po silniční most na st. silnici II/449. Jedná se o upravený tok, koryto je z velké části bez opevnění ve tvaru jednoduchého lichoběžníku, v malých úsecích je koryto jednostranně opevněno rovinaninu z LK a betonu a dno je opevněno dlažbou.

Při zprůtočnění profilu koryta toku dojde k odstranění naplavenin ze dna a břehů toku, upravení koryta do tvaru jednoduchého lichoběžníku, dále bude provedeno očištění menších úseků opevněných kamennou rovinaninou a oprava kamenné rovinaniny. Urovnané břehy budou ohumusovány a osety travním semenem. Při opravě dojde k odstranění dřevin na levém a pravém břehu, které brání přístupu mechanizace do koryta toku a dřeviny zasahující do průtočného profilu koryta toku.

Kácení je navrženo v rozsahu 46 ks stromů s průměrem kmene 12-30 cm ve výšce 130 cm nad zemí a 572 m<sup>2</sup> keřů a dřevin do průměru kmene 12 cm. Kácení dřevin je rozděleno na 3 úseky:

- 1. úsek - 13 ks trnka, 3 ks bez černý s průměrem kmene 12-20 cm a 172 m<sup>2</sup> keřů a výmladků
- 2. úsek - dřeviny zůstanou ponechány
- 3. úsek - 12 ks trnka, 7 ks bez černý, 2 ks akát, 2 ks ořešák, 5 ks švestka, 1 ks třešeň, 1 ks javor s průměrem kmene 12-30 cm a 400 m<sup>2</sup> keřů a výmladků

Na místě kácení bude i po odstranění dřevin zachován dostatečný zapojený porost z trnky, bezu a jasanu. Odstraněním nevhodných dřevin vznikne prostor pro okolní zdravé a perspektivní dřeviny. V případě, že po odstraněných dřevinách vznikne proluka širší

než 10 m, bude v místě provedena dosadba listnatých dřevin, stanovištně a provenienčně vhodných.

K okamžiku vydání rozhodnutí v dané věci byly shromážděny tyto podklady, které tvoří v dané věci spis, do něž má podle § 38 správního řádu účastník řízení a jeho zástupce právo nahlížet:

- Žádost v dané věci
- Průvodní a technická zpráva
- Situace stavby
- Výpis z KN
- Výzva k doplnění žádosti
- Usnesení o stanovení lhůty k doplnění žádosti, přerušení řízení
- Doplnění žádosti
- Oznámení o zahájení řízení
- Usnesení o stanovení lhůty

Magistrát na základě posouzení žádosti vydal k předloženému záměru souhlasné závazné stanovisko - rozhodnutí a současně stanovil podmínky tak, aby nedošlo k poškození a zničení VKP vodního toku a dále aby nebyla narušena jeho obnova a nedošlo k ohrožení ani oslabení jeho stabilizační funkce.

Podmínky, aby závadné látky nebyly skladovány na břehu vodního toku a byla zajištěna opatření proti úkapům z mechanizace, vycházejí z nutnosti zabránit znečištění vod nebezpečnými látkami, zabránit úhynu vodních živočichů a znečištění povrchových vod toku a podzemních vod v okolí vodního toku. Omezení doby kácení na dobu vegetačního klidu slouží k tomu, aby při realizaci zásahu nedocházelo k ničení hnízdišť ptáků, popř. k rušení ptáků při hnízdění a péči o potomstvo. Ošetření dřevin v případě jejich poškození je potřebné pro zajištění dobrého stavu břehového porostu v okolí kácených dřevin. Pro zajištění obnovy porostu bylo uloženo provedení výsadby nových dřevin, a to v případě, že kácením vznikne proluka bez přirozeného zmlazení, které by mohlo nahradit vykácené dřeviny. Vzhledem k tomu, že se jedná o biokoridor a údolní nivu vodního toku, musí být použity dřeviny geograficky původní a stanovištně vhodné. Péče o vysazené dřeviny je stanovena, aby měly nově vysazené dřeviny zajištěnou odpovídající péči, zahrnující zajištění vhodného výsadbového prostoru a odpovídající péče, opatření kůly pro zajištění opory, popř. zajištění ochrany kmene proti poškození. Při dodržení uvedených opatření je předpoklad, že po uplynutí stanovené doby budou nově vysazené dřeviny adaptované na stanoviště a schopné samostatné existence na daném místě. Případná dosadba je stanovena z důvodu, že i přes uvedenou péči může dojít k odumření dřeviny, proto je nutné zajistit výsadbu nového jedince a kompenzovat ekologickou újmu vzniklou kácením. Podmínka urovnání břehů toku po ukončení prací je stanovena z důvodu, aby dopady technického zásahu na vodní tok byly minimalizovány a byla zajištěna úprava lokality.

Tímto rozhodnutím nejsou dotčena ani nahrazena stanoviska, vyjádření nebo rozhodnutí jiných orgánů státní správy.

#### Poučení o odvolání:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Odvolání lze podat proti rozhodnutí ve věci samé dle § 149 odst. 4 správního řádu.

otisk úředního razítka

**Ing. Martina Cetkovská v.r.**  
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, IDDS: m49t8gw  
Obec Čelechovice na Hané, IDDS: vh4a9x5