






AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....377/14
Výrobek uvolněn k použití

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: místní
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: místní

Datum.....③

A	20. 04. 2018	Ing. P. Vít		Ing. J. Šíma		Změna rozsahu.
Revize:	Datum:	Vypracoval:	Podpis:	Kontroloval:	Podpis:	Poznámka:

Odpor. proj.:	Ing. M. Komín	
Vypracoval:	Ing. P. Vít	
Kontroloval:	Ing. J. Šíma	
Kraj:	Ústecký	Místo: VD Přísečnice
Objednatel:	Povodí Ohře, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov	
Akce:	VD Přísečnice - sanace betonových konstrukcí v hrázi	
Výkres:	Pohled - Injekční chodba - levá stěna	

AZCONSULT®
spol. s r. o.
Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 201 103, 475 210 177
Tel/fax.: 475 201 128
E-mail: azconsult@azconsult.cz
ČSN EN ISO 9001

Zn. souboru:	...	
Stupeň:	DSP/DPS	Formát: -
Č. zak.:	377/14	Č. paré :
Datum:	X. 2015	
Měřítko:	1 : 50	Č. přílohy: D.2.3

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.

Injektážní chodba - levá stěna Staničení: 0 - 20 m


- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
 - PRŮSÁKY
 - REPROFILACE OSTĚNÍ

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X(m)	Y(m)
1	0,1	0,1
2	0,1	0,1
4	0,1	0,1
5	0,1	0,1
6	0,2	0,1
8	0,1	0,1
9	0,1	0,1
10	0,1	0,1



Injektážní chodba - levá stěna
Staničení: 20 - 40 m


- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
 - PRŮSAKY
 - REPROFILACE OSTĚNÍ



Injektážní chodba - levá stěna Staničení: 40 - 60 m

- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
 - PRŮSAKY
 - REPROFILACE OSTĚNÍ


Číslo	Rozměr ve směru osy	
	x [m]	y [m]
12	0.1	0.1
13	0.1	0.1
14	0.1	0.1
15	0.1	0.1



Injektážní chodba - levá stěna
Staničení: 60 - 80 m

- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
 - PRŮSAKY
 - REPROFILACE OSTĚNÍ

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	x[m]	y[m]
17	0,1	0,1
18	0,1	0,1
19	0,1	0,1
20	0,1	0,1
21	0,1	0,1
22	0,1	0,1
23	0,1	0,1
24	0,1	0,1
25	0,1	0,1
26	0,1	0,1
27	0,1	0,1
28	0,1	0,1
29	0,1	0,1
30	0,1	0,1
31	0,1	0,1
32	0,1	0,1
33	0,1	0,1
34	0,1	0,1
35	0,1	0,1
36	0,1	0,1
37	0,1	0,1
38	0,1	0,1
39	0,1	0,1
40	0,1	0,1




Injektážní chodba - levá stěna Staničení: 80 - 100 m

- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
 - PRŮSAKY
 - REPROFILACE OSTĚNÍ

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X[m]	Y[m]
62	0,1	0,1
63	0,1	0,1
64	0,1	0,1
65	0,1	0,1
66	0,1	0,35
67	0,1	0,45
68	0,1	0,1
69	0,1	0,1
70	0,1	0,1
72	0,1	0,25
74	0,1	0,1
75	0,1	0,2

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X[m]	Y[m]
41	0,1	0,1
42	0,1	0,1
43	0,1	0,1
44	0,1	0,1
46	0,1	0,1
47	0,1	0,1
48	0,15	0,15
49	0,1	0,1
50	0,1	0,1
51	0,1	0,1
53	0,1	0,1
54	0,1	0,1
55	0,1	0,25
56	0,1	3,1
57	0,1	0,1
58	0,1	0,1
59	0,1	0,3
60	0,1	0,1




STANIČENÍ [m]

Injektážní chodba - levá stěna Staničení: 100 - 120 m

- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
 - PRŮSAKY
 - REPROFILACE OSTĚNÍ

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X[m]	Y[m]
99	0,1	0,1
100	0,1	0,3
101	0,1	0,3
102	0,1	0,1
103	0,1	0,3
104	0,1	0,3
105	0,1	0,1
106	0,1	0,1
107	0,15	0,15
108	0,1	0,1
109	0,1	0,1
110	0,1	0,1
111	0,1	0,1
112	0,1	0,3
113	0,1	0,1
114	0,1	0,3
115	0,1	0,1
116	0,1	0,1
117	0,1	0,1
118	0,1	0,1

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X[m]	Y[m]
76	0,1	0,1
77	0,1	0,1
78	0,1	0,1
79	0,1	0,1
80	0,1	0,4
81	0,1	0,1
82	0,15	0,3
83	0,1	0,3
84	0,1	0,1
85	0,2	0,2
86	0,1	0,25
87	0,1	0,1
88	0,2	0,2
89	0,1	0,1
90	0,1	0,1
91	0,1	0,3
92	0,15	0,15
93	0,1	0,2
94	0,1	0,1
95	0,1	0,1
96	0,1	0,1
97	2,7	0,3
98	0,1	0,1




Injektážní chodba - levá stěna Staničení: 120 - 140 m

- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
 - PRŮSAKY
 - REPROFILACE OSTĚNÍ

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X[m]	Y[m]
119	0,1	0,1
120	0,1	0,1
121	0,1	0,1
123	0,15	0,2
124	0,1	0,3
126	0,1	0,35
127	0,1	0,1
129	0,1	0,3
130	0,1	0,3
131	0,1	0,35
133	0,1	0,3
134	0,1	0,1
135	0,1	0,1
137	0,1	0,1
138	0,1	0,3
139	0,1	0,1

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X[m]	Y[m]
141	1,8	0,3
142	0,1	0,3
144	0,1	0,1
146	0,1	0,1
147	0,1	0,1
148	0,1	0,25
149	0,1	0,1
151	0,15	0,15
152	0,15	0,15
153	0,1	0,1
154	0,1	0,3
155	0,15	0,15
156	0,15	0,15
157	0,15	0,15
158	0,1	0,1
160	0,1	0,1
161	0,1	0,1

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X[m]	Y[m]
162	0,2	0,3
163	0,1	0,1
165	0,1	0,3
166	0,1	0,9
167	0,1	1
168	0,1	1,25
169	0,1	0,95
170	0,1	0,1
171	0,5	0,4
172	0,3	0,1
173	0,1	0,1
174	0,1	0,1
176	0,1	0,2
177	0,1	0,1



Injektážní chodba - levá stěna Staničení: 140 - 160 m

- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
 - PRŮSAKY
 - REPROFILACE OSTĚNÍ

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X[m]	Y[m]
198	0.1	0.65
199	0.1	0.15
201	0.1	0.1
203	0.1	0.1
204	0.1	0.1
206	0.2	0.3
207	0.1	0.1
208	0.15	0.15
209	0.15	0.15
210	0.1	0.1
212	3.95	0.87
213	0.1	0.1
215	0.15	0.15
216	0.1	0.1
217	0.1	0.1
218	0.1	0.1
219	0.1	0.1

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X[m]	Y[m]
179	0.1	0.3
181	0.1	0.1
182	0.1	0.3
183	0.1	0.1
185	2.1	0.25
186	0.1	0.1
189	0.1	0.1
190	0.1	0.3
191	4.6	0.3
192	0.1	0.55
193	0.1	0.1
194	0.1	0.1
195	0.15	0.15
196	0.1	0.1



Injektážní chodba - levá stěna Staničení: 160 - 180 m

- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
 - PRŮSAKY
 - REPROFILACE OSTĚNÍ

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X[m]	Y[m]
240	0,1	0,1
241	0,1	1
242	0,81	0,52
244	0,1	0,1
245	0,1	0,1
247	0,3	0,1
249	0,1	0,1
250	0,15	0,15
251	0,1	0,1
252	0,1	0,1
253	0,1	0,2
254	0,1	0,3
255	0,1	0,1
256	0,1	0,1
257	0,1	0,1
258	0,1	0,1
259	0,1	0,1
260	0,1	0,1

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X[m]	Y[m]
220	0,1	0,1
221	0,1	0,1
222	0,3	0,1
223	0,1	0,1
225	0,5	0,2
226	0,1	0,1
227	0,1	0,1
228	0,1	0,1
229	0,1	0,1
230	0,1	0,1
231	0,1	0,1
232	0,1	0,1
234	0,1	0,1
235	0,1	0,1
236	0,1	0,1
237	0,1	0,1
239	0,1	0,1




Injektážní chodba - levá stěna Staničení: 180 - 200 m

- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
 - PRŮSAKY
 - REPROFILACE OSTĚNÍ

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X[m]	Y[m]
283	3.04	0.03
284	0.1	0.1
286	0.1	0.1
287	0.1	0.15
289	0.1	0.1
290	0.74	0.7
291	0.47	1.19
293	0.1	0.1
294	0.1	0.1
295	0.1	0.1
297	0.1	0.1
298	0.1	0.1
299	0.3	0.3
301	0.1	0.1
305	0.1	0.1
306	0.1	0.2

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X[m]	Y[m]
261	0.1	0.1
262	0.1	0.1
263	0.1	0.3
264	0.1	0.1
265	0.1	0.1
266	2.99	1.41
268	0.1	0.1
269	0.1	0.1
271	0.1	0.2
272	0.2	0.2
273	0.15	0.15
274	0.4	0.4
275	0.1	0.4
276	0.1	0.25
277	0.1	0.55
279	0.1	0.1
280	3.25	4.32
281	0.1	0.1



STANIČENÍ [m]

Injektážní chodba - levá stěna
Staničení: 200 - 220 m


- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
 - PRŮSAKY
 - REPROFILACE OSTĚNÍ

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X[m]	Y[m]
307	0.1	0.1
308	0.1	0.1
310	0.1	0.1
311	0.1	0.1
312	0.1	0.1
313	0.1	0.1
314	0.1	0.1
315	0.1	0.1
316	0.1	0.1
317	0.1	0.1
318	0.1	0.1
319	0.1	0.1
320	0.1	0.1
321	0.1	0.1
322	0.1	0.1
323	0.1	0.1
324	0.1	0.1
325	0.1	0.1
326	0.1	0.1
327	0.1	0.1
328	0.1	0.1
329	0.1	0.1
330	0.1	0.1
331	0.1	0.1
332	0.1	0.1
333	0.1	0.1
334	0.1	0.1
335	0.1	0.1
336	0.1	0.1
337	0.1	0.1
338	0.1	0.1
339	0.1	0.1
340	0.1	0.1
341	0.1	0.1
342	0.1	0.1
343	0.1	0.1
344	0.1	0.1
345	0.1	0.1
346	0.1	0.1
347	0.1	0.1
348	0.1	0.1
349	0.1	0.1
350	0.1	0.1
351	0.1	0.1
352	0.1	0.1
353	0.1	0.1
354	0.1	0.1
355	0.1	0.1

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X[m]	Y[m]
307	0.1	0.1
308	0.1	0.1
310	0.1	0.1
311	0.1	0.1
312	0.1	0.1
313	0.1	0.1
314	0.1	0.1
315	0.1	0.1
316	0.1	0.1
317	0.1	0.1
318	0.1	0.1
319	0.1	0.1
320	0.1	0.1
321	0.1	0.1
322	0.1	0.1
323	0.1	0.1
324	0.1	0.1
325	0.1	0.1
326	0.1	0.1
327	0.1	0.1
328	0.1	0.1
329	0.1	0.1
330	0.1	0.1
331	0.1	0.1
332	0.1	0.1
333	0.1	0.1
334	0.1	0.1
335	0.1	0.1
336	0.1	0.1
337	0.1	0.1
338	0.1	0.1
339	0.1	0.1
340	0.1	0.1
341	0.1	0.1
342	0.1	0.1
343	0.1	0.1
344	0.1	0.1
345	0.1	0.1
346	0.1	0.1
347	0.1	0.1
348	0.1	0.1
349	0.1	0.1
350	0.1	0.1
351	0.1	0.1
352	0.1	0.1
353	0.1	0.1
354	0.1	0.1
355	0.1	0.1

REPROFILACE OSTĚNÍ

REPROFILACE OSTĚNÍ



STANIČENÍ [m]


Injektážní chodba - levá stěna
Staničení: 220 - 240 m

- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
 - PRŮSAKY
 - REPROFILACE OSTĚNÍ

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X[m]	Y[m]
382	0,1	0,1
384	0,1	0,1
387	0,1	0,1
388	0,1	0,1
389	0,1	0,1
390	0,1	0,1
391	0,1	0,1
392	0,1	0,1
393	0,1	0,1
394	0,1	0,1
395	0,1	0,1

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X[m]	Y[m]
356	0,1	0,1
358	0,1	0,1
359	0,2	0,2
360	0,1	0,3
361	0,1	0,1
362	0,1	0,1
363	0,1	0,1
364	0,1	0,1
365	0,1	0,1
367	1,15	0,1
368	0,1	0,1
370	0,1	0,2
371	0,1	0,65
372	0,5	0,75
373	0,1	0,5
374	0,1	0,2
375	0,15	0,1
376	0,1	0,1
379	0,1	0,1
380	0,1	0,1

240,0




Injektážní chodba - levá stěna
Staničení: 240 - 260 m

- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
 - PRŮSAKY
 - REPROFILACE OSTĚNÍ

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X[m]	Y[m]
422	0.1	0.1
423	0.1	0.1
425	0.1	0.1
426	0.1	0.1
428	0.1	0.1
429	0.1	0.1
430	0.1	0.1
432	0.1	0.1
434	0.1	0.1

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X[m]	Y[m]
397	0.1	0.2
399	0.1	0.1
400	0.1	0.1
401	0.3	0.15
402	0.1	0.1
405	0.1	0.1
406	1.7	0.3
407	0.1	0.1
408	0.1	0.1
409	0.1	0.2
411	0.1	0.1
412	3.8	0.3
413	0.15	0.1
415	0.1	0.1
416	0.1	0.1
417	0.1	0.1
418	3	0.1
419	0.1	0.1
421	0.1	0.1

REPROFILACE OSTĚNÍ




Injektační chodba - levá stěna
Staničení: 260 - 280 m

- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
 - PRŮSAKY
 - REPROFILACE OSTĚNÍ

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	x[m]	y[m]
438	0,1	0,1
460	0,1	0,15
461	0,1	0,15
462	1,5	0,4
463	0,1	0,1
465		
466	0,1	0,1
467	0,15	0,15
468	0,1	0,3

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	x[m]	y[m]
435	0,1	0,1
437		
438	0,5	0,1
439	0,1	0,1
440	0,1	0,1
441	0,1	0,1
442	0,1	0,1
443	0,1	0,1
444	0,1	0,1
445	0,1	0,1
446	0,1	0,1
447	0,1	0,1
448	0,1	0,1
449	0,1	0,1
450	0,1	0,1
451	0,1	0,1
452	0,1	0,1
453	0,1	0,1
454	0,1	0,1
455	0,1	0,1
456	0,1	0,1
457	0,1	0,1
458	0,1	0,2



Injektážní chodba - levá stěna Staničení: 280 - 300 m

- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
 - PRŮSAKY
 - REPROFILACE OSTĚNÍ

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X[m]	Y[m]
470	0,1	0,1
471	0,1	0,1
472	0,1	0,1
473	0,1	0,1
474	0,1	0,1
475	0,1	0,1
476	0,1	0,1
477	0,1	0,1
478	0,1	0,1
479	0,1	0,1
480	0,1	0,1
481	0,1	0,1
482	0,1	0,1
483	0,1	0,1
484	0,1	0,1
485	0,1	0,1
486	0,1	0,1
487	0,1	0,1
488	0,1	0,1
489	0,1	0,1
490	0,1	0,1

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X[m]	Y[m]
491	0,1	0,1
492	0,1	0,1
493	0,1	0,1
494	0,1	0,1
495	0,1	0,1
496	0,1	0,1
497	0,1	0,1
498	0,1	0,1
499	0,1	0,1
500	0,1	0,1
501	0,1	0,1
502	0,1	0,1
503	0,1	0,1
504	0,15	0,15
505	0,1	0,1
506	0,1	0,1

REPROFILACE OSTĚNÍ



STANIČENÍ [m]

Injektační chodba - levá stěna Staničení: 300 - 320 m

- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
 - PRŮSAKY
 - REPROFILACE OSTĚNÍ

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X(m)	Y(m)
507	0,1	0,2
509	0,1	0,1
510	0,1	0,3
511	0,1	0,1
513	0,1	0,3
515	0,1	0,1
516	0,1	0,3
517	0,1	0,3
519	0,1	0,1
520	0,2	1
521	0,1	0,4
522	0,1	0,3
523	0,15	0,2
525	0,1	0,1
526	0,1	0,1
527	0,1	0,1
528	0,1	0,3
529	0,1	0,1
530	0,1	0,1
531	0,1	0,1

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X(m)	Y(m)
532	0,1	0,3
533	0,1	0,15
534	0,1	0,1
535	0,15	0,15
536	0,1	0,3
537	0,1	0,1
538	0,1	0,1
539	0,1	0,1
540	0,1	0,1
541	0,1	0,1
542	0,15	0,1
543	0,1	0,95
544	0,1	1,45
545	0,1	0,1
546	0,1	0,1
547	0,1	0,8
548	0,1	0,1
549	0,1	0,1
550	0,1	0,1

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X(m)	Y(m)
551	0,1	0,1
552	0,1	0,1
553	0,1	0,1
554	0,1	0,1
555	0,1	0,1
556	0,1	0,1
557	0,1	0,1
558	0,1	0,5
559	0,1	0,1
560	0,1	0,1
561	0,1	0,1
562	0,1	0,15
563	0,1	1,18
564	0,1	0,8
565	0,1	0,15
566	0,1	0,3

REPROFILACE OSTĚNÍ




Injektážní chodba - levá stěna Staničení: 320 - 340 m

- LEGENDA
- LOKÁLNÍ PORUCHY
 - PRŮSAKY
 - REPROFILACE OSTĚNÍ

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X(m)	Y(m)
596	0,1	0,1
597	0,1	0,1
598	0,1	0,1
599	0,1	0,1
600	0,1	0,15
601	0,1	0,1
602	0,1	0,1
603	0,1	0,1
604	0,1	0,1
605	0,1	0,1
606	0,1	0,1
607	0,1	0,1
608	0,1	0,1
609	0,1	0,1
610	0,1	0,1
611	0,1	0,1
612	0,1	0,1
613	0,1	0,1
614	0,1	0,1
615	0,1	0,1
616	0,1	0,1

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X(m)	Y(m)
587	0,1	0,1
588	0,1	0,1
589	0,1	0,1
590	0,15	0,15
591	0,1	0,3
592	0,1	0,2
593	0,1	0,2
594	0,1	0,1
595	0,1	0,1
596	0,1	0,1
597	1,3	0,7
598	0,1	0,1
599	0,1	0,1
600	0,1	0,1
601	0,4	0,2
602	0,1	0,1
603	0,1	0,1
604	0,1	0,1

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X(m)	Y(m)
566	0,1	0,1
567	0,1	0,1
568	0,1	0,1
569	0,1	0,1
570	0,1	0,3
571	0,1	0,1
572	0,2	0,2
573	0,1	0,1
574	0,1	0,1
575	0,1	0,2
576	0,4	0,15
577	0,1	0,1
578	0,1	0,1
579	0,1	0,1
580	0,1	0,1
581	0,1	0,1
582	0,1	0,1
583	0,1	0,1
584	0,1	0,3
585	0,1	0,1
586	0,1	0,1



STANIČENÍ [m]


Injektážní chodba - levá stěna Staničení: 340 - 360 m

- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
 - PRŮSAKY
 - REPROFILACE OSTĚNÍ

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X [m]	Y [m]
660	0,1	0,1
661	0,1	0,1
662	0,1	0,1
663	0,1	0,1
664	0,1	0,3

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X [m]	Y [m]
640	0,1	0,1
641	0,1	0,1
642	0,1	0,1
643	0,1	0,1
644	0,1	0,1
645	0,1	0,15
646	0,05	0,3
647	0,1	0,1
648	0,1	0,15
649	0,1	0,2
650	0,3	0,2
651	0,1	0,2
652	0,1	0,2
653	0,1	0,1
654	0,1	0,1
655	0,1	0,15
656	0,1	0,1
657	0,1	0,1
658	0,1	0,3
659	0,15	0,15

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X [m]	Y [m]
617	0,1	0,1
618	0,1	0,1
619	0,1	0,1
620	0,1	0,1
621	0,15	0,15
622	0,1	0,1
623	0,1	0,1
624	0,1	0,1
625	0,2	0,1
626	0,1	0,1
627	0,1	0,1
628	0,1	0,1
629	0,15	0,15
630	0,1	0,1
631	0,1	0,1
632	0,1	0,1
633	0,1	0,1
634	0,1	0,1
635	0,15	0,15
636	0,1	0,1
637	0,1	0,3
638	0,1	0,1
639	0,1	0,1




Injektážní chodba - levá stěna Staničení: 360 - 380 m

- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
 - PRŮSAKY
 - REPROFILACE OSTĚNÍ

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X[m]	Y[m]
686	0.1	0.3
687	0.1	0.1
688	0.1	0.1
689	0.1	0.1
690	0.1	0.3
691	0.1	0.1
692	0.1	0.1
693	0.1	0.15
694	0.1	0.15
695	0.1	0.15
696	0.1	0.15
697	0.1	0.15
698	0.1	0.1
699	0.2	0.25
700	0.1	0.3
701	0.1	0.1
702	0.1	0.1
703	0.1	0.1
704	0.1	0.1
705	0.1	0.1
706	0.1	0.1
707	0.1	0.1
708	0.1	0.1
709	0.1	0.1

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X[m]	Y[m]
686	0.1	0.1
687	0.1	0.1
688	0.1	0.1
689	0.1	0.1
690	0.1	0.1
691	0.1	0.1
692	0.1	0.1
693	0.1	0.1
694	0.1	0.1
695	0.1	0.1
696	0.1	0.1
697	0.1	0.1
698	0.1	0.1
699	0.1	0.1
700	0.1	0.1
701	0.1	0.1
702	0.1	0.1
703	0.1	0.1
704	0.1	0.1
705	0.1	0.1
706	0.1	0.1
707	0.1	0.1
708	0.1	0.1
709	0.1	0.1



Injektážní chodba - levá stěna Staničení: 380 - 400 m

- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
 - PRŮSAKY
 - REPROFILACE OSTĚNÍ

Číslo	Rozměry ve směru osy	
	x[m]	y[m]
730	0,1	0,1
731	0,1	0,1
732	0,1	0,1
733	0,1	0,1
734	0,1	0,1
735	0,1	0,1
736	0,1	0,1
737	0,1	0,1
738	0,1	0,1
739	0,1	0,1
740	0,1	0,1
741	0,1	0,1
742	0,1	0,1
743	0,1	0,1
744	0,1	0,1
745	0,1	0,1
746	0,1	0,1
747	0,1	0,1
748	0,1	0,1
749	0,1	0,1
750	0,1	0,1
751	0,1	0,1
752	0,1	0,1
753	0,1	0,1
754	0,1	0,1
755	0,1	0,1
756	0,1	0,1
757	0,1	0,1
758	0,1	0,1
759	0,1	0,1
760	0,1	0,1
761	0,1	0,1
762	0,1	0,1
763	0,1	0,1
764	0,1	0,1
765	0,1	0,1
766	0,1	0,1
767	0,1	0,1
768	0,1	0,1
769	0,1	0,1
770	0,1	0,1
771	0,1	0,1
772	0,1	0,1
773	0,1	0,1
774	0,1	0,1
775	0,1	0,1
776	0,1	0,1
777	0,1	0,1
778	0,1	0,1
779	0,1	0,1
780	0,1	0,1
781	0,1	0,1
782	0,1	0,1
783	0,1	0,1
784	0,1	0,1
785	0,1	0,1
786	0,1	0,1
787	0,1	0,1
788	0,1	0,1
789	0,1	0,1
790	0,1	0,1
791	0,1	0,1
792	0,1	0,1
793	0,1	0,1
794	0,1	0,1
795	0,1	0,1
796	0,1	0,1
797	0,1	0,1
798	0,1	0,1
799	0,1	0,1
800	0,1	0,1


Číslo	Rozměry ve směru osy	
	x[m]	y[m]
730	0,1	0,1
731	0,1	0,1
732	0,1	0,1
733	0,1	0,1
734	0,1	0,1
735	0,1	0,1
736	0,1	0,1
737	0,1	0,1
738	0,1	0,1
739	0,1	0,1
740	0,1	0,1
741	0,1	0,1
742	0,1	0,1
743	0,1	0,1
744	0,1	0,1
745	0,1	0,1
746	0,1	0,1
747	0,1	0,1
748	0,1	0,1
749	0,1	0,1
750	0,1	0,1
751	0,1	0,1
752	0,1	0,1
753	0,1	0,1
754	0,1	0,1
755	0,1	0,1
756	0,1	0,1
757	0,1	0,1
758	0,1	0,1
759	0,1	0,1
760	0,1	0,1
761	0,1	0,1
762	0,1	0,1
763	0,1	0,1
764	0,1	0,1
765	0,1	0,1
766	0,1	0,1
767	0,1	0,1
768	0,1	0,1
769	0,1	0,1
770	0,1	0,1
771	0,1	0,1
772	0,1	0,1
773	0,1	0,1
774	0,1	0,1
775	0,1	0,1
776	0,1	0,1
777	0,1	0,1
778	0,1	0,1
779	0,1	0,1
780	0,1	0,1
781	0,1	0,1
782	0,1	0,1
783	0,1	0,1
784	0,1	0,1
785	0,1	0,1
786	0,1	0,1
787	0,1	0,1
788	0,1	0,1
789	0,1	0,1
790	0,1	0,1
791	0,1	0,1
792	0,1	0,1
793	0,1	0,1
794	0,1	0,1
795	0,1	0,1
796	0,1	0,1
797	0,1	0,1
798	0,1	0,1
799	0,1	0,1
800	0,1	0,1



Injektážní chodba - levá stěna Staničení: 400 - 420 m

- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
 - PRŮSAKY
 - REPROFILACE OSTĚNÍ

Rečník na směru osy			Rečník na směru osy			Rečník na směru osy		
Číslo	X[m]	Y[m]	Číslo	X[m]	Y[m]	Číslo	X[m]	Y[m]
749	0.1	0.1	769	0.1	0.1	789	0.1	0.1
750	0.1	0.1	770	0.1	0.1	790	0.1	0.1
751	0.1	0.1	771	0.1	1.1	791	0.1	0.2
752	0.1	0.1	772	0.1	0.1	792	0.1	0.2
753	0.1	0.1	773	0.1	0.1	793	0.1	0.2
754	0.1	0.1	774	0.1	0.1	794	0.1	0.2
755	0.1	0.1	775	0.1	0.1	795	0.1	0.2
756	0.1	0.1	776	0.1	0.1	796	0.1	0.2
757	0.1	0.1	777	0.15	0.25	797	0.1	0.2
758	0.1	0.1	778	0.4	0.1	798	0.1	0.2
759	0.6	0.1	779	0.1	0.1	799	0.1	0.2
760	0.1	0.1	780	0.1	0.1	800	0.1	0.1
761	0.1	0.1	781	0.1	0.1	801	0.1	0.1
762	0.1	0.1	782	0.1	0.1	802	0.1	0.1
763	0.1	0.1	783	0.1	0.1	803	0.1	0.1
764	0.1	0.1	784	0.1	0.1	804	0.1	0.1
765	0.4	0.1	785	0.1	0.1	805	0.1	0.1
766	0.1	0.1						
767	0.1	0.1						
768	0.1	0.1						
769	0.1	0.1						
770	0.1	0.1						
771	0.1	0.1						
772	0.1	0.1						
773	0.1	0.1						
774	0.1	0.1						
775	0.1	0.1						
776	0.1	0.1						
777	0.1	0.1						
778	0.1	0.1						
779	0.1	0.1						
780	0.1	0.1						
781	0.1	0.1						
782	0.1	0.1						
783	0.1	0.1						
784	0.1	0.1						
785	0.1	0.1						
786	0.1	0.1						
787	0.1	0.1						
788	0.1	0.1						
789	0.1	0.1						
790	0.1	0.1						
791	0.1	0.1						
792	0.1	0.1						
793	0.1	0.1						
794	0.1	0.1						
795	0.1	0.1						
796	0.1	0.1						
797	0.1	0.1						
798	0.1	0.1						
799	0.1	0.1						
800	0.1	0.1						
801	0.1	0.1						
802	0.1	0.1						
803	0.1	0.1						
804	0.1	0.1						
805	0.1	0.1						





STANIČENÍ [m]

Injektážní chodba - levá stěna
Staničení: 420 - 440 m

- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
 - PRŮSAKY
 - REPROFILACE OSTĚNÍ

Rozměry ve směru osy		Rozměry ve směru osy	
Číslo	Y[m]	Y[m]	X[m]
818	0.1	0.1	0.1
819	0.1	0.1	0.1
820	0.1	1.2	0.1
821	0.1	0.1	0.1
822	0.1	0.1	0.1
823	0.1	0.1	0.1
824	0.1	0.1	0.1
825	0.1	0.1	0.1
826	0.1	0.1	0.1
827	0.1	0.1	0.1
828	0.1	0.1	0.1

Rozměry ve směru osy		Rozměry ve směru osy	
Číslo	Y[m]	Y[m]	X[m]
813	0.1	0.1	0.1
814	0.1	0.1	0.1
815	0.1	1.2	0.1
816	0.1	0.1	0.1
817	0.1	0.1	0.1
818	0.1	0.1	0.1
819	0.1	0.1	0.1
820	0.1	0.1	0.1
821	0.1	0.1	0.1
822	0.1	0.1	0.1
823	0.1	0.1	0.1
824	0.1	0.1	0.1
825	0.1	0.1	0.1
826	0.1	0.1	0.1
827	0.1	0.1	0.1
828	0.1	0.1	0.1



STANIČENÍ [m]