






AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....**377/14**  
Výrobek uvolněn k použití

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: místní  
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: místní

Datum.....③

A	20. 04. 2018	Ing. P. Vít		Ing. J. Šíma		Změna rozsahu.
Revize:	Datum:	Vypracoval:	Podpis:	Kontroloval:	Podpis:	Poznámka:

Odpov. proj.:	Ing. M. Komín	
Vypracoval:	Ing. P. Vít	
Kontroloval:	Ing. J. Šíma	
Kraj:	Ústecký	Místo: VD Přísečnice
Objednatel:	Povodí Ohře, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov	
Akce:	VD Přísečnice - sanace betonových konstrukcí v hrázi	
Výkres:	Pohled - Injekční chodba - pravá stěna	

<b>AZCONSULT®</b> spol. s r. o.	
Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 201 103, 475 210 177 Tel/fax.: 475 201 128 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001	
Zn. souboru:	...
Stupeň: DSP/DPS	Formát: -
Č. zak.: 377/14	Č. paré :
Datum: X. 2015	
Měřítko: 1 : 50	Č. přílohy: <b>D.2.4</b>

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.

# Injektážní chodba - pravá stěna

Staničení: 0 - 20 m

- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
  - PRŮSAKY
  - REPROFILACE OSTĚNÍ



# Injektážní chodba - pravá stěna

Staničení: 20 - 40 m

- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
  - PRŮSAKY
  - REPROFILACE OSTĚNÍ



STANIČENÍ [m]

20.0

25.0

30.0

35.0


40.0



# Injektážní chodba - pravá stěna

## Staničení: 40 - 60 m

- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
  - PRŮSAKY
  - REPROFILACE OSTĚNÍ







# Injektážní chodba - pravá stěna

## Staničení: 60 - 80 m


- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
  - PRŮSAKY
  - REPROFILACE OSTĚNÍ



# Injektážní chodba - pravá stěna Staničení: 80 - 100 m

- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
  - PRŮSAKY
  - REPROFILACE OSTĚNÍ


Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X[m]	Y[m]
1	0,15	0,15
2	0,1	0,15
3	0,1	0,15
4	0,1	0,15
5	0,1	0,15
6	0,1	0,15
7	0,1	0,2



# Injektážní chodba - pravá stěna Staničení: 100 - 120 m

- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
  - PRŮSAKY
  - REPROFILACE OSTĚNÍ

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X[m]	Y[m]
8	0,1	0,2
9	0,1	0,2
10	0,1	0,3
11	0,1	0,15
12	0,1	0,25
13	0,1	0,15
14	0,1	0,25
15	0,1	0,2
16	0,1	0,25
17	0,1	0,25
18	0,15	0,15






# Injektážní chodba - pravá stěna Staničení: 120 - 140 m

- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
  - PRŮSAKY
  - REPROFILACE OSTĚNÍ

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X[m]	Y[m]
19	0,15	0,15
20	0,1	0,15
21	0,1	0,1






# Injektážní chodba - pravá stěna Staničení: 140 - 160 m

- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
  - PRŮSAKY
  - REPROFILACE OSTĚNÍ


Číslo	Rozměry ve směru osy	
	X[m]	Y[m]
22	0,1	0,4
23	4,16	0,23
24	0,1	0,7
25	0,2	0,1
26	0,1	0,15



# Injektážní chodba - pravá stěna Staničení: 160 - 180 m

- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
  - PRŮSAKY
  - REPROFILACE OSTĚNÍ

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X[m]	Y[m]
27	1,55	0,15
28	0,15	0,2
29	0,6	0,15
30	0,1	0,1
31	0,1	0,1
32	0,1	0,1
33	0,25	0,1
34	0,9	0,1
35	0,1	0,6
36	0,1	0,4
37	0,1	0,25
38	0,1	0,15
39	0,45	0,1
40	0,1	0,15
41	0,1	0,15
42	0,1	0,2
43	0,1	0,2
44	0,1	0,2
45	0,1	0,2
46	0,1	0,2
47	0,15	0,3
48	0,1	0,1




# Injektážní chodba - pravá stěna Staničení: 180 - 200 m

- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
  - PRŮSAKY
  - REPROFILACE OSTĚNÍ

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X[m]	Y[m]
70	0,1	0,25
71	0,1	0,25
72	0,1	0,15
73	0,1	0,15
74	0,1	0,2
75	0,1	0,3
76	1,2	0,1
77	0,35	0,1
78	0,1	0,3
79	0,1	0,25
80	0,1	0,4
81	0,1	0,3
82	1,3	0,1
83	0,15	0,15


Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X[m]	Y[m]
49	0,1	0,3
50	0,1	0,3
51	0,1	0,3
52	0,1	0,3
53	0,1	0,15
54	0,1	0,25
55	0,1	0,25
56	0,1	0,25
57	0,1	0,25
58	0,1	0,25
59	5,2	0,1
60	0,1	0,1
61	0,1	0,1
62	0,1	0,2
63	0,1	0,15
64	0,1	0,25
65	0,1	0,25
66	0,1	0,25
67	0,1	0,25
68	0,1	0,25
69	0,1	0,25



# Injektážní chodba - pravá stěna Staničení: 200 - 220 m

- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
  - PRŮSAKY
  - REPROFILACE OSTĚNÍ

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X[m]	Y[m]
84	0,15	0,15
85	0,15	0,15
86	0,15	0,15
87	0,1	0,15
88	0,1	0,15
89	0,1	0,65
90	0,15	0,15






# Injektážní chodba - pravá stěna Staničení: 220 - 240 m

- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
  - PRŮSAKY
  - REPROFILACE OSTĚNÍ

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	x[m]	y[m]
91	0,1	0,1
92	0,1	0,1
93	0,1	0,1
94	1,1	0,3
95	0,1	0,25
96	0,1	0,15
97	0,1	0,15
98	0,1	0,15
99	0,1	0,15
100	0,1	0,15
101	0,1	0,58
102	0,1	0,15
103	0,1	0,1
104	0,1	0,35
105	0,1	0,25
106	0,1	0,1
107	0,15	0,15
108	0,15	0,15
109	0,2	0,25
110	0,6	0,1
111	1,3	0,1



STANIČENÍ [m]

# Injektážní chodba - pravá stěna Staničení: 240 - 260 m

- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
  - PRŮSAKY
  - REPROFILACE OSTĚNÍ


Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X [m]	Y [m]
112	0,1	0,5
113	2,1	0,4
114	0,1	0,25
115	0,1	0,25
116	0,1	0,25
117	0,35	0,35



# Injektážní chodba - pravá stěna Staničení: 260 - 280 m

- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
  - PRŮSAKY
  - REPROFILACE OSTĚNÍ


Číslo	Rozměry ve směru osy	
	X[m]	Y[m]
118	1,2	0,2
119	0,1	0,3
120	0,5	0,1
121	0,6	0,1
122	0,4	0,1
123	0,3	0,1
124	0,6	0,1
125	0,5	0,1
126	0,3	0,15
127	0,2	0,15
128	0,1	0,2
129	0,5	0,1
130	0,1	0,1
131	0,1	0,25
132	0,2	0,1
133	0,1	0,25
134	0,1	0,25
135	0,1	0,25
136	0,15	0,25
137	0,15	0,25
138	0,1	0,1



# Injektážní chodba - pravá stěna Staničení: 280 - 300 m

- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
  - PRŮSAKY
  - REPROFILACE OSTĚNÍ

Číslo	Rozměry v měřené síti	
	X[m]	Y[m]
139	0.1	0.1
140	0.1	0.1
141	0.1	0.1
142	0.1	0.1
143	0.1	0.25
144	0.1	0.15
145	0.15	0.2
146	0.1	0.25
147	0.1	0.25
148	0.1	0.5
149	0.1	0.5
150	0.25	0.25
151	0.1	1
152	0.1	1.4
153	0.1	0.4
154	0.1	0.4
155	0.1	0.3
156	0.1	0.9
157	0.1	0.35
158	0.1	0.2
159	0.1	0.2
160	0.1	0.2
161	0.1	0.2
162	0.1	0.15
163	0.1	0.25






# Injektážní chodba - pravá stěna Staničení: 300 - 320 m

- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
  - PRŮSAKY
  - REPROFILACE OSTĚNÍ


Číslo	Rozměry ve směru ohy	
	X [m]	Y [m]
164	0.1	0.1
165	0.1	0.1
166	0.1	0.1
167	0.1	0.1
168	0.1	0.1
169	0.1	0.1
170	0.1	0.5
171	0.1	0.1
172	0.1	0.1
173	0.1	0.1
174	0.1	0.1
175	0.1	0.1
176	0.1	0.1
177	1.2	0.27



# Injektační chodba - pravá stěna Staničení: 320 - 340 m

- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
  - PRŮSAKY
  - REPROFILACE OSTĚNÍ


Číslo	Rozměry v směru osy	
	x [m]	y [m]
178	0,1	0,3
179	0,1	0,3
180	0,1	0,4
181	0,1	0,2
182	0,5	0,1
183	0,1	0,4
184	0,1	0,1
185	0,1	0,1
186	0,1	0,1
187	2,2	0,1
188	0,1	0,35
189	0,1	0,35
190	0,1	0,35
191	0,1	0,1
192	0,1	0,1
193	0,1	0,1
194	0,1	0,1
195	0,15	0,1
196	0,1	0,35
197	0,9	0,3
198	0,1	0,2
199	0,1	0,1
200	1,4	0,1
201	0,1	0,5
202	0,1	0,4
203	0,1	0,4
204	0,1	0,5
205	0,1	0,4



# Injektážní chodba - pravá stěna Staničení: 340 - 360 m

- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
  - PRŮSAKY
  - REPROFILACE OSTĚNÍ

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X[m]	Y[m]
206	0,1	0,25
207	0,1	0,3
208	0,1	0,2
209	0,1	0,25
210	0,1	0,25
211	0,1	0,5
212	0,1	0,15
213	0,1	0,1






# Injektážní chodba - pravá stěna Staničení: 360 - 380 m

- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
  - PRŮSAKY
  - REPROFILACE OSTĚNÍ

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X[m]	Y[m]
214	0,6	0,1
215	0,53	0,1
216	0,1	0,6
217	0,1	0,2
218	0,1	0,15
219	0,1	0,2
220	0,1	2,2
221	0,1	0,1
222	0,1	0,1






# Injektážní chodba - pravá stěna Staničení: 380 - 400 m

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X[m]	Y[m]
223	0,1	0,25


- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
  - PRŮSAKY
  - REPROFILACE OSTĚNÍ



# Injektážní chodba - pravá stěna Staničení: 400 - 420 m

- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
  - PRŮSAKY
  - REPROFILACE OSTĚNÍ

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X[m]	Y[m]
224	0.1	0.15
225	0.1	0.1
226	0.1	0.1
227	0.1	0.15
228	0.25	0.15
229	0.1	0.1
230	0.45	0.25
231	0.1	0.5
232	0.1	0.25
233	0.1	0.6
234	0.1	0.25



# Injektážní chodba - pravá stěna Staničení: 420 - 440 m

- LEGENDA:
- LOKÁLNÍ PORUCHY
  - PRŮSAKY
  - REPROFILACE OSTĚNÍ

Číslo	Rozměr ve směru osy	
	X[m]	Y[m]
235	0,3	0,6
236	0,1	0,4
237	0,1	0,1
238	0,1	0,15

