

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
Odbor životního prostředí

SPIS. ZN.: OZP/7155/19/492
Č.J.: MUH/ 48630/19/492
VYŘIZUJE: Bc. Jana Hónigová
TEL.: 519 441 080
E-MAIL: honigova@hustopece.cz
V Hustopečích: 29.07.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
SPOLEČNÉ POVOLENÍ KE STAVBĚ

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona předloženou žádost na stavbu vodního díla „Klobouky u Brna – kanalizace v ulici Masarykova“ na pozemcích parc.č. KN **1109/1** (druh pozemku/vodní plocha, ve vlastnictví žadatele), **1110** (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví žadatele) a **1111** (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví žadatele), v k.ú. Klobouky u Brna, kterou dne 20.05.2019 podal žadatel město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna, IČO: 00283258 (dále jen "stavebník") a na základě tohoto posouzení

I. podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona

ve společném povolení schvaluje

s t a v e b n í z á m ě r

k provedení stavby vodního díla „Klobouky u Brna – kanalizace v ulici Masarykova“ na pozemcích parc.č. KN **1109/1** (druh pozemku/vodní plocha, ve vlastnictví žadatele), **1110** (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví žadatele) a **1111** (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví žadatele), v k.ú. Klobouky u Brna.

Situace v území:

Stavba je situována v těsné blízkosti Klobouckého potoka, souběžně s ulicí Masarykova, kolmo k ulici Příční.

Druh a účel stavby:

Předmětem stavby je vybudování technické infrastruktury – jednotné kanalizace v délce 341,3 m, materiál potrubí PP SN 8 DN300, PP SN 10 DN300, včetně 20 kanalizačních přípojek. Kanalizace bude odvádět dešťové a splaškové vody z části objektů orientovaných do ulice Masarykova. Navržená stoka bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci (DN500) přes šachtu Šst. v ul. Příční.

Umístění stavby na pozemku včetně jejího prostorového řešení:

Stavba „Klobouky u Brna – kanalizace v ulici Masarykova“ bude umístěna na pozemcích parc.č. KN 1109/1, 1110 a 1111 v k.ú. Klobouky u Brna.

Připojení na stávající kanalizační stoku „AE“ PVC DN500 je navrženo na pozemku parc.č. 1111 přes stávající šachtu Šst., v ulici Příční.

Stavba bude provedena v souladu s ověřeným koordinačním situačním výkresem č. C.4 (součást projektové dokumentace) v měřítku 1:500 / 1:250, kde je umístění stavebního objektu vyznačeno.

Další podrobnosti jsou uvedeny v odsouhlasené projektové dokumentaci „Klobouky u Brna – kanalizace v ulici Masarykova“ z 12/2018.

Souběžně s výstavbou kanalizace bude probíhat úprava Klobouckého potoka. V zájmovém úseku výstavby kanalizace bude tento tok zatrubněn.

I. stanovuje povinnosti a podmínky

pro umístění, provedení a užívání vodního díla podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 94p stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 12/5018, kterou vypracovala společnost AQUATIS a. s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČO: 46347526, ČKAIT 1004524 – Ing. Jiří Švancara, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické; ověřené vodoprávním úřadem ve společném řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, je uložena u vodoprávního úřadu a případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude umístěna v souladu s koordinačním situačním výkresem č. C.4 v měřítku 1:500 / 1:200, projektové dokumentace AQUATIS a. s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČO: 46347526, ČKAIT 1004524 – Ing. Jiří Švancara (situační výkres je součástí projektové dokumentace).
3. Pro uskutečnění umísťované stavby se vymezují pozemky parc.č. KN 1109/1, 1110 a 1111 v k.ú. Klobouky u Brna, jako pozemky stavební a zařízení staveniště.
4. Soulad s ÚPD: z hlediska platného ÚP Klobouky u Brna s účinností od 20. listopadu 2015 je záměr v souladu.
Dotčená lokalita je součástí ploch s požadovaným/návrhovým funkčním využitím „NV“ – plochy vodní a vodohospodářské a „UP“ – plochy veřejných prostranství.
5. Stavbu bude provádět právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů ve smyslu ust. § 160 stavebního zákona.
6. Stavba bude prováděna: dodavatelsky – na základě výběrového řízení
7. Termín zahájení stavby, včetně jména oprávnění stavebního podnikatele bude stavebníkem písemně oznámeno vodoprávnímu úřadu 15 dnů předem.
8. Stanovuje termín pro dokončení stavby: **31.12.2021**
9. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě až do dokončení stavby.
10. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby: závěrečnou kontrolní prohlídku stavby.
11. V rámci výstavby bude veden stavební deník.
12. Stavba nesmí být zahájena, pokud vodoprávní povolení nenabude právní moci.
13. Projektová dokumentace bude doplňována průběžně podle skutečného provedení stavby.
14. Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, resp. stavu umožňujícího jejich nerušené původní užívání
15. Škody, které budou způsobeny během výstavby nebo v souvislosti s touto výstavbou budou hrazeny podle platných předpisů.
16. Stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

17. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 14 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

18. Bude dodrženo vyjádření města Klobouky u Brna, Městské vodárny Klobouky u Brna ze dne 09.10.2018:

Při provádění prací v ochranném pásmu vodárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození vodárenského zařízení a ovlivnění jeho provozu.

Před zahájením stavebních prací je nutné inženýrské síti vytyčit a nechat zkontrolovat pracovníkem městských vodáren.

19. Bude dodrženo vyjádření Povodí Moravy, s. p. ze dne 09.11.2018, zn. PM-36027/2018/5203/Ko:

Stavba bude koordinována se stavbou Klobouky u Brna – úprava Klobouckého potoka.

Termín zahájení prací v korytě jednotlivých toků nám bude oznámeno max. 3 dny předem.

Budeme přizváni ke kontrole dokončených prací.

Po skončení prací nám bude předán zakresl kanalizace v celé délce s uvedením hloubky uložení dle skutečného provedení.

20. Bude dodrženo stanovisko GridServices, s. r. o. ze dne 23.10.2018, zn. 5001802190:

V zájmovém území stavby se nachází stávající STL plynovod OC DN 300 a STL přípojky ve správě GasNet, s. r. o.

Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením musí být v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a 2.

Nové kanalizační šachty budou situovány mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (minimální vzdálenost mezi povrchem plynovodu a šachty 500 mm).

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynových přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
2. Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, nebudou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
3. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy povede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na své náklady. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
4. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
5. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
6. Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
7. Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
8. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
9. Stavebník je povinen neprodleně telefonicky oznámit každé sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.).
10. Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán

protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci a nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražní fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 12. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
 13. Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 14. Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 15. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 16. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
- 21. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření KABELOVÉ TELEVIZE CZ s. r. o., zn. 20181026_1-LK ze dne 26.10.2018:**

Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jim pověřený subjekt povinen učinit nezbytné opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK:

1. Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížem, nebo souběhu zemních prací se SEK je nutné dodržet ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a dále ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".
2. Před započatím zemních prací zajistit vytyčení trasy SEK (vytyčení zajišťuje dispečink KTCZ). S vyznačenou trasou SEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
3. Pracovníky, kteří budou zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení SEK příčnými sondami. Upozornit pracovníky na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením SEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Upozornit pracovníky, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy SEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí (např. sbíječky, hloubící stroje) a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
4. V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
5. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability.
6. Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).
7. Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti zastavit práce a věc oznámit.
8. Při provádění zemních prací v blízkosti SEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně uložení SEK. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení. UPOZORŇUJEME NA NUTNOST DODRŽET HLOUBKU ULOŽENÍ PŘI EVENT. ZMĚNĚ NIVELITY TERÉNU.
9. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí SEK, vyzvat pracovníka KABELOVÉ TELEVIZE CZ s. r. o. ke kontrole SEK před zakrytím. Pracovník KABELOVÉ TELEVIZE CZ s. r. o. provede zápis o kontrole uložení SEK do stavebního deníku dodavatelské organizace. Zához je možné provést až po odsouhlasení pracovníkem KABELOVÉ TELEVIZE CZ s. r. o.
10. Mimo vozovku není dovoleno trasu SEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození.
11. Nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožňovala přístup ke kabelům.
12. Na trase SEK se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch.
13. Případné poškození zařízení okamžitě hlásit na dispečink KTCZ.

22. Bude dodrženo vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a. s., č.j.: 740048/18 ze dne 22.10.2018:

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto vyjádření souhlasí, aby stavebník a/nebo žadatel je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v žádost, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona.

III. Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem je povinen

(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

- (žádné specifické podmínky nebyly uvedeny); a

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření.

Účastníkem řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dle § 27 odst. 1 je žadatel - město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna, IČO: 00283258.

Odůvodnění

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, obdržel dne 20.05.2019 žádost investora (dále jen stavebník) – město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna, IČO: 00283258 o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společného rozhodnutí") na stavbu vodního díla „Klobouky u Brna – kanalizace v ulici Masarykova“ na pozemcích parc.č. KN 1109/1 (druh pozemku/vodní plocha, ve vlastnictví žadatele), 1110 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví žadatele) a 1111 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví žadatele), v k.ú. Klobouky u Brna. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

MěÚ Hustopeče, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad ve společném řízení v souladu s § 94o stavebního zákona posuzoval, zda je stavební záměr v souladu s požadavky:

- a) stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zjistil, že je v souladu
- b) na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných pásem.
 - napojení na dopravní infrastrukturu zůstává stávající
 - napojení na technickou infrastrukturu řešeno vlastním napojením – viz předmět povolované stavby
- c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
 - byla doložena závazná stanoviska
 - závazné stanovisko MěÚ Hustopeče, OÚP ze dne 15.02.2019, č.j.: MUH/ 11122/19/357
 - stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP ze dne 28.01.2019, č.j.: MUH/99403/19/492
 - závazné stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP – odpadové hospodářství ze dne 15.02.2019, č.j.: MUH/11248/19/1
 - a podmínky dotčených orgánů byly zapracovány do výrokové části rozhodnutí.

Vodoprávní úřad dále ověřil zejména, zda

- dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, zjistil, že ano
- je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebnému k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Budou využity stávající místní komunikace k příjezdu ke stavbě.
- rovněž budoucím užíváním stavby, nedojde k narušení stávajících poměrů v území.

V dalším kroku vodoprávní úřad vymezil okruh účastníků společného řízení. Při jeho vymezování vodoprávní úřad postupoval dle ustanovení § 94o odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dospěl k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší:

- dle ust. § 94k písm. a) stavebník - město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna

- dle ust. § 94k písm. b) obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna
- dle ustanovení § 94k písm. d) – vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem – pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka
- dle ustanovení § 94k písm. e) osoba, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno – v souladu s § 94l odst. 3 označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí (velký počet účastníků řízení) - pozemky KN 1141/1, 1141/2, 1140, 1138, 1137, 1136, 1135, 1134, 1132, 1129, 1127, 1125, 1124, 1123, 1122, 1120, 1118, 1116, 1114

Po vymezení okruhu účastníků společného řízení vodoprávní úřad, v souladu s ust. § 94m odst. 1 stavebního zákona a ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu ve znění pozdějších předpisů, opatřením ze dne 24.06.2019 vedeným pod spisovou značkou: OZP/7155/19/492, oznámil výše vymezeným účastníkům zahájení společného řízení ve kterém, v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona, upustil od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby. Současně vodoprávní úřad účastníkům stanovil lhůtu 15-ti dnů ode dne doručení oznámení o zahájení společného řízení pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek účastníků řízení. Jelikož se jednalo o řízení s velkým počtem účastníků dle § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, je řízení vedeno veřejnou vyhláškou dle § 144 odst. 2 správního řádu. Rovněž učinil poučení o pravidlech uplatňování námitek ve smyslu §94n stavebního zákona a také dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu a sdělil, že rozhodnutí nebude vydáno dříve, než proběhne lhůta pro podávání námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnily návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Dnem následujícím, po uplynutí lhůty 15-ti dnů pro uplatnění těchto závazných stanovisek a námitek, počala účastníkům společného řízení běžet 3-denní lhůta pro možnost vyjádřit se ke shromážděným podkladům společného rozhodnutí dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu. Během této lhůty se ke shromážděným podkladům pro vydání společného rozhodnutí žádný z účastníků nevyjádřil.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 7a vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- 4x projektová dokumentace (datum 12/2018)
- vyjádření Městské vodárny Klobouky u Brna ze dne 09.10.2018
- stanovisko Povodí Moravy, s. p. ze dne 09.11.2018, zn.: PM-36027/2018/5203/Ko
- sdělení MěÚ Klobouky u Brna – stavební úřad ze dne 11.11.2018, č.j.: 3208/2018
- závazné stanovisko MěÚ Hustopeče, OÚP ze dne 15.02.2019, č.j.: MUH/ 11122/19/357
- stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP ze dne 28.01.2019, č.j.: MUH/99403/19/492
- závazné stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP – odpadové hospodářství ze dne 15.02.2019, č.j.: MUH/11248/19/1
- souhlas MěÚ Hustopeče, OŽP – orgán ochrany přírody a krajiny ze dne 05.06.2019, č.j.: MUH/35204/19/321
- vyjádření CETIN ze dne 22.10.2018, č.j.: 740048/18
- vyjádření E.ON Servisní, s. r. o. ze dne 02.10.2018, zn. E7456-16279657
- vyjádření KABELOVÁ TELEVIZE CZ s. r. o. ze dne 26.10.2018, zn. 20181026_1-LK
- stanovisko GridServices, s. r. o. ze dne 23.10.2018, zn. 5001802190
- plán kontrolní prohlídek stavby

Vodoprávní úřad prověřil podanou žádost a dokumentaci z hlediska zájmů sledovaných Plánem oblasti povodí v platném znění a dalších zájmů sledovaných vodním zákonem, dále zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovanými zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že navrhovanou stavbou dle výše uvedeného, nejsou ohroženy veřejné zájmy, ochrana životního prostředí, ochrana zdraví a života osob, ani nepřiměřeně omezena, či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, během řízení nebyly k tomuto záměru vzneseny žádné námitky ani připomínky a záměr je v souladu s platným územním plánem obce, rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li vodoprávní úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnost též dnem, kdy vodoprávní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští, to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může vodoprávní úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Vilém Vyhnálek
vedoucí odboru životního prostředí

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu min. 15 dnů na úřední desce. Na MěÚ Hustopeče také způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu. (počátek lhůty pro doručení se počítá ode dne vyvěšení na úřední desce MěÚ Hustopeče)

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Vyvěšeno v elektronické podobě dne:.....

Podpis a razítka oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební povolení nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem je od poplatku osvobozeno – položka 18 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Obdrží:

Účastníci řízení § 94k stavebního zákona v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu:

(dle § 27 odst. 1 a 2 správního řádu, kterým se doručuje jednotlivě do vlastních rukou)

Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna

Město Klobouky u Brna, Městské vodárny, nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

KABELOVÁ TELEVIZE CZ s. r. o, Ruská 8, 101 00 Praha

E.ON Servisní, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

GridServices, s. r. o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno

Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha

Účastníci řízení § 94k písm. e) stavebního zákona identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitosti, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou:

1141/1, 1141/2, 1140, 1138, 1137, 1136, 1135, 1134, 1132, 1129, 1127, 1125, 1124, 1123, 1122, 1120, 1118, 1116, 1114

Dotčené orgány, kterým se doručuje jednotlivě:

Městský úřad Hustopeče, odbor územního plánování - zde

Městský úřad Hustopeče, OŽP – ochrana přírody a krajiny - zde

Na vyvěšení:

(následující obecní úřady žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklém)

MěÚ Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Městský úřad Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna