

Výpis dveří - vnitřní

Datum : .05.2019
Čís. zakázky : 46/18
AIP : Ing. Pavel Borák
Vypracoval : Ing. Novotná Olga
Stupeň : PD k provedení stavby
VD Březová - domek hrázného
Akce : na p.č. 523, k.ú Březová (663697)

Výpis dveří - vnitřní




46/18-D.1.1.-07

Výpis dveří - vnitřní

akce : VD Březová – domek hrázňého, p.č.523, k.ú. Březová (663697)

str: 1

[illegible]

OZNAČENÍ		OTEVÍRÁNÍ		ROZMĚR		ZÁRUBNĚ												DVEŘNÍ KŘÍDLA					pozn.						
						POČET		HL. OUBKA																					
OZNAČENÍ		P	L	80 mm	180 mm	100 mm	150 mm	- mm	- mm	- mm	- mm	- mm	- mm	POPIS , OZNAČENÍ , SCHÉMA	POČET KUSŮ														
															1.PP	1.NP	2.NP	PŮDA	CELKEM										
<div><div><div>4</div><div>P</div><div>4</div><div>L</div></div></div>	P			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vnitřní dveře dřevěné plně, jednokřídlé	- Zárubeň : běžná obložková	- Kování : dveřní závěsy pro klasické otočné dveře	- Zámek : rozetové kování + dózický klíč	- Mat. : výplň dveří – odlehčená dřevotřísková deska (odlehčená DTD deska) povrchová úprava – CPL laminát	- Zasklení :	- Barva : dle investora / dub /	- Dopřky : klika – klika	-	1	-	-	1			
dveře: 900x1970mm																													
<div><div><div>5</div><div>P</div><div>5</div><div>L</div></div></div>	P			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vnitřní dveře dřevěné prosklené, jednokřídlé	- Zárubeň : běžná obložková	- Kování : dveřní závěsy pro klasické otočné dveře	- Zámek : rozetové kování + dózický klíč	- Mat. : výplň dveří – odlehčená dřevotřísková deska (odlehčená DTD deska) povrchová úprava – CPL laminát	- Zasklení : tvrzené matné sklo	- Barva : dle investora / dub /	- Dopřky : klika – klika	-	3	1	-	4			
dveře: 800x1970mm																													
<div><div><div>6</div><div>P</div><div>6</div><div>L</div></div></div>	P			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vnitřní dveře dřevěné plně, jednokřídlé	- Zárubeň : běžná obložková	- Kování : dveřní závěsy pro klasické otočné dveře	- Zámek : rozetové kování + wc klíč	- Mat. : výplň dveří – odlehčená dřevotřísková deska (odlehčená DTD deska) povrchová úprava – CPL laminát	- Zasklení :	- Barva : dle investora / dub /	- Dopřky : klika – klika	-	1	-	-	1			
dveře: 600x1970mm																													
– Celkový rozměr oken (stavební otvory) je nutno ověřit na stavbě před započatím výroby dveří.																													

OZNAČENÍ		OTEVÍRÁNÍ		ROZMĚR		OZNAČENÍ		DVEŘNÍ KŘÍDLA												pozn.		
								POČET KUSŮ														
								POČET														
								HLoubka														
								80 mm	180 mm	100 mm	150 mm	120 mm	- mm	- mm	POPIS , OZNAČENÍ , SCHÉMA		1.PP	1.NP	2.NP	PŮDA	CELKEM	
P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	Vnitřní dveře dřevěné plně, jednokřídlé	-	1	-	-	1	
				dveře: 600x1970mm				-	-	-	1	-	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none">- Zárubeň : běžná obložková- Kování : dveřní závěsy pro klasické otočné dveře- Zámek : rozetové kování + dózický klíč<ul style="list-style-type: none">- materiál nerez- Mat. : výplň dveří – odlehčená dřevotřísková deska (odlehčená DTD deska) povrchová úprava – CPL laminát- Zasklení :- Barva : dle investora / dub /- Doplnky : křídla – křídla	-	2	1	-	3
				dveře: 800x1970mm				-	-	-	1	-	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none">- Zárubeň : běžná obložková s požární odolností- Kování : dveřní závěsy pro klasické otočné dveře- Zámek : rozetové kování + cylindrická vložka, materiál nerez- Mat. : výplň dveří – tvrzená PUR deska povrchová úprava – CPL laminát- Barva : dle investora / dub /- Doplnky : křídla – křídla, zateplení dveří- Dveře pro vstup do bytového prostoru.- POŽÁRNÍ ODOLNOST EW30DP3- Poz.: Stávající dřevěný rám dveří bude odstraněný a bude provedena nová sádkokarton. konstrukce s požární odoln. EI45 + ocelový rám pro osazení zárubně s požární odolností.	-	1	-	-	1
				dveře: 700x1970mm				-	-	-	-	1	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none">- Zárubeň : běžná obložková- Kování : dveřní závěsy pro klasické otočné dveře- Zámek : rozetové kování + dózický klíč<ul style="list-style-type: none">- materiál nerez- Mat. : výplň dveří – odlehčená dřevotřísková deska (odlehčená DTD deska) povrchová úprava – CPL laminát- Zasklení : tvrzené matné sklo- Barva : dle investora / dub /- Doplnky : křídla – křídla	-	-	1	-	1

- Celkový rozměr oken (stavební otvory) je nutno ověřit na stavbě před započatím výroby dveří.

- Celkový rozměr oken (stavební otvory) je nutno ověřit na stavbě před započatím výroby dveří.

Výpis dveří - vnitřní

akce : VD Brézová – domek hrázňého, p.č.523, k.ú. Brézová (663697)

str: 4

[illegible]