



Pozn.: Zásuvky pro "žebříky" osadit s ohledem na instalaci těchto topných těles.
Elektrické podlahové topení napojit přes termostaty s čidlem teploty podlahy (16A)

TABULKA MÍSTNOSTÍ

označení	účel místnosti	plocha (m2)
1.01	Vstupní hala	16,54m2
1.02	Koupelna	4,52m2
1.03	Služební pokoj	17,31m2
1.04	Kancelář	23m2
1.05	Chodba	10,24m2
1.06	Sklad	5,25m2
1.07	WC	1,2m2
1.08	Vstupní hala	2,1m2

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
ROZVODNÁ SOUSTAVA :
3 NPE~50Hz, 230/400V, TN-S

JURICAa.s.

ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY

362 62 Boží Dar 176 , IČ 263 84 795

Ateliér : Sokolov, Křížová 121

AIP : Ing. Jurica Anton

Ved. proj. : Ing. Jurica Anton

Investor : Povodí Ohře, s.p.

Projektant : Ing. Nádvořík Vojtěch

Kreslil : EPSON SC-T5200

Kontroloval : Ing. Jurica Anton

Místo stavby: Březová

Ateliér Ostrov : Staré náměstí 53 , 363 01 Ostrov
tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280

Ateliér Sokolov : Křížová 121 , 356 01 Sokolov
tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Akce : VD Březová - domek hrázného
na p.č. 523, k.ú. Březová (663697)

Charakter stavby : Stavební úpravy objektu
Stupeň PD : PD ke stavebnímu řízení
Objekt : 46/18 - D.1.4.07 - ELEKTROINSTALACE
Výkres: Půdorys 1.NP

Datum : VI/2019

Zakázka č. : 46/18

Formát : 2A4

Měřítko : 1:50

Číslo paré :

Číslo výkresu : 46/18 - D.1.4.07 - 2