



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

na profil zadavatele
EZAK

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:

Vyřizuje: Ing. Martina Šulcová

Tel.: 474 636 276

Mobil:

E-mail: sulcova@poh.cz

Datum: 08.10.2019

Kontaktní

adresa: Povodí Ohře, státní podnik, Odbor obchodní přípravy investic, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Veřejná zakázka malého rozsahu - výzva k podání nabídky na zhotovení zakázky

Rekonstrukce balvanitého skluzu na Šporce ve Skalici u čp. 329

Zadavatel veřejné zakázky:

Povodí Ohře, státní podnik

se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988, DIČ: CZ 70889988

zapsaný v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052

V souladu s ustanovením § 31 a § 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, Vás vyzýváme k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na zhotovení výše uvedené zakázky za těchto podmínek:

KOMUNIKACE V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ, ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ E-ZAK

- Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhá elektronicky, nestanoví-li zadavatel v průběhu zadávacího řízení jinak.
- Zadavatel preferuje vedení písemné komunikace s dodavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://zakazky.eagri.cz> (dále jen „E-ZAK“). Dodavatel může podat nabídku pouze prostřednictvím E-ZAK.
- Dodavatel může podat nabídku nebo vést jinou komunikaci se zadavatelem prostřednictvím E-ZAK, pouze pokud je registrovaný a přihlášený v E-ZAK. Dodavatel se může bezplatně registrovat v E-ZAK na adrese <https://zakazky.eagri.cz/registrace.html>. K dokončení registrace v E-ZAK je nezbytné, aby dodavatel byl držitelem platného zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu.
- **Podrobné informace k používání E-ZAK včetně informací technické povahy jsou dostupné na adrese <https://zakazky.eagri.cz/manual.html>. Kontakt na technickou podporu E-ZAK je uveden na adrese <http://www.ezak.cz>.**
- Dodavatel je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich odeslání prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, přičemž na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o jejím doručení či nikoli.

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219

tel 474 636 111

e-mail info@poh.cz

IČ 70889988

430 03 Chomutov

fax 474 624 200

www.poh.cz

DIČ CZ70889988

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

Bankovní spojení

KB, a. s., Chomutov, č. ú. 9137441/0100

ČS, a. s., Chomutov, č. ú. 3930932/0800

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby:

Rekonstrukce balvanitého skluzu na Šporce ve Skalici u čp. 329

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 2 172 391,45 Kč bez DPH

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je:

činnost dodavatele před předáním staveniště:

- zpracování podrobného **harmonogramu** postupu prací, který bude schválen objednatelem **před uzavřením smluvního vztahu.**
- zpracování, projednání a předání Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace a Povodňového plánu pro realizaci stavby. Tyto plány předá dodavatel objednateli nejpozději v den předání staveniště ve dvou písemných vyhotoveních.
- zajištění potřebné legislativy do doby předání staveniště a zahájení stavebních prací zejména stanovení přechodné úpravy provozu a rozhodnutí ke zvláštnímu užívání komunikace pro nutné dopravní omezení
- poskytne aktivní součinnost koordinátorovi BOZP při zpracování plánu BOZP. Plán BOZP zpracovává koordinátor a musí být ve spolupráci zajištěn před předáním staveniště.
- předloží písemné prohlášení, zda na stavbě budou působit zaměstnanci více než jednoho dodavatele. V případě provádění prací více dodavateli předloží poddodavatelské schéma s uvedením prací prováděných jednotlivými dodavateli.
- protokolární vytyčení inženýrských sítí
- provedení pasportizací přilehlých nemovitostí, (komunikace, most, budovy, zařízení staveniště apod).

činnost dodavatele při realizaci díla do doby předání a převzetí díla:

- dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojím tištěném vyhotovení a 1x na CD ve formátu DWG a PDF.
- geodetického zaměření stavby ve dvojím tištěném vyhotovení a 1x na CD ve formátu DWG a PDF .
- poskytne operativní součinnost biologickému dozoru během realizace stavby.
- provádění pravidelného úklidu komunikace včetně úseku mezi stavbou a zařízením staveniště
- poskytne operativní součinnost koordinátorovi BOZP
- dodržování podmínek z vyjádření orgánů správy a podmínek PD
- zajištění protokolárních vstupů na pozemky vč. pozemků pro deponie materiálů
- protokolární předání pozemků na konci stavby
- provedení záchranného odlovu ryb
- provedení pasportizací přilehlých nemovitostí, (komunikace, mostky, budovy a zařízení staveniště) po stavbě včetně vyhodnocení změn vytyčení stavby oprávněným geodetem

Charakteristika veřejné zakázky:

Jedná se o práce na vodních tocích dle § 55 odst.1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

CPV kód: 45246000-3 Regulace a ochrana před povodněmi

Předmět veřejné zakázky:

Stručný popis stavby

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího balvanitého skluzu, který se nachází v nevyhovujícím technickém stavu. Úprava balvanitého skluzu na rybí přechod opevněný z lomového kamene, přírodě blízký:

- Celková délka RP 40,0 m
- Kóta horní vody 293,59 m n.m.
- Kóta dolní vody 291,83 m n.m.
- Spád 1,76 m; 1:22,7
- Počet tůní – 17 ks
- Délka tůně 1,84 m, šířka tůně 1,8 m
- Počet šterbin v přepážce 2 ks, šířka přepážky 1ks 0,15 m (vyplnění přepážky do výšky 0,3 m, 1ks 0,1 m, výška přepážky (střední hloubka v tůni) 0,5 m.

Zvláštní podmínky:

Součástí plnění díla je aktivní spolupráce dodavatele stavby s TDS a biologickým dozorem při dosažení návrhových hodnot balvanitého skluzu.

Dodavatel prací se bude důsledně řídit podmínkami uvedenými ve výjimce ze ZCHDŽ, při porušení těchto podmínek je povinen uhradit případnou sankci.

Dodavatel prací se bude důsledně řídit podmínkami uvedenými ve vyjádřeních, zvláště pak ve vyjádření KSSLK (Krajská správa silnic Libereckého Kraje). Případné vícenáklady plynoucí z jejich porušení budou k tíži dodavatele stavby.

Před zahájením stavby bude zdokumentován současný stav, pro pozdější porovnání se stavem po dokončení stavby.

Zařízení staveniště, opatření na zabezpečení staveniště, skladování materiálu, zvláštní užívání silnic, převod vody a vstup na pozemky, dovoz nového a odvoz přebytečného a vybouraného materiálu na skládku jsou plně záležitostmi dodavatele.

Veškeré odpady vzniklé v průběhu stavby budou řádně zneškodňovány vytríděné podle druhů a kategorizace odpadů.

Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.

Po ukončení stavby je dodavatel povinen předat objednateli všechny podklady potřebné pro řádné převzatí díla (kopie dokladů o uložení odpadů na skládku, atesty použitých materiálů, atd).

Práce, které jsou předmětem plnění, musí být provedeny kvalitně kvalifikovanými pracovníky a v souladu s příslušnými technickými normami. Po ukončení prací se požaduje předání díla bez vad a nedodělků, pozemek, který byl k realizaci využíván, bude uklizen a vyčištěn od všech odpadů.

Záruční lhůta se požaduje min. **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla.

Požadavky na materiál a provádění prací:

Budou dodrženy technické specifikace dle projektové dokumentace.

Je-li v projektové dokumentaci, nebo soupisu stavebních prací, definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tom případě dodavatel v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého alternativního výrobku. Zadavatel připouští použití jiných,

kvalitativně a technicky obdobných prvků. Za použití jiných než v projektové dokumentaci navržených specifikací (materiál, stroje a zařízení) však zpracovatel projektové dokumentace žádnou odpovědnost!

Práce budou prováděny kvalifikovanými pracovníky.

Podrobněji viz projektová dokumentace zpracovaná Ing. Radkem Zahradníkem, ATELIER VH, s.r.o. Liberec, z 02/2018.

Doba plnění veřejné zakázky:

Předpokládaný termín předání staveniště je **01.04.2020**.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je **122 kalendářních dnů od předání staveniště po dokončení funkčního díla a 62 dnů na úklid a likvidaci zařízení staveniště a činnosti související s dokončením stavby** (např.: zaměření stavby, projektová dokumentace skutečného provedení). **Předpokládaná celková doba plnění zakázky je 184 dnů.**

Dodavatel může nabídnout pouze takovou dobu plnění veřejné zakázky, která nepřekročí předpokládanou dobu plnění veřejné zakázky viz. výše uvedenou.

Další podmínky týkající se doby plnění veřejné zakázky jsou vymezeny zněním smlouvy.

Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Termín dokončení díla může být též prodloužen po dohodě smluvních stran zejména z důvodu znemožnění provádění prací, požadavku objednatele na změnu projektu nebo na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín dokončení. Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

Místo plnění zakázky:

k.ú.: Skalice u České Lípy, kraj Liberecký

Lhůta pro podání nabídek:

Datum a hodina: **23.10.2019 do 09:00 hodin**

Příslušná volba „Podat nabídku“ se ve lhůtě pro podání nabídek zobrazuje na stránce s informacemi k veřejné zakázce na profilu zadavatele pouze dodavateli registrovanému a přihlášenému v E-ZAK. Bližší informace k použití E-ZAK jsou uvedeny v úvodu této zadávací dokumentace (detailně viz KOMUNIKACE V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ, ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ E-ZAK).

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě.

Otevírání nabídek:

Nabídky v elektronické podobě zadavatel otevře po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek je neveřejné.

Hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Kritérium pro hodnocení nabídek: Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Metoda hodnocení: pořadí stanoveno dle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a obchodní podmínky:

Sestavení celkové nabídkové ceny:

Celková cena bude provedena součtem cen za jednotlivé stavební objekty.

Celková smluvní cena bez DPH Kč

z toho:

IO 01 Stavební úprava balvanitého skluzuKč

VON Vedlejší a ostatní nákladyKč

Nabídková cena bude zpracována jako cena nejvýše přípustná.

Podkladem pro ocenění nabídky je **soupis prací, který tvoří přílohu této výzvy.**

Oceněný soupis prací bude odevzdán ve stejné podobě a struktuře jako byl účastníkům zadávacího řízení předán, a to elektronicky a bude součástí nabídky.

Změna struktury údajů a formátu souboru se nepřipouští.

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce doložil oceněný soupis prací a to ve formátu XC4 (.xml) a ve formátu .pdf.

Upozorňujeme, že je nutné při oceňování dodržet zaokrouhlování u množství na 3 desetinná místa a u jednotkových cen položek na 2 desetinná místa.

Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz. V případě, že dodavatel nedisponuje rozpočtovým nástrojem umožňujícím provedení ocenění soupisu prací ve formátu XC4, lze k jeho zpracování použít bezplatný modul pro ocenění nabídkové ceny, který je k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz. Pro účely validace je možno použít program ValidatorXC4 dostupný na téže internetové adrese.

Podmínky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:

Zadavatel v rámci předmětu veřejné zakázky vymezil soupis stavebních prací jako podklad pro stanovení nabídkové ceny. Zadavatel tudíž požaduje, aby účastník zadávacího řízení ocenil všechny požadované práce uvedené v jednotném soupisu položek stavebních prací z důvodu zabezpečení obsahově shodných nabídek. Jestliže účastník zadávacího řízení neocení všechny položky soupisu, nesplní tak požadavek na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny. Neuvedení ceny u kterékoliv položky soupisu je porušením zadávacích podmínek. Zadavatel dále upozorňuje na skutečnost, že pokud účastník zadávacího řízení některou z položek ocení tzv. "nulovou hodnotou", zadavatel bude toto posuzovat jako porušení zadávacích podmínek. Povinností účastníka zadávacího řízení je stanovit jednotkovou cenu ke každé položce stavebních prací, kterou zadavatel vymezil, bez ohledu na „význam“ té, či oné položky pro celkovou nabídkovou cenu. Neoceněním položky, nebo oceněním položky tzv. "nulovou hodnotou", se dotčený účastník zadávacího řízení zvýhodní proti ostatním účastníkům zadávacího řízení, což je z hlediska rovného přístupu nepřipustné.

Nedoložení oceněného soupisu stavebních prací tímto požadovaným způsobem zakládá právo zadavateli na vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení.

Cenová nabídka bude obsahovat veškeré náklady na splnění veřejné zakázky.

Výše ceny díla může být změněna pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení

díla. Odůvodněné změny budou po projednání oprávněnosti na kontrolním dnu stavby předloženy dodavatelem formou návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.

Obchodní a platební podmínky:

Obchodní podmínky uvedené ve vzoru návrhu smlouvy o dílo (viz příloha) jsou pro účastníky zadávacího řízení závazné.

Dodavatel na faktuře uvede při jejím vystavení číslo a název daného projektu dle vzoru dodaného objednatelem. V případě požadavku objednatele dodavatel dodá originál faktury vč. rozpisu provedených prací opatřené originálním podpisem a razítkem na každém listu.

Budou-li v průběhu realizace projektu fakturovány investice i neinvestice, budou vystaveny zvlášť faktury pro investice a neinvestice. Samostatně budou vystaveny faktury na případné vícepráce.

Dodavatel ve své nabídce doloží:

Návrh smlouvy o dílo – viz příloha.

Dodavatel předloží návrh smlouvy:

- podepsaný dodavatelem ve formátu .pdf a
- editovatelný ve formátu .docx.

Cena díla v návrhu smlouvy o dílo bude shodná s cenovou nabídkou a bude zaokrouhlena na 2 desetinná místa a ne na celá čísla.

V návrhu smlouvy o dílo nutno uvést osobu odpovědnou za vedení stavby (stavbyvedoucího), jejíž osvědčení o autorizaci je součástí nabídky.

Oceněný soupis prací (nabídkový rozpočet) – a to ve formátu XC4 (.xml) a ve formátu .pdf.

Požadavky na prokázání kvalifikace:

Účastník zadávacího řízení v nabídce dále doloží:

Základní způsobilost v rozsahu dle § 74 zákona: není požadována

Profesní způsobilost:

- dle § 77 odst. 1 zákona - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence
- dle § 77 odst. 2, písm. a) zákona - oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky – tzn. výpis z živnostenského rejstříku prokazující oprávnění podnikat v předmětu podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, druh živnosti: Ohlašovací vázaná.
- dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona - odborná způsobilost – osvědčení o autorizaci dle zákona 360/1992 Sb. v oboru vodohospodářské stavby, resp. stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství u osob odpovědných za vedení stavby + příloha (prohlášení, že autorizovaná osoba je zaměstnancem dodavatele nebo prohlášení autorizované osoby o budoucí spolupráci na zakázce).

Technická kvalifikace:

- dle § 79 odst. 2, písm. a) zákona - seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací pro alespoň dvě práce obdobného charakteru (**obdobným charakterem se rozumí rekonstrukce vodního díla ve smyslu § 55 odst. 1 písm. b) vodního zákona č. 254/2001)** s finančním objemem min. **1,0 mil. Kč bez DPH** každá.
- K seznamu připojí účastník zadávacího řízení osvědčení objednatele o řádném plnění těchto stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění prací a údaj o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně. V

- osvědčení bude uveden kontaktní údaj na osobu objednatele za účelem ověření referencí.
- dle § 79 odst. 2, písm. d) zákona - osvědčení o autorizaci dle zákona 360/1992 Sb. v oboru vodohospodářské stavby, resp. stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství u osob odpovědných za vedení stavby + příloha (prohlášení, že autorizovaná osoba je zaměstnancem dodavatele nebo prohlášení autorizované osoby o budoucí spolupráci na zakázce).

Všechny doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů mohou být předloženy v prosté kopii (skenech).

Účastníci zadávacího řízení mohou k prokazování kvalifikace použít platný výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v rozsahu uvedeném na výpisu nebo předložit platný certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů v rozsahu uvedeném na certifikátu.

Účastníci zadávacího řízení, kteří nesplní kvalifikaci požadovaným způsobem, budou ze zadávacího řízení vyloučeni!

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky:

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne **15.10.2019, v 10:30 hod.**

Sraz zájemců bude na místě stavby, tj. ve Skalici u České Lípy u č.p.329

GPS souřadnice: 50.7328567N, 14.5178633E

Kontaktní osoba: Pavel Šůva, tel.: +420 606 757 466

Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky:

Jazyk nabídky

Nabídka bude předložena pouze v českém jazyce.

Podpis nabídky

Nabídka účastníka zadávacího řízení, návrh smlouvy o dílo a oceněný soupis prací musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení.

V případě, že je v této zadávací dokumentaci stanoveno nebo ze zákona vyplývá, aby byl určitý doklad nebo dokument předložený v nabídce podepsán dodavatelem, bude takový doklad nebo dokument podepsán dodavatelem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Pokud oprávnění takové osoby jednat za dodavatele v odpovídajícím rozsahu nebude vyplývat z informací zapsaných v obchodním rejstříku, předloží dodavatel v nabídce doklad o oprávnění dotčené osoby jednat za dodavatele v odpovídajícím rozsahu.

Adresa a sídlo zadavatele:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Styčným pracovníkem zadavatele je Ing. Martina Šulcová

tel: 474 636 276, e-mail: sulcova@poh.cz

Zadavatel doporučuje, aby dodavatelé případné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zasílali zadavateli prostřednictvím Profilu zadavatele (elektronický nástroj E-ZAK).

Vzhledem k tomu, že zadavatel uveřejnil zadávací dokumentaci na svém profilu v plném rozsahu, odešle vysvětlení zadávací dokumentace (případně související dokumenty), včetně přesného znění požadavku, stejným způsobem, jakým uveřejnil zadávací dokumentaci, tj. na adrese:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1420.html.

Zadávací lhůta:

Zadavatel stanoví délku zadávací lhůty na dobu **3 měsíců**. Jedná se o lhůtu, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit.

Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.

Ostatní ustanovení:

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.

Zadavatel si vyhrazuje právo na doplnění zadávací dokumentace, nejpozději do **21.10.2019**.

Účastník zadávacího řízení může zaslat písemný dotaz k zadávacím podmínkám, popřípadě připomínky k požadovanému rozsahu prací nutných k realizaci akce, které považuje za potřebné pro vlastní provedení díla nejpozději do **17.10.2019**.

V případě akceptace připomínek zadavatelem budou všichni účastníci zadávacího řízení vyrozuměni formou doplnění podkladů, resp. zadávací dokumentace, nejpozději **21.10.2019**.

V případě neakceptace připomínek zadavatelem bude o tomto vyrozuměn pouze připomínkující účastník zadávacího řízení nejpozději **21.10.2019**.

Náklady na zpracování nabídky nese v plném rozsahu účastník zadávacího řízení.

Účastník zadávacího řízení o zakázku, který předloží nabídku objednateli, a bude objednatelem vybrán jako dodavatel zakázky, je zavázán uzavřít s objednatelem smlouvu podle předložené nabídky.

Pokud vybraný dodavatel neuzavře smlouvu s objednatelem, zaplatí objednateli sankci ve výši 5% ze své celkové nabídkové ceny.

Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 dnů po odeslání výzvy k uzavření smlouvy. Odmítne-li vybraný dodavatel uzavřít se zadavatelem smlouvu, nebo neposkytne-li řádnou součinnost, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek, nebo výsledku nového hodnocení. Účastník zadávacího řízení vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za vybraného dodavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem zadávacího řízení, změnit podmínky zakázky, vyloučit dodavatele, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené výzvou či zadávací dokumentací.

Zadavatel je oprávněn zrušit veřejnou zakázku i v případě, že na akci nebude poskytnuta dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Dodavatel, který v rámci veřejné zakázky projeví zájem o výběrové řízení vypsané státním podnikem Povodí Ohře, prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik (viz <http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458>) dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Dodavatel se zavazuje po celou dobu zadávacího procesu dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

Publicita

Požadavky na povinné nástroje publicity, tj. plakát A3, jsou stanoveny grafickým manuálem povinné publicity OPŽP 2014-2020 v platném znění, dostupném na <http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/pravidla-publicity>. Tiskový podklad pro výrobu zajišťuje Povodí Ohře, státní podnik ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR.

Výdaje na publicitu a propagaci jsou dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020 způsobilé do výše (bez DPH): 2 000 Kč. Plakát bude vyvěšen po celou dobu průběhu fyzické realizace projektu, nejméně však 3 měsíce.


Audity, kontroly

Tato veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, jako součást projektu Rekonstrukce balvanitého skluzu na Šporce ve Skalici v čp. 329

registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0009785

Z tohoto důvodu je vybraný dodavatel povinen umožnit kontrolním orgánům operačního programu kontrolu dokladů vztahujících se k projektu nebo činností s ním přímo souvisejících.

Zadavatel si vyhrazuje právo využívat profil zadavatele pro komunikaci s účastníky zadávacího řízení, tj. doručování výzev, žádostí, rozhodnutí a oznámení, které se považují za doručení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele nebo odesláním zprávy prostřednictvím profilu zadavatele.



Ing. Miroslav Beržinský

vedoucí odboru obchodní přípravy investic

