

VYJÁDŘENÍ



KUPAX00RX3F8

KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
odbor životního prostředí a zemědělství

Váš dopis ze dne: 20. 8. 2019
Vaše značka: PLa/2019/037069
Spisová značka:
Č. j.: 62890/2019/OŽPZ/Si
Vyřizuje: Ing. T. Sigl
Telefon: 466 026 474
E-mail: tomas.sigl@pardubickykraj.cz
Vyhotoveno: v Pardubicích dne 22. 8. 2019

Povodí Labe, s. p.
datová schránka

Informace k záměru „Chrudimka, Chrudim, oprava nábrežní zdi, LB, havárie, ř. km 21,085 – 21,095“

Krajský úřad Pardubického kraje jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody (dále též „krajský úřad“) dle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně přírody“), k povolování výjimek dle § 56 zákona o ochraně přírody ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů, obdržel dne 20. 8. 2019 žádost podniku Povodí Labe, s. p., o předběžnou informaci dle § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, k plánovanému záměru s názvem „*Chrudimka, Chrudim, oprava nábrežní zdi, LB, havárie, ř. km 21,085 – 21,095*“, a to ve vztahu k ochraně zvláště chráněných druhů živočichů.

V zájmovém úseku na levém břehu toku Chrudimka v intravilánu obce Chrudim vznikla díky vypadlému obkladnímu zdivu kaverna plochy 2,70 x 2,30 m. Okolní plocha zdi je popraskaná a vyboulená směrem do koryta Chrudimky. Podkladní kámen je v těchto místech oddělen od rubu zdi, beton rubu zdi je značně degradovaný.

Z uvedeného důvodu je plánována sanace havarijního stavu levobřežní zdi v celkové délce 8,0 m. Tato zeď má být v uvedené délce rozebrána (včetně zábradlí) a následně má být provedena stavba nové betonové zdi s kamenným obkladem.

Krajskému úřadu je z předešlé správní činnosti známo, že je vodní tok Chrudimka v daném úseku stanovištěm zvláště chráněných živočichů. Konkrétně se jedná o výskyt vranky obecné (*Cottus gobio*), mníka jednovousého (*Lota lota*), střevle potoční (*Phoxinus phoxinus*), jelce jesena (*Leuciscus idus*) a mihule potoční (*Lampetra planeri*).

Krajský úřad nemá k realizaci záměru zásadních připomínek, a to v případě, že bude realizován v podobě předložené krajskému úřadu. Zejména musí stavební práce probíhat v zájmkovaném prostoru pod ochranou podélné ochranné hráze vysoké cca 0,9 metru. Tímto bude zajištěno to, že může být stavba realizována na suchu, i to, že budou minimalizovány negativní dopady stavebních činností na vodní živočichy, jako např. dlouhodobé zakalení vody, znečištění vody cementovými výluhy, případné úniky ropných produktů do vodního prostředí. Tímto opatřením bude rovněž minimalizováno přímé ohrožení vodních živočichů stavební mechanizací apod. **Z uvedených důvodů není realizace stavby podmíněna povolením výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů (§ 56 zákona o ochraně přírody).**

Nesplnění uvedené podmínky (provádění prací v zájmkovaném prostoru) může mít za následek škodlivý zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů. K jakékoliv činnosti, která by znamenala škodlivý zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů, nebo která by vedla k poškození nebo zničení sídel těchto druhů, a to i sídel umělých, je nezbytná **výjimka**, vydaná příslušným orgánem ochrany přírody (krajským úřadem), a to

v samostatném správním řízení zahájeném dnem podání žádosti. Krajský úřad upozorňuje na to, že na povolení výjimky znamenající prolomení zákazů daných zákonem není právní nárok.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru
v zastoupení RNDr. Vladimír Vrána



MĚSTO CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Odbor správy majetku/Oddělení správy majetku

Adresa pracoviště: Resselovo náměstí 77, 537 16 CHRUDIM

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: urad@chrudim-city.cz

<http://www.chrudim.eu>

IDD5 : 3y8b2pi , IČ: 00270211

Č.j.: CR 063365/2019/OSM/Bol

Spis. zn.:

Váš dopis ze dne:

Vaše značka:

Spis. a skart. znak a lhůta: 254.3.10 / S5

Počet listů: 1

Počet příloh: 1

Vyřizuje: Ilona Bollová

Tel.: 469 657 165

E-mail: ilona.bollova@chrudim-city.cz

**Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské předměstí
500 03 Hradec Králové**

V Chrudimi dne: 23.09.20198


Souhlas vlastníka pozemků ke stavbě „Chrudimka, Chrudim, oprava nábrežní zdi LB, havárie“

Město Chrudim, jako vlastník pozemků - p.č. 322/1, ostatní plocha – ostatní komunikace, p.č. 2692/1, ostatní plocha – zeleň, p.č. 2692/2, ostatní plocha – zeleň, p.č. 2692/3, ostatní plocha – ostatní komunikace, a p.č. 2877/8, ostatní plocha – ostatní komunikace, vše v k. ú. Chrudim, **souhlasí s realizací stavby „Chrudimka, Chrudim, oprava nábrežní zdi LB, havárie“** na pozemku p.č. 2877/4, vodní plocha, ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro státní podnik Povodí Labe, dle předložené projektové dokumentace zpracované Mgr. Mandlíkovou v září 2019, a to za následujících podmínek:

- při zřízení staveniště a realizaci stavby budou **dodrženy technické podmínky** pro výše uvedenou akci, stanovené Odborem investic MěÚ Chrudim ze dne 18.9.2019, které jsou přílohou tohoto souhlasu
- jste povinni před započatím užívání výše uvedených pozemků ve vlastnictví města **oznámit Odboru správy majetku** MěÚ Chrudim, paní Ladislavě Medunové (tel. č. 469 657 163), termín zahájení a rozsah případného záboru pozemků pro zřízení staveniště (tj. pro skladování materiálu, apod.) a také za zvláštní užívání tohoto veřejného prostranství zaplatit příslušný poplatek dle platné Obecně závazné vyhlášky města Chrudim č. 2/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Tento souhlas neopravňuje k realizaci vlastní stavby, je pouze vyjádřením vlastníka dotčených pozemků pro řízení u místně příslušného stavebního úřadu, příp. jiného správního úřadu.




Petr Lichtenberg
místostarosta města

Příloha : Technické podmínky
Žádost o zábor veřejného prostranství





MĚSTO CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Odbor investic

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: urad@chrudim-city.cz

<http://www.chrudim.eu>

IDS : 3y8b2pi, IČ: 00270211

Č.j.: interní

Spis. zn.:

Váš dopis ze dne:

Vaše značka:

Spis. a skart. znak a lhůta:

Počet listů: 3

Počet příloh: 5

Odbor správy majetku

Vyřizuje: Ing. Emil Melník, Kateřina Jánská
Tel.: 469 657 122, 469 657 129
E-mail: emil.melnik@chrudim-city.cz
katerina.janska@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 18.9.2019

Technické podmínky k PD Chrudimka, oprava nábrežní zdi LB, Havárie

Vážení,

na Odbor investic jsme 20. 08. 2019 obdrželi žádost od paní Mandlíkové z Povodí Labe, s.r.o. k zásahu do pozemku města v souvislosti opravou havárie nábrežní zdi řeky Chrudimky na pozemku - Chrudim, p.č. 2877/4, druh pozemku vodní plocha, který je ve vlastnictví České Republiky.

Odbor investic stanovuje technické podmínky pro realizaci akce přes pozemek p.č. 322/1, 2692/1, 2692/2, 2692/3 a 2877/8, všechny pozemky jsou označeny jako ostatní plocha. Tyto parcely je ve vlastnictví města Chrudim.

1. Stavba na pozemcích vypsanych viz. výše bude provedena v místě a v rozsahu dle předložené dokumentace ze září 2019 vypracované paní Mgr. K. Mandlíkovou, schválené Ing. P. Vávrou.
2. Začátek prací bude hlášen zástupci Odboru investic.
3. Zhotovitel požádá Odbor dopravy MěÚ o „zvláštní užívání komunikace“.
4. Veškeré práce budou dále v souladu s technickými podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a veškerými normovými a právními předpisy.
5. Bude provedena fotodokumentace stávajícího stavu komunikace před zásahem, v průběhu oprav a po dokončení prací. Tato fotodokumentace bude předána při předání a převzetí stavby.
6. Asfaltobetonový kryt chodníku bude říznut na délku a šířku výkopu s přesahem rozšířením na každou stranu min. o 50 cm na tzv. zámeček (říznut na jeden obdélník v rovnoběžných přímkách).
7. Zůstane-li v chodníku od okrajů rýhy k obrubníku nebo jinému okrajovému prvku plocha, jejíž šířka je menší než 1,0m, musí se tyto části chodníku úplně obnovit spolu s konstrukcí rýhy.
8. Pokud při výkopu dojde k vytvoření kaverny nebo poklesu konstrukce, musí být přesah opravy proveden min. na šířku kaverny, resp. poklesu.
9. V případě poškození stávajících prvků (silničních obrubníků, uličních vpustí, apod.) budou tyto prvky nahrazeny novými stejného typu a barvy. Silniční obruby a betonové vodící proužky budou v místě zásahu při navrácení do původního stavu dostatečně zabezpečeny proti sedání a posuvu uložením do bet. lože. V místech, kde dojde k opravám zasahujícím do nebo k silničním obrubám, budou výškově či směrově vychýlené prvky nově uloženy do požadované výšky a směru. Rozsah obnovy bude konzultován s technikem Odboru investic.

10. Při opravě chodníku v celé šíři nebo v šíři jednoho pruhu je součástí opravy i případné vyrovnaní obrubníků.
11. Před pokládkou asfaltové vrstvy chodníku bude přizván zástupce Odboru investic k odsouhlasení rozsahu opravy chodníku.
12. Všechny svislé stykové plochy v místě zásahu do chodníku musí být řádně vodonepropustně utěsněny modifikovanou asfaltovou zálivkou.
13. Bude požadováno provedení dynamické zkoušky hutnění v místě zásahu do chodníku akreditovanou firmou v rozsahu min. 1x na každých 50 bm trasy. Její výsledek bude předán zástupci Odboru investic při přebírání opravy povrchu místní komunikace. Hodnoty hutnění zkoušky na úrovni zemní pláně a na rozhraní podkladní a konstrukční vrstvy budou minimálně odpovídat hodnotám dle TP 146 – TDZ nemotoristické komunikace. Hutněno bude po vrstvách tloušťky max. 200 mm.
14. Výkopové práce nebudou prováděny v období: druhá polovina listopadu – konec února.
15. Při stavební činnosti nesmí dojít k poškození zeleně.
16. Není dovoleno ukládat zeminu, stavební odpad nebo materiál na travnatou (zelenou) plochu.
17. **Stromy** nebudou investorem ořezávány, před započítím prací je OIN/správa městské zeleně ořeže na vlastní náklady.
18. Kolem stávajících stromů bude v **okapové vzdálenosti provedena pevná bariéra**, která zabráni poškození kořenového systému, kmene a koruny stromů, ukládání zeminy, stavebního materiálu ke stromům a zasypávání kmenů stromů.
19. Veškeré výkopové práce musí být prováděny minimálně 2,5m od paty kmene stromu. Pokud bude stavbou dotčen kořenový systém jednoho ze stávajících stromů, investor ho po předchozí konzultaci se správou městské zeleně pokácí na vlastní náklady.
20. V případě jakéhokoli narušení zelených ploch, např. zřízením staveniště, skladováním materiálu apod., musí být při konečných úpravách obnovena vrstva ornice (minimálně 20cm) a na opravených plochách založen trávník: Plochu je nutno před výsevem dostatečně zkyprřit. Je nutno vysbírat kameny o průměru přes 2 cm, odstranit těžko zetlivající části rostlin a jiné odpady. Plochu je nutno upravit do požadované roviny. Travní osivo je nutné vysévat rovnoměrně. Převzetí biologických prvků může být uskutečněno pouze ve vegetačním období (květen–říjen), kdy výsev trávníku tvoří vyrovnaný porost, který vykazuje v posečeném stavu průměrné plošné pokrytí asi z 75% rostlinami požadované osevní směsí; poslední seč smí být provedena nejpozději jeden týden před převzetím.
21. Další specifické podmínky: Respektovat českou normu ČSN-DIN 18 920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
22. Po dokončení prací bude vyzván technik správy městské zeleně k převzetí opravených ploch.
23. Po dokončení prací bude vyzván zástupce Odboru investic k převzetí opravy zpevněných ploch. Od protokolárního převzetí opravy/úpravy povrchů bude zahájena záruční doba v trvání 60 měsíců.

Toto vyjádření je stanovením technických podmínek a nenahrazuje souhlas vlastníka pozemku.

Přílohou vyjádření je ověřená situace provedení. V případě změny provedení je nutné požádat o změnu vyjádření.

Vyjádření je platné 1 rok ode dne vystavení.

S pozdravem



Ing. Petr Pecina
vedoucí Odboru investic

Příloha:

- 1) Katastrální situační výkres Září 2019
- 2) Pohled na zeď Září 2019
- 3) Vzorový příčný řez Září 2019
- 4) Souhrnná technická zpráva
- 5) TP – nemotoristické komunikace

Pozn: TP 146 Ministerstvo dopravy České republiky – Odbor pozemních komunikací s účinností od 1.prosince 2011, povolení a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách a pozemních komunikací – technické podmínky





MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Odbor životního prostředí

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: urad@chrudim-city.cz

<http://www.chrudim.eu>

IDDS : 3y8b2pi , IČ: 00270211

Č. j.: CR 064458/2019 OŽP/Ry
Spis. zn.: CR 064458/2019
Váš dopis ze dne: 26. 9. 2019
Vaše značka:
Spis. a skart. znak a lhůta: 246.6 V/5
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Vyřizuje: Ing. Ivo Rychnovský
Tel.: 469 657 301
E-mail: ivo.rychnovsky@chrudim-city.cz
V Chrudimi dne: 08. 10. 2019

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské předměstí
500 03 Hradec Králové

Souhrnné stanovisko odboru životního prostředí k projektové dokumentaci na stavbu „Chrudimka, Chrudim, oprava nábrežní zdi LB, havárie, ř. km 21,085 – 21,095“

Odbor životního prostředí Městského úřadu Chrudim obdržel dne 26. 9. 2019 žádost o stanovisko k výše uvedené stavbě, stavebníkem je Povodí Labe, s. p.

PD řeší sanaci levobřežní zdi, kde v předmětném úseku došlo vlivem vypadnutí obkladního zdiva ke vzniku kaverny o velikosti 2,70 m x 2,30 m. Okolní plocha zdi je popraskaná a vyboulená směrem do koryta vodního toku. Podkladní kámen je v těchto místech oddělen od rubu zdi, beton rubu zdi je značně degradovaný. Sanace havarijního stavu levobřežní zdi bude řešena v celkové délce 8,2 m a šířce 4,3 m, počítá se s demolicí stávající vyboulené konstrukce. Stávající obklad z lomového kamene bude znovu použit. Počítá se s kácením jednoho stromu průměru 70 cm.

Přebytečný zemní materiál a beton z vybouraných konstrukcí může být odvezen na řízenou skládku, likvidaci odpadů zajistí zhotovitel, který povede evidenci odpadů.

K výše uvedené věci vydáváme následující stanovisko:

Oddělení vodního hospodářství: Předmětná nábrežní zeď je vodním dílem. Navržené udržovací práce podléhají ohlášení vodoprávnímu úřadu podle ustanovení § 15a odst. 3 vodního zákona. Žádost je v souladu s vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, podat na předepsaném formuláři a doložit ji předepsanými doklady.

Oddělení ekologie prostředí: Za předpokladu předání vzniklých stavebních odpadů oprávněným osobám ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů nemáme ke stavbě připomínky.

Ochrana přírody: Na základě žádosti ze dne 26. 9. 2019 bude vydáno samostatné stanovisko.

Ochrana ZPF: Bez připomínek.

Státní správa lesů: Bez připomínek.

Jako podkladů pro toto vyjádření bylo použito stanovisek úseků odboru ŽP: vodní hospodářství (Ing. P. Koreček), ekologie prostředí (Ing. D. Fraňková), ochrana přírody, ochrana ZPF (Ing. K. Mrázková) státní správa lesů (Ing. P. Štěpánek).

Ing. Ivo Rychnovský

vedoucí odboru životního prostředí



MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Odbor životního prostředí/oddělení přírodního prostředí

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: urad@chrudim-city.cz

<http://www.chrudim.eu>

IDDS : 3y8b2pi , IČ: 00270211

Č.j.: CR 066508/2019 OŽP/Mk
Spis. zn.: CR 064421/2019
Váš dopis ze dne: 26.09.2019
Vaše značka:
Spis. a skart. znak a lhůta: 246.4/V5
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Vyřizuje: Ing.Kateřina Mrózková
Tel.: 469 657 324
E-mail: katerina.mrozkova@chrudim-city.cz
V Chrudimi dne: 07.10.2019

Dle rozdělovníku

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové podal dne 26. 9. 2019 žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku vodní tok Chrudimka na pozemku p. č. 2877/4 v katastrálním území Chrudim, ke kterému dojde při stavbě „Chrudimka, Chrudim, oprava nábrežní zdi LB, havárie, ř. km 21,085 – 21,95“. Předmětem stavby je oprava nábrežní zdi na levém břehu toku, kde v místě bývalé lávky vypadlo obkladní zdívo, došlo ke vzniku kaverny a okolní plocha zdi je popraskaná a vyboulená směrem do koryta. V souvislosti s opravou zdi bude nutné pokácet jeden strom na levém břehu toku.

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí (dále jen OOP) jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK) a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 4 odst. 2 ZOPK a § 47 odst.1 správního řádu

o z n a m u j e

všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení o vydání závazného stanoviska k výše uvedenému zásahu do vodního toku Chrudimka. Žádost poskytuje dostatečný podklad pro vydání rozhodnutí a OOP jsou dobře známy poměry v místě navrhovaného zásahu, proto upouští od místního šetření a ústního jednání.

Účastníci řízení mohou po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí navrhopvat důkazy, vyjádřit svá stanoviska a činit jiné návrhy. OOP dále oznamuje, že shromáždil podklady pro vydání rozhodnutí a sděluje účastníkům řízení, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost se k nim vyjádřit. OOP předpokládá, že k vydání rozhodnutí přistoupí po datu **20. 10. 2019.**

Toto oznámení je zasíláno rovněž spolkům, které OOP požádaly o informování o zahajovaných řízeních s tím, že pokud neoznámí písemně svou účast ve smyslu § 70 odst. 3 zákona, nebudou mít postavení účastníka v tomto řízení.

Právo nahlédnout do spisu mohou účastníci řízení realizovat do doby vydání rozhodnutí u Městského úřadu Chrudim, Odboru životního prostředí, oddělení přírodního prostředí v úřední dny (pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.), v ostatní dny po telefonické dohodě.

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Účastníci řízení (na dodejku):

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IDDS: dbyt8g2

Dotčené orgány:

Městský úřad Chrudim, OŽP – oddělení vodního hospodářství

Na vědomí:

Zelená pro Pardubicko z.s., Bartoňova 831, 530 12 Pardubice zastoupená Zuzanou Čechovou, U Stadionu 720, 537 03 Chrudim, IDDS: 53a2f97



MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Odbor životního prostředí/oddělení přírodního prostředí

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: urad@chrudim-city.cz

<http://www.chrudim.eu>

IDDS : 3y8b2pi , IČ: 00270211

Č.j.: CR 064421/2019 OŽP/Mk
Spis. zn.: CR 064421/2019
Váš dopis ze dne: 26.09.2019
Vaše značka:
Spis. a skart. znak a lhůta: 246.4/V5
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Vyřizuje: Ing.Kateřina Mrózková
Tel.: 469 657 324
E-mail: katerina.mrozkova@chrudim-city.cz
V Chrudimi dne: 23.10.2019

Povodí Labe státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
500 03 Hradec Králové
IDDS: dbyt8g2

ROZHODNUTÍ

Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí (dále jen OOP) jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), rozhodl podle § 4 odst. 2 zákona a po provedeném správním řízení takto:
žadatel, kterým je

Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

vydává

souhlasné závazné stanovisko

k zásahu do významného krajinného prvku vodní tok Chrudimka na pozemku p. č. 2877/4 v katastrálním území Chrudim, ke kterému dojde při stavbě „Chrudimka, Chrudim, oprava nábrežní zdi LB, havárie, ř. km 21,085 – 21,95“. Předmětem stavby je oprava nábrežní zdi na levém břehu toku, kde v místě bývalé lávky vypadlo obkladní zdivo, došlo ke vzniku kaverny a okolní plocha zdi je popraskaná a vyboulená směrem do koryta. Celková délka opravované zdi je 8,2 m. Stavební práce budou probíhat v zájmkovaném prostoru pod ochrannou hrází vysokou cca 0,9 m. V souvislosti s opravou zdi bude nutné pokácet jeden strom na levém břehu toku.

Pro provedení zásahu se stanovují následující podmínky:

1. Po celou dobu stavby bude zajištěna migrační prostupnost koryta toku.
2. Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení ke kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zákona. Povolení ke kácení vydá Městský úřad Chrudim.
3. Veškeré práce budou organizovány tak, aby nedošlo ostatních dřevin, které jsou v okolí stavby.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové.

Odůvodnění:

Dne 26. 9. 2019 obdržel OOP žádost Povodí Labe, státní podnik (dále jen žadatel) o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku vodní Chrudimka na pozemku p. č. 2877/4 v katastrálním území Chrudim, ke kterému dojde při stavbě „Chrudimka, Chrudim, oprava nábrežní zdi LB, havárie, ř. km 21,085 – 21,95“. Při stavbě bude opravena nábrežní zeď na levém břehu toku, kde v místě bývalé lávky vypadlo obkladní zdivo a vznikla kaverna. Délka opravovaného úseku zdi je 8,2 m. V souvislosti se stavbou bude pokácen jeden strom.

OOP posoudil předloženou žádost a zabýval se tím, jak navržená stavba ovlivní vodní tok Chrudimka jako významný krajinný prvek.

Místo stavby je v zastavěném území města, vodní tok Chrudimka je ve městě upravený tok s nábrežními zdmi. V předmětném místě je zeď poškozená a hrozí, že dojde k jejímu zřícení. Z tohoto důvodu je nutné provést její opravu. Zásah do toku bude pouze v jenom místě, dojde ke kácení jen jednoho stromu. To vodní tok Chrudimka jako významný krajinný prvek nijak negativně neovlivní.

Vzhledem k tomu, že stavba je navržena z důvodu opravy nábrežní zdi a bude provedena v nezbytně nutném rozsahu, konstatuje OOP, že její realizací nedojde k poškození ani zničení vodního toku Chrudimka jako významného krajinného prvku. Z těchto důvodů vydal k věci souhlasné závazné stanovisko.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolat ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu Chrudim, Odboru životního prostředí. V odvolání se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu stejnopisů, který odpovídá počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Chrudim. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí

Na vědomí:

Městský úřad Chrudim, OŽP – oddělení vodního hospodářství