

# MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor územního rozvoje a stavebního řádu  
Radniční 1148  
738 22 Frýdek-Místek

POD000203588

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE: 03.09.2018  
Č. J.: MMFM 128788/2018  
SP. ZN. MMFM\_S 15134/2018/OURaSŘ/HarM  
VYŘÍZUJE: Martin Harvan  
TEL.: 558 609 279  
FAX:  
E-MAIL: harvan.martin@frydekmostek.cz  
DATUM: 29.03.2019

701 26 Ostrava, Varenská 49	
Číslo: 5739	Spisová zn:
Došlo: -2. 04. 2019	
Přílohy: 1	Skartační znak a lhůta:
Přiděleno: TA	IR
Datum: 21.4	PROJ
Podpis: [signature]	[signature]

Povodí Odry s.p.  
Varenská 49  
Ostrava, Ostrava 1  
70126

Magistrát města Frýdku-Místku jako dotčený orgán v řízení vedeném dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve věci

**„Ostravice – Staré Město, km 26.000-26.250, Nový balvanitý skluz v km 26.117, pozemek parc. č. 5233/1, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, a parc. č. 7645/2, 7645/5, 7645/6 a 7578, k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku“**

vydává na základě žádosti vedené pod značkou MMFM 128788/2018 ve smyslu §4 odst. 7 zákona č.183/2006 Sb.

## Koordinované stanovisko

zahrnující požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě:

### 1. závazné stanovisko

#### **1/ Z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:**

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje, jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr: **„Ostravice - Staré Město, km 26.000 - 26.500, Nový balvanitý skluz v km 26.117“**, na pozemcích parc. č. 7645/2, 7645/5, 7645/6, 7578 v katastrálním území Staré Město u Frýdku-Místku a parc. č. 5233/1 v katastrálním území Místek.

Jedná se o novou stavbu, jejímž účelem je protierozní stabilizace koryta řeky Ostravice v předmětném úseku vodního toku. Současným účelem užívání stavby je průchodnost spádového objektu pro vodní živočichy.

#### ***Záměr je přípustný***

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání (shodný jako den vypravení).

#### ***Odůvodnění***

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje (dále jen „orgán územního plánování“) obdržel žádost o vydání koordinovaného stanoviska, kterou dne 3.9.2018 podal **Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2** k záměru **„Ostravice - Staré Město, km 26.000 - 26.500, Nový balvanitý skluz v km 26.117“**.

Při vydání závazného stanoviska vycházel orgán územního plánování z následujících podkladů předložených žadatelem:

- dokumentace stupeň DSP, autorizoval Ing. Pavol Mravec (ČKAIT 1100309), datum zpracování 06/2018.

Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel orgán územního plánování z:

- Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, která zahrnuje právní stav po Aktualizaci č. 1 PÚR ČR, schválené Usnesením vlády ČR č. 276 o Aktualizaci č. 1 PÚR ČR ze dne 15. 4. 2015 (dále také „PÚR“);

- Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje vydaných dne 22.12.2010 Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje s nabytím účinnosti ode dne 4. 2. 2011 (dále také „ZÚR“);

- Územního plánu Staré Město vydaného Zastupitelstvem obce Staré Město dne 16. 7. 2018 s nabytím účinnosti dne 1. 8. 2018 (dále také „ÚP Staré Město“);

- Územního plánu Frýdku-Místku, vydaného Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 8. 12. 2008 s účinností ode dne 1. 1. 2009 ve Změně č. 1, vydané Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 5. 12. 2011 s účinností ode dne 1. 1. 2012, ve Změně č. 2, vydané zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 3. 9. 2012 s účinností ode dne 1. 10. 2012, ve Změně č. 3, vydané Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 27. 3. 2015 s účinností ode dne 11. 4. 2015 a ve Změně č. 4, vydané Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 4. 12. 2017 s účinností ode dne 20. 12. 2017 (dále také „ÚP Frýdku-Místku“).

Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

Orgán územního plánování přezkoumal **soulad záměru s politikou územního rozvoje a se zásadami územního rozvoje.**

Platný ÚP Staré Město i ÚP Frýdku-Místku je v souladu s PÚR i ZÚR, a proto byl záměr posuzován z hlediska souladu s ÚP.

Orgán územního plánování přezkoumal **soulad záměru s platným územním plánem.**

*ÚP Staré Město*

Podle platného Územního plánu Staré Město patří dotčené části pozemků parc. č. 7645/2, 7645/5, 7645/6, 7578, k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku, do nezastavěného území, plochy přírodní (NP). Převažující (hlavní) využití plochy NP je charakterizováno následujícím způsobem: Jedná se o plochy evropsky významných lokalit NATURA 2000, plochy maloplošných zvláště chráněných území přírody, plochy biocenter a biokoridorů územního systému ekologické stability – ÚSES.

Přípustné jsou mimo jiné stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků.

*ÚP Frýdku-Místku*

Podle platného Územního plánu Frýdku-Místku patří dotčená část pozemku parc. č. 5233/1, k. ú. Místek, do nezastavěného území, plochy vodní a vodohospodářské (VV). V této ploše jsou mimo jiné přípustné stavby na vodních tocích.

Předmětné území se nachází v regionálním biocentru (RBC 219 – Staroměstská Ostravice) a z části také v území NATURA 2000 (evropsky významná lokalita – Řeka Ostravice). Vzhledem k této skutečnosti bylo v předmětném území provedeno „Biologické hodnocení“ (RNDr. Lenka Filipová, 06/2017) a „Posouzení vlivu záměru na předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy NATURA 2000“ (RNDr. Lenka Filipová, 08/2017, dále jen „posouzení NATURA 2000“). V posouzení NATURA 2000 byl podle předložené dokumentace vyhodnocen mírně negativní vliv na předmět ochrany, což

nevyklučuje jeho realizaci za předpokladu minimalizace negativních vlivů navrženými opatřeními. Dále se záměr nachází i v záplavovém území vodního toku Ostravice a jeho aktivní zóně.

Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že posuzovaný záměr je v souladu s platným ÚP Staré Město a platným ÚP Frýdku-Místku. Jedná se o stavbu na vodním toku, která je přípustná ve všech výše uvedených plochách.

Orgán územního plánování posoudil **soulad navrhovaného záměru s cíli a úkoly územního plánování** stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona.

Za relevantní považoval zejména skutečnost, že posuzovaný záměr je umístován v nezastavěném území. Ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona uvádí, že v nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření mimo jiné pro vodní hospodářství. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření lze v nezastavěném území umísťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevyklučuje. V tomto případě se prokazatelně jedná o stavbu pro vodní hospodářství, kterou dotčené územní plány připouští. Záměr je navržen do lokality, která je k jeho umístění vhodná.

Z uvedených důvodů dospěl úřad územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je přípustný.

#### **Poučení**

Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezměnily podmínky v území.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
- b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
- c) nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Vyřizuje: Ing. Vantuch, kl. 275

## **2/ Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“):**

### **ZS1.**

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „orgán ochrany přírody“), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77 odst. 1 písm. a) a písm. j) a ust. § 77 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny, a ust. § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti právnické osoby Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 49, 701 26 Ostrava, IČO 70890021, vydává podle ust. § 65 a ust. § 90 odst. 16 zákona o ochraně přírody a krajiny a podle ust. § 149 odst. 1 správního řádu **toto závazné stanovisko pro společné územní a stavební řízení ke stavbě „Ostravice - Místek, Staré Město, km 26,000-26,250, Nový balvanitý skluz“** (dále jen „záměr“) na pozemku parc. č. 5233/1, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, a to po vyhodnocení, zda mohou být záměrem dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny:

### **I.**



**Orgán ochrany přírody souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona o ochraně přírody a krajiny s předmětným záměrem,** který se dotýká dřevin a na ochranu před jejich poškozováním či ničením realizací záměru se stanoví podmínky:

Zachovávané dřeviny budou v nadzemní i podzemní části chráněny před poškozováním a ničením v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích („dále jen norma“), zejména s podmínkami stanovenými v bodě:

- 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam – v prostoru kořenové zóny dřevin musí být výkop prováděn ručně a vnější hrana výkopu od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Kořeny je nutno chránit před poraněním, popřípadě je nutno kořeny ošetřit, tzn. hladce seříznout do neroztřepené části a zamazat prostředky na ošetření ran. V případě, že není možno dodržet ochrannou vzdálenost od kmene stromu, je možno vést trasu výkopu blíže stromu jen za předpokladu dodržení ostatních ochranných podmínek uvedených v tomto bodu.
- 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením - stromy rostoucí v blízkosti stavby musí být chráněny před mechanickým poškozením. K ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie korun) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. Jestliže z prostorových důvodů nelze chránit celou kořenovou zónu, má být chráněna plocha co největší, a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštářkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat.
- 4.12 Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení - kořenový prostor stromů je třeba chránit i při dočasném zatížení. Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními stavenišť a skladováním materiálů. Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií rozdělující tlak a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen krátkodobé. Pominou-li důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit.
- 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy - výkopovou zeminu je nutno uložit mimo kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5 m. V kořenové zóně stromu rovněž nesmí být prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.

## II.

**Orgán ochrany přírody souhlasí ve smyslu ust. § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny s předmětným záměrem,** jakožto zásahem, který nesníží nebo nezmění krajinný ráz.

### **Odůvodnění**

Dle předložené projektové dokumentace je zřejmé, že se jedná o stavbu nového balvanitého skluzu na řece Ostravici nahrazující poškozený spádový objekt stejného charakteru, který je ve vzdálenosti 125 m proti toku. Balvanitý skluz je navržen z důvodu stabilizace koryta Ostravice. Bude vybudován jako kamenný se srubovou dřevěnou konstrukcí přelivu a prahu spadiště skluzu.

Předmětným záměrem dojde k dotčení vodního toku Ostravice a jeho údolní nivy, které jsou dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny významnými krajinnými prvky

(dále jen „VKP“). Vodní tok Ostravice a dotčená část jeho údolní nivy jsou rovněž součástí evropsky významné lokality Řeka Ostravice. ***K zásahu do VKP v evropsky významné lokalitě je nezbytné opatřit si závazné stanovisko kompetentního orgánu ochrany přírody, kterým je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.***

Dle dostupných podkladů orgánu ochrany přírody je zřejmé, že se v blízkosti záměru nacházejí dřeviny, které by mohly být jeho realizací dotčeny. K zajištění ochrany zachovávaných dřevin (ust. § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny) byly do výrokové části závazného stanoviska ZS1 stanoveny podmínky.

Dle projektové dokumentace dojde ke kácení dřevin. Na základě místního šetření 04.12.2018 orgán ochrany přírody vydává závazné stanovisko ke kácení dřevin ZS2 pro účely společného územního a stavebního řízení vedeného stavebním úřadem pro stavební záměr.

Orgán ochrany přírody dospěl k závěru, že vzhledem k charakteru záměru (vybudování balvanitého skluzu na řece Ostravici), nemůže jeho realizací dojít ke snížení nebo změně krajinného rázu ve smyslu ust. § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny.

#### ***Poučení***

Orgán ochrany přírody dále upozorňuje, že v zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků, nesmí dojít ke kácení dřevin (v souladu s ust. § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny), které by mělo za následek úmyslné poškození, zničení a odstranění obsazených (funkčních) hnízd a vajec ptáků či jejich úmyslné usmrcení (ust. § 5a odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny). Za funkční hnízda je třeba považovat taková, která jsou právě využívána hnízdícími druhy či ta, na něž je známa významná vazba jedinců téhož druhu či jedinců jiných druhů v dalších sezonách. Orgán ochrany přírody proto doporučuje aktuálně před započítím kácení dřevin provedení jejich vizuální kontroly z hlediska případného zahníždění ptáků. V případě zjištění zahníždění ptáků je nutné ke kácení konkrétních dřevin přistoupit až po ukončení hníždění.

#### ***ZS2***

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody (dále jen „orgán ochrany přírody“), ve smyslu § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), a ve smyslu ust. § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti právnické osoby ***Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 49, 701 26 Ostrava, IČO 70890021*** (dále jen „žadatel“), vydává jako dotčený orgán v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), s ust. § 149 odst. 1 správního řádu, podle ust. § 8 odst. 6 a § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny toto závazné stanovisko:

#### ***I.***

Žadatel se

#### ***uděluje souhlas***

k pokácení ***14 ks dřevin, a to 10 ks vrb (Salix sp.)*** o obvodu kmene 101 cm; (dvoukmene) 69 cm a 73 cm; (dvoukmene) 114 cm a 119 cm; (dvoukmene) 60 cm a 203 cm; (čtyřkmene) 128 cm, 110 cm, 106 cm a 103 cm; (trojkmene) 163 cm, 100 cm a 145 cm; o obvodu kmene 160 cm; (trojkmene) 26 cm, 47 cm a 20 cm; o obvodu kmene 120 cm; (dvoukmene) 45 cm a 39 cm; ***1 ks topolu (Populus sp.)*** o obvodu kmene 160 cm; ***1 ks javoru mléče (Acer platanoides)*** o obvodu kmene (čtyřkmene) 25 cm, 32 cm, 33 cm a 22 cm; ***1 ks lípy srdčité (Tilia cordata)*** o obvodu kmene 85 cm; ***1 ks dubu letního (Quercus robur)*** o obvodu kmene 54 cm, vše měřené ve výšce 130 cm nad zemí rostoucích na pozemku parc. č. 5233/1, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, ***a zapojeného porostu dřevin*** zastoupeného především rodem javor, vrba,

svída a lípa o celkové ploše 180 m<sup>2</sup>, rostoucích na pozemku parc. č. 5233/1, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek.

Toto závazné stanovisko není povolením ke kácení dřevin, ale je vydáno pro účely společného územního a stavebního řízení vedeného stavebním úřadem pro stavbu „**Ostravice - Místek, Staré Město, km 26,000-26,250, Nový balvanitý skluz**“, zpracovatel Ing. Pavol Mravec (Povodí Odry), 06/2018.

Závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

- 1) Kácení dřeviny je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby, po nabytí právní moci společného stavebního a územního rozhodnutí.
- 2) Kácení bude provedeno nejpozději do dvou let ode dne nabytí právní moci společného stavebního a územního rozhodnutí ve smyslu ust. § 74 odst. 1 a 3 správního řádu a ust. § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, v období **vegetačního klidu**.

## II.

**A.** Žadateli se dle § 8 odst. 6 a ust. § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny **stanovuje**

povinnost provedení náhradní výsadby **20 ks dřevin**, a to **6 ks javoru mléče** (*Acer platanoides*), **6 ks olše lepkavé** (*Alnus glutinosa*), **5 ks jasanu ztepilého** (*Fraxinus excelsior*) a **3 ks jilmu drsného** (*Ulmus glabra*), níže stanovených parametrů **na pozemek parc. č. 5233/1 a 3525/1, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek**, v blízkosti nově vzniklého objektu balvanitého skluzu a dle předloženého návrhu (Výkres C.4 Kácení dřevin a náhradní výsadba), který byl součástí podané žádosti o koordinované stanovisko. Náhradní výsadba bude vysazena níže určenou technologií v termínu do dvou let od nabytí právní moci společného stavebního a územního rozhodnutí, a to na náklady žadatele.

Parametry a technologie náhradní výsadby:

- 1) Dřeviny budou při výsadbě dosahovat min. výšky kmene pod korunou 180 cm, jejich obvod kmene měřený ve výši 100 cm nad zemí bude 12–14 cm, strukturou větvení budou odpovídat druhu a odrůdě, původem a pěstováním budou odpovídat normě ČSN 46 4902-1 Výpěstky okrasných dřevin.
- 2) Dřeviny budou dodány se zemním balem nebo v kontejneru a budou vysazeny do jamky v šířce 1,5násobku průměru kořenového systému nebo zemního balu, do hloubky stejné jako na předchozím stanovišti, s alespoň 50% výměnou půdy, se zalitím tak, aby v budoucnu nezasahovaly do inženýrských sítí nebo jejich ochranných pásem. U kontejnerovaných rostlin je nutno prořezat spirálovitě stočené a zaškrcené kořeny a roztrhat kořenovou plst'. Kořeny je nutno rozprostřít do jejich přirozené polohy.
- 3) Dřeviny budou po výsadbě ukotveny minimálně 3 kůly a úvazkem, a mechanicky chráněny proti okusu zvěří.
- 4) Kolem vysazených dřevin je nutno vytvořit závlahové mísy a vytvarovat je tak, aby voda stékala k dřevině. Po výsadbě je nutno osázenou plochu urovnat, vyčistit od odpadu a rozprostřít na ni vrstvu mulče (kůra, dřevní štěpka) o min. tloušťce 10 cm.
- 5) Současně s výsadbou dřevin musí být proveden jejich srovnávací (komparativní) řez blíže definovaný v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. Rozsah řezu musí odpovídat taxonu, typu a stavu sazenice, období výsadby, podmínkám stanoviště a možnosti následné péče. Komparativní řez provede odborně způsobilá osoba.
- 6) Dřeviny budou vysazeny odborně způsobilou osobou v agrotechnickém termínu od 15. 10. do 30. 4. při klimaticky vhodných podmínkách, nejpozději však do **dvou let** od nabytí právní moci společného stavebního a územního rozhodnutí. Při výsadbě musí být dodržena všechna ustanovení norem ČSN 83 9011 Práce s půdou, ČSN 83 9021 Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9041 Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu



- Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce.

Splnění uložené povinnosti provést náhradní výsadbu nastává pouze v případě, že při výsadbě budou splněny kvalitativní a kvantitativní parametry uvedené v tomto závazném stanovisku.

***O provedení náhradní výsadby uvědomí žadatel prokazatelně orgán ochrany přírody nejpozději do 14 dní od její realizace.***

**B.** Žadateli se dle ust. § 8 odst. 6 a ust. § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny zároveň

***stanovuje následná péče o vysazené dřeviny***

dle normy ČSN 83 9051 Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy, opatření proti okusu dřevin zvěří včetně náhrady uhynulého jedince po dobu **pěti let** ode dne předání výsadby orgánu ochrany přírody, která musí zajistit po celou dobu úspěšný růst a vývoj vysazených dřevin.

***Odůvodnění***

Orgán ochrany přírody obdržel dne 04.09.2018, pod č. j. MMFM 130935/2018, žádost právnické osoby Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 49, 701 26 Ostrava, IČO 70890021, o vydání závazného stanoviska ke kácení 14 ks dřevin rostoucích mimo les, a to 10 ks vrby, 1 ks topolu, 1 ks javoru mléče, 1 ks lípy srdčité, 1 ks dubu letního a 180 m<sup>2</sup> zapojeného porostu dřevin, rostoucích na pozemku parc. č. 5233/1, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek. Důvodem kácení dřevin je výstavba nového balvanitého kluzu a jeho obslužnosti v rámci záměru „Ostravice- Místek, Staré Město, km 26,000-26,250, Nový balvanitý skluz“.

Orgán ochrany přírody nejprve prostudoval podanou žádost včetně příloh. Žadatel žádá o kácení dřevin rostoucích mimo les, tj. na pozemku parc. č. 5233/1, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, orgán ochrany přírody je v tomto případě věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody. Žádost podala právnická osoba, která uvedla údaje dle ust. § 37 odst. 2. správního řádu, tj. své jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování. Osoba žadatele je osobou oprávněnou k podání žádosti ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), neboť žadatel je dle výpisu z katastru nemovitostí vlastníkem pozemku parc. č. 5233/1, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek. Žádost splňuje náležitosti dle ust. § 4 odst. 1 vyhlášky, neboť obsahuje označení katastrálního území a parcel, na kterých se dřeviny nacházejí, stručný popis umístění dřevin a situační zákres, specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména rod dřevin, počet kusů a zdůvodnění kácení. Po prostudování žádosti včetně jejich příloh orgán ochrany přírody zjistil, že podaná žádost je beze vší pochybnosti úplná a nevykazuje žádné vady.

Orgán ochrany přírody provedl dne 04.12.2018 místní šetření, na kterém zjistil, že 14 ks dřevin, tj. 10 ks vrb, 1 ks topolu, 1 ks javoru, 1 ks lípy a 1 ks dubu roste na pozemku parc. č. 5233/1, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek a zapojený porost dřevin zastoupený především rodem javor, vrba, svída a lípa o celkové ploše 180 m<sup>2</sup>, roste na pozemku parc. č. 5233/1, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek. Všechny výše uvedené dřeviny rostou v místě, kde má být výstavba nového balvanitého kluzu a jeho obslužnosti v rámci záměru „Ostravice - Místek, Staré Město, km 26,000-26,250, Nový balvanitý skluz“. Tyto dřeviny nelze zachovat, jsou v kolizi se stavebním záměrem.

Předmětným záměrem dojde k dotčení vodního toku Ostravice, který je dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny významným krajinným prvkem. Vodní tok Ostravice je rovněž součástí evropsky významné lokality Řeka Ostravice. K zásahu do významného krajinného prvku v evropsky významné lokalitě bylo vydáno rozhodnutí orgánu ochrany přírody ze dne 15.03.2019, pod č.j. MSK 7586/2019, sp. zn. ŽPZ/2147/2019/Pál., které není v rozporu s tímto závazným stanoviskem.

Orgán ochrany přírody dále provedl vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin, které bylo synteticky vyjádřeno stanovením sadovnické hodnoty. Hodnocení bylo zaznačeno do následující tabulky:

Druh dřeviny			Počet ks	Obvod kmene (cm) měřený ve výši 130 cm/plocha m <sup>2</sup>	Pozemek k parc. č.	Sadovnická hodnota
Číslo stromu	český název	latinský název				
1	vrba	Salix sp.	1	101	5233/1	2
2	vrba	Salix sp.	1	69, 73	5233/1	2
3	vrba	Salix sp.	1	114, 119	5233/1	2
4	vrba	Salix sp.	1	203, 60	5233/1	2
5	vrba	Salix sp.	1	128, 110, 106, 103	5233/1	2
6	vrba	Salix sp.	1	163, 10, 145	5233/1	2
7	topol	Populus sp.	1	160	5233/1	2
8	vrba	Salix sp.	1	160	5233/1	2
9	javor mlíč	Acer platanoides	1	25, 32, 33, 22	5233/1	2
10	vrba	Salix sp.	1	26, 47, 20	5233/1	2
11	lípa srdčitá	Tilia cordata	1	85	5233/1	2
12	vrba	Salix sp.	1	120	5233/1	2
13	vrba	Salix sp.	1	45, 39	5233/1	2
14	dub letní	Quercus robur	1	54	5233/1	2
	zapojený porost dřevin (rodu javor, vrba, svída, lípa)	Acer, Salix, Swida, Tilia	-	180	5233/1	3

Sadovnická hodnota podle Machovce (prof. Ing. Jaroslav Machovec, CSc.) používá pětistupňový systém sumárního sadovnického ohodnocení dřeviny. Použití této pětibodové stupnice syntetických sadových hodnot vyjadřuje i funkční a estetický stav dřeviny. Sadovnická hodnota u dřevin byla orgánem ochrany přírody ohodnocena **stupněm 2 a 3**, pro který sadovnická hodnota podle Machovce uvádí následující slovní popis:

**2** Dřeviny značně poškozené, vysoko odvětvěné bez možnosti obrůstání, staré a málo vitální, výrazně prosýchající, vydoutnalé, předpoklady dalšího vývoje omezené, nelze předpokládat zlepšení kvality, nesmí ohrožovat bezpečnost lidí nebo okolních dřevin, a také drobné tvary ovocných dřevin (zákrsky až polokmeny) a menší plochy drobných keřů, dřeviny podprůměrné hodnoty, funkční a estetický význam **NÍZKÝ (podprůměrný)**.

**3** Dřeviny víceméně zdravé, nepatrně proslhlé, bez vážných chorob a škůdců, vitální, se stabilitou, mohou se lišit již podstatně od typického tvaru druhu a kultivaru, mohou být vysoko odvětvěné, avšak s předpokladem obrůstání, také dřeviny sice typické, ale menšího vzrůstu s perspektivou dalšího vývoje, také větší plochy zdravých velkých keřů (líška, hloh



apod.) buď se význam dlouhodobě udrží, nebo i zvýší, dřeviny průměrné hodnoty, funkční a estetický význam **STŘEDNÍ (průměrný)**.

Orgán ochrany přírody porovnal důvody žadatele pro pokácení dřevin mimo jiné i s funkčním a estetickým významem dřevin a dospěl k závěru, že zájem žadatele na pokácení dřevin je opodstatněný. Stavba nového balvanitého skluzu je navržena z důvodu potřeby stabilizace koryta Ostravice a protierozní ochrany průtočného profilu a břehů, bezpečného převedení povodňových průtoků, zabezpečení dostatečné hloubky vody v korytě v období minimálních průtoků a zajištění průchodnosti spádového objektu pro vodní živočichy. V tomto případě **zájem žadatele na pokácení dřevin převyšuje zájem ochrany přírody na jejich zachování**.

Podkladem pro vydání závazného stanoviska byly tyto písemnosti:

- 1) Žádost o koordinované stanovisko ze dne 03.09.2018, pod č.j. MMFM 128788/2018, sp. zn. MMFM\_S 15134/2018/OÚRaSŘ/HaRM, pro stavební záměr „Ostravice - Místek, Staré Město, km 26,000-26,250, Nový balvanitý skluz“, obsahující i žádost o závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucí mimo les.
- 2) Dílčí část projektové dokumentace záměru stavby „Ostravice - Místek, Staré Město, km 26,000-26,250, Nový balvanitý skluz“, jejíž součástí je Stavební objekt SO 03 - kácení dřevin a náhradní výsadba, zhotovitel Ing. Martin Lepík, 04/2018.
- 3) Protokol z místního šetření ze dne 04.12.2018, včetně fotodokumentace.
- 4) Ocenění dřevin dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2017.
- 5) Výpisy z KN pořízené dálkovým přístupem.
- 6) Souhlas vlastníka pozemku s uložení náhradní výsadby.
- 7) Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci udělení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) a závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, ze dne 15.03.2019, pod č.j. MSK 7586/2019, sp. zn. ŽPZ/2147/2019/Pál.

Kácení dřevin se dle ust. § 5 vyhlášky provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny, které obvykle trvá od začátku listopadu do konce března. Kácením dřevin mohou být dotčeny i jiné zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny, např. ochrana ptáků dle ust. § 5a odst. 1 písm. b), d) zákona o ochraně přírody a krajiny (zákonem je zakázáno úmyslně poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat ptáky zejména během rozmnožování a odchovu mláďat) nebo ochrana zvláště chráněných druhů, resp. jejich biotopů dle ust. § 50 zákona o ochraně přírody a krajiny. Dle ust. § 58 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny je ochrana přírody a krajiny veřejným zájmem a každý je povinen strpět omezení vyplývající z tohoto zákona.

Požadavek provedení kácení do dvou let od nabytí právní moci společného stavebního a územního rozhodnutí, je dán tím, že se v delším časovém horizontu mění funkční a estetický význam dřeviny ať již změnou charakteristik vlastní dřeviny nebo změnou charakteristik okolního živého i neživého prostředí a změna těchto charakteristik by mohla mít vliv na změnu rozhodnutí v budoucnu.

Orgán ochrany přírody může dle ust. § 8 odst. 6 a § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny ve svém závazném stanovisku o udělení souhlasu ke kácení dřevin stanovit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může stanovit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.

Orgán ochrany přírody nejprve vypočetl ekologickou újmu, která vznikne pokácením dřevin specifikované v závazné části I. tohoto závazného stanoviska ZS2, a to pomocí doporučené metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK ČR“) Oceňování dřevin rostoucích mimo les. Ekologická újma byla vypočtena na celkovou částku 269.618 Kč, protokol o výpočtu je podkladem pro vydání závazného stanoviska. Metodika

AOPK ČR je založena na výpočtu možné kompenzace odstraňovaných dřevin formou výsadby nových jedinců (nákladovým způsobem), a to v časovém rámci pěti let. Výsledkem kompenzačních opatření vypočtených dle metodiky AOPK ČR je výsadba 20 ks dřevin blíže specifikovaných v závazné části II. tohoto závazného stanoviska ZS2. Takto uloženou náhradní výsadbu považuje orgán ochrany přírody za přiměřenou. Náhradní výsadba byla se žadatelem řádně projednána.

O provedení náhradní výsadby je žadatel povinen prokazatelně uvědomit orgán ochrany přírody nejpozději do 14 dní od její realizace. Orgán ochrany přírody poté provede kontrolu náhradní výsadby, zejména, zda byly splněny všechny podmínky stanovené v závazné části II. tohoto závazného stanoviska ZS2. Teprve poté bude náhradní výsadba považována za splněnou, o čemž orgán ochrany přírody vyhotoví protokol.

Orgán ochrany přírody uložil žadateli následnou péči o dřeviny po dobu pěti let ode dne předání výsadby orgánu ochrany přírody, která musí zajistit po celou dobu úspěšný růst a vývoj vysazených dřevin. Následná péče spočívá v činnostech stanovených v normě ČSN 83 9051 Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy (včetně opatření proti okusu dřevin zvěří a náhrady uhynulých jedinců) jako např. pravidelná zálivka, hnojení apod.

Z výše uvedených důvodů bylo vydáno závazné stanovisko tak, jak je uvedeno v jednotlivých závazných částech tohoto závazného stanoviska ZS2.

***Toto závazné stanovisko neopravňuje žadatele ke kácení dřevin. Kácení dřevin je možné až po splnění podmínky č. 1 závazné části I. tohoto závazného stanoviska ZS2.***

Vyřizuje: Ing. Jašová, kl. 608, Mgr. Filipová, kl. 497

### **3/ Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“):**

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „orgán odpadového hospodářství“), jako věcně a místně příslušný orgán odpadového hospodářství dle ust. § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ust. § 71 písm. k) a ust. § 79 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), na základě žádosti právnické osoby Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 49, 701 26 Ostrava, IČO 70890021, vydává podle ust. § 79 odst. 4 zákona o odpadech a podle ust. § 149 odst. 1 správního řádu ***souhlasné závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady ke společnému územnímu a stavebnímu řízení záměru stavby „Ostravice – Staré Město, km 26.000-26.250, Nový balvanitý skluz v km 26.117“*** na pozemcích parc. č. 5233/1, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, a parc. č. 7645/2, 7645/5, 7645/6 a 7578, k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město.

#### ***Odůvodnění***

Podkladem pro vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady je projektová dokumentace, ze které vyplývá, že se jedná o stavbu nového balvanitého skluzu na konci přímé trati řeky Ostravice mezi spádovými objekty „Novým Staroměstským stupněm“ v ř. km 25,650 a nově opraveným „Balvanitým skluzem“ v ř. km 26,333, který nahradí poškozený spádový stupeň stejného charakteru. Odtokové poměry nebudou změněny.

Orgán odpadového hospodářství se zabýval způsobem nakládání s odpady uvedeným v Souhrnné technické zprávě, kde v kapitole B. 8, písm. h) je uvedeno množství druhů odpadů zatříděných dle Katalogu odpadů a kategorie odpadů, které vzniknou realizací záměru a způsob jejich využití/odstranění. Dále je v Souhrnné technické zprávě, kapitole B. 8., písm. i) uvedena bilance zemních prací a popis způsobů nakládání s přebytečným výkopkem zeminy.

Při posuzování předmětné žádosti včetně Souhrnné technické zprávy postupoval orgán odpadového hospodářství především podle ust. § 79 odst. 5 zákona o odpadech, dle kterého orgán odpadového hospodářství posuzuje žádost z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajících z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů.

Na základě posouzení Souhrnné technické zprávy přiložené k žádosti, dospěl orgán odpadového hospodářství k závěru, že způsob nakládání s odpady je v souladu s povinnostmi vyplývajících ze zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů a při dodržení dokumentace nedojde k ohrožení zájmů chráněných zákonem o odpadech.

### **Poučení**

Orgán odpadového hospodářství upozorňuje původce odpadů na plnění povinností stanovených zákonem o odpadech při nakládání s odpady:

- dle ust. § 2 odst. 3 zákona o odpadech se zákon o odpadech nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen,
- dle ust. § 5 odst. 1 a § 6 zákona o odpadech je původce odpadů povinen zařazovat odpady podle Katalogu odpadů a kategorií,
- dle ust. § 9a odst. 1 zákona o odpadech je původce odpadů povinen dodržovat hierarchii způsobů nakládání s odpady,
- dle ust. § 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech je původce odpadů, který nemůže odpady sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy, povinen předat odpady do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech,
- dle ust. § 16 odst. 1 písm. f) zákona o odpadech je původce odpadů povinen zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
- dle ust. § 16 odst. 1 písm. g) zákona o odpadech je původce odpadů povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a při roční produkci odpadů nad 100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 tun ostatních odpadů, je povinen zaslat elektronicky roční hlášení o produkci a nakládání s odpady prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), a to do 15. února následujícího roku,
- dle ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech je původce odpadů oprávněn nakládat s nebezpečnými odpady pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost nemá již souhlas k provozování zařízení dle ust. § 14 zákona o odpadech; shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů v místě jejich vzniku a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu.

Vyřizuje: Mgr. Tararíková, kl. 615

## **2. vyjádření**

**1/ Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), dle ust. § 65 zákona o ochraně přírody a krajiny a jako příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 75 odst. 1 písm. b) a c) zákona o ochraně přírody a krajiny – dotčení zájmů ochrany přírody:**

Z předložené projektové dokumentace je zřejmé, že předmětný záměr se nachází na území evropsky významné lokality Řeka Ostravice (dále jen „EVL“). Pro lokality na území EVL, maloplošných zvláště chráněných území a území CHKO není Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, příslušným dotčeným orgánem ochrany



přírody. Orgánem ochrany přírody, který je kompetentní se vyjádřit z hlediska dotčení zájmů ochrany přírody na území EVL, je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Z předložené dokumentace vyplývá, že při stavebním záměru budou dále káceny dřeviny rostoucí na pozemku v k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město. Jelikož orgán ochrany přírody není místně příslušný k vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle ust. § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny na území v k. ú. Staré Město, je nutné podat žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo les věcně a místně příslušnému orgánu ochrany přírody, a to obci Staré Město, Obecní úřad Staré Město, Jamnická 46, 738 01 Frýdek-Místek. Žádost musí obsahovat údaje o žadateli uvedené v ust. § 37 správního řádu, údaje a náležitosti dle ust. § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb. Za skácené dřeviny může být jako kompenzace ekologické újmy vzniklé jejich vykácením požadována náhradní výsadba.

Vyřizuje: Mgr. Filipová, kl. 497

## **2/ Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“):**

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad, ke stavbě „Ostravice – Staré Město, km 26.000-26.250, Nový balvanitý skluz v km 26.117“ na pozemcích parc. č. 5233/1, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, a parc. č. 7645/2, 7645/5, 7645/6 a 7578, k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město, pro společné územní a stavební řízení nevydává závazné stanovisko, neboť je speciálním stavebním úřadem, který bude pro výše uvedenou stavbu vydávat společné povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje (dále jen „společné povolení“).

Žádost o vydání společného povolení se podává na „formuláři“ přílohy č. 6 vyhl. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Vyřizuje: Ing. Hrbáčová, kl. 617

## **3/ Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), dle ust. § 15 písm. n) zákona o ochraně ZPF:**

Předloženým záměrem realizace stavby „Ostravice – Staré Město, km 26.000-26.250, Nový balvanitý skluz v km 26.117“ na pozemcích parc. č. 5233/1, druh pozemku vodní plocha, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, parc. č. 7645/2, 7645/5, druh pozemků vodní plocha a parc. č. 7645/6 a 7578, druh pozemků ostatní plocha, k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město, nedojde k dotčení zájmů chráněných dle zákona o ochraně ZPF v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství.

Vyřizuje: Hanzlíčková, kl. 485

## **4/ Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“):**

Předloženým záměrem „Ostravice – Staré Město, km 26.000-26.250, Nový balvanitý skluz v km 26.117“ na pozemcích parc. č. 5233/1, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, a parc. č. 7645/2, 7645/5, 7645/6 a 7578, k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město, nedojde k dotčení zájmů chráněných dle zákona o ochraně ovzduší. Orgán ochrany ovzduší požaduje minimalizovat znečišťování ovzduší dostupnými opatřeními, v místech vzniku prašnosti provádět zaplachtování a zkrápění, provádět čištění vozidel před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, aby nedocházelo ke znečištění komunikace. Rovněž je nutné provádět pravidelné čištění ploch a komunikací staveniště.

Vyřizuje: Mgr. Krupař, kl. 499

**5/ Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), dle ust. § 48 odst. 2 písm. c) a ust. § 48 odst. 3 lesního zákona:**

Předloženým záměrem stavby „Ostravice – Staré Město, km 26.000-26.250, Nový balvanitý skluz v km 26.117“ na pozemcích parc. č. 5233/1, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, a parc. č. 7645/2, 7645/5, 7645/6 a 7578, k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město, nedojde k dotčení zájmů chráněných lesním zákonem v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství.

Vyřizuje: Ing. Majer, kl. 496

**6/ Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění:**

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. tříd a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 40 odst. 4 písm. a) a ve věcech místních komunikací ve smyslu § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, (dále jen zákona o pozemních komunikacích), sděluje k žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání společného povolení – územního a stavebního řízení pro výše uvedenou stavbu, že je dotčeným orgánem - silničním správním úřadem.

Dojde k dotčení námi chráněných zájmů.

Dle ust. § 38 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění měli se při rozsáhlých těžebních pracích nebo terénních úpravách vyžadujících stavební povolení, popřípadě schválení podle zvláštních předpisů používat místních komunikací v rozsahu nebo způsobem, jemuž neodpovídá stavební stav nebo dopravně technický stav těchto pozemních komunikací, musí být objednatelem díla a na jeho náklad zajištěny potřebné úpravy dotčené pozemní komunikace, popřípadě vybudování objížďky odpovídající předpokládanému provozu, a to v dohodě s vlastníkem místní komunikace.

***Silniční správní úřad požaduje předložit projekt potřebných úprav místní komunikace Ke splavu a cyklistické stezky, včetně zákresu provizorních sjezdů. Teprve poté se silniční správní úřad vyjádří k záměru stavby nazvané: „Ostravice - Místek, Staré Město, km 26,000 - 26,250, Nový balvanitý skluz v k. ú. Místek a Staré Město“.***

Vyřizuje: p. Šnoblová, kl. 229

**7/ Z hlediska zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:**

Magistrát města Frýdku Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích (přechodné dopravní značení) nebo místní úpravu provozu na pozemních komunikacích (trvalé dopravní značení) opatřením obecné povahy, které bude zahájeno podáním návrhu stanovení přechodné nebo místní úpravy provozu na pozemních komunikacích investorem nebo zhotovitelem předmětné stavby. Podání návrhu je možno učinit písemně na předepsaném formuláři nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

V případě, že realizace stavby si vyžádá provedení dopravního opatření a bude nutné užít **přechodné svislé a vodorovné dopravní značení**, je nutno **minimálně 30 dnů** před zahájením prací podat zdejšímu odboru dopravy a silničního hospodářství návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (přechodné dopravní značení). K návrhu musí být přiložen situační snímek, schéma nebo projektová dokumentace umístění přechodného dopravního značení.

**Trvalé svislé a vodorovné dopravní značení**, které bude podle projektové dokumentace umístěno na ploše staveniště nebo bude umístěno mimo plochu staveniště, ale v rámci stavby vedle nebo na stávající silnici II. nebo III. třídy, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci v souvislosti s předmětnou stavbou, je možno instalovat teprve až po nabytí účinnosti opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích je nutno podat **minimálně 60 dnů** před ukončením stavby. K návrhu musí být přiložena projektová dokumentace umístění svislého a vodorovného dopravního značení. Před nabytím účinnosti opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - nesmí být trvalé svislé nebo vodorovné dopravní značení instalováno. Po instalaci svislého dopravního značení podle Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, musí být svislé dopravní značení, které je umístěno mimo plochu staveniště, ale v rámci stavby vedle stávající silnice II. nebo III. třídy, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, zakryto až do doby nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí o předčasném užívání stavby.

Vyřizuje: p. Vrbica, kl. 224

#### **8/ Z hlediska zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“)**

Magistrát města Frýdku-Místku, oddělení územního rozvoje, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti o vyjádření ke koordinovanému stanovisku č. j. MMFM 128788/2018 ze dne 3. 9. 2018 a po prostudování předložené dokumentace vydává následující vyjádření.

Realizaci předloženého záměru nedojde k dotčení zájmů chráněných dle zákona o státní památkové péči v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, oddělení územního rozvoje.

Poučení - stavebník je dále povinen:

1. V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu § 23, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
2. V případě, že by se v trase stavby nacházela nějaká neevidovaná drobná stavba (boží muka, mezník, atd.), je stavebník povinen ji v dostatečné vzdálenosti obejít, tak aby nebyla poškozena. Pokud by to nebylo možné, bude stavebník jiný postup předem konzultovat se zástupcem památkové péče na odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje, Magistrátu města Frýdku-Místku.

Vyřizuje: Mgr. Matejovičová, kl. 280

#### **Závěr:**

Magistrát města Frýdku-Místku zkoordinoval dílčí závazná stanoviska dle jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž chrání dotčené veřejné zájmy a konstatuje, že stavbu lze umístit za předpokladu splnění výše uvedených požadavků.

Situační výkres je žadateli potvrzen otiskem razítka „Ověřená dokumentace“. Takto označená situace je přílohou k tomuto koordinovanému stanovisku, které žadatel



**následně předloží příslušnému stavebnímu úřadu v navazujícím řízení vedeném dle stavebního zákona.**

S pozdravem

Magistrát města Frýdku-Mistku  
odbor územního rozvoje a stavebního řádu  
Radniční 1148  
738 22 Frýdek-Místek



Ing. Pavel Osina  
vedoucí odboru  
územního rozvoje a stavebního řádu

Příloha

projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení, zpracovaná firmou Povodí Odry, s. p., Varenská 49, 701 26 Ostrava 1, IČO 70890021, datum zpracování 06/2018

