



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Český Krumlov

Název veřejné zakázky:

„Realizace stavby polních cest v k. ú. Novosedly u Kájova“

Sídlem: Plešivec 287, 381 01 Český Krumlov, kód obce NUTS CZ0312

Číslo jednací: 147788/2012-MZE-130715

Spisová zn.: 4VZ38809/2011-130715

Evidenční číslo VZ: 05/2012

Zastoupený: Ing. Josefem Jakešem
ředitelem pozemkového úřadu

Druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení dle § 21 odst. 1 písm. f), § 25 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IČ: 00020478

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce



Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Český Krumlov, jako zadavatel veřejné zakázky, Vás v souladu s ustanovením § 25 a § 38 zákona, jako zájemce o veřejnou zakázku s názvem „Realizace stavby polních cest v k. ú. Novosedly u Kájova“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

vyzývá

k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

I. Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel ve smyslu zákona:	Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Právní forma:	Organizační složka státu, kód 325
Název zadavatele:	Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Odbor:	Pozemkový úřad Český Krumlov
Sídlo zadavatele:	Plešivec 287, 381 01 Český Krumlov
IČ/DIČ	00020478 / není plátcem DPH
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Josef Jakeš, ředitel Mze ČR - PÚ Český Krumlov
Telefon/fax:	+420380301530, +420380301531/+420380301548
E-mail:	pu_cesky_krumlov@mze.cz
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Vlasta Laisková, Ing. Pavel Šetka
Adresa:	ČR – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Český Krumlov, Plešivec 287, 381 01 Český Krumlov
Telefon/fax:	+420380301536, +420380301545 / +420380301548
E-mail:	vlasta.laiskova@mze.cz pavel.setka@mze.cz

„dále jen „zadavatel““

veřejné
zakázky



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

II. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace

Název veřejné zakázky: „Realizace stavby polních cest v k. ú. Novosedly u Kájova“

Veřejná zakázka na: Stavební práce

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky:

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je realizace stavby polních cest a rekonstrukce mostu dle schváleného plánu společných zařízení v rámci zpracované komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Novosedly u Kájova.

Při realizaci předmětu veřejné zakázky je nutné dodržet hranice pozemků a situovat stavbu na pozemky, které jsou vymezeny v projektových dokumentacích pro stavební povolení a ve stavebních povoleních, vydaných Městským úřadem Český Krumlov, Odborem dopravy a silničního hospodářství.

Podrobnou definici veřejné zakázky a technické podmínky obsahují dvě projektové dokumentace na příslušné stavby vyhotovené firmou Ing. František Stráský – Atelier SIS, Plavská 1980/11, 370 01 České Budějovice.

Součástí realizace stavebních prací je také:

- geodetické vytýčení pozemků a os komunikací před zahájením realizace stavebních prací
- geodetické zaměření skutečného provedení díla **v šesti vyhotoveních** v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení,
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla pro kolaudační řízení **v šesti vyhotoveních** v grafické (tištěné podobě) a v jednom digitálním vyhotovení
- zemní a stavební práce včetně přesunů hmot a stavebních materiálů
- vyznačení, popis a zdůvodnění případných změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověření projektové dokumentace do jednoho vícetisku (paré) projektové dokumentace, které zadavatel předá dodavateli před zahájením prací
- zajištění záchranného archeologického průzkumu – I. etapy, tj. dohledu při zemních pracích a vypracování Závěrečné zprávy o provedení záchranného archeologického výzkumu v případě, že výsledek dohledu v první etapě bude negativní. V případě, že dojde ke zjištění archeologických nálezů, bude II. etapu, tj. vlastní výzkum v případě pozitivního zjištění archeologických nálezů hradit investor.

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:

Předmět veřejné zakázky je členěn na šest stavebních objektů:

• SO 01 - PH4-R, typ komunikace P - 3,5/30, plocha cesty 1567 m²

Tento stavební objekt řeší úpravu polní cesty PH4-R v rozsahu od ZÚ v místě napojení na sil. III/15911 až po její konec na hranici pozemkové parcely. Začátek úpravy je na křižovatce v místní části Mezipotočí, kde navazuje na stávající pozemní komunikaci, silnici III/15911. Konec úpravy je na konci místní části Mezipotočí na okraji lesa na stávajícím křížení cest, na které plynule navazuje. Cesta je vedena ve své první části východním směrem v délce cca 250 m, poté se pravostranným směrovým obloukem stáčí k východu. Celková délka komunikace činí cca 473 m. První část stávající cesty o délce cca 227 m má povrch asfaltový, který je vyžilý a zdeformovaný. Tato část cesty je rozdělena dle výkresové přílohy č. 2 - situace na 5 úseků, kde je patrné jaké úpravy jsou navrhovány. Druhá část stávající cesty o délce cca 246 m má nový asfaltový povrch. V této části budou upravovány pouze místné krajnice a odvodňovací příkop. Celková délka polní cesty činí 473 m.



- **SO 02 - PH7-R, typ komunikace P - 3,5/30, plocha cesty 647 m²**

Tento stavební objekt řeší obnovu polní cesty v rozsahu pozemkových parcel 1759 a 2062 v k. ú. Novosedly u Kájova. Začátek úpravy ZÚ části 1 je v místě napojení na mostek přes říčku Polečnice. Dále pokračuje k železniční trati, kde plynule navazuje na stávající cestu na železničním pozemku. Začátek úpravy ZÚ části 2 je na hranici pozemku dráhy, kde se plynule napojuje na cestu přes železnici a dále pokračuje stávajícím úvozem. Cesta je ukončena na hranici katastrálního území Novosedly, kde se napojuje na cestu existující. Cesta je vedena jihovýchodním směrem. Konec úpravy KÚ části 1 je po cca 22 m a konec úpravy části 2 je po cca 190 m. Navržená polní cesta bude šíře 3,00 m s oboustrannými krajnicemi šíře 0,25 m. Jedná se o polní cestu jednopruhouvou pro návrhovou rychlost $v_n=30$ km/h. Celková délka navržené polní cesty části 1 činí 21,61 m a části 2 činí 190,01 m. Směrové řešení polních cest je tvořeno prostými kruhovými směrovými oblouky vloženými mezi přímé. V části 1. je trasa tvořena jediným směrovým obloukem o $R_1=60$ m. V části 2. se jedná o následující směrové oblouky a poloměry: $R_1=25$ m, $R_2=12,5$ m, $R_3=520,5$ m, $R_4=39,9$ m, $R_5=70$ m, $R_6=18,5$ m.

- **SO 03 - PV4-N, typ komunikace Pv - 3/30, plocha cesty 641 m²**

Tento stavební objekt řeší zřízení nové polní cesty PV4-N v rozsahu zřejmém z výkresové přílohy č. 2 – Situace. Začátek úpravy ZÚ je v místě napojení na polní cestu PH7-R - část 1. Dále pokračuje podél železniční trati k vodovodnímu vrtu, kde je ukončena slepě. Vjezd k oplocení vrtu na konci úpravy slouží jako koncové obratiště. Vjezd bude proveden šířky 3,50 m; rozjezd zaoblen poloměry 6 a 7 m. Cesta je vedena východním směrem. Konec úpravy KÚ je po cca 254 metrech. Navržená polní cesta bude šíře 2,50 m s oboustrannými krajnicemi šíře 0,25 m. Jedná se o polní cestu jednopruhouvou pro návrhovou rychlost $v_n=30$ km/h. Celková délka navržené polní cesty činí 254,01 m. Směrové řešení celé trasy polní cesty je zřejmé z výkresové přílohy situace, kde je výtýčená osa nově navržené polní cesty. Osa je tvořena prostými kruhovými oblouky vloženými mezi přímé. Jedná se o oblouky o poloměrech $R_1=160$ m, $R_2=100$ m, $R_3=30$ m, $R_4=200$ m, $R_5=200$ m, $R_6=200$ m.

- **SO 04 - PV6-R, typ komunikace Pv - 3/30, plocha cesty 894 m²**

Tento stavební objekt řeší obnovu polní cesty PV6-R v rozsahu existující pozemkové parcely. Začátek úpravy ZÚ je na hranici silničního pozemku silnice III/15911. Zde naváže na existující rozjezd zpevněný živíčným krytem – bude zaříznut. Ukončení cesty bude cca 1 m před koncem pozemkové parcely před stávajícím příkopem. Cesta bude ukončena slepě. Navržená polní cesta bude šíře 2,50 m s oboustrannými krajnicemi šíře 0,25 m. Jedná se o polní cestu jednopruhouvou pro návrhovou rychlost $v_n=30$ km/h. Celková délka navržené polní cesty činí 332,46 m. Směrové řešení celé trasy polní cesty je tvořeno prostými kruhovými oblouky vloženými mezi přímé. Jedná se o směrové oblouky a poloměry následující: $R_1=100$ m, $R_2=150$ m, $R_3=30$ m, $R_4=50$ m, $R_5=55$ m, $R_6=55$ m, $R_7=100$ m, $R_8=40$ m.

- **SO 05 - PV8-R, typ komunikace Pv - 3/30, plocha cesty 562 m²**

Tento stavební objekt řeší zřízení polní cesty PV8-R v rozsahu existující pozemkové parcely. Začátek úpravy ZÚ je v místě napojení na stávající místní komunikaci s asfaltovým krytem. Upravovaná cesta pokračuje jižním směrem a je ukončena na hranici pozemkové parcely. Konec úpravy KÚ je po cca 250 metrech. Před začátkem úpravy bude provedena jako součást stavby i povrchová úprava, obnova asfaltového krytu tl. 40 mm v délce 19,50 m (plocha 67 m²). Navržená polní cesta bude šíře 2,50 m s oboustrannými krajnicemi šíře 0,25 m. Jedná se o vedlejší polní cestu jednopruhouvou pro návrhovou rychlost $v_n=30$ km/h. Celková délka navržené polní cesty činí 250,90 m. Směrové řešení celé trasy polní cesty je dáno tvarem pozemkové parcely. Osa je tvořena směrovými oblouky (prosté kruhové) vloženými mezi přímé. Celkem se jedná o tyto směrové oblouky a jejich poloměry: $R_1=80$ m, $R_2=75$ m, $R_3=240$, $R_4=120$, $R_5=100$, $R_6=60$ m a $R_7=9$ m.



• **SO 201 - Přemostění Polečnice - délka přemostění 6,40 m**

Most převádí místní komunikaci přes koryto potoka Polečnice. Jedná se o šikmý (cca 76,2° P), jednoplošný most s horní mostovkou o kolmé světlosti otvoru 5,91m. Nosná konstrukce je tvořena ocelovými nosníky I220 (celkem 6 ks) a železobetonovými nosníky výšky cca 110mm. Stavební výška je 330mm. Spodní stavba je tvořena dvěma opěrami z kamenného zdiva na sucho. Křídla jsou kolmá také z kamenného zdiva na sucho. Založení je plošné. Mostní závěry, ložiska, izolace, vozovka, římsy a záchytný systém na mostě nejsou, vozidla jezdí přímo po horním povrchu žlb. nosníků. V podélném směru je patrné „prověšení“ nosníky od přetížení konstrukce. Šířka mostu je 3,15m. Podélný sklon je proměnný z pravého břehu na levý 1,58-5,08%, příčný sklon je jednostranný 3,80% z návodní na povodní stranu. Výška spodního líce NK ode dna je 1,0-1,22m. Rekonstrukce mostu spočívá v odstranění celého mostního objektu a vybudování nového.

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovují dvě projektové dokumentace.

Vytyčení pozemků určených k výstavbě, zaměření stavby

Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také vytyčení pozemků určených k výstavbě polní cesty a geodetické vytyčení vlastní stavby před jejím zahájením tak, aby mohla být provedena kontrola umístění stavby na požadovaných pozemcích.

Před zahájením stavebních prací musí uchazeč zajistit výškové i polohopisné vytyčení veškerých inženýrských sítí.

Po vytyčení inženýrských sítí a pozemků určených k výstavbě bude svolán kontrolní den.

Po realizaci stavby uchazeč zajistí zaměření skutečného provedení celé stavby ve třech vyhotoveních v grafické (listinné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení pro kolaudační řízení. Součástí díla budou i geometrické plány pro kolaudační řízení.

Veškeré náklady na vytyčení pozemků určených k výstavbě, vytyčení inženýrských sítí, zaměření stavby budou zahrnuty do položky ve výkazu výměr zaměření stavby.

Záchranný archeologický výzkum ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění

Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také

- zajištění záchranného archeologického průzkumu – I. etapy, tj. dohledu při zemních pracích a vypracování Závěrečné zprávy o provedení záchranného archeologického výzkumu v případě, že výsledek dohledu v první etapě bude negativní

- v případě, že dojde ke zjištění archeologických nálezů, bude u II. etapy, tj. vlastního výzkumu v případě pozitivního zjištění archeologických nálezů, postupováno v souladu se zákonem.

Likvidace odpadů vzniklých v rámci realizace stavby

Uchazeč si do nákladů započítá veškeré náklady za uložení veškerých odpadů, vzniklých při realizaci stavby včetně transportu na povolenou skládku.

Odpady vzniklé při realizaci stavby – poplatky za uložení veškerého odpadu včetně nákladů na transport budou zahrnuty do ceny nabídky. Vybraný uchazeč předloží doklady o způsobu dalšího využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů. Z dokladů bude zřejmý původ odpadu ze stavby, kdy komu, a v jakém množství byl odpad předán. Doklady doloží uchazeč nejpozději při předání a převzetí stavby zadavatelem.



Náhrada škod

Při výstavbě polní cesty se neuvažuje se zřízením manipulačního pruhu. Pokud v průběhu výstavby dojde ke škodám na pozemcích včetně jejich porostů, které sousedí s pozemky pod stavbou, uchazeč uhradí veškeré náhrady.

Při realizaci předmětu veřejné zakázky je nutné dodržet podmínky uvedené ve vyjádřeních dotčených orgánů. Tato vyjádření jsou součástí projektových dokumentací.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky ve smyslu § 47 zákona podle referenční klasifikace (CPV):

CPV: 45000000-7 Stavební práce
CPV: 45233000-9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
CPV: 71315300-2 Stavební geodézie

Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky, zadávacích podmínkách včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

5 600 000,-Kč bez DPH (slovy: pětmiliónůšestsettisíckorun českých)

III. Zadávací dokumentace a podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace včetně všech příloh je přístupná po dobu 24 hodin denně na profilu zadavatele: <http://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ/Prehled/> u výše uvedené veřejné zakázky.

IV. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodavatel je oprávněn požadovat dodatečné informace k jakékoliv části zadávací dokumentace (tj. včetně jejích příloh).

Žádost o dodatečné informace (dotazy) k zadávací dokumentaci je dodavatel povinen doručit v písemné podobě prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (možno i formou e-mailové pošty) zadavateli dle pokynů uvedených v bodě 2.6. zadávací dokumentace.

Zadavatel zabezpečí uveřejnění dotazů i odpovědí na položené dotazy nejpozději do 3 pracovních dnů způsobem, jakým poskytl přístup k zadávací dokumentaci, tj. dálkovým přístupem po dobu 24 hodin denně na profilu zadavatele: <http://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ/Prehled/> u výše uvedené veřejné zakázky.

Nabídky podané uchazeči musí být v souladu s takto uveřejněnými případnými změnami.



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Adresou pro doručení žádostí o dodatečné informace je:

Kontaktní osoba: Ministerstvo zemědělství ČR
Telefon: Pozemkový úřad Český Krumlov
E-mail: Plešivec 287
ID DS: 381 01 Český Krumlov
Vlasta Laisková
+420380301536, +420380301531
vlasta.laiskova@mze.cz [PU Cesky Krumlov@mze.z](mailto:PU_Cesky_Krumlov@mze.z)
yphaax8

V. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky se podávají písemně ve lhůtě pro podání nabídek v **1 originále a 1x na vhodném médiu v elektronické podobě** (např. CD či DVD), v uzavřené obálce, která musí být opatřena **názvem** veřejné zakázky, tj.

„Realizace stavby polních cest v k. ú. Novosedly u Kájova“

a textem „**NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA**“ a opatřena na uzavření razítky uchazečů. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat vyrozumění dle § 71 odst. 6 zákona, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **11. 09. 2012 v 08.30 hod.**

Nabídku může zájemce doručit na adresu podání nabídky po celou dobu lhůty pro podání nabídky doporučeně poštou nebo osobně v tyto dny:

úterý, čtvrtek, pátek od 08.00 do 14.00 hodin

pondělí, středa od 08.00 do 17.00 hodin

Pokud je nabídka zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence, musí být zadavateli doručena nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek a do hodiny určené pro konec lhůty pro podání nabídek.

Adresa podání nabídek: Ministerstvo zemědělství ČR
Pozemkový úřad Český Krumlov
Plešivec 287
381 01 Český Krumlov
2. patro, číslo dveří 550
Podatelna zadavatele: Vlasta Laisková, Adéla Perníková
Kontaktní osoba pro příjem nabídek: +420380301536, +420380301531
Telefon: vlasta.laiskova@mze.cz [PU Cesky Krumlov@mze.z](mailto:PU_Cesky_Krumlov@mze.z)
E-mail:

Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení. Každý dodavatel, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně, v případě zájmu, obdrží potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o zadavateli a zájemci, pořadové číslo nabídky a údaje o datu a času doručení nabídky (§ 69 odst. 6 zákona).

veřejné
zakázky

VI. Otevírání obálek s nabídkami

1. Termín otevírání obálek s nabídkami
Datum: **11. 09. 2012** hodina: **09.00**
2. Místo otevírání obálek s nabídkami
Obálky s nabídkami budou otevírány na adrese zadavatele: Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Český Krumlov, Plešivec 287, 381 01 Český Krumlov, 2. patro, číslo dveří 541.
3. Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se neotevírá. O této skutečnosti zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče.
4. Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami (§ 71 odst. 8 zákona):
 - zástupci zadavatele,
 - členové komise pro otevírání obálek s nabídkami (nebo jejich zástupci) jmenované zadavatelem, splňují-li podmínku nepodjatosti dle § 74 odst. 7 zákona,
 - za každého uchazeče, který doručil nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, jeden zástupce; zástupce uchazeče je povinen prokázat svoji totožnost, příp. předložit oprávnění jednat jménem uchazeče.
5. Postup komise při otevírání obálek:
Komise pro otevírání obálek s nabídkami jmenovaná zadavatelem otevírá obálky podle pořadového čísla doručení.

Komise kontroluje v souladu s ust. § 71 odst. 9 zákona, zda:
 - a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku,
 - b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Uchazečům přítomným otevírání obálek komise sděluje:
 - a) identifikační údaje uchazeče,
 - b) informaci, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku, zda je návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou,
 - c) nabídkovou cenu a informace o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím.
Další obsah nabídky nebude uchazečům sdělen. Pokud nabídka nesplňuje výše uvedené požadavky, komise nabídku vyřadí. Zadavatel vyloučí bezodkladně uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z další účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče vč. důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči (§ 71 odst. 11 zákona).
6. O otevírání obálek sepisuje komise protokol o otevírání obálek (§ 73 odst. 1 zákona). U každé nabídky uvede komise identifikační údaje uchazeče a údaje o splnění požadavků dle § 71 odst. 9 zákona. Uchazeči jsou oprávněni do protokolu o otevírání obálek nahlédnout a pořídit si z něj výpisy anebo jeho opis.
7. Zadavatel požaduje, aby zástupci uchazečů stvrdili svoji přítomnost při otevírání obálek svým vlastnoručním podpisem v Listině účastníků přítomných na tomto jednání.



VII. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů dodavatele. Dále požaduje předložení čestného prohlášení dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona. Podrobný rozsah požadovaných informací je uveden v textové části zadávací dokumentace.

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti bude považováno za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.

VIII. Údaje o hodnotících kritériích

Základním kritériem hodnocení je dle § 78 zákona **ekonomická výhodnost nabídky**.

Dílčí hodnotící kritéria:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. nabídková cena | - váha 90% |
| 2. lhůta plnění předmětu VZ | - váha 10% |

IX. Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou zájemci svými nabídkami vázáni)

V souladu s § 43 odst. 2 zákona zadavatel stanoví délku zadávací lhůty na **120 kalendářních dnů**.

X. Seznam příloh k výzvě k podání nabídky

Jedinou přílohou této výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení je **Zadávací dokumentace**.

V Českém Krumlově, dne 23. 08. 2012

Vlastnoruční podpis:


.....
Ing. Josef Jakeš
ředitel Pozemkového úřadu Český Krumlov
(č. zadavatelského útvaru 130715)

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
ČESKÝ KRUMLOV
381 01 Český Krumlov, Plešivec 287
-1-