

POZNÁMKA:  
OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA


### A.1) Zpevněné plochy

dlažba z vibrolisovaného betonu		80 mm	
standart, barva přírodní			
drť 0 - 4		40 mm	
šterkodrť	ŠD	150 mm	
šterkodrť	ŠD	150 mm	45 MPa
zhutněná pláň podloží			

CELKEM 420 mm

## A.2) Zpevněné plochy

dlažba z vibrolisovaného betonu	80 mm		
pro nevidomé, barva kontrastní			
drť 0 - 4	40 mm		
štěrkodrt' ŠD	50-180 mm	45 MPa	
zhuťněná pláň podloží			
<b>CELKEM</b>	<b>220 mm</b>		



<h1 style="text-align: center; margin: 0;">PDSKADAVY</h1> <p style="text-align: right; margin: 0;">www.pdskadavy.cz</p>			
Navrh/vypracoval <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;">Daniel Kadavý</div> </div>		Zodp.projektant Daniel Kadavý	
Kreslí/CAD <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;">Daniel Kadavý</div> </div>		Hl.ing.projektu	Tech.kontrola
		<b>Daniel Kadavý</b> IČO:73648761 ČKAIT 0601694 Měnik 118, 503 64 Měnik email: info@pdskadavy.cz tel: +420 602773045	
OÚ <b>MěÚ Smiřice</b>		Formát	<b>3xA4</b>
Objednatel    Povodí Labe, státní podnik, Závod Jablonec nad Nisou, Váta Nejedlého 951/8,500 03    Hradec Králové 3		Datum	<b>9/2019</b>
Akce <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"> <b>VD Smiřice, oprava zpevněných ploch u likusového skladu</b> </div>		Čís.zakázky	<b>111170075</b>
Stavební objekt/část: <div style="text-align: center;">--</div>		Stupeň	<div style="text-align: center; font-size: 1.5em;"> <b>DPS</b> </div>
Příloha <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"> <b>Vzorové příčné řezy</b> </div>		Měřitko	<b>1:100</b>
		Příloha č.	<b>D.1.2.b</b>