



Městský úřad Lysá nad Labem

Odbor životního prostředí

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

49 170

Povodí Labe, státní podnik
HRADEC KRÁLOVÉ
08.09.2017 49170/2017/PLa
Datum: 08.09.2017
Číslo: 17/38429
Přílohy: 1
spis. znak sk. znak lhůta

73

Spis. zn.: ŽP/50180/17/Sv/26-7
Naše č.j.: ŽP/50180/17/Sv/156/OP
Vaše č.j.: IČ-PROJ/17/29464
Vyřizuje: Ing. Stanislav Svoboda
Telefon: 325 510 288
E-mail: stanislav.svoboda@mestolysa.cz
Dat.schránka: Sadasau
Datum: 04.09.2017

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 8/951
500 03 Hradec Králové

Ing. Petr Kunc
projektant

Závazné stanovisko

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor životního prostředí, místně příslušný podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní orgán“), věcně příslušný dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., po provedeném správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), posoudil žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen „VKP“).

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., po vyhodnocení ekologicko-stabilizační funkce VKP, v souladu s ustanovením § 90 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. správní orgán vydává Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (dále jen „Povodí Labe“), podle § 149 správního řádu

souhlasné závazné stanovisko

k zásahu do VKP vodní tok Labe a údolní niva Labe pro záměr: „**Labe, Ostrá, obnova napojení odstaveného ramene Doubka**“.

Záměr představuje výstavbu nového železobetonového rámového propustku IZM sv. 2,0*2,5 m o délce 20 m, který ve funkci (nikoliv fyzicky) nahradí stávající propustek 2*DN 600 v řkm 881,570. Stavba, staveniště a manipulační plochy budou na pozemcích p. č. 1348, 1349/1 a dle PK p. č. 1608/31 a 1608/39 v k. ú. Ostrá a 914 a 920/2 v k. ú. Semice nad Labem. Přístup na staveniště bude zajištěn po pozemku p. č. 488 v k. ú. Ostrá, na stejném pozemku bude rozprostřen i vytěžený sediment. Zřízení staveniště a dočasná skládka bude na pozemku dle PK č. 1608/39 v k. ú. Ostrá. Stavba má být realizována v roce 2018 a bude rozdělena do tří etap:

- přípravné práce: odstranění cca 100 m³ sedimentu z ústí ramene, pokácení cca 410 m² náletových porostů, pokácení dubu (obvod kmene 100 cm) a pokácení dvojkmene olše (obvod kmenů 100 a 120 cm),
- vlastní stavba,
- dokončovací práce.

Výše uvedený záměr smí být realizován pouze při splnění všech následujících podmínek:

1. Nebude pokácen javor stříbrný na pozemku p. č. 1348 k. ú. Ostrá.
2. Nebude snižována hladina v rameni Doubka.

3. Kácení břehových porostů v rozsahu maximálně 410 m², dubu a olší bude provedeno v době 1. 11. – 15. 3.
4. Likvidace dřevní hmoty bude provedena štěpkováním a pálením drobného klestu. Není přípustné zakládání skládek větví.
5. Terénní práce (odbahňování, úprava břehů, úprava dna) mohou být prováděny v době 1. 9. – 1. 12., tzn. mimo období rozmnožování a metamorfózy obojživelníků a ptactva.
6. Odstraněný sediment bude rozprostřen na pozemku p. č. 488 v k. ú. Ostrá mimo kořenovou zónu vzrostlých dřevin, bude urovnán a zbaven případných zbytků komunálního odpadu.
7. Terénní a stavební práce je možné provádět pouze v souladu s § 7 zákona č. 114/1992 Sb. – ochrana dřevin, která je podrobně stanovena v ČSN 83 9061 - ochrana stromů, porostu a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při výkopových pracích není přípustné poškození větších kořenů a odstraňování kořenů o průměru větším než 30 mm. V případě otevřené rýhy, která nebude zasypána do 48 hodin, je nutné přistoupit k ochraně proti vysychání. Povrchové poškození kmene a kořenů je nepřípustné. Požadujeme, aby po celou dobu stavebních a výkopových prací byl kmen stromů vhodným způsobem zabezpečen proti poškození (např. bednění) a dále aby byla kořenová zóna chráněna proti nežádoucímu zhutnění.
8. Zařízení staveniště bude přednostně umístěno na ostatní ploše (nezpevněné komunikaci) p. č. 1348 k. ú. Ostrá.
9. V údolní nivě není přípustné skladování chemických látek ani pohonných hmot. Mechanizace bude zajištěna proti úkapům provozních náplní.
10. Veškeré práce bude provádět odborně způsobilá osoba, která bude před zahájením prací seznámena s tímto rozhodnutím.
11. Platnost rozhodnutí bude do 1. 12. 2020.

Účastníkem tohoto řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je: Povodí Labe

Odůvodnění

Správní orgán obdržel dne 7. 7. 2017 pod č. j. ŽP/50180/17 žádost Povodí Labe o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP na záměr „Labe, Ostrá, obnova napojení odstavného ramene Doubka“. Záměr představuje výstavbu nového železobetonového rámového propustku IZM sv. 2,0*2,5 m o délce 20 m, který by měl ve funkci (nikoliv fyzicky) nahradit stávající propustek 2*DN 600 v řkm 881,570. Stavba, staveniště a manipulační plochy budou na pozemcích p. č. 1348, 1349/1 a dle PK p. č. 1608/31 a 1608/39 v k. ú. Ostrá a 914 a 920/2 v k. ú. Semice nad Labem. Přístup na staveniště bude zajištěn po pozemku p. č. 488 v k. ú. Ostrá. Zřízení staveniště a dočasná skládka bude na pozemku dle PK č. 1608/39 v k. ú. Ostrá. Stavba má být realizována v roce 2018 a bude rozdělena do tří etap – přípravné práce, vlastní stavba, dokončovací práce. Dle sdělení projektanta Ing. Petra Kunce v rámci zásahu nemá dojít k odstranění původního propustku.

Protože se jedná o poměrně významný zásah do VKP, jehož řešení je dle správního orgánu možné řešit několika způsoby, bylo k projednání žádosti svoláno ústní jednání na den 1. 8. 2017. Přizván byl kromě zástupce projektanta/investora též zástupce Obce Ostrá a vodoprávní úřad MÚ Lysá nad Labem. Zástupce obce Semice nebyl přizván, neboť záměr se dotkne jen nepatrné části katastrálního území a to až na druhé straně Labe.

Před projednáním žádosti správní orgán vyhodnotil předmětnou lokalitu následovně: „Navrhovaný záměr se nachází mimo zastavěné území obce v návaznosti na regulované koryto Labe. Odstavené rameno Doubka je v současné době neprůtočné, přeliv povodňových vln zajišťuje stávající propustek 2*DN 600 v řkm 881,570.

Stavbou nejsou dotčena zvláště chráněná území ani území soustavy NATURA 2000. Zájmová lokalita leží v regionálním biocentru ÚSES RBC 349 „Niva Labe u Semic a Ostré“ a je rovněž součástí nadregionálního biokoridoru (nivní a vodní osa). Dle databáze AOPK ČR nejsou pro dané území důkazy o výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Z dlouhodobého hlediska Český rybářský svaz usiluje o zkvalitnění vody v odstaveném rameni Labe. Původní záměr – trubní propustek – realizovaný v 70. letech 20. století se ukázal záhy po dokončení jako nefunkční z důvodu příliš vysokého založení dna propustku. Za uplynulých cca 30 let v důsledku zazemňování ramen, znečištění vody provozem rekreačních objektů a „neprůtočnosti“ vody z Labe docházelo zejména v letních měsících k opakovaným úhynům ryb. Před cca 8 lety ČRS instaloval v blízkosti stávajícího propustku čerpadlo, které mělo zajistit přísun „čerstvé“ vody do ramene Doubka. Provoz čerpadla se ukázal jako nedostatečný a energeticky náročný. Z toho důvodu bylo po dohodě s obcí Ostrá, orgánem ochrany přírody a vodoprávním úřadem doporučeno nové technické řešení, které by mělo výrazně zlepšit kvalitu vody v rameni Doubka. (Druhým možným řešením by bylo zřízení trubního propustku proti proudu Labe. Tento záměr ale naráží na složité majetkové poměry v chatové osadě Doubka).

Stávající břeh Labe vznikl v rámci regulace toku a jeho pozdějších úprav při dokončení provozu bývalé pískovny Doubka. Na koruně břehu je betonová komunikace, a kovové zábradlí po severní straně. Bylinný porost je značně ruderalizován. Chybí typické druhy. Dominantní zastoupení má porost pařezových výmladků svídy krvavé. Záměr předpokládá zachování javoru stříbrného, ale pokácení dubu o obvodu kmene 100 cm a dvojkmene olše s obvodem kmene 100 a 120 cm. Podél východního krčku propustku bude třeba pokácet asi 410 m² porostu keřů svídy, vrby bílé, vrby křehké. Dle vyjádření projektanta bude předmětem zásahu též odstranění 100 m³ sedimentu v ústí ramene Doubka.“

V průběhu jednání byly ze strany správního orgánu vzneseny požadavky k doplnění:

- doložení situace vlastnických vztahů ke stávajícímu betonovému propustku,
- doložení stability a materiálového složení stávajícího betonového propustku (např. fotodokumentace),
- doložení rozboru sedimentu a souhlasu vlastníka pozemku s umístěním sedimentu,
- odůvodnění ponechání stávajícího betonového propustku.

Důvodem pro doplnění citovaných podkladů byla snaha správního orgánu odpovědně posoudit navrženou variantu. Před svolaným ústním jednáním totiž správní orgán uvažoval o změně projektu s tím, že by došlo k odstranění nefunkčního propustku a výstavbě nového na jeho místě. Následně byly projednány jednotlivé body/podmínky, které správní orgán předpokládal uvést v závazném stanovisku. Na základě vzájemné dohody byl stanoven termín do 1. 9. 2017 k doplnění vyžádaných podkladů. V případě nedoplnění by správní orgán řízení přerušil.

Dne 30. 8. 2017 pod č. j. ŽP/69531/17 správní orgán obdržel od žadatele citované podklady, jmenovitě:

- Zdůvodnění navržení technického řešení ze dne 28. 8. 2017 (včetně fotodokumentace), ze kterého vyplývá, že stávající monolitický železobetonový propustek nelze jednoduše odstranit. Případné odstranění by zvýšilo náklady o cca 40 %, přičemž by muselo současně dojít ke snížení hladiny vody v Labi i rameni Doubka. Stávající

propustek je v dobrém stavebně-technickém stavu a na místě může plnit funkci přelivu povodňových vod a převedení potahové stezky dalších min. 20–30 let. Ve spojení s navrhovaným propustkem může za příznivých podmínek posílit cirkulaci vody.

- Hodnocení vzorku sedimentu a vodního výluhu č. j. VHLHK/17 ze dne 9. 8. 2017, v jehož závěru je uvedeno, že jsou splněny požadavky vyhlášky č. 294/2005 Sb. pro používání sedimentů na povrchu terénu, avšak nejsou splněny požadavky dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 257/2009 Sb. pro použití sedimentů na zemědělské půdě.
- Hodnocení vzorku zeminy č. j. VHLHK/17/ ze dne 3. 8. 2017, kterou lze dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. využít na povrch terénu, neboť obsahuje přirozený obsah sledovaných ukazatelů.
- Zápis z 31. veřejného jednání zastupitelstva obce Ostrá ze dne 22. 8. 2017, který v bodech 14 a 15 schvaluje realizaci posuzovaného záměru a uložení vytěženého sedimentu z tůně Doubka na p. č. 488 v k. ú. Ostrá.

Správní orgán prověřil předložené podklady se stavem lokality na místě a dospěl k závěru, že realizace předloženého záměru je žádoucí z těchto důvodů:

- Odstavené rameno Labe se postupně zanášá prachem a spadem listí, čímž se snižuje výška vodního sloupce. Nahromadění organické hmoty, jejíž zrychlený rozklad v letním období odebírá z vody vázaný kyslík, zapříčiňuje udušení vodních makroorganismů.
- Na rozdíl od elektrinou poháněného čerpadla se bude jednat o stálý, tichý a energeticky nenáročný provoz zařízení, které přirozenou cestou zajistí lepší fyzikální i chemické vlastnosti vody v rameni.
- Při realizaci záměru bude odstraněno větší množství sedimentu z vodního prostředí, čímž se zvýší objem zadržované vody a současně zlepší chemická kvalita vody.
- Pokácením tří kmenů stromů a cca 410 m² náletových dřevin z těsné blízkosti vodní plochy bude eliminován přísun listí do vodní plochy.
- Ve spojení se stávajícím železobetonovým monolitickým propustku bude za příznivých okolností zajištěna lepší cirkulace vody mezi ramenem a Labem.

Na závěr ústního jednání byl sepsán protokol, který blíže specifikoval podmínky pro realizaci záměru:

1. Nebude pokácen javor stříbrný na pozemku p. č. 1348 k. ú. Ostrá – *neboť záměr jeho kácení přímo nevyžaduje. Strom bude po dobu stavby chráněn dle ČSN 839061.*
2. Nebude snižována hladina v rameni Doubka – *neboť záměr dle projektanta tuto okolnost nevyžaduje.*
3. Kácení břehových porostů v rozsahu maximálně 410 m², dubu a olší bude provedeno v době 1. 11. – 15. 3. – *protože se záměr nachází v ploše regionálního biocentra a údolní nivě Labe, je zřejmé, že místo samotné má vysoký potenciál pro hnízdění ptáků. Zajištění jejich ochrany vychází z ustanovení § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., kdy je zejména zakázáno jejich úmyslné usmrcování, poškozování nebo ničení hnízd a úmyslné vyrušování v době rozmnožování. Po dohodě s Obcí Semice a Povodím Labe byl proces schvalování kácení doporučen formou oznámení dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.*
4. Likvidace dřevní hmoty bude provedena štěpkováním a pálením drobného klestu. Není přípustné zakládání skládek větví – *důvodem je především snaha předejít zakládání černých skládek v blízkosti chatové osady a kempu.*

5. Terénní práce (odbahňování, úprava břehů, úprava dna) mohou být prováděny v době 1. 9. – 1. 12., tzn. mimo období rozmnožování a metamorfózy obojživelníků a ptactva – *protože se záměr nachází v ploše regionálního biocentra a údolní nivě Labe, je zřejmé, že místo samotné má vysoký potenciál pro hnízdění ptáků. Zajištění jejich ochrany vychází z ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., kdy jsou všechny druhy živočichů chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytém, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degradaci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace nebo z ničení ekosystému, jehož jsou součástí.*
6. Odstraněný sediment bude rozprostřen na pozemku p. č. 488 v k. ú. Ostrá mimo kořenovou zónu vzrostlých dřevin, bude urovnán a zbaven případných zbytků komunálního odpadu – *důvodem je především snaha předejít zakládání černých skládek v blízkosti chatové osady/kempu a samozřejmě snaha ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. maximálně chránit dřeviny rostoucí mimo les.*
7. Terénní a stavební práce je možné provádět pouze v souladu s § 7 zákona č. 114/1992 Sb. – ochrana dřevin, která je podrobně stanovena v ČSN 83 9061 - ochrana stromů, porostu a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při výkopových pracích není přípustné poškození větších kořenů a odstraňování kořenů o průměru větším než 30 mm. V případě otevřené rýhy, která nebude zasypána do 48 hodin, je nutné přistoupit k ochraně proti vysychání. Povrchové poškození kmene a kořenů je nepřípustné. Požadujeme, aby po celou dobu stavebních a výkopových prací byl kmen stromů vhodným způsobem zabezpečen proti poškození (např. bednění) a dále aby byla kořenová zóna chráněna proti nežádoucímu zhutnění – *tato podmínka vychází z obecné ochrany dřevin stanovené v ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., kdy dřeviny rostoucí mimo les jsou chráněny před ničením a poškozováním.*
8. Zařízení staveniště bude přednostně umístěno na ostatní ploše (nezpevněné komunikaci) p. č. 1348 k. ú. Ostrá – *tato podmínka vychází ze snahy maximálně chránit přírodu blízka staveniště, zejména jejich vegetační kryt a půdní horizont. Přednostně proto správní orgán požaduje využít plochu stávající potahové komunikace, jejíž biologická hodnota je z důvodu absence jakékoli vegetace a s přihlédnutím k nepůvodnímu půdnímu horizontu v daném území nejvyšší.*
9. V údolní nivě není přípustné skladování chemických látek ani pohoňných hmot. Mechanizace bude zajištěna proti úkapům provozních náplní – *zde se správní orgán snaží předejít znehodnocení půdního horizontu před chemickým znečištěním, které by se následně negativně projevovalo v údolní nivě Labe nebo přímo ve vodním toku a to buď přímým úhynem živočichů či chřadnutím rostlin.*
10. Veškeré práce bude provádět odborně způsobilá osoba, která bude před zahájením prací seznámena s tímto rozhodnutím – *v opačném případě by vydání tohoto závazného stanoviska nemělo smysl pro praktickou ochranu VKP. Odbornost je vyžadována zejména proto, že ochranu stromů je třeba provést v souladu s ochranou dřevin dle § 7 zákona č. 114/1992 Sb. a ochranu VKP v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.*
11. Platnost rozhodnutí bude do 1. 12. 2020 – *na základě dohody správní orgán stanovil přiměřeně dlouhou lhůtu pro realizaci záměru. Zejména je třeba přihlídnout k finanční náročnosti záměru a skutečnosti, že je třeba vysoutěžit realizační firmu.*

Naše č.j.: ŽP/50180/17/Sv/156/OP

S uvedenými podmínkami přítomní zástupci Obce Ostrá i Povodí Labe souhlasili a proto správní orgán rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Toto stanovisko je vydáno jako podklad pro následné stavební řízení, v souladu s ustanovením § 90 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., a je závazným stanoviskem podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. **Z tohoto důvodu se nelze proti němu odvolat a na jeho základě nelze samostatně v této věci konat.**

Ing. Stanislav Svoboda
referent odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba

L. S.

Účastník řízení obdrží na doručenkou - adresa zplnomocněného zástupce:

Povodí Labe, státní podnik, IČ 42196451, IDDS: dbyt8g2

Obec Ostrá, IČ 00269585, IDDS: yzfa7md

Obec Semice, IČ 00239747, IDDS: f5xaskm

Na vědomí:

MěÚ Lysá nad Labem, stavební úřad

MěÚ Lysá nad Labem, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad

Vypraveno dne: 5. 9. 2017