



Č.j.: MSNS/20760/2019/OŽP-3
Světlá nad Sázavou dne: 17. 2. 2020
Vypraveno dne: 17. 2. 2020

Vyřizuje: Ing. Jan Borek
Telefon: 569 496 645
E-mail: borek@svetlans.cz

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), žadateli (účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Povodí Vltavy, státní podnik, IČO 70889953, se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5,

I. schvaluje

ve společném územním a stavebním řízení podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění,

stavební záměr

na stavbu vodního díla „**Sázava, Ledeč nad Sázavou, ř. km 128,942 – 129,280 – oprava opevnění levého břehu**“ na pozemcích parc. č. 2297/14 (vodní plocha) a 2215/14 (ostatní plocha) v k.ú. Ledeč nad Sázavou, obec Ledeč nad Sázavou, Kraj Vysočina, s orientačním určením polohy vodního díla určeného souřadnicemi S – JTŠK: začátek opevnění – Y = 687627; X = 1094287 a konec opevnění – Y = 687314; X = 1094266.

Vodní tok: Sázava (IDVT 10100005)

Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-1270-0-00

Číslo hydrogeologického rajonu: 6520 – Krystalinikum v povodí Sázavy

Základní údaje o povolované stavbě:

Účel vodního díla: oprava opevnění levého břehu Sázavy, čímž dojde ke zlepšení stability břehu a asfaltové levobřežní komunikace v daném místě.

Druh vodního díla: dle § 55 odst. 1 písm. b) vodního zákona – stavba, kterou se upravuje, mění nebo zřizuje koryto vodního toku.

Popis stavby vodního díla: Jedná se o opravu opevnění levého břehu řeky Sázavy v Ledči nad Sázavou. Levý břeh řeky je v daném úseku opevněn kamennou dlažbou do betonu. Opevnění je v současné době silně narušeno, tvoří se pod ním kaverny, což narušuje stabilitu vozovky podél řeky. Asfaltový kryt nábrežní komunikace zasahující do opevnění bude odříznut, stávající opevnění rozebráno. Oprava opevnění bude provedena z dlažby z lomového kamene tl. 250 mm do betonového lože tl. 150 mm. Kamenná dlažba bude položena ze stávajícího vybouraného materiálu (doplněná z 20 % o kamen nový) ve sklonu 1 : 1,75 a vyspárována cementovou maltou. Dlažba bude opřena do betonové patky výšky 500 mm, která bude stabilizovaná záhozem z lomového kamene (sklon záhozu 1 : 1, líc záhozu bude urovnán). Všechna stávající schodiště budou nově přeložena, avšak ponechána na stejných místech. Veškeré výusti do vodního toku zůstanou zachovány.

Pro umístění a provedení stavby se stanovují následující podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 2297/14 a 2215/14 v k.ú. Ledeč nad Sázavou v souladu s grafickou přílohou tohoto rozhodnutí. Příloha obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadované umístění stavby a vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
2. Charakter stavby nevyžaduje nové napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Přístup ke stavbě bude zajištěn z ulice Mlýnská.
3. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací „Sázava, Ledeč nad Sázavou, ř. km 128,942 – 129,280 – oprava opevnění levého břehu“, ověřenou speciálním stavebním úřadem ve vodoprávním řízení, kterou v červnu 2019 vypracovalo Povodí Vltavy, státní podnik, Oddělení projektových činností, Litvínovická sil. 709/5, 370 01 České Budějovice; zodpovědný projektant Ing. Pavel Filip (autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby – ČKAIT 0008170). Veškeré změny, které budou mít vliv na technické řešení stavby je nutno před realizací projednat a nechat schválit vodoprávním úřadem.
4. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit polohové a výškové vytyčení stávajících sítí technické infrastruktury. Zároveň bude respektovat pokyny správců těchto zařízení. Přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění předmětných stavebních a montážních prací. Před zahájením stavebních prací oznámí stavebník vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
6. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „*Stavba povolena*“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do závěrečné prohlídky stavby.
7. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení, všechny doklady týkající se prováděné stavby a bude veden stavební deník.
8. Stavba bude provedena z nezávadných, ověřených a schválených materiálů, výrobků a konstrukcí, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro daný účel splní po dobu předpokládané existence stavby při běžné údržbě požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí.
9. Při provádění stavby budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Po celou dobu výstavby předmětné stavby bude staveniště zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob.
10. Při provádění prací je třeba počínat si tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb na nich a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb – zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi apod. Případný zásah do soukromých pozemků musí být předem projednán s jejich vlastníky.
11. Při provádění stavby nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo k úniku látek negativně ovlivňující jakost a zdravotní nezávadnost povrchových a podzemních vod.
12. V průběhu stavby budou jednotlivé stavební práce prováděny tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým pozemkům anebo stavbám, dotčeným uvedenou stavbou.
13. Při provádění stavebních prací bude zajištěna bezpečnost silničního provozu na přilehlých pozemních komunikacích. V případě znečištění či poškození komunikací během stavebních prací

zajistí investor jejich průběžné čištění a případné opravy, tzn. uvedení do původního nebo náležitého stavu.

14. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby:

- závěrečná kontrolní prohlídka stavby po dokončení stavby vodního díla.

15. Stavba bude dokončena **do 31. 12. 2020**.

II. stanovuje,

v souladu s ustanovením § 94p odst. 1 stavebního zákona, že

stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

K žádosti o kolaudační souhlas stavebník předloží:

- Projektovou dokumentaci ověřenou speciálním stavebním úřadem ve vodoprávním řízení;
- dokumentace skutečného provedení stavby, popř. popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti povolení stavby, nebo ověřené projektové dokumentaci) a výkresy vyznačující tyto změny;
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy;
- protokol o předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele (pokud bude pořízen);
- doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků s požadavky na stavbu:
 - např. certifikáty použitých materiálů/prohlášení zhotovitele o použitých materiálech;
- doklady o likvidaci všech odpadů vzniklých při realizaci stavby.

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Povodí Vltavy, státní podnik, IČO 70889953, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5

Odůvodnění:

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 6. 11. 2019 od Povodí Vltavy, státní podnik, IČO 70889953, se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení ke stavbě vodního díla „Sázava, Ledec nad Sázavou, ř. km 128,942 – 129,280 – oprava opevnění levého břehu“ na pozemcích parc. č. 2297/14 a 2215/14 v k.ú. Ledec nad Sázavou, obec Ledec nad Sázavou, Kraj Vysočina, podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení o povolení stavby vodního díla.

Vodoprávní úřad v rámci stanovování okruhu účastníků ve věci společného územního a stavebního řízení přiznal postavení účastníka řízení v souladu dle ustanovení § 94k stavebního zákona stavebníkovi (Povodí Vltavy, státní podnik), vlastníkovu pozemku, na kterém má být stavební záměr uskutečněn a zároveň obci, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn (Město Ledec nad Sázavou) a osobám, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich by mohlo být společným povolením přímo dotčeno (Kraj Vysočina – hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.).

Zahájení vodoprávního řízení oznámil vodoprávní úřad všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dopisem č.j.: MSNS/20760/2019/OŽP-2 ze dne 24. 1. 2020 a současně s ním dle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, neboť situace na místě samém je mu dostatečně známá, byly předloženy všechny požadované doklady a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby vodního díla a pro nakládání s podzemními vodami. Současně stanovil lhůtu 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení, ve které mohli účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska u Městského úřadu Světlá nad Sázavou, odboru životního prostředí, kde bylo též možné nahlédnout do podkladů rozhodnutí. V této lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Po přezkoumání všech dostupných podkladů vodoprávní úřad zjistil, že žádost o společné povolení byla doložena všemi povinnými doklady dle ustanovení § 7a vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a že je úplná a oprávněná. Pomocí dálkového přístupu k údajům z katastru nemovitostí ověřil existenci vlastnického práva k pozemkům parc. č. 2297/14 a 2215/14 v k.ú. Ledeč nad Sázavou.

Vodoprávní úřad na základě stanoviska orgánu územního plánování zjistil, že umístění stavby je v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Dále shledal, že projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a splňuje obecné požadavky na výstavbu.

Stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů a neklade speciální požadavky na novou dopravní a technickou infrastrukturu. Záměr je v souladu s dalšími veřejnými zájmy, jež hájí zejména podle zvláštních právních předpisů spolupůsobící dotčené orgány (např. orgán územního plánování). Stanoviska všech dotčených orgánů, která byly předložena v průběhu společného územního a stavebního řízení, byla zkoordinována a podmínky či požadavky v nich uvedené byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí nebo jsou součástí projektové dokumentace.

Uskutečněním stavby nebo jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštní předpisy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí v provedeném řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Podklady pro vydání stavebního povolení:

1. Projektová dokumentace stavby vodního díla „*Sázava, Ledeč nad Sázavou, ř. km 128,942 – 129,280 – oprava opevnění levého břehu*“, vypracovalo v červnu 2019 Povodí Vltavy, státní podnik, Oddělení projektových činností, Litvínovická sil. 709/5, 370 01 České Budějovice; zodpovědný projektant Ing. Pavel Filip (autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby – ČKAIT 0008170).
2. Závazné stanovisko orgánu územního plánování, vydal Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, pod č.j.: MSNS/22052/2019/OSÚaÚP dne 27. 11. 2019.
3. Vyjádření odboru životního prostředí, vydal Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, pod č.j. MSNS/16349/2019/OŽP dne 20. 1. 2020.
4. Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v pozdějších zněních, vydal Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, pod č.j. MSNS/16350/2019/OŽP dne 2. 12. 2019.
5. Závazné stanovisko orgánu odpadového hospodářství dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vydal Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí dne 24. 9. 2019 pod č.j.: MSNS/17023/2019/OŽP.
6. Vyjádření k PD a souhlas s realizací záměru, vydalo Město Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, pod č.j.: MLNS/994/2019/OS-2 dne 21. 6. 2019.
7. Vyjádření k PD, vydalo Město Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, pod č.j.: MLNS/1158/2018/OS-2 dne 27. 6. 2018.
8. Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací ze dne 4. 6. 2018, č.j.: 630306/18, vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
9. Sdělení společnosti ČEPRO, a.s., vydané dne 5. 6. 2018 pod zn. 7421/18.
10. Sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., vydané pod značkou 0100935424 dne 5. 6. 2018.
11. Stanovisko o existenci sítí provozovaných plynárenských zařízení ze dne 4. 6. 2018, zn.: 5001734819, vydala společnost GridServices, s.r.o.

12. Vyjádření společnosti MERO ČR, a.s., vydané dne 5. 6. 2018 pod č.j.. 2018/06/13496.
13. Vyjádření společnosti NET4GAS, s.r.o., vydaná dne 5. 6. 2018 pod zn. 4945/18/OVP/N.
14. Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s., vydané dne 5. 6. 2018 pod zn.: 0200762539.
15. Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. k existenci sítí, vydané dne 19. 6. 2018 pod značkou 00617/215/18/H.
16. Výpisy z katastru nemovitostí (informace o pozemcích) ověřené ke dni vydání tohoto rozhodnutí.
17. Výpis z obchodního rejstříku ze dne 24. 1. 2020 (Povodí Vltavy, státní podnik).

Správní poplatek za vydání rozhodnutí:

Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položka č. 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3.000,- Kč), byl uhrazen v hotovosti na pokladně Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou dne 11. 12. 2019.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, ve kterém účastník řízení uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, podáním učiněným u zdejšího správního orgánu, tj. Městského úřadu Světlá nad Sázavou, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má odkladný účinek. Odvoláním lze napadnou výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Dobu platnosti stavebního povolení může vodoprávní úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy vodoprávní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.



Ing. Jan Borek

referent odboru životního prostředí

Rozdělovník:

I. Obdrží účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):

- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5; IDDS: gg4t8hf
- Město Ledec nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledec nad Sázavou; IDDS: 7jybxks
- Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava; IDDS: ksab3eu
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava; IDDS: 3qdn8g
- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5; IDDS: gg4t8hf
pracoviště: Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5

II. Obdrží dotčené orgány (na dodejku):

- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování – orgán územního plánování, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou; IDDS: yptb58f
- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí – orgán ochrany přírody a orgán odpadového hospodářství, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou; IDDS: yptb58f



