

**Městský úřad Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov**  
**Odbor stavební úřad**

---

Sp. zn.: 5428/18/Pu

V Jáchymově dne 19.12.2018

Č.j.: výst./5428/617/18/Pu

Oprávněná úřední osoba: Anna Punčochářová

Vyřizuje: Punčochářová / tel.: 353 808 116

E-mail: [puncocharova@mestojachymov.cz](mailto:puncocharova@mestojachymov.cz)

## **S O U H L A S**

Městský úřad Jáchymov, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. e) ve znění zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), podle § 15 odst. 2 stavebního zákona

### **s o u h l a s í**

s vydáním stavebního povolení na stavbu „**VT Jáchymovská potok – oprava zakrytého profilu**“ umístěné na p.p.č. 445/1, 445/4, 548/1, 574/1, 574/7, 574/8, 575/11, 575/9, 575/12, 575/8, 575/10, 575/1, 588/5, 588/1, 664/2, 664/6, 770/8, 770/1, 770/21, 770/10, 814/3, 814/15, 819/3, 4881/23, 4881/1, 4881/24, 4881/21, 4881/22, 4881/20, 4881/9, 4881/25, 4881/6, 4882/2, 4882/6, 4882/4, 4882/3, 4882/5, 4882/11, 4882/9, 4883/1, 4883/2, 4883/3, 4884/13, 4884/10, 4890/5, 4890/9, 4890/384890/27, 4890/18, 4890/40, 4890/11, 4959/2, 5233, 5235/1, 5235/9, 5235/10, 5247/1, 5256, 5317, 5341, 5342 a st.p.č. 509, 954, 959, 1106, 1397/1, 1397/2, 1397/3 v k.ú. Jáchymov, obec Jáchymov, Karlovarský kraj, která je v souladu se záměry územního plánování v obci Jáchymov. Dle ustanovení § 79 odst. 5 stavebního zákona, stavební úpravy a udržovací práce nevyžadují vydání územního souhlasu ani územního rozhodnutí o umístění stavby.

Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí, ani opatření jiných orgánů státní správy, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

**Anna Punčochářová**  
vedoucí odboru stavební úřad

**Obdrželi:**

KV engineering spol. s r.o., Závodu míru 584, 360 17 Karlovy Vary – žadatel

**Speciální stavební úřad:**

Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

**Na vědomí:**

akce

chrono

Městský úřad Ostrov  
odbor životního prostředí

Váš dopis/ze dne: - / 7. 12. 2018

Spis. značka / č. j.: ŽP/32826/18

Vyřizuje: Matylda Šimková

E-mail: [msimkova@ostrov.cz](mailto:msimkova@ostrov.cz)

Telefon: 354 224 834

Dne: 9. 1. 2019

**Věc: Jáchymov – Jáchymovský potok, oprava zakrytého profilu (Povodí Ohře, s. p.)**

Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí, příslušný dle § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností a stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem, obdržel dne 10. 12. 2018 Vaši žádost o souhrnné vyjádření ke stavebnímu povolení.

Jedná se o opravu zakrytého profilu Jáchymovského potoka. V rámci stavebních prací budou opraveny části – dno potoka v délce 25 m, stěny v délce 0,5 m, trámový strop v délce 590 m, prefabrikovaná část („Benešovy rámy“) v délce 374 m, železobetonový strop v délce 250 m a výměna železobetonového stropu v délce 1062 m. Během opravy části dna dojde k převedení průtoku potoka do plastového potrubí DN 400 mm, které bude utěsněné v hrázce z pískových pytlů v kombinaci s voděodolnou stavební překližkou. Pozemek se nachází do 50 m od lesa.

Jako podklad k vyjádření byla předložena projektová dokumentace ve stupni DSJ s názvem „VT Jáchymovský potok oprava zakrytého profilu“ zpracovaná Františkem Prskavcem, KV Engineering s. r. o., Závodu Míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary v říjnu 2018, č. zakázky 180509. Správní orgán doložil informace o parcelách z KN.

Uvažovaným záměrem budou dotčeny tyto pozemky v k. ú. Jáchymov:

| p. p. č. | druh, využití pozemku                          | dotčení pro                     | vlastník   |
|----------|--|---------------------------------|--|
| 445/1    | Ostatní plocha, zeleň                          | Oprava zakrytého profilu potoka | Město Jáchymov, Nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov                    |
| 445/4    | Ostatní plocha, zeleň                          |                                 | Nguyen Thi Huyen, Třída Dukelských hrdinů 702, 362 51 Jáchymov       |
| st. 509  | Zastavěná plocha a nádvoří                     |                                 | Město Jáchymov, Nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov                    |
| 548/1    | Ostatní plocha, zeleň                          |                                 | Ladislav Zdeněk a Olga Zdeňková, Potoční 110, 362 33 Hroznětín (SJM) |
| 574/7    | Ostatní plocha, zeleň                          |                                 | Baghirov Javad, Třída Dukelských hrdinů 972, 362 51 Jáchymov         |
| 574/8    | Ostatní plocha, zeleň                          |                                 | Město Jáchymov, Nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov                    |
| 574/1    | Ostatní plocha, zeleň                          |                                 | Nguyen Van Luong, Třída Dukelských hrdinů 1009, 362 51 Jáchymov      |
| 575/11   | Ostatní plocha, manipulační plocha             |                                 | Město Jáchymov, Nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov                    |
| 575/9    | Ostatní plocha, manipulační plocha             |                                 | Město Jáchymov, Nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov                    |
| 575/12   | Ostatní plocha, manipulační plocha             |                                 | Město Jáchymov, Nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov                    |
| 575/8    | Ostatní plocha, manipulační plocha             |                                 | Město Jáchymov, Nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov                    |
| 575/10   | Zahrada (ZPF)                                  |                                 | Město Jáchymov, Nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov                    |
| 575/1    | Ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha |                                 | Město Jáchymov, Nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov                    |
| 588/5    | Ostatní plocha, ostatní komunikace             |                                 | Město Jáchymov, Nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov                    |
| 588/1    | Ostatní plocha, ostatní komunikace             |                                 | Město Jáchymov, Nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov                    |



|         |   |                                 |  |
|---------|---|---------------------------------|--|
| 664/2   | Ostatní plocha, ostatní komunikace                | Oprava zakrytého profilu potoka | Léčebné lázně Jáchymov a. s.,<br>T. G. Masaryka 415, 362 51<br>Jáchymov  |
| 664/6   | Ostatní plocha, ostatní komunikace                |                                 | Město Jáchymov, Nám.<br>Republiky 1, 362 51 Jáchymov   |
| 770/8   | Ostatní plocha, neplodná půda                     |                                 | Léčebné lázně Jáchymov a. s.,<br>T. G. Masaryka 415, 362 51<br>Jáchymov  |
| 770/1   | Ostatní plocha, ostatní komunikace                |                                 | Město Jáchymov, Nám.<br>Republiky 1, 362 51 Jáchymov   |
| 770/21  | Ostatní plocha, jiná plocha                       |                                 | PASOIL s. r. o., Františka<br>Halase 845, 434 01 Most  |
| 770/10  | Ostatní plocha, zeleň                             |                                 | Město Jáchymov, Nám.<br>Republiky 1, 362 51 Jáchymov   |
| 814/3   | Ostatní plocha, sportoviště a<br>rekreační plocha |                                 | REGRUS company, s. r. o.,<br>Třída Dukelských hrdinů 703,<br>362 51 Jáchymov                                   |
| 814/15  | Ostatní plocha, neplodná půda                     |                                 | Ta Tuah Anh, Třída Dukelských<br>hrdinů 705, 362 51 Jáchymov   |
| 819/3   | Ostatní plocha, jiná plocha                       |                                 | Nguyen Thi My, Sokolovská<br>68/144, 360 05 Karlovy Vary –<br>Rybáře   |
| 954     | Zastavěná plocha a nádvoří                        |                                 | Marian Gajda, Hřebený 30, 357<br>09 Josefov  |
| 959     | Zastavěná plocha a nádvoří                        |                                 | Město Jáchymov, Nám.<br>Republiky 1, 362 51 Jáchymov   |
| 1106    | Zastavěná plocha a nádvoří                        |                                 | Jiří Borek, Mathesiova 108, 362<br>51 Jáchymov (1/2), Eva<br>Borková, Mathesiova 108, 362<br>51 Jáchymov (1/2) |
| 1397/1  | Zastavěná plocha a nádvoří                        |                                 | Čermák Marek a Čermáková<br>Jitka, 5. května 1208/55, Nusle,<br>14000 Praha 4 (SJM)                            |
| 1397/2  | Zastavěná plocha a nádvoří                        |                                 | Michalisko Ludevít a<br>Michalisková Božena, K<br>Lanovce 1049, 36251 Jáchymov<br>(SJM)                        |
| 1397/3  | Zastavěná plocha a nádvoří                        |                                 | Město Jáchymov, Nám.<br>Republiky 1, 362 51 Jáchymov   |
| 4881/23 | Ostatní plocha, ostatní komunikace                |                                 |  |
| 4881/1  | Ostatní plocha, ostatní komunikace                |                                 |  |
| 4881/24 | Ostatní plocha, ostatní komunikace                |                                 |  |
| 4881/21 | Ostatní plocha, ostatní komunikace                |                                 |  |
| 4881/22 | Ostatní plocha, ostatní komunikace                |                                 |  |
| 4881/20 | Ostatní plocha, ostatní komunikace                |                                 |  |
| 4881/9  | Ostatní plocha, ostatní komunikace                |                                 |  |
| 4881/25 | Ostatní plocha, ostatní komunikace                |                                 |  |
| 4881/6  | Ostatní plocha, ostatní komunikace                |                                 |  |
| 4882/2  | Ostatní plocha, ostatní komunikace                |                                 |  |
| 4882/6  | Ostatní plocha, ostatní komunikace                |                                 |  |
| 4882/4  | Ostatní plocha, ostatní komunikace                |                                 |  |

|         |   |   |   |
|---------|---|---|---|
| 4882/3  | Ostatní plocha, ostatní komunikace                        | Oprava zakrytého profilu potoka         | Město Jáchymov, Nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov                                   |
| 4882/5  | Ostatní plocha, ostatní komunikace                        |   |   |
| 4882/11 | Ostatní plocha, ostatní komunikace                        |   |   |
| 4882/9  | Ostatní plocha, ostatní komunikace                        |   |   |
| 4883/3  | Ostatní plocha, ostatní komunikace                        |   |   |
| 4884/13 | Ostatní plocha, ostatní komunikace                        |   |   |
| 4884/10 | Ostatní plocha, ostatní komunikace                        |   |   |
| 4890/5  | Ostatní plocha, silnice                                   |   | ČR – Ředitelství silnic a dálnic<br>ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00<br>Praha 4 Nusle |
| 4890/9  | Ostatní plocha, silnice                                   |   |   |
| 4890/38 | Ostatní plocha, silnice                                   |   |   |
| 4890/27 | Ostatní plocha, jiná plocha                               |   | Štiková Ingeborg, K Lanovce<br>989, 36251 Jáchymov                                  |
| 4890/18 | Ostatní plocha, silnice                                   |   | ČR – Ředitelství silnic a dálnic<br>ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00<br>Praha 4 Nusle |
| 4890/40 | Ostatní plocha, silnice                                   |   | Město Jáchymov, Nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov                                   |
| 4890/11 | Ostatní plocha, silnice                                   |   |   |
| 4959/2  | Ostatní plocha, ostatní komunikace                        |   | Povodí Ohře, státní podnik,<br>Bezručova 4219, 43003<br>Chomutov                    |
| 5233/1  | Vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené |   |   |
| 5235/1  | Vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené |   |   |
| 5235/9  | Vodní plocha, vodní plocha, na které je budova            |   |   |
| 5235/10 | Vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené |   |   |
| 5247/1  | Vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené |   |   |
| 5256    | Vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené |   |   |
| 5317    | Vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené | Uložení materiálu a zařízení staveniště | Nguyen Thi Huyen, třída Dukelských hrdinů 702, 36251 Jáchymov                       |
| 5341    | Ostatní plocha, jiná plocha                               |   | Město Jáchymov, náměstí Republiky 1, 36251 Jáchymov                                 |
| 5342    | Ostatní plocha, jiná plocha                               |   | Ta Tuan Anh, třída Dukelských hrdinů 705, 36251 Jáchymov                            |
| st. 44  | Zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště                    |   | Město Jáchymov, náměstí Republiky 1, 36251 Jáchymov                                 |
| st. 45  | Zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště                    |   |   |
| st. 48  | Zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště                    |   |   |
| st. 49  | Zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště                    |   |   |
| 5356    | Ostatní plocha, jiná plocha                               |   |   |



Po prostudování předložené dokumentace za jednotlivé oblasti podáváme následující vyjádření:

**Stanovisko vodního hospodářství (Ing. Jindřich Dvořák, kl. 873):**

Uvedená stavba je vodním dílem dle ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon).

K realizaci stavby je třeba požádat na formuláři dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu na odboru životního prostředí MěÚ Ostrov o vydání stavebního povolení pro toto vodní dílo dle ustanovení § 15 vodního zákona a § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).

Bude předložena projektová dokumentace, ověřená oprávněnou osobou (autorizovaný technik nebo autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby) ve třech vydáních včetně příslušných dokladů dle výše uvedené vyhlášky a vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění.

**Stanovisko ochrany přírody a krajiny (Mgr. Kateřina Lébllová, kl. 829):**

Předložený záměr se týká opravy koryta Jáchymovského potoka na území města Jáchymov. Potok protéká z velké části v zakrytém profilu přerušeném pouze místy otevřeným korytem. Oprava bude zaměřena na dno, stěny i zastropení potoka, které jsou v současnosti ve zhoršeném technickém stavu. Vodní tok a jeho niva je **významným krajinným prvkem ze zákona** (dle § 3, odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen ZOPK)). Vzhledem k charakteru koryta (zatrubnění), se u toku v daném úseku z hlediska ekologických funkcí niva nevyskytuje, poškození, zničení či narušení obnovy ekologických funkcí toku v současném rozsahu hrozí především jeho možným znečištěním, neboť dlouhý zatrubněný úsek je pro živočichy migračně neprostupný a pro vytváření na vodu vázaných společenstev rovněž zcela nevhodný.

V rámci realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny je záměr možný při dodržení následujících podmínek:

- K zásahům, které by mohly poškodit nebo zničit významné krajinné prvky (vodní toky), je nezbytné si opatřit **závazné stanovisko** příslušného orgánu ochrany přírody (zdejší OŽP) ve smyslu § 4 odst. 2 ZOPK a to včetně doložení stanoviska správce dotčeného vodního toku.
- Stromy vyskytující se v blízkosti trasy koryta budou při realizaci prací náležitě chráněny (např. dle ČSN 83 9061 - *Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích*) – zejména ochrana podzemních částí proti mechanickému poškození: **V kořenovém prostoru (min linie koruny + 1,5m) může být kopáno pouze ručním výkopem a to ne blíže než 2,5 m od paty kmene**, přičemž nesmí být poškozeny kořeny (řezem je možné přerušit kořeny do max. průměru 2 cm). Kořeny musí být při dlouhodobějším odkrytí (více než 24h) chráněny proti osychání, v kořenovém prostoru nebude skladován žádný materiál kromě příp. dočasného uložení zeminy či lehčího materiálu, pojezd techniky a pohyb osob mimo cesty bude omezen na minimum. **Kmeny stromů nesmí být poškozeny – budou před poškozením při pracích v jejich blízkosti chráněny bedněním do výšky min. 1,8 m. Terén nebude u paty stromů ani navyšován, ani snižován apod.** Dělníci musí být o práci v blízkosti dřevin náležitě poučeni.
- Při terénních, výkopových, stavebních a souvisejících pracích bude stavebník postupovat podle § 5 odst. 3 ZOPK, tzn.: Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění zemědělských, lesnických a stavebních prací, při vodohospodářských úpravách, v dopravě a energetice postupovat tak, aby **nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů**, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
- Během prací budou učiněna opatření k **zabránění úniku** pevných, kapalných (zejména ropných) a plyných látek, jež by mohly znečistit vody, okolní půdní fond a jeho vegetační kryt. Nesmí dojít k úniku betonových, asfaltových či maltových směsí do vodních ploch a toků. Jakékoliv znečištění bude neprodleně odstraněno. Budou zvoleny takové technologie a postupy, které minimalizují negativní dopad na vodní prostředí.
- Po dokončení prací budou dotčené pozemky uvedeny do řádného stavu.



**Stanovisko ochrany ZPF (Matylda Šimková, kl. 834):**

Práce při opravě zakrytého profilu potoka budou, dle předloženého seznamu dotčených parcel, probíhat také na pozemku zemědělského půdního fondu (viz tabulky výše).

Práce, které budou probíhat na pozemku ZPF, musí být ukončeny nejpozději do jednoho roku od zahájení prací včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu dle § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ZPF“). Termín zahájení a ukončení prací na ZPF bude ohlášeno písemně zdejšímu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu nejméně 15 dní předem. Nebude-li tato podmínka splněna, budou práce na ZPF hodnoceny jako přestupek dle § 20a odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ZPF. Práce mohou být zahájeny pouze se souhlasem vlastníků dotčených pozemků.

Před realizací stavby a v jejím průběhu je nutno učinit taková opatření, aby bylo zabráněno škodám na zemědělském půdním fondu. Na pozemcích ZPF nesmí být skladován stavební materiál, ani nesmí být poškozeny pojižděním nebo parkováním nákladními vozidly nebo pracovními stroji. Budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. Výkopové práce a zemní úpravy provádět především v době vegetačního klidu

Dojde-li uvažovanou stavbou k trvalému či dočasnému (delšímu než 1 rok) záboru pozemků (nebo jejich částí) zemědělského půdního fondu, je třeba před vydáním rozhodnutí podle zvláštních předpisů – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) požádat o odnětí dotčené části pozemku ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 1 zákona o ochraně ZPF samostatnou žádostí.

**Stanovisko odpadového hospodářství (Karolina Gottschierová, kl. 871):**

K výše uvedenému záměru vydal orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství dne 14. 12. 2018 pod č. j. ŽP/32825/18 souhlasné závazné stanovisko bez podmínek.

**Stanovisko ochrany ovzduší (Karolina Gottschierová, kl. 871):**

Bez připomínek.

**Stanovisko státní správy lesů (Ing. Ralph Erlebach, kl. 844):**

Nemáme námitek proti realizaci výše uvedené stavby. Navrhovaná stavba se nenachází na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Jelikož je stavba umístěna na pozemku, jehož hranice se nalézá v pásmu do 50 m od hranice lesa je nutno požádat o vydání závazného stanoviska k umístění stavby, nebo využití území do 50 m od okraje lesa, § 14 odst. 2 lesního zákona. K žádosti, kde budou uvedeny p. č. dotčených lesních pozemků, musí být uveden i její důvod, dále musí být přiloženy výpisy z KN dotčených lesních pozemků (nemusí být originály), katastrální mapa se zákresem stavby a vyznačením dotčených lesních pozemků a souhlasná stanoviska majitelů dotčených lesních pozemků. V případě, že investora zastupuje druhá osoba, i její plná moc.

**Město Ostrov**  
MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV  
odbor životního prostředí  
-I-

Ing. Jindra Jerglová  
vedoucí odboru životního prostředí

**Obdrží:**

KV Engineering spol. s r. o., Závodu Míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary (zástupce žadatele) + PD

**Na vědomí:**

SÚ Jáchymov



Městský úřad Ostrov  
odbor životního prostředí

Váš dopis/ze dne: / 5. 2. 2019  
Spis. značka/č.j. ŽP/03525/19 Dv  
Vyřizuje: Ing. Jindřich Dvořák  
E-mail: [jdvorak@ostrov.cz](mailto:jdvorak@ostrov.cz)  
Telefon: 354 224 873  
Dne: 21. 2. 2019

**Věc: Jáchymov – VT Jáchymovský potok, oprava zakrytého profilu (Povodí Ohře, s. p.)  
– doplnění vyjádření**

Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí, příslušný dle § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností, obdržel dne 10. 12. 2018 žádost o souhrnné vyjádření k výše uvedenému záměru. Na základě této žádosti bylo vydáno souhrnné vyjádření sp. zn./č.j. ŽP/32826/18 ze dne 9. 1. 2019. K tomuto vyjádření vydáváme na základě Vaší žádosti doplnění z pohledu vodního hospodářství.

Přílohou žádosti o doplnění vyjádření byla projektová dokumentace ve stupni DSJ s názvem „VT Jáchymovský potok oprava zakrytého profilu“ zpracovaná Františkem Prskavcem, KV Engineering s. r. o., Závodu Míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary, č. zakázky 180509, datum 10/2018. V této projektové dokumentaci byly oproti původní dokumentaci zapracovány podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů k záměru.

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad přehodnotil své původní vyjádření a posuzuje záměr jako provedení udržovacích prací ve smyslu § 15a odst. 3) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon). Z tohoto důvodu je vlastník vodního díla povinen ohlásit tyto udržovací práce vodoprávnímu úřadu. Ohlášení se podává na formuláři dle přílohy č. 15 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu včetně požadovaných příloh.

Stavebník zároveň v dostatečném předstihu oznámí záměr provedení udržovacích prací vlastníkům dotčených pozemků.

Během provádění prací bude stavebník dbát, aby nedocházelo k ropným úkapům z technologických zařízení, a činit opatření k zabránění úniku pevných látek (zejména betonových a maltových směsí) znečišťujících povrchové a podzemní vody. Zároveň nebude v korytě toku skladován odplavitelný materiál na opravu.

Vodoprávní úřad požaduje předložit ke schválení před zahájením udržovacích prací povodňový plán.

Ostatní části souhrnného vyjádření zůstávají beze změn.

**Město Ostrov**  
MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV  
odbor životního prostředí  
-i-

Ing. Jindra Jerglová  
vedoucí odboru životního prostředí

**Obdrží:**

KV Engineering spol. s r. o., Závodu Míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary (zástupce žadatele) + PD

**Na vědomí:**

SÚ Jáchymov

# Městský úřad Ostrov

## odbor životního prostředí

Váš dopis/ze dne: 10.12.2018

Spis. značka/čj: ŽP/32825/18

Oprávněná úřední osoba/vyřizuje: Karolina Gottschierová

E-mail: [kgottschierova@sostrov.cz](mailto:kgottschierova@sostrov.cz)

Telefon: 354 224 871

Dne: 14.12.2018

### Závazné stanovisko

Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství (dále jen „správní orgán“) příslušný dle § 71 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, (dále jen „zákon o odpadech“), v souladu s ustanovením § 79 odst. 4 zákona o odpadech a dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), posoudil žádost podanou žadatelem:

**Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988**

v zastoupení zmocněncem na základě plné moci:

**KV engineering spol. s r.o., Závodu míru 5847/7, 360 17 Karlovy Vary, IČ: 45355142**

a dle ustanovení § 79 odst. 4 zákona o odpadech vydává toto závazné stanovisko: Správní orgán

#### souhlasí

s povolením stavby: „VT Jáchymovský potok – oprava zakrytého profilu“ na pozemcích uvedených v seznamu pozemků předložené PD v k.ú. Jáchymov, z hlediska nakládání s odpady bez podmínek.

#### Odůvodnění:

Správní orgán obdržel dne 10.12.2018 žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady podanou: Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988, v zastoupení: KV engineering spol. s r.o., Závodu míru 5847/7, 360 17 Karlovy Vary, IČ: 45355142

Podkladem pro vydání závazného stanoviska byla Průvodní a Souhrnná technická zpráva, 7x koordinační situace k dokumentaci s názvem „VT Jáchymovský potok – oprava zakrytého profilu“, plná moc. Záměr řeší opravu zakrytého profilu Jáchymovského potoka. Bude provedena oprava a výměna železobetonového zakrytí, oprava trámového stropu, doplnění kamenné dlažby ve dně a doplnění chybějícího zdiva ve stěnách.

Městský úřad jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství nemá k uvedené akci námitek. Dle charakteru záměru a dle podkladů se realizací záměru předpokládá vznik zejména stavebního a demoličního odpadu. V podkladech jsou odpady zařazeny dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů. Rozsah odpadů je podrobně a dostatečně popsán v příložené projektové dokumentaci (B. Souhrnná technická zpráva B. 8. písm. h)). Bude zajištěno oddělené shromažďování jednotlivých druhů odpadů, a to podle druhu a kategorie. Upřednostněno využití odpadů před odstraněním. Odpady, které nemůže sám využít, budou předány k využití nebo odstranění pouze oprávněné osobě. Bude vedena řádná průběžná evidence a po dokončení stavby budou uchovány doklady o nakládání s odpady a jejich zákonnou likvidací.

Správní orgán chrání veřejné zájmy podle zákona o odpadech a jako dotčený orgán podle ustanovení § 4 odst. 2) zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění věc posoudil a neshledal žádné důvody, které by bránily tomu vydat dle ustanovení § 79 odst. 4 zákona o odpadech toto souhlasné závazné stanovisko. Rovněž tak došel k závěru, že vydání souhlasného závazného stanoviska k povolení stavby je možné bez podmínek.



**Poučení:**

Toto závazné stanovisko je dle § 149 odst. 1 správního řádu úkonem učiněným správním orgánem na základě 79 odst. 4 zákona o odpadech, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proti němu samostatně odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které je závazným stanoviskem podmíněno.

Ing. Jindra Jerglová  
vedoucí odboru životního prostředí

**Obdrží:**

KV engineering spol. s r.o., Závodu míru 5847/7, 360 17 Karlovy Vary

**Na vědomí:**

Městský úřad Jáchymov, stavební úřad

Městský úřad Ostrov, OŽP - vodoprávní úřad (zde)

Městský úřad Ostrov  
odbor životního prostředí

Váš dopis/ze dne: --/ 10.1.2019

Spis. značka/č.j.: ŽP/984/19/Lék

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Kateřina Léblová

Telefon: 354 224 829

e-mail: [kleblova@ostrov.cz](mailto:kleblova@ostrov.cz)

Dne: 15.1.2019

### **ZÁVAZNÉ STANOVISKO**

Odbor životního prostředí městského úřadu Ostrov, jako věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK) a jako místně příslušný podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále správní řád), na základě provedeného správního řízení dle správního řádu,

### **vydává**

#### **žadatel:**

název: Povodí Ohře, s.p.

adresa: Bezručova 4219, 43003 Chomutov

IČO: 70889988

Zastoupenému na základě plné moci z 14.6.2018 firmou **KV engineering spol. s r.o.**,  
Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary, IČO: 45355142

### **souhlasné stanovisko**

podle ustanovení § 4 odst. 2 ZOPK a ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu

**k zásahu do významného krajinného prvku** (dále jen VKP) – **vodního toku** ID 10100902 (Jáchymovský potok), ČHP 1-13-02-0700 ve vlastnictví ČR, ve správě povodí Ohře s.p., **v k.ú. Jáchymov** (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené), v ř.km 6,800-9,300 na pozemku p.p.č. 5235/1 a souvisejících dle předložené dokumentace, **při akci: „VT Jáchymovský potok – oprava zakrytého profilu“**.

#### **Správní orgán vydává souhlas za následujících podmínek:**

1. Práce budou provedeny v souladu s předloženým záměrem.
2. Při provádění prací budou dodrženy požadavky dotčených orgánů.
3. Během prací budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek, znečišťujících vody, okolní půdní fond a jeho vegetační kryt, především nesmí dojít k únikům betonových a maltových směsí ani výluhů z nich či chemických látek do vodního toku a k dlouhodobému zakalení vody, jakékoliv znečištění bude neprodleně odstraněno, v toku nebudou prováděny ani oplachy nářadí.
4. Veškerý materiál, který nebude zpětně využit při opravách koryta, bude z místa odvezen do příslušného sběrného zařízení.
5. Při realizaci záměru bude postupováno podle § 5 odst. 3 ZOPK, tzn.:  
Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění zemědělských, lesnických a stavebních prací, při vodohospodářských úpravách, v dopravě a energetice postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo



zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, na základě samostatné žádosti a vždy se souhlasem vlastníka/správce dotčeného vodního toku.

Orgán ochrany přírody posoudil předložený záměr z výše uvedeného hlediska a pro zachování ekologických funkcí významného krajinného prvku stanovil podmínky, za nichž je možné zásah do VKP realizovat.

Na základě výše uvedených skutečností rozhodl orgán ochrany přírody a krajiny tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto stanoviska.

### **Poučení o odvolání**

Podle § 149 odst. 1 správního řádu je toto závazné stanovisko závazné pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, který bude vydávat příslušné rozhodnutí.

Proti závaznému stanovisku nelze podat samostatné odvolání. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska může dle § 149 ods. 4 správního řádu podat účastník navazujícího řízení v rámci odvolání proti navazujícímu konečnému rozhodnutí ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary podáním učiněným u příslušného stavebního úřadu.

**Město Ostrov**  
MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV  
odbor životní prostředí  
-1-

Ing. Jindra Jerglová  
vedoucí odboru životního prostředí

#### Účastníci řízení:

- KV engineering spol. s r.o., Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Var

#### Na vědomí:

- Povodí Ohře s.p., Horova 12, 360 01 Karlovy Vary
- Městský úřad Ostrov, OŽP – VH, zde

#### Přílohy:

- Projektová dokumentace č. paré 5 s názvem „VT Jáchymovský potok – oprava zakrytého profilu“

**Městský úřad Ostrov**  
odbor životního prostředí

Váš dopis/ze dne: 11.2.2019

Spis. značka:

Č.j.: ŽP/04209/19

Oprávněná úřední osoba: Ing. Ralph Erlebach

E-mail: [rerlebach@ostrov.cz](mailto:rerlebach@ostrov.cz)

Telefon: 354 224 844

Dne: 13.2.2019

**Věc: VT Jáchymovský potok – oprava zakrytého profilu - souhlas s umístěním stavby do 50 m od okraje lesa – závazné stanovisko**

Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí, příslušný dle § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností a dle § 7 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), přešetřil žádost společnosti KV engineering, spol s r.o., se sídlem Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary, IČ 45355142, která na základě plné moci z ledna 2018 zastupuje státní podnik Povodí Ohře, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČO 70889988, podanou ve shora uvedené věci dne 13.2.2019.

Po prostudování předložených podkladů pak vydává toto závazné stanovisko:

Ve smyslu ust. § 14 odst. 2, lesního zákona, souhlasí se stavbou „VT Jáchymovský potok – oprava zakrytého profilu“ ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesního pozemku p.č. 3015/2 v k.ú. Jáchymov, obec Jáchymov za podmínky, že tyto lesní pozemky a porosty na nich nebudou stavbou jakkoliv dotčeny a že bude postupováno dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v pozdějším znění.

Ing. Jindra Jerglová  
vedoucí  
odboru životního prostředí

**Rozdělovník**

KV engineering, spol s r.o., Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary

Jáchymovská 1, PSČ 363 01 Ostrov,  
tel.: 354 224 999, IČ: 00254843, [podatelna@ostrov.cz](mailto:podatelna@ostrov.cz)  
návštěvní hodiny: po, st 7.00 – 17.00 hod.





**Městský úřad Ostrov**  
**odbor majetku města – památková péče**

Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Spis.zn.: OMM/32824/2018  
Č.j.: MěÚO/00770/2019  
Vyřizuje: Lenka Majerová  
Telefon: 354 224 958  
E-mail: lmajerova@ostrov.cz

Ostrov, dne 10.1.2019

## **R O Z H O D N U T Í**

### **Výroková část:**

Městský úřad Ostrov, odbor majetku města, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), obdržel dne 10.12.2018 žádost žadatele, kterým je:

**Povodí Ohře, státní podnik, IČ: 708 89 988, Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3,**  
**kterého zastupuje KV engineering spol. s r.o., IČ: 453 55 142, Závodu míru č.p. 584/7, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary 17,**

o vydání závazného stanoviska ve věci:

**VT Jáchymovský potok - oprava zakrytého profilu na pozemku st. p. 509, 954, 959, 1106, 1397/1, 1397/2, 1397/3, parc. č. 445/1, 445/4, 548/1, 574/1, 574/7, 574/8, 575/1, 575/8, 575/9, 575/10, 575/11, 575/12, 588/1, 588/5, 664/2, 664/6, 770/1, 770/8, 770/10, 770/21, 814/3, 814/15, 819/3, 4881/1, 4881/6, 4881/9, 4881/20, 4881/21, 4881/22, 4881/23, 4881/24, 4881/25, 4882/2, 4882/3, 4882/4, 4882/5, 4882/6, 4882/9, 4882/11, 4883/1, 4883/2, 4883/3, 4884/10, 4884/13, 4890/5, 4890/9, 4890/11, 4890/18, 4890/27, 4890/38, 4890/40, 4959/2, 5233, 5235/1, 5235/9, 5235/10, 5247/1, 5256, 5317, 5341, 5342 v katastrálním území Jáchymov, který se nachází na území Městské památkové zóny Jáchymov, rejstříkové číslo 2133, prohlášené vyhláškou MK ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10. 9. 1992 a zároveň na území památkové zóny – území Hornické kulturní krajiny Jáchymov, prohlášené opatřením obecné povahy č. 2/2014 ze dne 17. 1. 2014.**

Dnem 10.12.2018 bylo zahájeno správní řízení vedené pod spis. zn. OMM/32824/2018.

Městský úřad Ostrov, odbor majetku města vydává v této věci podle § 14, odst. 2, 3 zákona o státní památkové péči, toto

### **z á v a z n é   s t a n o v i s k o:**

**Práce: VT Jáchymovský potok - oprava zakrytého profilu na pozemku st. p. 509, 954, 959, 1106, 1397/1, 1397/2, 1397/3, parc. č. 445/1, 445/4, 548/1, 574/1, 574/7, 574/8, 575/1, 575/8, 575/9, 575/10, 575/11, 575/12, 588/1, 588/5, 664/2, 664/6, 770/1, 770/8, 770/10, 770/21, 814/3, 814/15, 819/3, 4881/1, 4881/6, 4881/9, 4881/20, 4881/21, 4881/22, 4881/23, 4881/24, 4881/25, 4882/2, 4882/3, 4882/4, 4882/5, 4882/6, 4882/9, 4882/11, 4883/1, 4883/2, 4883/3, 4884/10, 4884/13, 4890/5, 4890/9, 4890/11, 4890/18, 4890/27, 4890/38, 4890/40, 4959/2, 5233, 5235/1, 5235/9, 5235/10, 5247/1, 5256, 5317, 5341, 5342 v katastrálním území Jáchymov, který se nachází na území Městské památkové zóny Jáchymov, rejstříkové číslo 2133, prohlášené vyhláškou MK ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10. 9. 1992 a zároveň na území památkové zóny – území Hornické kulturní krajiny Jáchymov, prohlášené opatřením obecné povahy č. 2/2014 ze dne 17. 1. 2014, dle předložené žádosti a PD s názvem VT JÁCHYMOVSKÝ POTOK - OPRAVA ZAKRYTÉHO PROFILU, kterou v říjnu 2018 zpracovala firma KV engineering spol. s r.o., Závodu míru č.p. 584/7, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary 17, zodp. projektant: František Prskavec, stupeň: DSJ,**

**jsou přípustné bez podmínek.**



**Rozsah:** Dle popisu v žádosti je účelem oprava Jáchymovského potoka na území města Jáchymova, kde je z velké části veden v zakrytém profilu. Na několika místech je koryto potoka otevřené. Opravy jsou zaměřeny na dno, stěny a zastropení potoka. Dno a stěny v celém úseku vykazují poruchy pouze lokálního charakteru. Výrazně degradované je zejména zastropení zakrytého profilu. Řešený úsek je dlouhý 2512 m ř. km cca 6,800 - 9,300. Má být provedena oprava a výměna železobetonového zakrytí, oprava trámového stropu, doplnění kamenné dlažby ve dně a doplnění chybějícího zdiva ve stěnách. Rozsah prací má být následující:

Oprava dna - celková délka úseku 25,0 m

Oprava stěn - celková délka úseku 0,5 m

Oprava trámového stropu - celková délka úseku 590,0m

Oprava rámu Beneš - celková délka úseku 374,0 m

Oprava železobetonového stropu - celková délka úseku 250,0 m

Výměna železobetonového stropu - celková délka úseku 1062,0 m

**Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.):**

**Povodí Ohře, státní podnik, IČ: 708 89 988, Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3,**

**kterého zastupuje KV engineering spol. s r.o., IČ: 453 55 142, Závodu míru č.p. 584/7, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary 17,**

### **Odůvodnění:**

Dnem 10.12.2018 bylo zahájeno správní řízení vedené pod spis. zn. OMM/32824/2018 na základě žádosti žadatele, kterým je:

**Povodí Ohře, státní podnik, IČ: 708 89 988, Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3,**

**kterého zastupuje KV engineering spol. s r.o., IČ: 453 55 142, Závodu míru č.p. 584/7, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary 17,**

o vydání závazného stanoviska ve věci:

**VT Jáchymovský potok - oprava zakrytého profilu na pozemku st. p. 509, 954, 959, 1106, 1397/1, 1397/2, 1397/3, parc. č. 445/1, 445/4, 548/1, 574/1, 574/7, 574/8, 575/1, 575/8, 575/9, 575/10, 575/11, 575/12, 588/1, 588/5, 664/2, 664/6, 770/1, 770/8, 770/10, 770/21, 814/3, 814/15, 819/3, 4881/1, 4881/6, 4881/9, 4881/20, 4881/21, 4881/22, 4881/23, 4881/24, 4881/25, 4882/2, 4882/3, 4882/4, 4882/5, 4882/6, 4882/9, 4882/11, 4883/1, 4883/2, 4883/3, 4884/10, 4884/13, 4890/5, 4890/9, 4890/11, 4890/18, 4890/27, 4890/38, 4890/40, 4959/2, 5233, 5235/1, 5235/9, 5235/10, 5247/1, 5256, 5317, 5341, 5342 v katastrálním území Jáchymov, který se nachází na území Městské památkové zóny Jáchymov, rejstříkové číslo 2133, prohlášené vyhláškou MK ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10. 9. 1992 a zároveň na území památkové zóny – území Hornické kulturní krajiny Jáchymov, prohlášené opatřením obecné povahy č. 2/2014 ze dne 17. 1. 2014.**

Žádost byla dne 11.12.2018 zaslána Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Lokti k odbornému vyjádření. Ve smyslu ustanovení § 14 odstavce 6 zákona o státní památkové péči bylo ve věci vydáno odborné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti č.j. NPÚ-342/98615/2018 ze dne 7.1.2019, který Městský úřad v Ostrově, odbor majetku města obdržel dne 9.1.2019 pouze v elektronické podobě.

Řešený úsek Jáchymovského potoka prochází v ose historického města Jáchymova. Původně otevřený tok byl někdy okolo poloviny 20. století zakryt.

### **Upozornění**

S ohledem na plánované zemní práce spojené se záměrem upozorňujeme na povinnost dodržet ustanovení vyplývající z § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. To hovoří o povinnosti dodržet následující:

- a) Oznamit stavební akci Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, a to již v době přípravy stavby. Oznamení se podává v podobě formuláře (<http://www.arup.cas.cz/?cat=684>), a to v elektronické podobě na e-mail: [oznameni@arup.cas.cz](mailto:oznameni@arup.cas.cz) nebo poštou na adresu: ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i. Oddělení památkové péče, Letenská 4, 118 01 Praha 1.
- b) Umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu Archeologickému Ústavu nebo vybrané oprávněné organizaci, o jehož podmínkách bude v dostatečném předstihu uzavřena dohoda mezi



stavebníkem a oprávněnou organizací podle § 21 – 22 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- c) Informovat o nález, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu Archeologický ústav v Praze nebo nejbližší muzeum (Muzeum Cheb). Učiní tak nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací, podle § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Většina prací se bude týkat stávajícího koryta, které bylo zakryto někdy okolo poloviny 20. století. Konstrukce dotčené stavby tak jsou v převážné většině novodobé bez kulturních či historických hodnot. S ohledem na charakter stavby a zejména úprav, kterými prošla v minulém století, je malá pravděpodobnost narušení hodnotných archeologických vrstev. Přesto je třeba s touto situací počítat a z tohoto důvodu upozorňujeme na výše uvedenou zákonnou povinnost.

Podklady pro vydání závazného stanoviska, ke kterým Městský úřad přihlížel jsou následující:

1. Vyhláška ministerstva kultury ČR 476/1992 Sb. ze dne 10. 9. 1992 – o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny.
2. Zákon 20/1987/Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších změn.
3. Opatření obecné povahy č. 2/2014, o prohlášení části krajinného celku - území Hornické kulturní krajiny Jáchymov za památkovou zónu ze dne 17.1.2014.
4. Sbírka mezinárodních smluv č. 73/2000 – Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy.
5. Odborné vyjádření č.j. NPU-342/98615/2018 ze dne 7.1.2019.

Městský úřad Ostrov, odbor majetku města, jako výkonný orgán státní památkové péče, posoudil žádost, vychází z podkladů pro vydání závazného stanoviska. Městský úřad má zato, že realizací záměru v podobě uvedené v žádosti nedojde k narušení podoby objektu ani daného prostředí. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Městský úřad Ostrov, odbor majetku města, vycházel při svém rozhodování ze všech dostupných podkladů a zjištění a řídil se platnými právními předpisy a nařízeními.

#### **Poučení o odvolání:**

V souladu s ustanovením § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, může účastník proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Karlovarského kraje – Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, odvolání se podává u Městského úřadu Ostrov – Odbor majetku města.

Bc. Monika Toušová  
oprávněná úřední osoba

#### **Obdrží:**

Účastníci řízení (originál)

KV engineering spol. s r.o., IDDS: fjyha3u

sídlo: Závodu míru č.p. 584/7, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary 17

NPU

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti, IDDS: 2cy8h6t

sídlo: Kostelní č.p. 81, 357 33 Loket



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

V Praze dne 17. ledna 2019  
Č.j.: MZDR 53687/2018-2/OZP-ČIL-Vac



MZDRX014XQ86

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotní péče, Český inspektorát lázní a zřidel (dále jen „ministerstvo“), podle ust. § 37 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lázeňský zákon“), v návaznosti na ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti, kterou dne 14. prosince 2018 předložilo Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČO: 708 89 988 (dále jen „žadatel“), zastoupené na základě plné moci společností KV engineering spol. s r.o., Závodu míru 584, 360 17 Karlovy Vary, IČO: 453 55 142 (dále jen „zpracovatel“),

## S O U H L A S Í

s vydáním stavebního povolení pro stavbu:

**„Jáchymov, ochranné pásmo II. stupně II A a hranice ochranného pásma II. stupně II B a vnitřní území lázeňského místa: VT Jáchymovský potok – oprava zakrytého profilu v k.ú. Jáchymov“**

### Odůvodnění

Dne 14. prosince 2018 bylo žadatelem učiněno podání, jehož obsah ministerstvo vyhodnotilo jako žádost o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu řízení pro stavbu: „VT Jáchymovský potok – oprava zakrytého profilu“ v k.ú. Jáchymov. K žádosti byla přiložena plná moc a projektová dokumentace vypracovaná v 10/2018 zpracovatelem.

*Informace uvedené v projektové dokumentaci, které ministerstvo využilo jako podklad pro vydání tohoto závazného stanoviska:*

Předmětem projektové dokumentace je oprava Jáchymovského potoka. Potok je z velké části v zakrytém profilu. Na několika místech je koryto potoka otevřené. Opravy jsou zaměřeny na dno, stěny a zastropení potoka. Dno a stěny v celém úseku vykazují poruchy pouze lokálního charakteru. Výrazně degradované je zastropení zakrytého profilu. Řešený úsek je cca 2,5 km dlouhý. Bude provedena oprava a výměna železobetonového zakrytí, oprava trámového stropu, doplnění kamenné dlažby ve dně a doplnění chybějícího zdiva ve stěnách.



Dotčené území se nachází v ochranném pásmu II. stupně **II A** a na hranici ochranného pásma II: stupně II B přírodních léčivých zdrojů a ve vnitřním území lázeňského místa **Jáchymov**. Toto ochranné pásmo bylo stanoveno usnesením vlády ČSSR č. 257 ze dne 20. července 1966. Statut lázeňského místa byl stanoven usnesením rady ZčKNV č. 210/a ze dne 5. 11. 1963.

Ministerstvo předmětnou žádost posoudilo a neshledalo žádné skutečnosti, jež by mohly mít negativní dopad na stav přírodních léčivých zdrojů nebo by byly v rozporu se zájmy na jejich preventivní ochranu.

Obsah závazného stanoviska je podle § 149 odst. 1 správního řádu závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, jehož vydání podmiňuje.

### **Poučení**

Proti tomuto závaznému stanovisku není možné podat rozklad. Jeho obsah je podle § 149 odst. 5 správního řádu možné přezkoumat pouze v rámci odvolání proti rozhodnutí, k němuž je závazné stanovisko vydáváno.

Mgr. Zdeněk Třískala  
vedoucí oddělení ČIL  
Český inspektorát lázní a zřídelských

**Zasílá se datovou schránkou:**

KV engineering spol. s r.o., Závodu míru 584, 360 17 Karlovy Vary

**Zasílá se na vědomí datovou schránkou:**

Městský úřad Jáchymov - Stavební úřad, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

Městský úřad Ostrov - Odbor životního prostředí, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Léčebné lázně Jáchymov, a.s. T.G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov

Vyřizuje: Mgr. Alena Vacková

telefon: 224 972 581

[Alena.Vackova@mzcr.cz](mailto:Alena.Vackova@mzcr.cz)

rozdělovník závazného stanoviska č. j.: MZDR 53687/2018-2/OZP-ČIL-Vac

Ministerstvo zdravotnictví  
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2  
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: [mzcr@mzcr.cz](mailto:mzcr@mzcr.cz), [www.mzcr.cz](http://www.mzcr.cz)



# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH

adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32

Váš dopis zn:

Ze dne:

10. 12. 2018

Č.j:

KHSKV/14478/2018/HOK/Mrv

Vyřizuje:

Telefon

E-mail:

Mgr. Jan Mrva

355 328 344

jan.mrva@khskv.cz

Datum:

19. 12. 2018

KV engineering spol. s.r.o.

Závodu míru 584

360 17 Karlovy Vary

## VT Jáchymovský potok – oprava zakrytého profilu

Stavebník:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ:  
70889988

Zástupce stavebníka: Kateřina Wernerová, KV engineering spol. s.r.o., Závodu míru 584, 360 17  
Karlovy Vary, IČ: 45355142

Na základě žádosti zástupce stavebníka o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení doručené dne 10. 12. 2018 posoudila Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech (dále jen „Krajská hygienická stanice“) předloženou projektovou dokumentaci. Předmětem projektu je oprava zakrytého profilu Jáchymovského potoka. Opravy jsou zaměřeny na dno, stěny a zastropení potoka. Dno a stěny v celém úseku vykazují poruchy pouze lokálního charakteru. Zastropení potoka ovšem vyžaduje výraznější opravný zásah. Řešený úsek je dlouhý 2512 m. Bude provedena oprava a výměna železobetonového zakrytí, oprava trámového stropu, doplnění kamenné dlažby ve dně a doplnění chybějícího zdiva ve stěnách.

Po posouzení žádosti z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví konstatuje Krajská hygienická stanice, že předloženým návrhem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví. Z tohoto důvodu není Krajská hygienická stanice v řízení o předmětném návrhu dotčeným orgánem a **stanovisko** ve smyslu § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, proto **nevydává**.

Krajská hygienická stanice  
Karlovarského kraje  
se sídlem v Karlových Varech  
Oddělení hygieny obecné a komunální  
Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary

Ing. Helena Vrbická

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

**Příloha** Dokumentace

**Kopie KHS** – odd. HOK K. Vary



## Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

K č.j.: HSKV-3692-2/2018

Karlovy Vary 31. 12. 2018

Počet listů : 1

Přílohy: svazek

KV Engineering, spol s r. o.  
Závodu míru 584  
360 17 Karlovy Vary

### Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje: por. Bc. Karel Trojan, tel.: 950370298, fax: 950370252, e-mail: karel.trojan@hzs-kvk.cz

**Název stavby:** VT Jáchymovský potok – oprava zakrytého profilu

**Místo stavby:** Jáchymov, st. p. č. 509, 954, 959, 1106, 1397/1, 2 a 3

**Stavebník:** Povodí Ohře, s. p., Chomutov

**Předložená dokumentace:** Stavební povolení; KV Engineering, spol s r. o., 10/2018

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení výše uvedenou projektovou dokumentaci ke a stavebnímu povolení, předloženou dne 10. 12. 2018 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

**souhlasné závazné stanovisko.**

### **Odůvodnění:**

HZS Karlovarského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Souhrnná technická zpráva, situace - KV Engineering, spol s r. o., 10/2018

Posouzením předložené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostního řešení dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS Karlovarského kraje k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.



V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.



plk. Ing. Jaromír Podlaha  
rada  
vedoucí oddělení stavební prevence,  
kontrolních činností a zjišťování příčin požáru

v.z. kpt. Bc. Ladislav Hejný

váš dopis:  
ze dne:

vyřizuje: **Bc. Iva Šestáková**  
referent vodorozvoje  
telefon: 724 336 307, 359010214  
e-mail: [isestakova@vodakva.cz](mailto:isestakova@vodakva.cz)

číslo jednací: 10413/220/18/Še

KV ENGINEERING s.r.o.  
K. Wernerová  
Závodu míru 584  
360 17 Karlovy Vary – Stará Role

v Karlových Varech dne 30.1.2019

**Věc: Jáchymov - VT Jáchymovský potok – oprava zakrytého profilu**  
*Vyjádření k projektové dokumentaci*

**K předložené projektové dokumentaci na shora uvedenou akci dáváme následující vyjádření :**

1. Stávající vodovodní a kanalizační zařízení bude před zahájením prací vytyčeno pracovníky provozu vodovodů a kanalizací.
2. Souběhy a křížení sítí se stávajícím vodovodním a kanalizačním potrubím budou v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
3. **Před zahájením prací bude v předstihu informován provoz vodovodů (p. Tancibudek, tel.: 725 847 801, email: [ttancibudek@vodakva.cz](mailto:ttancibudek@vodakva.cz)) a kanalizací (p. Dietl, tel.: 602 835 474, email: [rdietl@vodakva.cz](mailto:rdietl@vodakva.cz)) a bude postupováno dle jejich pokynů.**
4. **Veškeré práce nutno provádět tak, aby nedošlo k poškození našeho zařízení.**
5. Upozorňujeme na ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí do prům. 500 mm) a min. 2,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí nad prům. 500 mm). U potrubí o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
6. Při realizaci stavby nesmí dojít k výrazným změnám v krytí stávajících inženýrských sítí.
7. Veškeré poklopy na našem zařízení budou upraveny na novou niveletu terénu.
8. **Při zohlednění výše uvedeného souhlasíme s vydáním stavebního povolení a s realizací stavby.**

**Předmět projektu:**

Projekt řeší opravu Jáchymovského potoka. Jedná se o opravu stávajícího koryta. Potok je z velké části v zakrytém profilu. Na několika místech je koryto potoka otevřené. Opravy jsou zaměřeny na dno, stěny a zastropení potoka. Dno a stěny v celém úseku vykazují poruchy pouze lokálního charakteru. Výrazně degradované je zastropení zakrytého profilu. Řešený úsek je dlouhý 2512 m, ř.km cca 6,800 – 9,300. Bude provedena oprava a výměna železobetonového zakrytí, oprava trámového stropu, doplnění kamenné dlažby ve dně a doplnění chybějícího zdiva ve stěnách. Výrazně se nemění základní hydraulické parametry, tj. průtočný profil a spád potoka.

  
**Ing. Tomáš Stehlík**  
vedoucí technického útvaru

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Studentská 328/64  
Technický útvar 4  
360 07 Karlovy Vary - Doupě

Příloha: projekt  
Co: vlastní, PS 04, PS 09





## **Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.**

360 07 Karlovy Vary - Doubí, Studentská 328/6

zapsané s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd. B, vložka č. 3

Město/katastr Jáchymov

Číslo jednací : 2018/00896

Čtvrť/Ulice VT Jáchymovský potok

Datum : 6.6.2018

č.p. : p.č. 5235/1, 5233 a další

Za účelem : oprava zakrytého profilu

Investor/projektant : Kateřina Wernerová - KV engineering, s.r.o.

Zasláno : e-mail

Stupeň : zákres sítí

Provoz vodovodů : Ostrov, p.Tancibudek, tel.: 725 847 801, ttancibudek@vodakva.cz

Provoz kanalizace : p.Dietl, tel.: 602 835 474, rdietl@vodakva.cz

Zakreslil : Marcela Přikrylová

Vodovodní a kanalizační zařízení jsou na situaci zakreslena informativně dle stávající dokumentace VAK K. Vary, a.s. Zařízení je nutno upřesnit vytýčením na místě. Přesné vytýčení vodovodních a kanalizačních zařízení vám zajistí naše příslušné provozy vodovodů a kanalizace.

Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí do prům. 500 mm) a min. 2,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí nad prům. 500 mm).

U potrubí (vodovodu a kanalizace) o průměru nad 200 mm včetně, jehož dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce zvyšuje o 1,0 m.

**Tento doklad nenahrazuje vyjádření k územnímu souhlasu, územnímu/stavebnímu řízení. Technické řešení (projektovou dokumentaci) požadujeme předložit na VaK K.Vary k odsouhlasení.**

Při dalším jednání ohledně předmětné akce používejte prosím příslušné číslo jednací.  
CO : vlastní

Datum : 6 -06- 2018

*Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.*

Podpis :

*Studentská 328/6*

*Technický útvar 4*

*360 07 Karlovy Vary - Doubí*

Tel.: 359 010 111  
Fax: 359 010 333

E-mail:  
info@vodakva.cz

IČO: 49 78 92 28  
DIČ: CZ 49 78 92 28


Komerční banka Karlovy Vary  
číslo účtu: 1608 341 / 0100

Topographic map of the Jáchymov area. The map shows the Jáchymovský potok (red line) flowing through the region. Key settlements include Jáchymov, Bratrství, Jáchymovský potok, and Jáchymovský potok. The map includes elevation contours, a scale bar, and a north arrow.

|   |  |                    |                    |
|---|--|--------------------|--------------------|
| naziv:  | KARLOVARSKÝ                                      | autor projektu:    | FRANTIŠEK PRSKAVEC |
| stav:   | JÁCHYMOV   | vlastníkem stavby: | OSTROV             |
| datum:  | 10. 2018   | druhový kód:       | DSP                |
| investor:   | PŮVODNÍ OHŘE s.p.                                | objednatel číslo:  | 180509             |
| místo stavby:   | K ú JÁCHYMOV                                     |                    |                    |
| název projektu:   |  |                    |                    |
|   | VT JÁCHYMOVSKÝ POTOK<br>OPRAVA ZAKRYTÉHO PROFILU |                    |                    |
| str. 01   |  |                    |                    |
| podpis:   |  |                    |                    |
| průběh:   | SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHU A VODOHOSP. MAPA          | form. přílohy:     | C.1                |
| K výkresu je dle účelu uvedených měřítek k výkresu podrobnosti upřesňujícího v z. n. a v. n. určené být použity a zejména tímto způsobem. |  | formát:            | A4                 |
|   |  | měřítko:           | 1 : 1000           |



A3  
VODOVOD (2:1)  
1:4000



Vodovod a kanalizace Karišev Vrt, a.s.  
Vodovodní inženýring a projektování  
Lokalizace VAK Karišev Vrt  
Zřízení je nuto upravit výškovým  
průměrem.  
Délka - 6,60 - 20,80 m  
1/1  
Vodovod a kanalizace Karišev Vrt, a.s.  
Vodovodní inženýring a projektování  
Lokalizace VAK Karišev Vrt  
Zřízení je nuto upravit výškovým  
průměrem.

A3  
KANALIZACE (č. 1)  
1:4000

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.  
Informační kanalizační rozvody jsou  
informativně zakresleny dle stávající  
dokumentace VAK Karlovy Vary.  
Zařízení je nutno upřesnit vytyčením  
přímě na místě.

Datum: 6-06-2018 Podpis: *B. J.*


Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.

Projevitel: 320/88

Technický útvar

360 97 Karlovy Vary - Douhř





Vodárny a Kanalizácie Káľový Vrch, a. s.  
Vodovodní a Kanalizační zařízení  
Informační plán  
Zařízení je nastrojeno upřesněním  
přímou měrou.  
Datum: 6. 06. 2018  
Stupeň: B1

Vodovodní a Kanalizační zařízení Káľový Vrch, a. s.  
Káľový Vrch, a. s.  
Káľový Vrch, a. s.

A3  
VODOVOD (0.2)  
1:4000

Povodí Ohře, státní podnik  
Bezručova 4219  
430 03 CHOMUTOV  
Česká republika

|                           |             |                    |                      |
|---------------------------|-------------|--------------------|----------------------|
| VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE | NAŠE ZNAČKA | VYŘIZUJE / LINKA   | MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE |
| Žádost/10.12.2018         | 1101741040  | Kucharik/800850860 | Cheb/20.12.2018      |

### Souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu distribuční soustavy

Dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 10.12.2018, ve které nás žádáte o vydání souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu distribuční soustavy pro stavbu „**VT Jáchymovský potok – oprava zakrytého profilu**“ (dále jen stavba/y).

**Předložené podklady:** Žádost o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického vedení, situace umístění.

Ze zaslaných podkladů je zřejmé, že stavba a s ní spojené činnosti zasahují do ochranného pásma distribuční soustavy, podzemního vedení VN 22 kV, NN 0,4 kV elektrické stanice ve městě Jáchymov, **typ zařízení:** kabelové vedení VN, NN, zděná a kiosková trafostanice, **napětíová hladina:** VN 22 kV, 0,4 kV, které jsou v majetku naší společnosti, sdělujeme Vám, že souhlasíme s činností spojenou s realizací výše uvedené stavby a jejím umístěním v ochranném pásmu výše uvedené distribuční soustavy.

### Povoleny činnosti:

|                     |                                    |                         |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 1 – stavební práce  | 2 – zemní práce                    | 3 – kácení a prořez     |
| 4 - umístění stavby | <del>5 – skladování hořlavin</del> | 6 – skladování výbušnin |

(nehodící se škrtněte)

Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 800 850 860, Linka pro hlášení poruch: 800 850 860, e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz), [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00



**Platnost tohoto souhlasu je vázána dodržením následujících podmínek:**

1. Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu. **V souběhu s podzemním zařízením distribuční soustavy nebude stavba umístěna v ochranném pásmu.** V místě křížení stavby musí být kabely VN, NN ručně odkopány a budou na ně nasazeny dělené chráničky KOPOHALF vhodného průměru s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu. Tam, kde technicky nelze dodržet předepsané vzdálenosti je nutné postupovat podle ČSN 736005. **(Upozorňujeme, že tuto vzdálenost je nutné předem projednat s majitelem distribuční soustavy).**
2. Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti u kompaktních a zděných el stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech. **Stavba nebude umístěna v ochranném pásmu elektrické stanice.**
3. Ochranné pásmo distribuční soustavy VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „**POZOR – ochranné pásmo vedení VN**“ ze stran možného vjezdu do tohoto pásma.
4. **Stavební činnost prováděná v ochranném pásmu distribuční soustavy, která bude vyžadovat dozor ze strany pracovníků společnosti ČEZ Distribuce, a. s. – oddělení Sítě, provést vypnutí nebo opravu distribuční soustavy z důvodu stavební činnosti bude hrazeno v plném rozsahu v rámci stavby investorem. O vypnutí distribuční soustavy je nutné požádat písemně na stránkách [www.cezdistribuce.cz/pozadavek](http://www.cezdistribuce.cz/pozadavek) na vypnutí a zajištění DS.**
5. **Po realizaci bude provedena kontrola umístění stavby v ochranném pásmu zástupcem společnosti ČEZ Distribuce, a.s., který provede zápis do stavebního deníku nebo vydá písemné stanovisko.**
6. **V případě, že nebude možné dodržet výše předepsané vzdálenosti, je nutné distribuční soustavu přeložit podle zákona č. 458/2000 Sb., § 47 Přeložky zařízení.**
7. Místa křížení a souběhy ostatních staveb se zařízeními distribuční soustavy musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení, PNE 33 3302, PNE 333300-0, PNE 33 3301 Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kV AC do 45 kV včetně.
8. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
9. Práce v ochranném pásmu vedení VN, budou prováděny zásadně pod dozorem a na příkaz B, který bude vydán na požádání naším smluvním provozovatelem ČEZ Distribuce, a. s. – oddělení Sítě (linka 800 850 860).
10. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.

11. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
12. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
13. **S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.**
14. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.
15. Výjimka z ochranného pásma se nevztahuje na zařízení TELCO PRO SERVICES, a.s.
16. V přímé souvislosti s činnostmi při realizaci stavby:
  - Nedojde k ohrožení života zdraví nebo bezpečnosti osob
  - Nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu zařízení distribuční soustavy, zejména u nadzemních vedení dodržet při zemních pracích dostatečnou vzdálenost od opěrných bodů pro zachování jejich stability a uzemňovací soustavy, zemní práce v ochranném pásmu kabelů provádět bez použití mechanismu ručně. Veškeré práce v ochranném pásmu provádět s největší opatrností.
17. Dále je nutné dodržet „Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení a elektrických stanic.“ viz. příloha.
18. **Je nutné, aby koordinační situační výkres byl zpracován podle výše uvedených podmínek.**

**Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydáním rozhodnutí.**

**Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto rozhodnutí o udělení souhlasu nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoliv činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.**

**Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.**

**Nesplnění výše uvedených podmínek při výstavbě stavby bude sloužit jako podklad pro nesouhlasné stanovisko s vydáním rozhodnutí.**

S pozdravem



Ing. Zdeněk Rada  
vedoucí oddělení Správa energetického majetku Sítě

**Příloha:** 1x – podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení  
1x – podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic



## **Podmínky pro provádění činností V ochranných pásmech elektrických stanic**

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

**V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

**V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:**

5. provádět výkopové práce ohrožující zústení podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

## Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

**V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:**

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

**V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341–1,2, ČSN EN 50341–3–19, ČSN EN 50423–1, ČSN 33 2000–5–52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



NAŠE ZNAČKA  
0101089849VYŘÍZENO DNE  
04.04.2019

**Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:**

**VT Jáchymovský potok - oprava zakrytého profilu**

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101089849 ze dne 04.04.2019 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

**Toto sdělení je platné do 04.10.2019** a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

|               | sít' NN | sít' VN | sít' VVN |
|---------------|---------|---------|----------|
| Podzemní sít' | střet   | střet   |          |
| Nadzemní sít' |         |         |          |

|         |       |
|---------|-------|
| Stanice | střet |
|---------|-------|

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje sít' pro elektronickou komunikaci typu:

|               | sít' pro elektronickou komunikaci |
|---------------|-----------------------------------|
| Podzemní sít' |                                   |
| Nadzemní sít' |                                   |

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

|                        | zařízení technické infrastruktury |
|------------------------|-----------------------------------|
| Nadzemní nebo podzemní |                                   |

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započítím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8  
PSČ 405 02  
IČ: 24729035

#### Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury



Platí pouze se sdělením číslo 0101089849.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

Podzemní vedení NN do 1 kV

Nadzemní vedení NN do 1 kV

Podzemní vedení VN do 35 kV

Nadzemní vedení VN do 35 kV

Podzemní vedení VVN 110 kV

Nadzemní vedení VVN 110 kV

NN přívod odběratele

Zařízení technické infrastruktury

Cizí energetické vedení

Zájmové území

TS

Stanice do 52 kV - stožárová

TS

Stanice do 52 kV - zděná

TR

Transformovna (nad 52 kV)

Probíhající investice ČEZ Distribuce

TS

Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě

Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě

Hranice katastrálního území

Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci

Podzemní síť pro elektronickou komunikaci

HDPE trubka

Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:

Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV

Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV

Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV

Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV

Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV

Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV

V zájmovém území se nachází investiční akce.



Platí pouze se sdělením číslo 0101089849.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 1



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101089849.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 2



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 3



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101089849.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

#### Situační výkres - list 4



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101089849.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 5




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101089849.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 6



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101089849.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 7



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101089849.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 8




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101089849.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 9




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101089849.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 10



Platí pouze se sdělením číslo 0101089849.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 11




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101089849.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 12




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101089849.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 13




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101089849.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 14




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101089849.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 15




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101089849.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 16



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

**V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:**

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

**V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci, či ochranné trubky musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložním musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.





## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
  - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
  - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
  - pro vodiče s izolací základní 5 metrů
- c) u zařízení sítí pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

### V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

### V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladování materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

**V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:**

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

**V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:**

- provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
- skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
- umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
- zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.





## **PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY**

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu ČEZ Distribuce, a.s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.

NAŠE ZNAČKA  
0101089850VYŘÍZENO DNE  
04.04.2019

**Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:**

**VT Jáchymovský potok - oprava zakrytého profilu**

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101089850 ze dne 04.04.2019 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

**Toto sdělení je platné do 04.10.2019** a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

|               | sít' NN | sít' VN | sít' VVN |
|---------------|---------|---------|----------|
| Podzemní sít' | střet   | střet   |          |
| Nadzemní sít' |         |         |          |

|         |  |
|---------|--|
| Stanice |  |
|---------|--|

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje sít' pro elektronickou komunikaci typu:

|               | sít' pro elektronickou komunikaci |
|---------------|-----------------------------------|
| Podzemní sít' |                                   |
| Nadzemní sít' |                                   |

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

|                        | zařízení technické infrastruktury |
|------------------------|-----------------------------------|
| Nadzemní nebo podzemní |                                   |



Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započítáním zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítě pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV-Podmokly

Teplická 874/8

PSČ 405 02

IČ: 24729035

#### Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury



Platí pouze se sdělením číslo 0101089850.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Ne-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

Podzemní vedení NN do 1 kV

Nadzemní vedení NN do 1 kV

Podzemní vedení VN do 35 kV

Nadzemní vedení VN do 35 kV

Podzemní vedení VVN 110 kV

Nadzemní vedení VVN 110 kV

NN přívod odběratele

Zařízení technické infrastruktury

Cizí energetické vedení

Zájmové území

TS

TS

TR

TS

Stanice do 52 kV - stožárová

Stanice do 52 kV - zděná

Transformovna (nad 52 kV)

Probíhající investice ČEZ Distribuce

Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě

Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě

Hranice katastrálního území

Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci

Podzemní síť pro elektronickou komunikaci

HDPE trubka

Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:

Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV

Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV

Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV

Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV

Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV

Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV


V zájmovém území se nachází investiční akce.



Platí pouze se sdělením číslo 0101089850.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 1




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101089850.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 2



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101089850.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 3




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101089850.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 4




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101089850.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 5



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101089850.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 6




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101089850.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 7



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

NAŠE ZNAČKA  
0101089843VYŘÍZENO DNE  
04.04.2019

**Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:**

**VT Jáchymovský potok - oprava zakrytého profilu**

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101089843 ze dne 04.04.2019 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

**Toto sdělení je platné do 04.10.2019** a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

|               | sít' NN | sít' VN | sít' VVN |
|---------------|---------|---------|----------|
| Podzemní sít' | střet   | střet   |          |
| Nadzemní sít' |         |         |          |

|         |  |
|---------|--|
| Stanice |  |
|---------|--|

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje sít' pro elektronickou komunikaci typu:

|               | sít' pro elektronickou komunikaci |
|---------------|-----------------------------------|
| Podzemní sít' |                                   |
| Nadzemní sít' |                                   |

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

|                        | zařízení technické infrastruktury |
|------------------------|-----------------------------------|
| Nadzemní nebo podzemní |                                   |



Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započítím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV-Podmokly

Teplická 874/8

PSČ 405 02

IČ: 24729035

#### Přílohy


1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury



Platí pouze se sdělením číslo 0101089843.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

Podzemní vedení NN do 1 kV

Nadzemní vedení NN do 1 kV

Podzemní vedení VN do 35 kV

Nadzemní vedení VN do 35 kV

Podzemní vedení VVN 110 kV

Nadzemní vedení VVN 110 kV

NN přívod odběratele

Zařízení technické infrastruktury

Cizí energetické vedení

Zájmové území

TS

TS

TR

TS

Stanice do 52 kV - stožárová

Stanice do 52 kV - zděná

Transformovna (nad 52 kV)

Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě

Probíhající investice ČEZ Distribuce

Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě

Hranice katastrálního území

Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci

Podzemní síť pro elektronickou komunikaci

HDPE trubka

Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:

Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV

Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV

Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV

Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV

Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV

Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV



Platí pouze se sdělením číslo 0101089843.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 1



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101089843.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 2




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101089843.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 3




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101089843.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 4



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101089843.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 5




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101089843.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 6



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101089843.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 7



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101089843.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 8




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101089843.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 9



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.