

Váš dopis zn.:

profil zadavatele

Ze dne:

Naše zn.: POH

Vyřizuje: Ing. Martina Šulcová

Tel.: 474 636 276

E-mail: [sulcova@poh.cz](mailto:sulcova@poh.cz)

Datum: 09.03.2020

Kontaktní

adresa: Povodí Ohře, státní podnik, Odbor obchodní přípravy investic, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

## **Veřejná zakázka malého rozsahu - výzva k podání nabídky na zhotovení zakázky**

**“PVN I - kalníkové, vzdušníkové a revizní šachty”-  
projektová dokumentace DPS**

**a**

**“PVN II - kalníkové, vzdušníkové a revizní šachty”  
projektová dokumentace DPS**

### **Zadavatel veřejné zakázky:**

Povodí Ohře, státní podnik  
se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov  
IČO: 70889988,  
DIČ: CZ 70889988  
zapsaný v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052

V souladu s ustanovením § 31 a § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, Vás vyzýváme k podání nabídky na zhotovení výše uvedené zakázky za těchto podmínek:

### **Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení služby:**

**“PVN I - kalníkové, vzdušníkové a revizní šachty”-  
projektová dokumentace DPS**

**a**

**“PVN II - kalníkové, vzdušníkové a revizní šachty”  
projektová dokumentace DPS**

**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 719 387,- Kč bez DPH**

### **Klasifikace předmětu veřejné zakázky:**

71300000-1 Technicko-inženýrské služby

### **I. Předmětem veřejné zakázky:**

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DSJ) včetně dokladové části, soupisu prací a vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby.

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219

tel 474 636 111

e-mail [info@poh.cz](mailto:info@poh.cz)

IČ 70889988

Bankovní spojení

430 03 Chomutov

fax 474 624 200

[www.poh.cz](http://www.poh.cz)

DIČ CZ70889988

KB, a. s., Chomutov, č. ú. 9137441/0100

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

ČS, a. s., Chomutov, č. ú. 3930932/0800



pro akci:

**“PVN I - kalníkové, vzdušníkové a revizní šachty” -  
projektová dokumentace DPS**

**a**

**“PVN II - kalníkové, vzdušníkové a revizní šachty”  
projektová dokumentace DPS**

(dále jen „Dílo“).

Projektová dokumentace se bude týkat akce :“ **“PVN I - kalníkové, vzdušníkové a revizní šachty” a “PVN II - kalníkové, vzdušníkové a revizní šachty”**“.

Z důvodu prodloužení technické a provozní životnosti potrubí PVN bude provedena revize, popřípadě výměna stávajících šoupátkových uzávěrů, automatických vzdušníků, montážních vložek a zaslepovacích přírub revizních vlezů do potrubí PVN. U některých kombinovaných šachet bude provedena likvidace šoupat odkalení včetně potrubí odkalení, pokud je šachta umístěna na kopci a potrubí odkalení je vyvedeno volně do okolí šachty, bez možnosti odtoku vody do vodoteče.

Dále bude provedeno odstranění koroze z potrubí odkalení, vzdušníků, potrubí PVN, všech ocelových konstrukcí v šachtě a zhotovení nových protikorozních nátěrů s životností M (střední – min. 10 let) dle ČSN EN ISO 12944-5, odolávající klimatickým podmínkám v šachtách včetně možnosti trvalého výskytu vody. Příprava povrchu potrubí a ocelových konstrukcí bude dle technické specifikace nátěrového systému, zajišťující dostatečnou přilnavost na výše požadovanou životnost. Dodání a montáž nových těsnících prvků a spojovacího materiálu v provedení pozink, pevnostní třída 8.8.

V některých šachtách odkalení jsou netěsné prostupy (beton – potrubí), na potrubí PVN a potrubí odkalení a netěsné stěny šachty. Součástí bude i kontrola stávajících ucpávek a odstranění netěsností (např. bobtnající těsnící pas, pružný hydroizolační pas, bentonitový pásek aj.), provedení injektáže netěsných betonových stěn šachet.

Opravy v šachtách budou prováděny postupně po dohodě s provozovatelem, který zajistí vypuštění vody z potrubí PVN a ve spolupráci s VHD POH oznámí smluvním odběratelům přerušení odběru vody z opravované části potrubí PVN.

Projektová dokumentace bude členěna samostatně po jednotlivých šachtách, tj. bude obsahovat SO, PS a ZOV. Každá šachta bude mít vlastní složku, včetně MPV.

Rozsah oprav na odstaveném potrubním řadu musí být naplánovaný tak, aby bylo možné do 48 hodin, v případě poruchy (havárie - netěsnosti) na druhém provozovaném potrubním řadu, zprovoznit nouzově opravovaný potrubní řad, s tím, že budou např. kalníky, vzdušníky aj. dočasně uzavřeny (zaslepovací příruby, uzavření nových šoupátek, aj.). Po provedení opravy (havárie) na původním provozovaném potrubním řadu, bude tento potrubní řad uveden do trvalého provozu a na opravovaném potrubním řadu budou pokračovat opravy dle plánu

Součástí plnění díla je také inženýrská činnost, která povede k zajištění dokladové části - tj. získání závazných stanovisek, včetně zajištění stanovisek vlastníků pozemků potřebných k přístupu na jednotlivé lokality, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů či získání dokladů o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami či dokumentace zpracované osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.

Dále je součástí dokladové části tzv. majetkoprávní elaborát - souhlasy dotčených vlastníků nemovitostí s trvalým nebo dočasným zábořem na vzorových formulářích, které poskytne objednatel. Nově musí být dle § 184a stavebního zákona souhlas s navrhovaným stavebním záměrem vyznačen na situačním výkresu projektové dokumentace.



## **II. Doba a místo plnění:**

Zahájení díla: **Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy**

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do **220 kalendářních dní** (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí účinnosti smlouvy).

Předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):  
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor Přípravy projektů a zakázek.

## **III. Lhůta a místo pro podání nabídek:**

Účastníci zadávacího řízení podají své nabídky osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne **24.03.2020 do 09:00 hodin** na adresu zadavatele, tj. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov - Chomutov – **na podatelnu v pracovní dny v době od 08:00 – do 14:00 hod.**

### **Otevírání obálek:**

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční na adrese zadavatele, dne **24.03.2020 v 09:30** hod. č. dv. 106, budova A, 1. patro, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.

## **IV. Hodnocení nabídek:**

**Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.**

Kritérium pro hodnocení nabídek: Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Metoda hodnocení: pořadí stanoveno dle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Cenová nabídka bude obsahovat veškeré náklady na splnění veřejné zakázky.

Výše ceny díla může být změněna pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění díla, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla.

## **V. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a obchodní podmínky:**

**Sestavení celkové nabídkové ceny:** Projektové práce a související výkony.

Cena za zpracování komplexního díla zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s realizací díla.

Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH.

**Nabídková cena bude zpracována jako cena závazná a nejvýše přípustná po celou dobu zakázky.**

**Cenová nabídka bude obsahovat veškeré náklady na splnění veřejné zakázky.**

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a dodavatele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění zakázky, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla.



## PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli zálohy.
2. Cena díla bude hrazena na základě dílčí faktury a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Veškeré faktury je dodavatel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli, nebude tato objednatelům přijata, a dodavatel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

- a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD bez dokladové části ve výši 80% ceny, tj. **xxx Kč bez DPH**.
- b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. **xxx Kč bez DPH**.

Schválení PD v DK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

3. Všechny faktury musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou a těmito obchodními podmínkami. V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel dodavateli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury. Předat faktury lze i elektronicky na adresu: [faktury-pr@poh.cz](mailto:faktury-pr@poh.cz).
4. Pokud dodavatel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se dodavatel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku částky, která bude správcem daně vyměřena objednateli jako sankce.
5. Splatnost faktury je **30 dnů** od data doručení faktury objednateli.
6. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet dodavatele.

Obchodní podmínky uvedené ve vzoru návrhu smlouvy (viz. příloha) jsou pro účastníka zadávacího řízení závazné.

## VI. Požadavky na prokázání kvalifikace:

Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží:

- **Výpis z obchodního rejstříku**, je-li v něm účastník zadávacího řízení zapsán.
- **Oprávnění k podnikání** (výpis ze živnostenského rejstříku, živnostenský list, koncesní listina, apod.). – projektová činnost ve výstavbě
- **Osvědčení o autorizaci** dle zákona č.360/1992 Sb. v oboru vodohospodářské stavby, resp. stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, nebo pozemní stavby
- **Prohlášení účastníka zadávacího řízení**, že autorizovaná osoba je zaměstnancem dodavatele. Není-li autorizovaná osoba zaměstnancem dodavatele, tak doloží **prohlášení autorizované osoby** o budoucí spolupráci na zakázce.



- **Seznam významných služeb** poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace zadavatele.  
Z toho alespoň **2 významné služby obdobného charakteru**, tj. projektových dokumentací staveb vodovodních řádů, nebo přivaděčů vody, jejichž předmětem bylo zajištění projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona, nebo pro vydání stavebního povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DSJ) včetně dokladové části, geodetického zaměření, soupisu prací a vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby.
- **Seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, který bude obsahovat alespoň 1 osobu odpovědného projektanta.**
- Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob uvedených v seznamu dle předchozího odstavce v rozsahu osvědčení o vzdělání, případně osvědčení o autorizaci nebo úředního oprávnění, ze kterých bude vyplývat splnění následujících podmínek
  - vysokoškolské vzdělání,
  - autorizace pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, nebo pozemní stavby min. 5 let praxe
  - účast na poskytování alespoň 2 služeb poskytnutých v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení, tj. projektových dokumentací staveb vodovodních řádů, nebo přivaděčů vody, jejichž předmětem bylo zajištění projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona, nebo pro vydání stavebního povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DSJ) včetně dokladové části, geodetického zaměření, soupisu prací a vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby.

**Všechny doklady mohou být předloženy v prosté kopii.**

Účastníci zadávacího řízení mohou k prokazování kvalifikace použít platný výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v rozsahu uvedeném na výpisu nebo předložit platný certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů v rozsahu uvedeném na certifikátu. Využije-li účastník zadávacího řízení možnosti doložit kvalifikaci tímto způsobem, budou doklady doloženy jako povinná příloha nabídky ve stejnopisu nebo ověřené kopii.

**Účastníci zadávacího řízení, kteří nesplní kvalifikaci požadovaným způsobem, budou ze zadávacího řízení vyloučeni!**

## **VII. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky:**

Dodavatel předloží svou nabídku ve lhůtě pro podání nabídky v listinné podobě na adresu sídla zadavatele s následujícími doklady:

1. Krycí list nabídky
2. Výpis z obchodního rejstříku
3. Oprávnění k podnikání
4. Osvědčení o autorizaci + prohlášení
6. Seznam významných služeb + 2 významné služby obdobného charakteru



7. Návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou + **v elektronické podobě na nosiči dat v editovatelné verzi**
8. Nabídková cena + **v elektronické podobě na nosiči dat v editovatelné verzi**
9. Další doplňující údaje dle úvahy účastníka zadávacího řízení

**Nedílnou součástí nabídky dále bude:**

**Návrh smlouvy o dílo** (dále jen SoD), účastník zadávacího řízení účastník zadávacího řízení použije vzor návrhu smlouvy, který tvoří přílohu této Výzvy. Účastník zadávacího řízení do návrhu smlouvy doplní požadované chybějící údaje. Návrh SoD bude podepsán oprávněnou osobou účastníka zadávacího řízení a bude předložen v tištěné podobě 1x v originále. Návrh SoD v editovatelném formátu **předloží účastník zadávacího řízení také v elektronické podobě na elektronickém nosiči dat.**

**Nabídka účastníka zadávacího řízení, návrh smlouvy o dílo a kalkulace ceny prací musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení.** V případě zmocnění k podání nabídky za účastníka zadávacího řízení jiným zástupcem musí být písemné zmocnění k tomuto úkonu podepsané statutárním orgánem dodavatele přiloženo k nabídce v originále nebo v ověřené kopii.

**Nedoložení těchto dalších předpokladů pro plnění veřejné zakázky požadovaným způsobem, zakládá právo zadavateli na vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení.**

**Počet vyhotovení nabídky: 1 x originál**

Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka nesmí obsahovat žádné vsuvky mezi řádky, výmazy nebo přepisy, kromě potřebných oprav chyb provedených účastníkem zadávacího řízení. Tyto opravy budou parafovány osobou, která je oprávněna nabídku podepsat a budou opatřeny datem provedení.

**Jazyk nabídky**

Nabídka bude předložena pouze v českém jazyce.

**Označení nabídky**

Obálka s nabídkou musí být řádně uzavřena a označena textem:

**„PVN I - kalníkové, vzdušníkové a revizní šachty“ a „PVN II - kalníkové, vzdušníkové a revizní šachty“. – projektová dokumentace DPS  
- veřejná zakázka -**

**„Neotevírat do úředního otevření“.**

Na obálce musí být dále uvedena adresa účastníka zadávacího řízení.

**Podpis nabídky:**

Nabídka účastníka zadávacího řízení, návrh smlouvy o dílo a kalkulace nabídky musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení. V případě zmocnění k podání nabídky za účastníka zadávacího řízení jiným zástupcem musí být písemné zmocnění k tomuto úkonu podepsané statutárním orgánem zhotovitele přiloženo k nabídce v originále nebo v ověřené kopii.

**Adresa a sídlo zadavatele:**

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov  
Stýčným pracovníkem zadavatele je Ing. Martina Šulcová  
tel: 474 636 276, e-mail: [sulcova@poh.cz](mailto:sulcova@poh.cz).



### **VIII. Ostatní ustanovení:**

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.

Zadavatel si vyhrazuje právo na doplnění zadávací dokumentace, nejpozději do **20.03.2020**.

Účastník zadávacího řízení může zaslat písemný dotaz k zadávacím podmínkám, popřípadě připomínky k požadovanému rozsahu prací nutných k realizaci akce, které považuje za potřebné pro vlastní provedení díla nejpozději do **18.03.2020 do 13:00** hodin.

V případě akceptace připomínek zadavatelem budou všichni účastníci zadávacího řízení vyrozuměni formou doplnění podkladů, resp. zadávací dokumentace, nejpozději **20.03.2020**.

V případě neakceptace připomínek zadavatelem bude o tomto vyrozuměn pouze připomínkující účastník zadávacího řízení nejpozději **20.03.2020**.

Náklady na zpracování nabídky nese v plném rozsahu účastník zadávacího řízení.


Účastník zadávacího řízení o zakázku, který předloží nabídku objednateli, a bude objednatelem vybrán jako zhotovitel zakázky, je zavázán uzavřít s objednatelem smlouvu podle předložené nabídky.

**Pokud vybraný zhotovitel neuzavře smlouvu s objednatelem, zaplatí objednateli sankci ve výši 5% ze své celkové nabídkové ceny.**

Vybraný zhotovitel je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 dnů po odeslání výzvy k uzavření smlouvy. Odmítne-li vybraný zhotovitel uzavřít se zadavatelem smlouvu, nebo neposkytne-li řádnou součinnost, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek, nebo výsledku nového hodnocení. Účastník zadávacího řízení vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za vybraného zhotovitele.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem zadávacího řízení, změnit podmínky zakázky, vyloučit zhotovitele, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené výzvou či zadávací dokumentací.

Zhotovitel, který v rámci veřejné zakázky projeví zájem o výběrové řízení vypsané státním podnikem Povodí Ohře, prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik (viz [www.poh.cz](http://www.poh.cz)), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zadávacího procesu dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.



**Ing. Miroslav Beržinský**

vedoucí odboru obchodní přípravy investic

