


Třída následků:	CC2
Kategorie použitelnosti:	SC1
Výrobní kategorie:	PC1
Třída provedení (ČSN EN 1090-2):	EXC2
Kvalita svarů (ČSN EN ISO 5817):	C

Poznámka:

- Díly otoče poz.1,2,3 opravit na čisto po svaření
- Šířku kroužku pos.7 přizpůsobit při montáži
- Šířku kroužků pos.14 přizpůsobit při montáži



21		1	Mazací hlavice plochá		M10x1	Pozink.	0,01
20	ČSN EN ISO 7090	1	Podložka 30			Pozink.	0,07
19	ČSN 02 1740	8	Podložka 8			Pozink.	—
18	ČSN EN ISO 4032	1	Matice M30	5.6			0,2
17	ČSN EN ISO 4762	8	Šroub M8x25	8.8		Pozink.	0,02
16	ČSN EN ISO 1642	12	Šroub M8x20	8.8		Pozink.	0,01
15							
14	ČSN 42 5301	2	Vymezovací kroužek	S235	Pl.2xø50/30		0,02
13	ČSN 02 2562	2	Pero těsné zaoblené		5x5x20		0,01
12	ČSN 42 5310	2	Víko	1.4301	Pl.40xø105		2,0
11	ČSN 42 5510	1	Čep kola	S355	ø60–135		2,4
10							
9		2	Gufero s prachovkou	NBR	65x80x8		0,04
8	ČSN 42 5310	2	Víko kola	S235	Pl.18xø135		1,1
7	ČSN 42 5715	1	Rozpěrný kroužek	S235	TR108x12–20		0,2
6	22211EW33MH	2	Ložisko kola		55x100x25	ZKL	0,84
5	ČSN 42 5310	1	Pojezdové kolo	S355	Pl.85xø185		8,4
4							
3	ČSN 42 5310	2	Bočnice	S355	Pl.18x160x167,5		3,4
2	ČSN 42 5510	1	Čep otoče	1.4301	ø42x104		0,9
1	ČSN 42 5310	1	Deska otoče	S355	Pl.22x180x180		5,2
Pozice	Č. výkresu / polotovar	Kusů	Název	Materiál	Čistý rozměr	Poznámka	Čistá hm.
Měřítko : 1:2	Vypracoval : Ing. O. Dubský	Akce : VD Fláje - zdvihací zařízení o nosnosti 15 t pro meziúrovňový transport břemen	Dubský & Hačecký Družstevní ohoz 5a 140 00 Praha 4			Celková hmotnost : 31 kg	
	Schválil :						
	Stupeň dokumentace : DPS			Datum : listopad 2019			
Paré :	Název : POJEZDOVÉ KOLO			Číslo výkresu : D.2.3.004		Formát : A2	
				Počet listů : 1		List : 1	