



MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTRICE POD HOSTÝNEM

Č. J.: MUBPH 28739/2019

OP. ÚŘ. OSOBA: Alena Zmrzliková

TEL./FAX: 573 501 942

E-MAIL: alena.zmrzlikova@mubph.cz

DATUM: 22.01.2020

Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 11

602 00 Brno

Dne 06.12.2019 obdržel Městský úřad Bystřice pod Hostýnem žádost o koordinované závazné stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení „**Juhyně, oprava příčných objektů km 18,300-19,340, Komárno**“ na pozemcích p. č. 315/1, 315/2, 345/1, 74/1, 717/5, 731/4, 376/4, 706, 717/1, 342/1, 335/4, 335/3, 335/2, 702, 336/3 v k. ú. Komárno.

Investor: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 70890013

Předložená projektová dokumentace výše uvedené stavby, zpracovaná firmou VHS Atelier, s.r.o., Národního odboje 147, 664 41 Troubsko, dokumentace zpracovaná v listopadu 2016 řeší opravu příčných objektů, oprava opevnění. Účelem je zajištění stability břehů a objektů.

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, jako příslušný dotčený orgán státní správy vydává k předložené dokumentaci výše uvedené stavby ve smyslu ust. § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, toto

koordinované závazné stanovisko

k ochraně veřejných zájmů dle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů:

1. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní správy ve smyslu § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, § 2 zákona č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, § 10 a § 11, odst. 1, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen správní řád), a jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 75, odst. 1, písm. c) ve spojení s § 77, odst. 1, písm. a), zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny), vydává podle ustanovení § 4, odst. 2, zákona o ochraně přírody a krajiny, toto

závazné stanovisko dle § 4, odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny:

příslušný orgán ochrany přírody souhlasí se zásahem do významných krajinných prvků ve smyslu § 3, odst. 1, písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny – toku Juhyně a jeho údolní nivy v k. ú. Komárno v prostoru výše uvedené stavby při splnění těchto podmínek:

- 1) při realizaci stavby a kácení dřevin, uvedených v projektové dokumentaci (dále jen PD), bude dostupnými technickými prostředky zabráněno poškození okolních ponechávaných stromů a porostů (viz ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a arboristický standard SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti),
- 2) budou skáceny pouze dřeviny uvedené v PD, které bezprostředně brání provedení opravy,
- 3) kácení bude provedeno v době vegetačního klidu tj. od 1.11. do 15.3.,
- 4) těžební zbytky dřevní hmoty ani případná štěpka nebudou uloženy v údolní nivě, případné pálení klestu bude provedeno mimo údolní nivu,
- 5) terén v údolní nivě bude po provedení prací v případě jeho narušení uveden do původního stavu včetně zpětného ohumusování, travní porost bude založen travním semenem místního druhového složení, v souvislosti se stavbou nesmí dojít k zavlečení a rozšíření geograficky nepůvodních druhů rostlin,
- 6) k opravě bude použit původní lomový kámen a kamenivo, případně bude doplněno materiálem podobného druhu, který by respektoval horninové prostředí regionu,
- 7) u kamenného záhozu ve stabilizačních skluzech na dně toku bude zachována maximálně možná členitost-nerovný povrch, jehož výškové rozdíly budou dosahovat minimálně 15 cm,
- 8) práce ve vodním prostředí nebudou prováděny od 1.4. do 15.8. kalendářního roku,
- 9) z důvodu minimalizace zákalu vody budou práce na bourání starého a výstavby nového spádového objektu v km 18,772 probíhat v ohrázkovaném prostoru na sucho při převádění vody přes profil pracoviště mobilním potrubím, nebo provizorním obtokovým korytem. Takto bude postupováno i při hloubení základové spáry pro paty břehových opevnění,
- 10) k poskytnutí úkrytu rybám i dalším vodním živočichům zejména v době snížených průtoků bude po provedení oprav spádových objektů na dno vývaru přímo pod přelivnou hranu umístěna řada balvanů o zrnitosti do 200 kg,
- 11) zahájení akce bude minimálně 14 dnů předem oznámeno příslušné místní organizaci rybářského svazu, tak aby mohl být zajištěn záchranný odlov a transfer ryb na vhodnou lokalitu,
- 12) při provádění prací nedojde k úniku ropných látek z použité mechanizace, ani jiné kontaminaci významných krajinných prvků (např. materiálem použitým při stavbě).

Odůvodnění

Podle projektové dokumentace k předmětné akci „**Juhyně, oprava příčných objektů km 18,300-19,340, Komárno**“ zpracované firmou VHS Atelier, s.r.o., Národního odboje 147, 664 41 Troubsko, listopadu 2016 má být provedena oprava příčných objektů a oprava opevnění. Účelem je zajištění stability břehů a příčných objektů.

Akce sestává ze čtyř stavebních objektů:

SO01a-objekt zahrnuje opravu stupně v km 18,601. Objekt byl narušen zvýšenými průtoky, v minulosti byl proveden pokus o změnu objektu z kamenného stupně na balvanitý skluz.

Oprava má spočívat v očištění konstrukce stupně, doplnění chybějícího zdiva a přespárování zdiva a dlažeb objektu, odstranění navezených balvanů do vývařiště, opravě a doplnění vývařiště a závěrečného prahu vývaru, opravě a prodloužení závěrečného skluzu a doplnění závěrečného prahu skluzu.

SO1b-oprava kamenného stupně v km 18,772. Stupeň je narušen značně, původní konstrukce je nestabilní s větším lokálním narušením přelivné plochy a s narušením pat zavazovacích pilířů. Stejně jako v případě SO01a byl v minulosti proveden pokus o změnu objektu z kamenného stupně na balvanitý skluz.

Vzhledem ke značně narušené konstrukci stupně má být stupeň rozebrán a postaven znovu (mimo zavazovacích křídel). Dále má být provedeno odstranění navezených balvanů do vývařiště, doplnění vývařiště a závěrečného prahu vývaru, oprava a prodloužení závěrečného skluзу a doplnění závěrečného prahu skluзу.

SO02 je kamenný stupeň v km 18,958. Před stupněm je umístěn náhon na MVE. Konstrukce stupně jeví pouze degradaci spojovacího materiálu. Pravobřežní nábrežní pilíř a levobřežní nábrežní zeď jeví navíc známky většího narušení zásypu za nábrežní zdí náhonu. V místě vývaru za kamennou dlažbou se nachází kaverna, vzniklá vyplavováním materiálu z důvodu průsaků vody z náhonu pod narušenou patou dlažby. Kamenný skluz pod vývarem stupně je z části odplaven. Břehy skluзу byly opevněny kamennou rovinaninou, která je značně narušena. V minulosti byl učiněn pokus výškové stupně přetvořit na balvanité skluзу.

Oprava má spočívat v očištění a přespárování zdiva a dlažeb objektu, opravě pravobřežního pilíře u vtokového objektu MVE, opravě vývařiště a závěrečného prahu vývaru, doplnění vývařiště, opravě stabilizačního skluзу a závěrečného prahu skluзу včetně doplnění opevnění břehů kamenným záhozem s urovnáním líce a vyklínováním.

SO3 řeší opravu koryta v intravilánu obce. Úprava navazuje na SO01a. Koryto bude opraveno po stávající most č.e. 150-091. Koryto je zde opevněno kamennou rovinaninou, která je značně narušena a místy zcela odplavená. V oblouku je pata konkávního oblouku opevněna kamennou a betonovou patkou. Kamenná patka jeví jen narušení výplňového materiálu a částečnou degradaci kameniva. Betonová patka má silně narušenou celou konstrukci. Břeh v konkávním oblouku nad patkou je opevněn kamennou dlažbou do betonu. Dlažba jeví pouze mírnou degradaci kameniva a spojovacího materiálu.

V rámci objektu má být provedena oprava břehového opevnění, převážně pravobřežní, oprava stávající dlažby, očištění, doplnění chybějících kamenů, přespárování. Oprava patky, doplnění chybějících kamenů. Očištění a oprava opevnění z lomového kamene-zához včetně patky. Celková délka oprav opevnění má být 257 m.

Pro uvedenou akci byl v roce 2017 zpracován Biologický průzkum v toku Juhyně v k. ú. Komárno (zpracovatel B. Lojkásek, autorizovaná osoba).

Dne 17.1.2017 bylo provedeno místní šetření, při kterém bylo zjištěno, že výše popsany stav odpovídá skutečnosti. Dále byly zjištěny tyto výšky kamenných stupňů - SO 1a asi 80 cm, - SO 1b asi 100 cm a SO asi 200 cm (hrubý odhad v zasněženém a zledovatěném toku). U SO1a a SO1b byl v minulosti proveden pokus o vytvoření balvanitého skluзу který ale nevyřešil migrační bariéru, neboť výšky stupňů zůstaly nezměněny. Vzhledem ke stupni poškození SO1b byl u investora vznesen dotaz na možnost jeho úplného odstranění a vybudování balvanitého skluзу (případně i u SO1a) s využitím materiálu, který se na lokalitě již nachází. Touto úpravou by došlo k migračnímu zprůchodnění části toku (v délce cca 350 m-po SO2). Správcem toku bylo odpovězeno, že by se v tomto případě jednalo o investici, která není mimo jiné možná vzhledem k vlastnickým poměrům u dotčených pozemků.

V daném úseku toku se mimo uvedených objektů tvořících migrační bariéry nachází ještě SO2, stupeň, který je nejvyšší. Jeho úprava na migračně prostupný objekt by byla vzhledem k existenci náhonu do MVE a podélnému sklonu toku technicky i finančně značně náročná a v rámci opravy nemožná.

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí jako příslušný orgán ochrany přírody na základě předložené PD, biologického průzkumu, znalosti místa z úřední činnosti a provedeného místního šetření zvážil, zda dojde k zásahu, kterým by mohlo dojít k ohrožení nebo oslabení ekologicko-stabilizačních funkcí uvedených významných krajinných prvků.

Dle PD se jedná o opravu stávajících konstrukcí, které jsou obnovovány ve stávajících rozměrech a kapacitách.

Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu stávajícího opevnění a příčných objektů, nebudou plošně nebo ve větším množství káceny dřeviny, nedojde z dlouhodobého hlediska k většímu oslabení stávajících ekologicko-stabilizačních funkcí. Krátkodobě však dojde uvedenou akcí k významnému ovlivnění vodních organismů. Splněním stanovených podmínek, z nichž podmínky č. 8-11 byly stanoveny na základě doporučení biologického průzkumu, dojde ke snížení tohoto ovlivnění i minimalizaci ohrožení a oslabení ekologicko-stabilizační funkce předmětných významných krajinných prvků výše uvedeným zásahem.

Toky a údolní nivy jsou podle § 3, odst. 1, písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny významným krajinným prvkem a veškeré zásahy musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení ani oslabení jejich ekologicko-stabilizačních funkcí.

Na základě uvedených skutečností a po zvážení všech okolností vydal orgán ochrany přírody souhlasné závazné stanovisko.

Vyřizuje: Ing. Tomáš Svačina, tel. 573 501 947

2. Z hlediska zákona č. 289/1995, o lesích a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů podle ustanovení § 61, a § 66, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle ustanovení §2, zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších změn a doplňků, podle ustanovení §10, a §11, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen správní řád), a § 47, odst. 1, písm. a), zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon o lesích), a v souladu s §48, odst. 2, písm. c), zákona o lesích,

uděluje souhlas

dle § 14, odst. 2, zákona o lesích, k vydání rozhodnutí dle **zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu**, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen stavební zákon), k provedení liniové stavby „**Juhyně, oprava příčných objektů km 18,300-19,340, Komárno**“ na pozemcích ve vzdálenosti menší než 50 metrů od okraje lesa a taktéž na lesních pozemcích určených k plnění funkcí lesa p. č. 335/4 a p. č. 335/2 v k. ú. Komárno. Souhlas se uděluje pro investora dané stavby, společnost Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 70890013 (dále jen „investor stavby“).

Souhlas se uděluje za předpokladu, že investor stavby splní následující podmínky:

1. Investor stavby je povinen provést **na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými bude jeho stavba zabezpečena před škodami**, jež by mohly být způsobeny zejména pádem stromů nebo jejich částí z pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo svahovým sesuvem. Opatření je povinen provádět především na vlastních nelesních pozemcích a na stavbě samotné.
2. Vůči uživateli a majiteli lesa **nebudou uplatňovány nároky na uhrazení případných neúmyslných škod** způsobených provozem lesního hospodářství, nebo náhodně vzniklých na předmětné stavbě (např. pádem stromů nebo větví). **Náhrada případných škod** na majetku nebo zdraví osob vzniklých v důsledku provozu stavby v blízkosti lesního

pozemku je **odpovědností majitele a provozovatele stavby. Konstrukce stavby samotné bude provedena a stavba bude využívána způsobem, který co možná nejvíce sníží riziko úrazu či poranění osob v důsledku případného pádu stromů nebo jejich částí.**

3. Před započítáním stavby samotné je investor stavby povinen mít stavbou dotčené lesní plochy, v případě potřeby tj. v případě zvětšování plochy stávajících nebo v případě potřeby záboru lesní půdy, v nezbytně nutném rozsahu a na požadovanou **dobu odejmuty z pozemků určených k plnění funkcí lesa (popř. omezeny v plnění funkcí lesa)**. Rozhodnutí o odnětí vydává na žádost vlastníka lesních pozemků nebo ve veřejném zájmu příslušný orgán státní správy lesů. Tato žádost musí být doplněna všemi náležitostmi v souladu s vyhláškou Mze č. 77/1996Sb, o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, v platném znění.

Bez odnětí lze na pozemcích určených k plnění funkcí lesa **umístit** signály, stabilizační kameny a jiné značky pro geodetické účely, stožáry nadzemních vedení, vstupní šachty podzemního vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m², dále pak přečerpávací stanice, vrty a studny, stanice nadzemního nebo podzemního vedení, zařízení a stanice sloužící monitorování životního prostředí a větrní jámy, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m².

Po prostudování přiložených materiálů a při znalosti situace v místě samém z dřívější úřední činnosti vydal Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, k umístění dané stavby **souhlasné stanovisko, avšak pouze za předpokladu, že ze strany investora stavby budou dodrženy výše uvedené podmínky.** Podmínky byly orgánem státní správy lesů investorovi stavby uloženy v souladu s §14, odst. 2, zákona o lesích a měly by přispět k zajištění bezpečnosti osob a majetku při jejím provádění a provozování.

Podmínky č. 1 a č. 2 vycházejí z § 22, zákona o lesích, který se zabývá zajištěním bezpečnosti osob a majetku i při provádění stavebních prací v blízkosti lesa. Zabezpečení staveb proti pádu stromu, či svahovému sesuvu, jsou jejich investoři povinni provést na své vlastní náklady.

Podmínka č.3 byla investorovi stavby stanovena v souladu s §14, odst. 2, zákona o lesích a § 13, odst. 1, zákona o lesích. Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodářovány a souladu se zákonem o lesích. Jejich odnímání nebo omezování je možno pouze na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní správy lesů, které je vydáno na žádost vlastníka odnímaných pozemků nebo ve veřejném zájmu. Taktéž dle § 14 odst. 1 zákona o lesích jsou projektanti nebo pořizovatelé územně plánovací dokumentace, návrhů na stanovení dobývacích prostorů a zpracovatelé dokumentací staveb jsou povinni dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními tohoto zákona. **Jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější;** přitom jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení, způsob následné rekultivace a uspořádání území po dokončení stavby.

Udělením souhlasného stanoviska nezaniká povinnost investora a provozovatele stavby dodržovat ustanovení zákona o lesích, zejména jde o ta, která se **týkají zabezpečení staveb a omezení činností** ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa. Toto stanovisko **není samostatným rozhodnutím ve správním řízení,** avšak je závazným pro výrokovou část rozhodnutí dle stavebního zákona. Toto stanovisko **nenahrazuje** souhlas vlastníka lesních pozemků s umístěním stavby ani případná další stanoviska nebo rozhodnutí dotčených orgánů státní správy.

Vyřizuje: Ing. Martin Valouch, tel. 573 501 945

3. Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 61 odst. 1 písm. c), § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), § 71 písm. k) a § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“), vydává podle § 149 odst. 1 správního řádu k předložené projektové dokumentaci stavby „**Juhyně, oprava příčných objektů km 18,300-19,340, Komárno**“

souhlasné závazné stanovisko.

Stručný popis stavby:

Oprava příčných objektů, oprava opevnění - zajištění stability břehů a objektů

Umístění:

Na pozemcích p. č. 315/1, 315/2, 345/1, 74/1, 717/5, 731/4, 376/4, 706, 717/1, 342/1, 335/4, 335/3, 335/2, 702, 336/3 v k. ú. Komárno

Investor:

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 70890013

Odůvodnění:

Nakládání s odpady je v projektové dokumentaci řešeno v souladu se zákonem o odpadech. Projektová dokumentace předpokládá vznik těchto druhů odpadů, ale **neřeší jejich kategorizaci** :

Zemina z výkopů

Kontaminovaná zemina z výkopů

Vybouraný stavební materiál

Vybourané staré potrubí betonové, kameninové

Vybourané staré potrubí jiné

Odpady budou předány oprávněné osobě k využití nebo k odstranění.

Zemina z výkopů bude částečně využita při terénních úpravách. Z hlediska nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby správní orgán nemá k projektové dokumentaci stavby žádné námítky. **Stavebník po ukončení realizace záměru, předloží doklady o nakládání s odpady** z předmětné stavby (doklady o předání odpadu oprávněné osobě – recyklační linka stavebního odpadu, skládka, výkupna kovu apod.)

Stavební odpady nelze využít na povrchu terénu bez úpravy v zařízení k využívání odpadu nebo musí splňovat požadavky stanovené pro vstupní suroviny a při nakládání s těmito odpady nesmí být porušeny zvláštní právní předpisy.

Tento zákon se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním **materiálem vytěženým během stavební činnosti**, pokud je zajištěno, že materiál **bude použit** ve svém přirozeném stavu pro účely stavby **na místě, na kterém byl vytěžen**.

Vyřizuje: Vladimír Liška, tel. 573 501 958.

Upozornění pro investora:

- 1) Vodoprávní úřad upozorňuje, že **stavební záměr vyžaduje ohlášení** podle ustanovení § 15a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění.
- 2) **Je nutno dodržovat** soubor technicky jednoduchých opatření, která umožňují významně snížit prašnost ze stavby. Mezi možná opatření pro omezení prašných emisí ze stavební a obdobné činnosti patří např. maximální izolace stavby od okolní zástavby, transport stavební suti v potrubích, **případně vhodná forma zvlhčování potenciálních zdrojů prašnosti, čištění a zkrápění komunikací znečištěných při výstavbě, omývání vozidel před výjezdem ze staveniště a zakrývání prašného nákladu plachtou při převozu.**
- 3) Stavebním záměrem má být dotčen také zemědělský pozemek parc. č. 315/1 v druhu pozemku trvalý travní porost v k. ú. Komárno. Udělení souhlasu k trvalému odnětí ze zemědělského půdního fondu ale není třeba, jedná se o případ uvedený v ustanovení § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění.
- 4) Pokud se nejedná o stromy s charakteristikou uvedenou v § 3 vyhl. č.189/2013 Sb. v platném znění, je před jejich skácením nutné povolení ke kácení dřevin (OÚ Komárno). V případě kácení dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků není povolení třeba, kácení je však nutné oznámit nejméně 15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany přírody (MěÚ Bystřice pod Hostýnem).

Závěr:

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem na základě výše uvedených dílčích závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů se záměrem stavby „**Juhyně, oprava příčných objektů km 18,300-19,340, Komárno**“, dle posuzované projektové dokumentace **souhlasí.**

Zájmy ochrany památkové péče, dopravy a územního plánování nejsou záměrem dotčeny.

Poučení:

Podle ustanovení § 149 správního řádu není koordinované závazné stanovisko samostatným rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat, lze jej z hlediska zákonnosti přezkoumat v přezkumném řízení na základě § 149 odst. 5 správního řádu.

Toto koordinované závazné stanovisko nahrazuje již dříve vydané koordinované závazné stanovisko ze dne 20.02.2017 pod č. j. MUBPH 442/2017.

MVDr. Hana Hynčicová v.r.
vedoucí odboru životního prostředí
MěÚ Bystřice pod Hostýnem

Za správnost vyhotovení:
Alena Zmrzliková
referent odboru ÚP a SŘ
MěÚ Bystřice pod Hostýnem

(Dokument je opatřen elektronickým podpisem.)

Nedílnou součástí koordinovaného závazného stanoviska je příloha:

Situace opatřená razítkem stavebního úřadu