

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VEŘEJNÉ ZAKÁKY

Nákup strojů do kuchyně Ministerstva zemědělství

dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „ZZVZ“), o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Výzva“)

| | |
|--|--|
| Název veřejné zakázky: | Nákup strojů do kuchyně Ministerstva zemědělství |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Forma zadání: | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Název zadavatele: | Zařízení služeb MZe s. p. o. |
| IČ zadavatele: | 71294295 |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: | Ing. Mgr. Lubomír Augustín |
| Kontaktní adresa zadavatele: | Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 |
| Kontaktní osoba zadavatele: | Mgr. Adam Homolka |
| Telefon: | +420 773 072 217 |
| E-mail: | adam.homolka@zsmze.cz |

1. SPECIFIKACE PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1.1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je nákup, dodání, zaškolení personálu a instalace na místo určení dvou plynových pánví, jedné elektrické pánve, jednoho elektrického kotle, jedné elektronické dvouplášťové myčky provozního nádobí a jednoho plynového kotle do kuchyně jídelny Ministerstva zemědělství na adrese Těšnov 65/17, Praha 1.

Je nezbytné a Zadavatel si žádá, aby všechny Uchazečem nabízené stroje byly z důvodů jednotného vzhladu a z důvodů kompatibility náhradních dílů (např. ovládací knoflíky apod.) od stejného výrobce.

Všechny stroje musí být nové a Zadavatel neumožňuje dodání použitých strojů.

Konkrétní technická specifikace požadovaných zařízení:

Plynová pánev (2 ks)

- Nerezová vana – dno ze speciální teplovodné oceli
- Celý plášť z AISI 304
- Nerezový rám
- Masivní dno o síle min. 10 mm
- Nerezové víko
- Ruční mechanické sklápění – pomocná pružina pro plynulé vyklopení vany
- Využitelný objem vany min. 80 l
- Napouštění pro studenou vodu
- Piezzo zapalování
- Výkon min. 22 kW
- Hmotnost max. 160 kg
- Zaoblené všechny přechody pro snadnou údržbu a čištění
- Rozsah teplot min. 50 – max. 300 °C
- Spojení modulů linky 900 bez přídatných lišt montáží bloků k sobě – jednodílná plocha bez přechodů
- Maximální rozměry z důvodu prostor (šířka x výška x hloubka) 800 x 900 x 900 mm

Kotel elektrický (1 ks)

- Plášť z AISI 304
- Nepřímý ohřev
- Využitelný objem kotle min. 80 l
- Bezpečnostní tlaková armatura
- Výpustný ventil kónický
- Poloautomatické nebo automatické dopouštění duplikátoru
- Plně automatická regulace tlaku páry
- Možno volit plný nebo poloviční výkon topných těles
- Nosný nerezový rám z AISI 430
- Dno vany z AISI 316
- Baterie na teplou i studenou vodu pro snadné čištění
- Zaoblené všechny přechody pro snadnou údržbu a čištění
- Spojení modulů linky 900 bez přídavných lišt montáží bloků k sobě – jednolitá plocha bez přechodů
- Robustní horní deska o min. síle 2mm
- Maximální rozměry z důvodu prostor (šířka x výška x hloubka) 800 x 970 x 900 mm
- Min. výkon 20 kW
- Hmotnost max 120 kg
- Odmontovatelný čelní panel pro jednoduchý servisní přístup

Kotel plynový (1 ks)

- Nepřímý ohřev
- Využitelný objem kotle min. 150 l
- Bezpečnostní tlaková armatura
- Výpustný ventil kónický
- Poloautomatické nebo automatické dopouštění duplikátoru
- Automatická regulace tlaku páry
- Automatické zapalování hořáku s ionizační sondou
- Nosný jeklový rám
- Dno vany z AISI 316

- Baterie na teplou i studenou vodu pro snadné čištění
- Zaoblené všechny přechody pro snadnou údržbu a čištění
- Spojení modulů linky bez přídavných lišt a montáží bloků k sobě – jednoduší plocha bez přechodů
- Robustní horní deska o síle min. 2 mm
- Odmontovatelný čelní panel pro jednoduchý servisní přístup
- Výkon min. 20 kW
- Hmotnost max. 145 kg
- Maximální rozměry z důvodu prostor (šířka x výška x hloubka) 800 x 950 x 900 mm

Elektrická pánev (1 ks)

- Nerezová vana
- Dno ze speciální teplovodivé oceli
- Masivní dno o síle min. 12 mm
- Nerezové odklopné víko
- Ruční mechanické sklápění
- Využitelný objem vany min. 50 l
- Přívod vody
- Výkon min. 10,5 kW
- Nastavení teplot min. 50 – 300 °C
- Maximální rozměry z důvodu prostor (šířka x výška x hloubka) 800 x 900 x 710 mm
- Zaoblení všech přechodů
- Spojení modulů bez přídavných lišt – jednoduší plocha bez přechodů
- Jednoduchý servisní přístup díky odmontovatelnému čelnímu panelu
- Konstrukce z AISI 304
- Váha 135kg

Elektronická dvouplášťová myčka provozního nádobí (1ks)

- 4 programy
- Elektronický kontrolní panel s LCD displejem - umožňujícím snadné nastavení základních mycích programů a zobrazení hodnot a hlášení na přehledném displeji (teploty vody ve vaně, v bojleru, aktuální stav a další provozní, servisní a chybová hlášení).
- Systém start/stop zavřením dveří
- Vypádaná vana se samočisticím vertikálním čerpadlem
- Nezávislá mycí a oplachová ramena
- Dvojitý filtr vany a filtr čerpadla
- Snadný přístup pro údržbu
- Samostatné teploměry vany a bojleru
- Víceúčelové tlačítko START
- Autodiagnostický systém
- Termostop systém zaručující teplotu oplachu dle norem HACCP
- Čerpadlo pro zvýšení tlaku oplachové vody
- Atmosférický bojler s break tank systémem

Plus systém - i při poklesu tlaku vody v řádu, umožňuje konstantní tlak a stabilní teplotu po celou dobu oplachu

Self cleaning - Díky samočisticímu cyklu Self-cleaning je myčka vždy čistá a připravena umývat nové nádobí.

Myčka je vybavena dávkovači oplachového a mycího prostředku s přesným nastavením dávky. Nadstandardní mycí výkon díky výkonným dvěma mycím čerpadlům (každé disponuje výkonem 2180 W) a 2 nerezovým tříramenným rotačním mycím ramenům (maximální mycí efekt a minimální ztráty výkonu) plus 2 rotační oplachová ramena s optimálním rozložením a sklonem trysek (pro zajištění efektivního oplachování).

Technické provedení:

Mycí čerpadla: 2x 2180 W – 810 l/m

Oplachové čerpadlo: 250 W – 150 l/m

Objem vany minimálně: 78 l

Objem bojleru minimálně: 20 l

Rozměry: max. 990x885x1790 mm (šířka x výška x hloubka)

Koš rozměry max.: 850x725 mm

Mycí cykly : 3/6/9/12 min

Napětí: 400 V/ 50 Hz

Zásuvná výška max.: 645 mm

Celkový el. příkon: 13,4 kW

1.2. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je **910 000 Kč bez DPH**.

Předpokládaná hodnota je maximální možná nabídková, tj. žádný uchazeč nesmí podat nabídkovou cenu vyšší, než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky. K nabídkám s vyšší hodnotou nebude přihlíženo.

1.3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel předpokládá, že k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem dojde do 15. května 2020.

Lhůta pro dodání všech strojů a zařízení je nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy. Všechny stroje nemusí být dodány ve stejný den a okamžik a je na Dodavateli, jak si jejich doručení a instalaci na místo určení rozvrhne.

2. SMLUVNÍ PODMÍNKY

Smluvní podmínky jsou obsaženy ve Smlouvě, která tvoří přílohu č. 1 této Výzvy.

Nezměněná a oprávněnou osobou podepsaná smlouva musí být přílohou nabídky podávané v této veřejné zakázce.

V případě rozporu mezi smluvními podmínkami stanovenými touto Výzvou a smluvními podmínkami stanovenými ve smlouvě je rozhodné znění obsažené ve smlouvě.

3. KVALIFIKACE DODAVATELŮ

3.1. OBECNÁ USTANOVENÍ O PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Uchazeč je povinen prokázat splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ, které jsou předpokladem hodnocení nabídek podaných na Veřejnou zakázku. Doklady požadované k prokázání splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti nemusí být předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii, ale postačí jejich prosté kopie.

Splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti mohou dodavatelé prokázat výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, který nebude k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána, starší než 3 měsíce. Zároveň je pro prokázání základní a profesní způsobilosti nutné, aby uchazeč doložil oprávněnou osobou podepsané čestné prohlášení odkazující se na skutečnosti uvedené v § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.

Zadavatel má právo požadovat vyjasnění nebo doplnění ohledně prokázání základní nebo profesní způsobilosti.

Pokud více uchazečů podává společnou nabídku, musí každý z nich prokázat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti, jak jsou uvedeny výše v této Výzvě, v plném rozsahu.

3.2. DOBA PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Veškeré zadavatelem požadované dokumenty prokazující splnění kvalifikace je Uchazeč povinen prokázat ve lhůtě pro podání nabídek stanovené v této Výzvě.

4. NABÍDKOVÁ CENA

Uchazeč je ve své nabídce povinen přesně specifikovat jednotlivé nabízené položky, včetně jejich **technických parametrů**.

Uchazeč je povinen ve své nabídce stanovit nabídkovou cenu za plnění Veřejné zakázky. Nabídková cena uchazeče uvedená v nabídce musí být stanovena v korunách českých, a to podle níže uvedených instrukcí:

Uchazeč je povinen vyplnit Katalogový list (položkový rozpočet), který tvoří přílohu č. 2 této Výzvy. Zde ve své cenové nabídce zahrne veškeré náklady, tj. cena stanovená u každého předmětu bude včetně jeho dopravy do sídla Zadavatele (Těšnov 65/17, Praha 1), instalace na místo a případných jakýchkoli dalších nákladů na straně Dodavatele s tím spojených.

Konečná nabídková cena uchazeče je stanovena na základě součtu nabídkových cen za jednotlivé poptávané položky, a to bez DPH.

Konečná nabídková cena zároveň nesmí přesáhnout předpokládanou hodnotu VZ, která je stanovena v bodě 1.2.

5. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

6. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Uchazeči mohou zasílat případné žádosti o dodatečné informace k této Výzvě tak, aby byly doručeny nejpozději do doby tří pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. **Podávat žádosti o dodatečné informace lze výhradně přes elektronický nástroj EZAK Ministerstva zemědělství.**

Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

7. STRUKTURA NABÍDKY

Nabídka bude obsahovat následující části:

- 1) Krycí list nabídky (příloha č. 3 Výzvy)
- 2) Technická specifikace nabízených strojů
- 3) Katalogový list (příloha č. 2 Výzvy)
- 4) Podepsaná smlouva (příloha č. 1 Výzvy)
- 5) Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence ne starší 3 měsíců
- 6) Čestné prohlášení odkazující na splnění podmínek dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ

8. HODNOTÍCÍ KRITÉRA

100 % Cena

Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena bez DPH v součtu za všechny poptávané stroje.

9. LHŮTA, PO KTEROU JE UCHAZEČ SVOU NABÍDKOU VÁZÁN

Uchazeč je vázán celou svou nabídkou 90 kalendářních dnů od konce lhůty pro podání nabídek.

10. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může uchazeč podat svou nabídku. Lhůta pro podání nabídek končí dne 29. 4. 2020 v 10:00.

Otevírání nabídek proběhne 29. 4. 2020 v 10:10 s tím, že jejich hodnocení bude započato bezprostředně poté.

11. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídku je uchazeč povinen předložit v českém jazyce a každý Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

Výhradním místem pro podání nabídek je elektronický nástroj E-ZAK Ministerstva zemědělství.

12. PRÁVO ZRUŠIT ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení kdykoliv zrušit v souladu s § 127 ZZVZ.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Uchazečům nenáleží za vypracování nabídek žádná odměna ani náhrada nákladů spojených s jejich vypracováním a s účastí ve výběrovém řízení.

Obsah nabídky je závazný pro uzavření Smlouvy. Každý Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídka musí být doručena Zadavateli v požadované lhůtě. Nabídka doručená po lhůtě nebude Zadavatelem otevírána, ani posuzována a hodnocena.

Uchazeč ve své nabídce specifikuje případné subdodavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od Uchazečů doplňující informace a ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách.

V Praze dne 16. 4. 2020

Ing. Mgr. Lubomír Augustín
Zařízení služeb MZe s.p.o.



ZAŘÍZENÍ SLUŽEB
MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Zařízení služeb MZe s.p.o.
Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1
IČ: 71294295 | DIČ: CZ71294295

Přílohy:

Příloha č.1: Smlouva

Příloha č.2: Katalogový list

Příloha č. 3: Krycí list nabídky