

Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: životního prostředí
Oddělení: vodoprávní
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis č.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
Naše č.: MUSP 70998/2019
Naše sp. zn.: 70998/2019 ŽPR/MAIN

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Ing. Martina Indrová
Tel.: (+420) 583 388 227
E-mail: martina.indrova@sumperk.cz
Datum: 13. 8. 2019

Souhrnné vyjádření odboru životního prostředí

Týká se stavby/akce: „Bratrušovský potok, Šumperk – oprava skluzu a toku“

Místo stavby/akce (k. ú.): Šumperk

Parcela č.: Pozemky uvedené v projektové dokumentaci, týkající se opravy toku Bratrušovský potok IDVT 10194649 v ř. km 0,000 – 0,960.

Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí obdržel dne 03.07.2019 žádost o vyjádření k výše uvedené stavbě. Společné šetření na místě samém a jednání proběhlo dne 09.07.2019, byl vyhotoven a podepsán zápis. Projektová dokumentace byla doplněna dne 12.07.2019.

Stavebník/žadatel: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 70890013

Dokumentace stavby/akce (zpracovatel, datum, stupeň): Povodí Moravy, s. p.

U Dětského domova 263,
772 11 Olomouc,
Ing. Jana Šefčíková,
autorizace č. 1201853 v oboru IV00;
02/2019, DSP

Stručný popis: Projektová dokumentace řeší pomístní opravy příčných stabilizačních prahů, betonového skluzu s opevněním kamennou dlažbou a sanace výtrží včetně opravy břehového opevnění v úseku ř. km 0,000 (soutok s vodním tokem Desnou) – 0,960 (konec úpravy, cca 100 m nad přepadovou hranou skluzu). V rámci stavby budou sanovány břehové výtrže hutněným zásypem a opevněním líce kamennou rovinaninou, budou sanovány dnové výmoly záhozem z lomového kamene s urovnáním líce, budou odtěženy sedimenty z koryta toku a bude provedena oprava betonového skluzu s kamenným obkladem. Součástí stavby je odstranění označených dřevin z koryta vodního toku vč. pařezů a provedení náhradní výsadby za vykácené dřeviny v počtu 75 kusů. Stavba bude probíhat v korytě vodního toku. A tedy v záplavovém území Bratrušovského potoka.

Vodoprávní úřad (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění „vodní zákon“)

K žádosti je doloženo stanovisko správce povodí a správce toku zn. PM-21737/2019/5203/Mi ze dne 21.05.2019, kterým správce povodí sděluje, že v lokalitě bylo stanoveno záplavové území Q₅, Q₂₀, Q₁₀₀ i v aktivní zóně záplavového území VVT Desná (Rozhodnutí KÚ Olomouckého kraje vydané dne 05.01.2010 pod č. j. KUOK 552/2010 ve znění pozdějších aktualizací), v zóně středního a vysokého ohrožení dle schváleného Plánu pro zvládání povodňových rizik. Správce povodí s uvedeným záměrem souhlasí.

Stavba se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod „Bratrušovský potok od pramene po ústí do toku Desná“ MOV_0160 a v území vodního útvaru podzemních vod „Krystalinikum jižní části Východních Sudet“ ID 64321.

Po prostudování předložené dokumentace vydává vodoprávní úřad Městského úřadu Šumperku podle § 18 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) toto

stanovisko.

Realizace výše uvedené stavby z hlediska zájmů chráněných podle vodního zákona **je možná bez připomínek** k předložené projektové dokumentaci.

Upozornění pro provádění stavby:

1. Během výstavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod látkami závadnými vodám ve smyslu §39 vodního zákona. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
2. Stavební práce v korytě vodního toku budou prováděny mechanismy s použitím ekologických olejů (biologicky odbouratelná mazadla).
3. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Zároveň není přípustné v blízkosti vodního toku provádět opravy mechanismů, jejich čištění, manipulace s ropnými látkami a jinými látkami škodlivými vodám.
4. Na stavbě budou k dispozici přiměřené protihavarijní prostředky pro likvidaci případné ropné havárie (norná stěna a vhodný sorbent).

Závěrem vodoprávní úřad sděluje, že realizace stavby podléhá **ohlášení vodoprávnímu úřadu dle § 15a, odst.3 vodního zákona.**

Vyřizuje: Ing. Martina Indrová kl. 227

Ochrana přírody (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – zákon o ochraně přírody)

Jedná se o udržovací práce na dokončené stavbě z r. 1962, které spočívají v pomístní opravě příčných stabilizačních prahů, betonového skluzu s opevněním kamennou dlažbou, sanaci výtrží a údržbě břehového porostu. V rámci stavby budou káceny náletové dřeviny z průtočného profilu toku (neoprávněně nasazené ovocné dřeviny v levobřežní bermě – úsek nad skluzem nebyl proveden v souladu s původní PD) a dále z levobřežní hráze - ke kácení je navrženo celkem 100ks stromů (většina podlimitní, druhově ovocné, vrby a olše) a 280m² keřů. Před zahájením stavby bude proveden odlov a záchranný transfer ryb a vodních živočichů, budou učiněna opatření, aby nedošlo k zabahnění žaber ryb zákalem, bude provedena likvidace bolševníku velkolepého a v rámci stavby bude realizována náhradní výsadba v počtu 75ks dřevin (střídavě stromy a keře, umístění převážně na pravém břehu mimo průtočný profil.) Při opravách kamenného záhozu a sanaci výmolů budou ponechány mezery jako možné úkryty pro ryby. Doloženy tak byly všechny potřebné podklady a údaje, včetně odborného posudku – nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů (RNDr. Merta, Ph.D.) a souhlasného vyjádření ČRS ÚSSMS Ostrava ze dne 29.4.2019.

Záměr je situovaný ve významném krajinném prvku (VKP - §§ 3,4 citovaného zákona) – v úseku koryta upraveného vodního toku Bratrušovský potok ř.km 0,000 – 0,960. Společné šetření na místě samém a jednání proběhlo dne 9.7.2019, šetření se účastnil i spolek ZO ČSOP Šumperk a byl vyhotoven a podepsán zápis.

K výše uvedenému tak orgán ochrany přírody sděluje, že **nemá námítky** k provedení akce – jedná se o zásah menšího rozsahu realizovaný v dílčích úsecích, který dle názoru tohoto orgánu při dodržení správné technologie prací nepovede k poškození stability a funkčnosti VKP jako celku, akci lze považovat z pohledu ochrany přírody za akceptovatelnou. Důvodem je provést udržovací práce na dokončené stavbě, přičemž úpravy projektované v r.1962 nebyly zřejmě místy vůbec vybudovány, dnes část břehů daného úseku toku nemá charakter hráze a kácení dřevin tak bylo omezeno pouze na dřeviny v průtočném profilu toku.

Orgán ochrany přírody však požaduje *dodržení následujících podmínek*:

- práce budou předem projednány se zástupci ČRS za účelem zajištění ochrany ryb a bude zajištěna realizace případných připomínek, event. i biologický dozor
- případně aktuálně zjištěný výskyt zvláště chráněných druhů bude řešen v souladu s §§ 48, 50 a 56 citovaného zákona
- akce bude provedena v co možná nejkratším termínu, aby zákal vody byl pouze krátkodobý.

Toto vyjádření lze považovat za projednání s orgánem ochrany přírody v souladu s § 4, odst.2 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. (akce se nepovažuje za škodlivý zásah do VKP).

Vzhledem k tomu, že kácení dřevin proběhne v rámci údržby břehových porostů prováděné při správě vodního toku, obdržené podklady lze rovněž považovat za oznámení správce toku o kácení dle § 8, odst.2 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, dojde přitom i k adekvátnímu doplnění nových výsadeb břehového porostu ve vhodných místech.

Vyřizuje: RNDr. Lenka Stojarová kl. 375

Ochrana zemědělského půdního fondu – vyjádření dle ust. § 7, odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění

Na základě prostudování předložené dokumentace sdělujeme, že stavbou „Bratrušovský potok, Šumperk – oprava skluzu a toku“ budou dotčeny pozemky pod ochranou zemědělského půdního fondu. Pro povolení akce je nutný souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle ustanovení § 9, odst. 1. zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Vybudováním přístupů ke korytu potoka budou využity zemědělské pozemky. K tomuto orgán ochrany zemědělského půdního fondu uvádí následující:

Souhlasu podle § 9, odstavce 2, písm. d) citovaného zákona k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely není třeba, má-li být ze zemědělského půdního fondu odňata zemědělská půda k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu uvedenému v § 15 citovaného zákona (tj. Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí).

Pokud by si realizace stavby vyžádala dobu delší než jeden rok u jednotlivých pozemků, včetně uvedení do původního stavu, je nutné před uplynutím této roční lhůty požádat orgán ochrany zemědělského půdního fondu ve smyslu § 9 zákona o dočasné odnětí předmětných pozemků ze zemědělského půdního fondu.

Vyřizuje: Ing. Renata Garguláková kl. 325

Státní správa lesů (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zákon o lesích)

Netýká se.

Vyřizuje: Ing. Tomáš Černý kl. 327

Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství dle § 79 odst.4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech) vydal k dané akci samostatně Závazné stanovisko pod č.j. MÚP 76998/2019.


Vyřizuje: Ing. Martina Homolová Dubová, Ph.D. kl. 230

Ochrana ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o ochraně ovzduší)

Projektová dokumentace uvádí v části B.1 a B.8 souhrnné technické zprávy, že při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid vozovek, klopení); při realizaci díla je nutno zajistit běžný úklid vozovek a před výjezdem ze staveniště budou dopravní prostředky kontrolovány a v případě znečištění budou vhodným způsobem očištěny. Po skončení pracovního dne zajistí dodavatel kontrolu a očištění veřejných komunikací, které jsou v přímé souvislosti se stavbou. Pokud nastanou klimatické podmínky, které způsobí nadměrné znečištění komunikací i během pracovní doby, musí dodavatel stavby zajistit jejich čištění i v jejím průběhu. Pro stacionární zdroje znečišťování ovzduší neuvedené v příloze č.2 k zákonu o ochraně ovzduší (případné elektrocentrály k zajištění el. energie) je vydáváno zdejším orgánem ochrany ovzduší samostatné závazné stanovisko (č.j. MUSP 81611/2019). Pro případný stacionární zdroj znečišťování ovzduší uvedený v příloze č.2 k zákonu o ochraně ovzduší by byl příslušným orgánem Krajský úřad Olomouckého kraje.

Vyřizuje: Ing. Renata Křížová

kl. 217



Ing. Martina Indrová
referent - oprávněná úřední osoba

Rozdělovník:

Povodí Moravy, s. p., závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Na vědomí:
domo